### वनोषधि-चन्द्रोदय

( तीसरा भाग )

( 'को से चि' तक की श्रीषियां )

लेखक---

श्री चन्द्रराज भएडारी 'विशारद'

प्रकाशक— ं **ज्ञान∙सन्दिर** भानपुरा ( इन्दें,र-स्टेट )

प्रथम हंस्कर्ण

पूरा मेट १० भाग की
हाधारण स्टक्करण २०)
साधारण स्टब्हर ३५)
राज स्टब्हरण ५०)

मूल्य

एक माग का शांतारण संस्करण है) साधारण संस्करण हिल्द है। राज संस्करण है) प्रकाशक—
नन्द्रराज भगडारी, कृष्णलाल गुप्त
मॅवरलाल होनी, बलराम रतनावत
संचालक—
ज्ञान-मन्द्रि,
भानपुरा (इन्दौर-स्टेट)

डुइक— र्मवरलाल सोनी द्यान मध्दर प्रेष भानपुरा (इन्दीर-स्टेट)

- PATRONS

  1—Lieutenant colonal His Highness Maharao Sir Ummed Singh
  Bahadur G. C. S. I. G. C. I. E. G. B. E., Kotah.

  2—Lieutenant His Highness Maharaja Krishna Kumar Singh
  Bahadur, Bhawnagar.

  3—Lieutenant colonal Hi Highness Maharaja Jam Sahab Sir
  Digvijay Sirgh Bahadur K. C. S. I., Nawanagar.

  4—Lieutenant colonal His Highness Maharaja Lokendra /Sir
  Govind Singh Bahadur G. C. S. I., K. C. S. I., Datia.

  5—Lieutenant His Highness Maharaj Rana Rajendra Singh
  Bahadur, Jhalawar.

  6—Captain His Highness Maharaja Mahendra Sir Yadvendra
  Singh Bahadur K. C. S. I., K. C. I. E., Panna

  7—Rai Bahadur Devi Singh Diwan Rajgarh State, Rajgarh

  8—Rai Bahadur Rajya Bhushan Danbir Seth Hiralal Kashaliwal,
  Indore.

  9—Kunwar Budha Singh Bapna Slo Diwan Bahadur Seth
  Keshari Singh, Kotah

वित्र स्था का निर्मा का निर्म का निर्मा का निर्म का निर

。 一个人,也是是一个人,他们也是是一个人,他们也是是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是

## विषय-सूची

( ? )

### हिन्दी नाम

	पृष्टांक	नाम	पृष्टांक	नाम	पृष्ठांक
नाम	६१६	<b>कुन्दश</b>	६३७	खस	EXE
<b>क</b> ेकीन		बुन्दर <u>ी</u>	६३८	खस खस	६६०
कोहनार	६२१	खग फुलई	६३≍	खस खास मकरन	<b>६६१</b>
कोकुन	६२२	खन् <b>र</b>	3:3	खरखास ज्वैदी	६६१
कोट् की छाल	६२३	खजूरी	६४०	खसी-ग्रल-कलब	<b>EE8</b>
कोड गंगुर	६२३		६४१	खसी-श्रत दीग्रक	442
कोतरू बरमा	६२३	खजाम <b>ा</b>	६४२	खंकाली (बस्फ्रोज)	६६२
कोए शया ( नवाशिय	रा) ६२४	खतभी कार्या / कार्या )	EYY	खटखटी	468
<b>कोदों</b>	६२४	खपरा (खापरा)	हरूर	खडिया	६६३
कोघव	६ःप्र	खर्पारया	<b>લ્</b> ૪૬	<b>खामाय्</b> की	488
कोन	६२६	खबाजी		खानक अनमर	448
के मज	६२६	<b>ख</b> म	६४६	खार शतर	६६५
कोलमा <b>ऊ</b>	६२७	खमान	६४६	खावी	<b>484</b>
कोलाबु (कोल्ल)	६२७	रूमाहिन	६४७	खापर कहू (पाताल	
कोलिके कुनार	६ २ =	<b>स्टरें</b> टी	€ 35	खिन्ना चिन्ना	६६७
कोली कादा(जंगली	प्याज) ६२८	खःजाल (पीत्)	६५१	खिन्ना खिउ <b>नड</b>	<b>ξξ</b> 0
क्रेलेमान	६३१	खरसन	६५२	खिर <b>नी</b>	445 <b>6</b> 8⊏
कीसं	६३१	खरवक सफेद	६५३		\$ <b>\$ £</b>
	६३२	क्तवक स्याह	६५४	खिरनी	<b>\$</b> 00
कीड़ी	६३३	ख: निग	६४५	खुरबनरी	
, केसम	६३४	1	६४५	खुबानी	<b>€</b> 0•
कोष्ट	६३५	खग मकान	६४६	ख्यम्ला	808
कडु कोष्ट	६३६		ह् ५७	खेतकी	६७२
क पेवा		1	६५७	खेतपापड़ा	६७३
कोरंती	६३७	3 .	६५८	1	६७३
कोपाटा	६३७	1 44	7.		

4.14.6		( 4. )			
THE STATE OF THE PARTY OF THE P		•	पृष्ठीक	नाम पृ	ভাক
्राम् साम	पृष्टीक	नाम	७०१	गिलीय	७३१
खैर	६७४	गरजन	\$00	गीदड़ सम्बाल्	<b>0</b> %●
<b>खे</b> री	६७५	गरजा	F00	गुरिगलाम	७४०
खेजा	६७५	गरघन	808	गुंजा (चिरमिटी)	685
खोर ( स्फेद खैर )	६७६	ग्रनक कायल	808	गुड़पाला	७४४
गंगेरन	६७६	गरीपल .	७०४	ु. गुइहल	७४५
राज पीपल	६७७	गरोबी	808	गुर्मार	080
गुज चीनी	· =e 3	गनगीर	७०५	गुडि-१रल्	७५१
गदा कल्ड	६७६	गन्दिरा	७०५	गन्यागिला	७५२
गदावानी (विष खपरा	) ६८०	गर्भदा	७०६	गुरगुली	७५२
गदाभिकंद	550	गरब	७०६	गुरजन	७५२
र्यगो	६=१	गलैनी	७०७	गुरलू.	<b>હેર્પે</b> ₹
गजनि	£⊏,	गंगामूला	300	गुरियल	७५४
गटा पारचा	६८१	गाजर	300	गुरिया	<i>এ</i> শ্বস্থ
गर्गना	६⊏२	गांडा व भाग	७१७	गुरकमे	७५४
गड़राल	६८२	गांगड़ी	७१८	गुनखेरी	७५५
गप्टगवेल	६=३	र   गात स	७१८	गल्चिन	<b>હ્યું ફ</b>
र्व ड क्या	६-३	गांग लें मेथी	७१ <u>८</u> ७१६	गुलंदुर्ग	હપ્રહ
गंडरर	६८३	शवार्क मूल	310	गुल दाऊंदी (सेवती)	-
गंदल	६≒३	गाप स	७२०	गुल दुपहरिया	७६१
र्गडूरेपला	६८४	गाव	७२१	गुल शब्दो	ં હફેર
गर्गेश कौश	६८४	गाःश्रीज	७२२	गलनार	७६२
बा: इवल	६८५	गार	७२३	गुन भटार गी	७६३
गद रू	<b>इ</b> त्तपू	गारीक्न	७२४	गुलाव	७६३
गदा	६≒६	गालयून	७२४	गुलाब	७६४
सम्भवृ ।	६=६	गारारी	७२५	गुलाव सकेद	.હદ્દ્યું
गन्ध प्र गरियी	६५६	गाव न्यां		गलाव सादा	७६५
गम्बना	६८७	गावजवां मीठी	७२६ ७२६	गुनाय फल	७६६
गम्पत्ति	६त्त्र	शिन्टारू	७२५ ७ <del>२</del> ७	गुल जाकरी (पूर्ण का	) ७६६
गरम्क	६८२	शिरमी	७२७	गुलशाम	७६६
शंदरः विरुक्तिपा रण्याः	) ६६६ ६ <u>६</u> ७	गिलुर पत्ता		गुलवास	७६७
गन्दपूर्ण	६६७	शिले हरमानी	<i>ড</i> २८	गुल चादनी	७६८
गन्नागरी	<b>\$</b> \$5	गिले पुराहानी	७२८	गुलाय जामन	७६६
गन्यावरोजाः गन्यावरोजाः	333	गिलेदागशानी -	370	गल कह	७६९
गन्या <b>परा</b> म गनसगय	900	गिले मखत्म	370		७७०
गनकाय गनकोड़ा	900	गिलेरमी	०६७	गुल्ग ग्रिक	
गुवला गुवला	७०१	गिभोत्रा	०,३०	गुलिलि	७७०
-	_				

नाम	पुष्टांक	नाम	पृष्ठोक	् नाम	पृष्ठांक -
गुलू ( खड़िया )	५७७	गोवरो	<b>5</b> {0	न-१न	द्रपृ
गुल जलोल	<i>७७</i> २	गारा चन्दन	<b>5</b> १٥	चन्द्रन लात	<b>548</b>
गुन खुरानजर	७ऽ२	गोमेर मिथ	5.5.5	ं स्टब्सू र	म्प्र इ
गुजरेना	५७२	गामी	541	वनसूर	544
गंजवका <b>व</b> ली	इरु	गोमो जंगली	5;3	वन्त	545
गुलमेंदी	<i>₹७७</i>	गोरख हमली	513	चन्देरी यहुतन	545
गुवार फली	४७७	गोरखनुगडी	८१६	चन व भिंडी	<b>-4</b> -
गुवाल दाड़िम	७७५	गोरन	<b>578</b>	चना	545
गुवाल दाल	७ऽ५	गोरा तेन	= 28	ं चना जंगली	द्भ
गुरे'टा	७७५	गोन	548	चभा	द्धर
गुरिन	७७६	गोविन्द फल (गिडोरन		चंपा पीला	द्ध इ
गुमठी	७७६	न विज	5.3	ं नगा सकेद	द६६
गुनमनि माइ	७७६	ग'होचन	⊏२३	नम्भ बहा	<b>=</b> ; <b>\( \)</b>
गूगल	७७७	पर्मकड़ा	<b>57</b>	चम्बा	८६६
गूगलधूप	७५७	पश्टियाल	८६५	चग्गस	द्वे७
गूगल	७५५	<b>यनसर</b>	<b>≍</b> र्प	चन्सस	<b>≒</b> ६=
गूगल (धृप)	७८६	वनेरी	८२७	चमेली	545
गूंदी	७८६	घरवासा	८२७	चनेली (२)	<b>508</b>
गूमा (द्रोणापुष्ती)	UE0	घावलेश (मिट्टो का तेत	त) ८२८	चन्दकान्त मणि	<b>⊏</b> ७१
गूनर	\$30	षरी •	510	चन्दरस	८७२
गे दा	७६७	विया तराइ	५३१	च्चत कुरा	c 08
गेनवी	७६८	घो	=३२	<b>ব</b> ৰিভা	<b>≃</b> 98
गेनिका	<b>53</b> 0	घो गुवार	ದಕ್ಕಿಂ	चरोटा	501
गेह	330	घी गुवार लान	582	चट्य	<b>56</b> 4
गेहूं	500	घी गुवार छोटा	<b>288</b>	चव्ला	द७६
गेहूं 'जंगली	508	<b>घरवेन</b>	288	चाहनामुज्ञक	८०६
गैदर	508	घापाय	584	चाकद्	~00
गेखह दोटा	502	<b>घु</b> नघुनियन	589	चागेरो	505
गोलरू बड़ा	<b>⊏</b> 08	घुरगा	580	चारी	550
गोलरू कर्ला	ದಂತ	घेटकोच्	584	चादी रत्र	445
गोगल मूल	505	<b>घामोर</b>	585	चापरा	553
गोइला	505	घोरवेल (वमार मुखलो	387	चाय	मन
गोगी:साग	۳°5	घोर पड्वेल	387	चाल मोगरा	444
गोंज	302	घोड़ालिदी	E40	चालटा	50
गोनयुक	508	चकरानी	240	चांवश	137
गं।पाळी	दर्°	चन्तिरा	## 8	विद्व	<b>\$3</b> 12

			पृष्ठांक ।	नाम	पृष्ठांक
नाम	पृष्ठांक	नाम	- 11	<b>चिरिजारिल</b>	303
चि <b>चो</b> रा	SE3	्र <b>चि</b> खेंटी	६०२	चिरोजी चरोजी	303
चिउग (क्रिज़बार )	TEY.	चित्रयता	६०३		680
	EE8	विरायता मीठा	३०३	चिल्ना सप्तरंगी	
चित्र रु		चिरावता बड़ा	६०६	विज्ञा (विज्ञिशव)	६१२
<b>चिरा।व</b> सा	6.0		६०६	िलोनी	<b>११३</b>
चिन इसलिव	003	चिन्नी		चिल हो	£83
<b>चिनार</b>	803	चिश्वज्ञ	७०३		
	803	<b>चिरा</b> इलू	0031	चित्रारी	E13
चिद्रियागन्द चिरवोटी	E08	चिरीयारी	E03	चित्रगोना	<b>E</b> \$3

# बिषय सूचि (२) संस्कृत

नाम पृष्ठ नाम पृष्ठ नाम	विबद्ध
ब्रजगिः नि ७३७ विपर ६४४ चन्द्रका	न्त ८७१
म्राज्ञया ७०६ खरात्र १६६७। चन्द्रसु	तं ८५१
श्रधोमुला =११ खसफत ६६० विन्द्रपुरः	ा ७०५
श्रनिल्ला ७२० गड्ची ७३१ चन्द्रमूरि	का ८५६
श्रकीविया ७४५ गंदारि ७५४। ,चन्द्रशूर	द्रपृह्
चैंग्र	८६२
ू   बाल्परा	585
गन्धरीज ५८० चन्य हत	र ६७७
श्रह्म दूद्व गाजर ७०७ चन्यम्	Zo1
श्रावापया ५२६	
अस्व हवा ६२६ उपार	, E9E
एक नायकम् ६३७ । जा	303
ब्राहुम्बरम् ७६२ दे दे	<b>=</b> 68
कटाला देखर	
्र व जिस्क	
गागियां वर्ष	K37
कपिष्ट ६६८ गोरोचन ८२३ चित्रजा	
कपूर पाबाख ८४३ गे बिन्दी ८२२ जिन्हर्न	
कुष्टवेरी दनद गोवेधू ७५३ सांदुत	<i>≒</i> € १
कुष्रण ६८१ गोत्तुर ६०४ ताज व्	व १६६
कोद्रा ६२४ घृत ८३२ दशांगुर	इ इ स्
कोलकन्द ६२ = घृतकुमारी दरे दाह हर	व हत्र
कोषाम ६३३ चकरानी ८५० दीप्य	इह
खदिर ६७४ चक्र'गो ६८० दीर्घ च	चु ६३५
सदित १७६ चग्रक न्या सीर्य प	

नाम पृष्ठ नाम	पृष्ठ
नाम १५५ नहुकंडका प्रन्थ रीप्य	~=-
देव गगाइ ७५६ बहु गम्बा ८६७ लव घुत कुमारी	288
होरायुम्पी ७६० बहुनका ६७० सञ्ज स्तेष्मांतक	©≒E
नवमस्तिका पार्थ मन्य प्रदेश सामाना	हह्य
नागर तो ६२५ मूमि खब्रिका ६४० वृष विवहा	७२५
नाग बला ६ ६६ सूरि गन्च ६१० हसुक	ERS
निर्धायकम ६१३ मञ्जू करेटी स्पर् शत पनिका	७५६
प्रसारियी ६८६ महा कुमारी ७६३ शानर गंपिका	=
या शक्का ६६३ यच द्रम ७०१ स्वेत चसक	द्रह्
निम स्टॉटक द११ रजनो गंबा ७६२ हैं ह्याकति	8E0
रिडाध्र ६४६ रस्ट चन्दन न्यूर विव	६५२
विसंगर ७०१ रनः वृत कुमारी ८४३ रध्न पुष्म	७३७
बंधु जीवक ७६१ रस्तपुष्प ६२१ मीराष्ट्री	⊏ξo
यहा ६४= व्यत वसुर ६५० श्रीदात	ફદદ
शृहत्तत्त ७६६ श्रेत गाँच ७५७ हस्तिपर्द	<b>≒</b> ₹₹
यहिंतिञ्च ६५१ राजमाय व्यष्ट हैमन्त इतित	Ę£3
न्यान्य क्षान्यान्य व्याप्त व्याप्त	700

# विषय सूची (१) वंगाली

नाम	वृष्ट	नाम	पृष्ट	नाम	विद्ध
ध्रमच्ल	505	गन्धभादुत्ती	Ę⊏Ę	गोरन	<b>578</b>
कड़ि	432	गबना	७७०	गोदरचंप	७४ इ
कमासेर	<b>६</b> =१	गम	500	गोरोचना	प्दइ
काजर	६४७	गरजन	५०१	गोवाली लवा	588
कालुकेर	८२२	गाजर	७०७	घी	<b>म</b> ३२
कु च	988			धेटको नू	नश्य
कुंदी	<b>5</b> 07	गाव	७२०	चई	<b>LOX</b>
कोदोषान	६२४	गावजवा	७२५	चन्दन	<b>ፍ</b> ሂዩ
कोपाटा	६३७	गिरमी	७२७	चन्द्रकान्त	म्बर
कोमारी	<b>ए</b> ई.ज	गिलगा <b>रस</b>	७२१	चन्द्रभिल्लका	ઉપ્રદ
कोश्पात	६३४	गुनमनिक्साङ्	इथ्य	चन्द्रमूल	न्द्रह
<b>ख</b> जूर	६३६	गुरगुर	७५३	चपक	म्बर
खंटगा न	६७४	ग एजन	હ્યૂર	चालता	50
खड़ीमाटी	६६३	गुरिया	७५४	चालमुगरा	555
खरबूजा	EYY	गुलच	७३१	चाह	בב%
खश	ξķε	गुलबकावली	१७७	<b>।</b> चकुन	<b>⊏२१</b>
खापर	६४५	गुलाबजामन	७६६	<b>चिविडा</b>	<b>₹</b> 0 \$
खीर खजूर	६६८	गूगडा	७७७	चिरेता	€0₹
खंतपाप <b>रा</b>	६७३	गूगल	७५५	विशेकी	303
खोजा	६७४	गे दा	છકુછ	<b>লু</b> ০[ংস্মা <b>ন্ত</b>	६४६
राजर्प पत	६७७	गोखरि	म०२	ह्योटा पिलु	<b>६५</b> १
र दियालता	<b>5</b> 22	गोविल	¤२३ ∫	<u> इ. च</u> होसूर	६६७
गदक्ती	£⊏∘	गोमेद	<b>≒११</b>	जवाफुलेरगान्छ	७४४
गत्यक	<b>६</b> म६	गोरखमुंडी	<b>८१६</b> -	जाति	<b><i><u></u></i></b>

नाम केरलमक देवम्बन श्रीर पुष्मी कवनता दोश्त दाना दश्ती वर्णनी वर्णनी वर्णनी वर्णना	पृष्ठ । नाम  पृष्ठ । नाम  पृष्ठ । नाम  प्रदेश  द्रिश । द्रिश   द्रिश	पुष्ठ नाम स्प लाल चन्द्रन लाल चन्द्रन सावुनी सिद्धी सुरम् ली सुखदशन है। एह सेराष्ट्रदेशीयमृतिका स्रितिका स्रितिका स्रितिका स्तिका	で
--	--	---	---

# विषय सूची

### गुजराती

मान	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
ग्रके सनाडो <b>द्या</b>	६६०	गंधक	६二६	चक <sup>े</sup> त <b>लं</b>	二文义
<b>श्र</b> सालियो	म₃६	रान्धन	६≂६	चन्दरस	202
<b>श्रा</b> वंशी	ひゅい	गर्हा	<b>€</b> 50	चनकभि <b>ढी</b>	ログロ
डमें गोबह	五・8	रालगोटी	ઇ કુઝ	चना	ERE
<b>क</b> मरो	<b>६३</b> थ	गक्ती	७३१	चनोटी	658
कड़वी कुंबार	<b>⊏</b> ₹७	ग्दार की पत्नी	৫৩১	चग्पो	८६२
पहनी छंड्यी	६३५	राज्र ।	७०७	चमेली	ದಕದ
कड़ायो (सिवियो)	९७७	गुहमार	७४७	चरपेटा	१०३
क्ष्य का <b>चरी</b>	<b>⊏</b> ⊻६	<b>गुर</b> जन	७५२	चवक	Zex.
<b>इ</b> रमबेल	€60	र लक्कावसी	६७३	বা	258
करिया <b>द्</b>	६०३	<b>ग्ल</b> ेदी	७ ३	चारेली	3,3
कांटो	६७६	गुलाब	५६३	चिमेड्	<b>50</b>
कारेक	६३६	गू॰ ल	<i>७७७</i>	चिलगो <b>मा</b>	६१३
<b>इ</b> न्डेर	६६६	गूंदी	シニシ	্বিস <u>া</u>	£83
बूबी	1035	गोलह	2,5	चेखा	\$32
होड़ी	६३२	गोधीचन्दन	<b>2</b> 60	चोला	ट्राउ
कोदरा	६२४	गोभी	⊏११	<b>ह</b> ं हा	६३४
कीरमी	• ६३३	गोःखइमली	द्ध	जंगली कादा	६२८
खड़ी	६६३	नोरखम् ही	<b>⊏</b> { <b>€</b>	जं। ली किरिबाद	<b>৬</b> ;৩
स्वपरीयू"	६४५	शेशेचन्द्र <b>न</b> धर्ज	<b>= ₹</b> ₹	जंगली दाख	द्ध द
खरम्बा	દૃષ્યૂ	घनी दलियो	<u>८</u> २७	<b>ज्ञासुम</b>	હક્ય
<b>फ्</b> रेंटी	Ę۲Ę	घम्घास	E8E	र्क पटो	६८द
खारीजा <b>ल</b>	ξX१	<b>टु</b> मरो	६५२	तेमुरनी	०५७
हिरियो	ફેંહ૪	घ्यर-	Eya	। घेलो चम्पो	द्धइ
ह्योह	६२३	दी	टड्डेर	<b>दयहो</b> ला	ट्यंडप्र

			कृत्होत	साम	पृष्टांक
नाम	वृष्ठांक	नाम	3.0		250
परदेशी ताड़ियो		नाम भाग गाजा	७. <i>६</i> ६.७७		£.18
प्रवोटी	६०२	मोरी जेवल	Ę30	<b>म्घेस</b> गे	७१७
वज्ञा	६७६	रतां बली	1052	भीवाग मुन्द्रशे	<b>ও</b> ছ १
वीलो वालो	६६१	राना मेथी	50.5	मुन्खरू	<b>EX</b> (
हिस <b>लो</b>	<b>40</b> =	राय प	६५३	31014	

# विषय सूची (५) मराठो

		440	•		
	. 1	नाम	पृष्ट (	नाम	पृष्ठ
नाम	पृष्टीर		१६६	गोरनी	u=f
ध्रांम ने	E + 1	म्यासम्बद्धाः सम्बद्धाः	EVS	ที่เป็จระส	<b>5</b> 20
इ म्युटी	ದ್ಯುವ	मृत्पेंडा सेर	६७४	गोरणिवन	म१३
ध्र:।। नव	248		63 è	र्गं चन	⊏२३
ग्राट ड़ो	,9 (3	चेहनं ॥ ==?=)	६ः६	र्गं'न	द्धर
थ्रा - प	<b>ৄ</b> .৩	गगेडी	Ş:2	नोवारीना शैंगा	७७४
<b>उम्</b> दर	७६३	गा∵ वेन	\$=r	गे'विन्दी	<b>=</b> ??
उप.धर	RE?	वरोग होदा	ç=0	पदरी	६१२
कंद्टी	<b>प्रक</b> ्र	गशिम हन्द	γ <b>ξ</b> -ε	घगा वर	<b>#14</b>
<b>द</b> हु (च	દર્પ	गहर ह	७२४	घनेरी	८१७
स् <b>र</b> ी	६६:	गममे 	G(s G≥s	<b>धावरी</b>	<b>4</b> 0
कव दी	६३२	rž	و دی	घो <b>शन</b>	¤₹१
क्रुंडारि	६४४	गा 'र	७०३	च हमनी	=20
कुमरा	<b>ಇ</b> ೨१	गाव्स	७४१	चःःन	<b>ಷ್ಟ</b> १
<b>ন্তু</b> ন্নী	<b>હ</b> ન્ય	गुन	<b>৩</b>	चन्द्रकांतम्बि	538
कोइ	६२४	गृहवेत	७२२	चन्द्रा	242
क हिल	_ <b>=</b> ₹0	ग्लख्डो		चम्बारा	٦ ټو
कोडिम्म	६३३	गुनवःस	७६७	चवक	<b>⊏</b> 3½
खन्द्	६३६	गृलग्यती	3XU Fio	चंत्रता	ಕೂಡ
स्टब्रदे	६६३	गुलाब		चारोली	عه ع
ख <u>ह</u>	६६३	गु । इ	( <b>3</b> 23		TTY.
खरवृज	६४५	•	<b>प</b> ॰प	नहा	# T T T
• स्तरिय	हे <sup>4</sup> त	गोनीम	द११	चारी	ed 20

नाम	पृष्ठीक ]	नाम	पृष्ठोक ।	नाम	1
चिकना	६४८	नादेन	६३१	रनज <b>ेंदला</b>	હ
चिरबृटी	६०३	तरडोला	5.48	रेथि	€.
चिरवोरी	8-3	पहाड़ी चिरेवा	१०६	गेडयांचे फ्च	હાં
<b>चि</b> रव <b>ल</b>	وربع ا	वांहरा खैर	६७६	ल्हान किरियत	<b>'</b>
विराहत	६०३	गंदग बांपा	<b>د</b> ا	लालमेथी	U
चिलघोके	<b>€</b> १३	<b>िवलावाना</b>	६६५	वाजा	Ę٠
चिलारी	<b>5</b> 83	पीला चपा	द्ध	<b>શિ</b> દી	Ę
वित्र कमूल	たぞろ	पेटार कुड़ा .	<b>4</b> =:		
जंगली प्याब	६ २८	<b>पोप</b> नस	<b>E48</b>	शिरमो <b>ला</b>	5
<b>जासवद</b>	420	पे'स्त	<b>६</b> ६ <i>०</i>	संवेश्वर	<b>U</b> '
` तरादा	१०थ	षोश हुमेर	६६७	ं सप्तक पि	،ع
तान्दुल	मध्र	बेंद रवेज	3.7	सरलाह क	せい
ताम्बड़ो दुगरी	<b>9.</b> •	भोग गाजा	3.0		
त्र	<b>5</b>	भुवा तरेदा	६२०	सारदाई	હા
दश्मू ल	७६ ३	म इ।	<b></b>	शेन चम्पा	z t
दा-तर्भगी	७६ ३	म के ध्रमल	FE.	हिरण्डेल	<b>§</b> :
दु:ला	e j 👂	नोडे ग खरू	4.7	हैयर	39
दे र ! इ. म	6:0	रक चन्द्रन	h. 1	6.11	•
•				•	

# विषय-सूची

### श्राबो .

ŧ					
ाम	पृष्ठ	नाम	छ्छ	नाम	पृष्ठ
ारे दिन्ह	७४४	खाक ने	६७१	बहरेज	६६२
<b>फले</b> तन	e <i>00</i>	स कोई	७३१	विचिक	
<b>यू</b> नास	६३०	गुनवास	ওছ্ ঃ		६५५
ो। <b>क</b>	६५१	जम महा	७,३	विस्तेलमी	<b>५</b> ०२
ু হিল	25 6	জল'হ্	1001	मुगरा	७५७
'। सले हिन्ह	६८	बुरेन	दार	मुमब्बर	536
रायनूने हिन्ह	७२०	तहारे तुच	હ પૂ	शांतर्ज	<b>⊏£</b> ¥
दलीर	६६५	िने व्वयध	६२३	समन	
'सिविर	EXE	त न श्रल खुरावानी	<b>७</b> २≈		⊏३२
'जुरिक	७४१	ामि	७३३	संदत्त श्रिक्षित	<b>4</b> \$ \$
<b>१०नम</b> ख्रित	=१६	दद श्रज्ञहमाक	७७२	<b>धंदलेहम</b> ८	<b>5</b> 28
<b>इस्थमशिराह</b>	६०३	पस्यत	515	<b>बु</b> द्श्य	६६६
केवनपश्चि	<b>⊏</b> ११	<b>19 हा</b>	<b>5</b> 70	ह गई	<i>હ</i> કુહ
केन्नाय   केशनिश	७०६	स्तिष् <b>का</b>	८७३	•	
	६७०	बया <b>यग</b>	553	ह नव वपक <b>हर</b>	⊏३२
<b>धीव्</b> च	६८६	<b>ब</b> रपले <b>इ</b>	६३६	इएऊ त्रवेश	८५६

### 域通過效

### Latin Names

Abrus Precatorius	741	Bassia Butyracea	894
Abies Webbiana.	911	Blastania Garcini	751
Acacia Catechw	674	Bowellia Glabra	788
A Ferruginea	<del>6</del> 76	Bostanrus	823
A. Caecia	913	Bromstone (Salphare)	689
Achillea Millefolium	696	Bragantia Wallichii -	850
Aconitum Balfourii .	810	Bryophyllum Calycinum .	637
Acalypha Fruticosa	906	-Buchanania Latifolia	909
Adansonia Digitara	813	Butyrum	832 "
Agave Augustifolia	672	Buxus Sempervirens :	89 <b>3</b>
Ailanthus Malabarica	787	Cadaba Indica -	625
Ajuga Bareteosa	607	Carbonate of Calcium	663
Aloe Vera	837	Callicarpa Arboria	675
A Rupeseens	843	Cannabis Sativa	709
A Indica	844	Caesalpinia Pulcherrinea	757
Althaea Rosea	755	Caleudula Officinalis	797
Ara Opogon Muricatus	659	Capparis Zeylanica	822
A. Nardus	681	Cassia Absus	877
A. Iwarancusa	665	Camellia Theifera	884
Andra c le Cordifolia	752	Casearia Eseulenta	910
Anisomeles Indica	810	Ceropegia Bulbosa	666
Argentum	880	Celastrus Senegalensis	678
Arisaema Tortuosum	776	Celtis Cinnamomea	775
Astragalus Strobiliferus	626	Ceriopes Candolleana	821
Bauhinia Puri urea	621	. hrysanthemum Coronarium	759
B. Macrostachya	752	Cicer Aricentinum	859
B. Variegate	754	Ciţrvs Decumana -	851
Barrira Anthelmentica	631	Cleistanthus Pollinus -	724
Balsamodewdron Mykyl	777	Clerodendron Fragrans	773

Corcitorus Olitorius	Ø5·1	Gram Alat 72	7 4 9
C. Trilocularis	635		808
Copiaboa	636	Ginnamomum Glandulifareum	700
Ccix Lachryma	753	Grewia Scabrophylle.	663
Cordia Rothii	789	G. Tenax	681
Croton Obelongifolium	825	G. Panicul: ta	858
Crotalaria Retusa	847	Gymnema Sylvestris	747
C Burhia	652	Gýmnosporia Roylana	775
Crinum Latifolium	680	Gyrsum Felch.te	845
Ciematis Naraviensia	875		627
Cucuris melo	655	Heliotropium Europium	740
Cyamopsis Tetrogonolova	7:4	Hiliseus Fercaus	623
Daltergia Spinesa	9.3	H. Ressurers s	745
Daices Careta	707	H Micranthus	858
Derr's Scardens	809	Impalicus I als: miria	773
Dipte ccarpus Alatus	7(1	Indigviera Trifoliate	718
D. Turbiratus	752	Iperrea Kampi nuleta	808
Dilles in ludica	810	Iris Socnearica	827
Diosi vres Peregrina	720	Jammen Gierdislorum	868
l josco en Alara	646	] Arleicuers	٤71
Died a acai thus Roscus	766	Jurinea M. crocer hla	789
Fireia Aspera	868	Karmpfer a Gal rgal	856
E'cphar tops Scaber	811	Kardha kheedii	754
E ec. gi us Unbellata	844	Kaolinum	758
Ent. la Scardens	721		622
Er throw In Coca	619	Kotoo Cortix	623
E. Mo ogvnum	638	Lallemantia Royleana	83Ò
Erythrac Roxburgh i	727	Laminaria Sacharina	727
E gen a J mbos	762	Lantana Indica	827
Ex cum Bicolor	916	Leca Robasta	706
Ferula Gelbaniflua	633	Lepidagath s Cristata	
Frus Cun a	667	Leucas Cei halotus	628
F. Glon erata	79	Lepidium Litifolium	790
Gardenia Turgida	847	L. Sativum	809
G. Florida	677		856
Gasmirum Officinale	867	Lilium Gigarlerm	730
Gaultheria Fragrantissima		La rarthemus Nymphaeoides	
m Andredes (C)	69	Luffa Pentandrea	83]
		•	•

627	Polypodium Vulgam	662
808	Polianthes Tuberosa	762
858	Prangos Pobularia	626
673	Premna Tomentosa	867
684	Prunus Arineniaca	670
658	P. Undulata	685
569	P. Mahalib	701
767	Pterocarpus Santalinus	845
862	Quatia	624
865	Rhus Insignes	638
883	R. Wallichii	685
770	Rhedodendron Campanulgrum	907
801	Rhaphidophora Partera	684
673	Rh: mus Triqueter	703
907	Ribes Orientale	775
770	R. Damascena	763
725	Rosa Centifolia	764
811	R. Alb $\alpha$	765
891	R. Indica	765
	Salgcia Reticulata	637
	Salvadora Persica	651
	Salsola Foetida	821
	Samtucus Ebulus	683
		851
	Sapium Insigne	667
		707
		893
		911
		633
		677
		900
		648
		676
	Sisymbrium Irio	671
	Silicate of Alumina	799
756	Solanum Varhascifolium	705
	808 858 673 684 668 669 767 862 865 883 770 801 673 907 770 725 811 891 878 686 660 624 848 761 804  639 640 876 901 875 913 900 894	Polianthes Tuberosa Prangos Pobularia Premna Tomentosa Prunus Arineniaca P. Undulata P. Mahalib Peterocarpus Santalinus Quatia Rhus Insignes R. Wallichii Rhedodendron Campanulgtum Rhaphidophora Partesa Rh: mus Triqueter Ribes Orientale R. Damascena Rosa Centifolia R. Alba R. Indica Salacia Reticulata Salvadora Persica Salsola Foetida Samtucus Ebulus Santalam Album Sapium Insigne Saussurea Affinis Scirpus Articulatus Schima Wallichii Schleichera Trijuga Scinda; sus Officinalis Senicio Densifiorus Sida Cordifolia S. Spinosa Sisymbrium Irio Silicate of Alumina Schenus Varbascifolium

S, Ferox	705	Triumfetta Rotundifolia	908
AS Dulca Mara.	754		821
Spherauthus Indicus	816		848
Stereospor num Xylocarpum	655		628
"Strobilenthes Auriculatus	579	Unong Narum	776
Stephania Glabra	726	· Vandellia Pendunculata	682
Sterculia Ureus	77.1	-Viteria Indica	872
Swertia Chirata	. 903	·Vitis Adnata	631
S. Augustifolia	906	.V. Latifolia	823
Tarctogenos Kursii	888	V. Argneosa	849
Tniospora Cordifolia	.731	V. Padata	849
Trianthema Decandra	. 680	V. Tomentosa	·· 850
Triticum Aistivum	800	Vigna Catiang	· 876
·Tribulus Terrestris	802	Zgnonia Indica	902-
T. Alatus	807	Zehneria Unbellata.	776
Trichosanthes Anguina	874	Zinci Carbonas	- <b>6</b> 45 <sup>2</sup>

## ( नं॰ < ) ( रोगानुकृम्से )

इस विषय दुनी में इस अथ में छाई हुई औषिवर्ग जिन २ रोगों पर काम करती है टनमें से कुछ कास र शेशो वे साम, और कर्षपंघयों के नाम पृष्टीक सहत दिये जारहे हैं। सब रोगों के नाम इसमें नहीं डास्चे, इस्टिंड उन्दा विषया अंथ ये अनार ही वेखना चाहिये। जिन रोगों के अन्दर को श्रीपंध्यां दिसेव प्रभादशाली और सक्षरहारिक हैं उनगर पाटकों की जानकारी के लिये ऐसे फूल क लगा दिये गये हैं :--

### अतिसार

नाम	पृष्ठांक	नाम	<b>ए</b> ब्डॉक	नाम	पृष्ठांक
कोइनार	६२२	गागनेमूल	७१६	गोरख इमली	नर४
कोट् कॉर्टिक्स	६२३	गाव	७२१	घरवान	526
कोघव	६२६	गिलीय*	७३३	चन्दर <i>स</i>	<b>5</b> 0₽
कोच्ट	६३५	गुलनार	७६३	चिरियारी	£0£
गानर	8:5	गूरलध्य	المحاد		
गांना मांग	७१५	गूनर	હદ્ય		
	उन्माद	, हिस्टीरिया श्रे	ौर माली ख	होहिःया	
खग्र (पित्तोनमार) गुरहल (मालिखोलिय	. ६६० । ७४७	मुतःच'दनी। चन्द्रकांत मणि	७६= <b>८</b> ७२	चांदी	£ ⊏₹
	<b>टद</b>	रशूल, उदर शे	ग श्रीर श्राप	<b>क्त</b> ा	
स्रोहतार	FDD .	រា <b>ក</b> បើពល	FIST 1	ज्ञान थार	19774

कोइनार	६२२ ग <sup>व</sup> ६२७ गुर	तर्थ- <b>परा</b>	६७८	गूगल धू <b>ष</b> म्वन्य	の口の
कोमना	६२७ गुर	त्रहा <b>व</b> दी	७६०	न्दर्य	ZAZ.
<b>क</b> ीड़ी	६३३ .		•		

### उपदंश

नाम गिलूर का पत्ता गिलोय	७५७ ७३६	नाम ग्राल <sup>‡</sup> बासकेट कुष्ट्र	७ <b>६</b> ० १९७	नाम चमेली चित्रक चास मोगरा	पुष्ठ ८६६ ८६७	
ह तमी ( श्वेत कुष्ट )		गर्जन .	ড়ে ডহ	Alki allani		
राम्धक **	६६२	गुगल	040			
		कंग्डमार	त्री			
खतमी ं	६४२	गूगल*	320	गोरखमुपं <b>डी*</b> चालमो <b>यरा</b>	<b>5</b>	
गिलूर का पचा	७२७	गूलर#	४३७	चालमोयरा	ದದ೭	
गु <sup>*</sup> का**	888				•	
<b>कृ</b> िसरोग						
{ s						
कोदी	६२५	गन्धराद्य	इह७	गोरखमुच्यी	<b>5</b> 75	
कोचव	६२६	भाराद	300	चम्पा	८६५	
<ul> <li>कोली कांदा</li> </ul>	६२६	$d^{i}$	७८२	चापरा	द्यदर्	
कीद्	६३२		1			
		क् <b>रा</b> शि	3		,	
<b>फौ</b> होॐ	६३२	गरक	હત્દ્	गेव	<b>933</b> 0	
<b>जुन्द श</b>	६३८	गार	७२५	चमेली	८६६.	
गर्खालया	६८१	गुजखुशनबर	५७४	चन्दरस	८७३.	
खांसी -						
रू तम <u>ी</u>	६४३	্ তলু	\$00	चकोतरा	<b>53.</b>	
ख्बकला	६७१	गूगल\$	৬নং	चन्द्रमूल	<b>=</b> 4 <b>€</b> ′	
गंगी	६८१	ग्रंदी#	030	चनसूर	<b>E40</b>	
गांका स्रांग	७१२	गूमा '	\$30	<b>फन्देरी यहतन</b>	<b>=4</b> =	
गागलस	७१८	1	98≅	म्ब <b>ःय</b> ·	<b>⊏७₹</b>	
ग्'बा ( <b>दःबदुः</b> रवः गुनमद्यारंगी	४४७ (Bi इड्डेय		508	चिरपोटी	5.3	

### गठिया

रन[मे	पृष्ठ	नाम	वृष्ट	नाम	दृब्द
कोली कांदा	£30	गिलीय	৬३६	चमा	८६३
:खार <b>शतर</b>	६६५	गु'ना	७४४	चित्रक	585
गद्गवेल	इपर	गुलवह्	<b>५६</b> ६		•
	चर्मरो	ग श्रौर रक्तःविकार	व विस	<b>फोटक</b>	
<b>्कोतरू बरमा</b>	६२४	गापःस	७२०	गेहूँ	500
कौड़ी	६३२	गारारी	७२४	गोभी जंगली	<b>5</b> 82
कोसम	६३४	गिलायक 📑	६३०	घीया तरोई क्ष	द्ध
<b>कु</b> न्दश	६३८	गूंजा ( धिर की गंत )	७४३	घीगुवार <b>लाल</b>	EXX
खरव कस्याह	६५४	गुरजन	.હપ્રફે	<b>घु</b> नघुनियन	<b>EXA</b>
·खसलास <b>मकरन</b>	६६१	गुरकमें	<sub>ઉ</sub> પૂર્	चक्रानी	<b>⊏</b> 4.•
'खेव पापड़ा	६७३	गुलचिन ( बदगांठ )	<b>૭</b> ૫૬	चःदन*	<b>CAR</b>
रात्धक	\$33	गुलशब्दी	७६२	चमेली	<b>≥</b> ₹8
गन्दाविरोजा (फोड़े फ़ुंबी	••فا(ا	गुलनार .	७६३	चिंदा	८७५
श्राजन#	७०२	गुलबकावस्त्री	५७३	चांदी प्रत	44
`चन्दन*	<b>ビガネ</b>	सुरे डा	७७इ	ं चाल मोगरा*	448
चमेली*	532	गुगल%	ತಲಲ	चित्रक	<b>⊏</b> £६
चन्दरष	८७३	गूलर	UEY	चिरों भी *	•\$3
		जलोद्र		• •	• •
खपरा	Ę¥¥	। गन्धागिरि	६६८	चना	⊏६ <b>१</b>
खमान	६४७	गुलजजील	५७२	चम्बारा	<b>=</b> \$=
गंडल	६⊏३	गुगल#	७=१		774
		ज्वर			· .
<b>कोराशिया</b>	६२४	गन्धराज	હદુહ	घनसर	<b>= 7, 9</b>
कोष्ठ	६३५	गरोबी	800.	चन्दन	= 43
कड़कोष्ट	६३६	गांचा भाग*	७१२	चस्या अ	. ८६३
<b>ं</b> बरेंटी	६४५	गावजवां	७२५	चम्पापीला	म्बद्
खश ( प्रस्ति व्यर )	इप्रह	गिरमी •	७२७	चंगा सफेद	== ६
खुबनरी	600	गिलोय श्रुष्ठ	७३२	चन्य	<b>⊏0</b> €
ं ख्वकलाध्य	६७३	गुलचिन	<b>७</b> ४६	ेचांदी	ददर
खेतपापड़ा	FQF	गुलदावदी	७६०	चित्रक#	नध्द
ेंखेर	EOS	गुलिलि	<i>ও</i> 0০	<b>च्</b> रियवा	£03
गन्दना	<b>\$3\$</b>	भोरख स्वतीक्ष	द्रश्र	(31,	

	•
	-
रत	सम
uv	140-8

		dilli	•		
	प्रस्ठ नाम		वृष्ठ -	नाम	प्रस्
नाम		वाज दाहिम	10:02	चमेनी '	<b>530</b>
क्रोकिन		दा	v2:	चन्द्रस :	ero f
खतमी	-	-41	1		•
समान	£40 }	SHIP			
		्दाव			
कोड़ी	६३२	<b>गुन</b> चिन	620	चम्या '	<b>E60</b>
काड़ा विज्ञे भ्रत्मानी	७२न	नं गंदा	७६=		
विशि अस्तरा		वुम	ī		
		4.1		. C	६०२
कोलभाइ	६२७	गागाइस	७१८	विस्पेदी ;,	EoV
खरेंडी	६५०	ग्लाय	<i>હ</i> ફ્ય	∫चिरायता .	EoU
सन्दर्भ सन्दर्भन	207	गोरख इमली	ESA	चिखल	600
ग जनारण गृत्वाविरोजा	1900	चाक्ष	202		
deditation		नेव	रोग		
				गुवारफड़ी (रवोषी)	७०४
कोंही	् हरेर ।	खरी	६७५	1 -	いニエ
तन्र	£80	गजा चीनी	इंड्	गूगनक केंद्र कंपनी	<b>द्ध</b>
खस्वास मकरन	६६१	गर्द	900	गेहूं जंग नी	न्ध
कामाव्ही	EEY	गुगाश्व(श्रीव	की फूनो) ७४२	गारलम्य ही	EQ3
न्दार शहर	<b>E</b> EX	रलाव	४१७	चारस्थ	
विरने (श्रांबची १	हतीयें)६६६	गुताय जामन	27थ	चित्रार	Eol
fact (mass			নাভ		
			414.	,	
गन्तस्य	<b>EEX</b>	गोविल	द्ध	<b>बग्गा</b>	द्ध
सेहूँ	८०१	घासलेट	• €22		
.8		eminant	और बाजीक	ent.	
		43 G 1VII			
कोिक्न	६२०	<b>गनफोबा</b>	१००	गोरख <b>मुरहो</b> ॐ	= <b>10</b>
खन्र	Eyo	गागर	Ross		द्ध
खन्स	ERS	सोवा भाग	५ १७		353
खरेंडी	313	गुं आ	918		E
- गेगेरन	६७७	गुद्दन	9 4 6	3	- EE 1
गङ्पाल	६८३		ा⊜ ⊏ः		E0.
्रगंचना	\$ 40	1 -	B 201	L वारी	चन्द्र
गेषमंश्र	38	<b>3</b> .	•	3 .	
				•	

### पांडु रोग

There	, ITE-e-	mrII	meris.	FPA wa		
्नाम	ঘূল্ড ডন০	नाम चांदी	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	
गूगल* शीरकः*	<b>53</b> -		<b>EE</b> 2	चिरायवा	६०५	
षीगुवार*,	A4-1		मध्ध			
<b>\$</b> ^ \$	'	<b>प्लोग</b>				
गिले श्ररमानी	७२८।	घासलेट*	<b>ದ</b> ೪೬	•		
		पथरो और मूत्र	<b>ा</b> चात			
कोसरू बरमा	६२४	गिज्ञेय (मूत्ररोग)	\$50	गोल इ होटा*	८०३	
फोलोकांद <u>ा</u>	६३०	गुर च	७४३	गोमो	<b>5</b> १२	
खतमी	६४३	गुलदाबदी*	७६०	गौजोचन	268	
खेरी	६७४	गेहूँ	505	चम्रा	८६३	
गाव नर्वा	७२५					
		पूदर रोग	í			
:गांगली मेथी	<b>ত</b> ংন	गुलाब	<b>७३४</b> ।	गोरी चन्दन '	<b>⊏</b> ११	
गिलोय (स्वेत प्रशर)	७३६	गुलधाम	७३७	घावाण्* ( रक प्रदर )		
·	) ७४४					
	प्तीहा	(तिहती) श्रीर य	कृत संध	ंघा रोग		
खैर	६७४	गुलदावदी*	७६०	घीगुवार <b>लाल</b>	288	
(ंगलोय <del>*</del>	. ७३२	घन १२*	<b>८</b> २६	चित्रक*	<u> جۇۋ</u>	
गुरकरों	હર્સત	घोगुत्रार*	<b>দে</b> ইন !	विह्ता <sup>*</sup>	Ell	
पीतिया श्रीर कामला						
खिरनं *	. ६६६	गंघक <sup>*</sup>	\$33	र्ममा	७६२	
अ <b>जाचीनी</b> •	६७६	<b>गिलीय</b>	७३६	घोगुवार "	द्रद	
۵		प्रमेह		•	•	
-	600		tellse	rd-A		
रात्व क	६६२	गुरियाँ	ራሽ የ	वांदी	522	
गु जा*	<b>2</b> 84	चनकिंदी	E 4. E	चिल्ला ( मधुमेह )	६११	
गुड़मार भे( मधुमेह )	085		, , ,			
अतिव संबंधो बिमारेयां						
कोचव	६२५	<b>ख गामा</b>	६४१	खिर्नो .	६६६	
कुन्दरी	हेब्द 	<b>ब</b> ग	ENT !	मंड सपशा	EER	

शाजर गोजा* गूगळ्*	300 917 920	गूकर ( गर्भेपात ) गोविन्द फक बनेरी पित्ती		1	EOF EOF	
गनगौर गुन मटारंगी	७०४ ७६३	गेड	330	चिरोंजी*	११•	
बिच्छू का विष						
कोदों गवला	६२५ ७०१	गीदड़ तमालू	ው <b>ጸ</b> •	गुलतुर्ग≭	eye,	
पागल कुत्तें का विष						
गैदर*	508					
		बंध्यत्व				
खतमी	६४३ ।	<sub>ग्गल</sub> * बालरोग	<b>620</b>	। चांदी	<b>5</b> 21	
गोलोचन* (डिब्ने का	रोग) ५२४		६१२			
dictional Control	•	बन्दोंका सूखा	रोग			
कोवय	६२६	<sub>गृहार</sub> * बवासीर	ゆきょ	<b>पापाण्</b> *	<b>E</b> Y <b>4</b>	
खरन् <b>य</b>	६५७	गुःजा गुजदानदी गुज्ञशीस	684	<b>भा</b> वतेड	<b>5</b>	
खामास्की	६६४	गुलदावदी	७६०	भी गुवार*	, ಜ್ಞಾ	
खार शबर	<b>8 8 X</b> '	गुलवांस	७६८	भी गुवार <b>लाल</b> *	.233	
शन्बद	६६१	ग्दी	UEO	वित्रक*	554	
ग्रब	90 <b>5</b>	गे'दा	230	चिरियारी	EOE	
गंजा*	७१२	गोरखमु डी	दर्द		•	
· · ·		मस्तक शूल श्रीर	श्राधा शी	शी ृ-		
<b>का</b> कुन	६२२	<b>ं गाजर</b>	300	गूसा	130	
खर	६६•	गुंचा	PRK	निरायक	2.5	
'तुंदाबानी	<b>\$</b> 50	तक जाकरो वर्णका	PEE	_		

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

1

### मृगो

		•				
मोखर बड़ा (अवस्त्रार)			Ε <del>ξ</del> Υ	चन्द्रकांत मिथ्	८७२	
गोस	८२२	चकोतरा	८५१			
-	·	मन्दाग्नि				
कौड़ी	६३३	गांजा भांग*	७१३	। चांगेरी	ಪ ಕ	
स्वादी	६६६	गिलीय*	७६२	चित्रक*	<b>₹</b>	
ं शत्यक्	६६८	गूगल*	<b>6</b> 50	चिरायवा*	808	
गन्धाबिरि	६६२	चीगुवाँ <b>र</b>	4 4 4			
	7-1					
_		मुंह के छात				
खैर	इ७इ	गुलनार	७६२ ७६४	ग्दी	038	
गिले अरमानी	७२८	गुलाव	७६४	चमेली	८६६	
लकवा संधिवात श्रीर श्रामवात						
कोसम	६३४	गन्धाविरोजा (धनु०)		गोखर होटा	Ęo₹	
कोरंती ( ग्रामवात )	६३७	गांद्रा भांग* (धनुर्यात	1 102 2	गोखरू बहा	- <b>द</b> ०६	
खरें डी (अर्दित)	६४७	गिक्रीय* (संधिवति)	<b>७३३</b>	गोरखमुग्दी	£83	
स्वरजाल (संघिवात)		गुंडा*	688	चग्पा	⊏ξ₹	
खंकाली (,, ,,)	६६२	गरकमे	હ્મ્યુ	चालमोगरा	633	
नम्ध्यसारिकी*(ग्रामवा		गुलखेरो	હક્યુ	चि <b>ड</b> रा	£83	
সন্মক* ( স্না০ ৰা০)	•	गूगल*	300	चिराहलू	£°5	
ষন্থযুক্ত (স্থা০ বা•)						
		संग्रह्यो				
कौड़ी	६३३	चित्रक	ಪಕ್ಷಿ			
शस्य के ज़खम श्रीर दूसरे घाव						
स्रेवकी	६७३	गिले दाग शानी	७२६	गोखर वड़ा	<b>८</b> ०६	
गनकोड़ा	100	गिश्रोत्रा	<b>७३०</b>	गोभी जंगली	<b>८</b> १३	
गरव	<b>७०६</b>	गन्दागिला	७५२	चा इस्	こう こっぱん	
विदे सङ्ख्य	390	गुल खुशन हर	<i>çश्य</i>	चिरियारी <sup>*</sup>	₹•=	
गिले अरमानी	७२⊏	गूनर	७९५			
सप <sup>९</sup> विष						
₹ातम	८३४	शहा*	8⊏8	1 अलीग	1000	
गयेश कांदा	६३४ ६न४	गदा* गाव	६⊏६ ७२१	गलीय गीद्द तम्बास्	\$\$V	
AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	1-1-	J -0.4	~ * * ·	नादंक धन्नात्	680	

स दुपहरिया गूगल धूप गूमा गोहला कोलायू कोपेश कोरेश कोरेश करदला गरेरन गहरावेल गर्धाररीका	श्रद्ध   गोमी जंगली   घनतर   घनतर   घनतर   घनतेर   घनतेर   घनतेर   घनतेर   घनतेर   घनतेर   घनते   घने   घन	७१२     नृगतः*       ७३३     नेच*       ७४४     गोखर छोटा*       ७४६     गोखर बड़ा*       ७३३     गोभी       ७५६     घीगुवार खाल       ७६०     चन्टन*       ७६२     चिरकेटी	ح•¥ =:13			
	सूज		_			
घन <b>ट</b> र <sup>‡</sup>	८१६ । लाल चन्द्रन	८५४ । चागेरी	ದ್ಯಾಕ			
	हृद्य	राग				
क्टेली क <b>ंदा</b> कौड़ी	६२६   होशी ६२२   गाडर हड्डो का द्व <b>टना य</b>	६५०   गावन्वा ७०८   चन्दन मोच स्त्राना	७२५ =५३			
कोले कान बटापारचा	६३१   गिले म्छत्म ६८२   गुहाब वाटा हिच्य	७२६   गुदारपही ७६५   गेहूँ	<i>ح</i> ه ه <i>۱۹۵</i> ۶			
<b>के</b> शी गिनीय	६७५   र्यालक ७३६   नेन	८८० चनस्य ५६६ चना	<b>⊏</b> ξ			
<b>च्य श्रोर राजयदमा</b>						
कोष्टमा <b>ड</b> कीड़ी	६२७ <sup>†</sup> करेंटी ६३२ <sup>†</sup> तितीय≆	६४६ ' सूगल* ७३३ ' गोरख <b>१मली</b>	७८० ११५			

- 3

## वनोषधि-चन्द्रोदय

(तीसरा भाग)

### वनौषाध-चंद्रोद्यं

(तीसरा भागं)

### केंकिन

नाम ---

हिन्दी—कोकीन । त्रांग्रेजो —कोकीन । तामील -शिवलारि । तेटिन -Erythroxylon Coca (एरी बेक्सीजोन को हा )।

वर्णन~~

इस वनस्पति का वृत्त ६ से द्र फीट तक उँचा होता है। इस के पत्ते हलके हरे रंग के और पत्ते रहते हैं। ये श्रंडाकार और किनारों पर तोखे होते हैं। यह वनस्पति उच्ण व श्राद्र स्थानों पर श्रच्छी तरह से पैदा हो सकती है। लेकिन उपचार में ली जाने वाली वनस्पति शुष्क जल वायु में ही बोई जाती है इस वनस्पति का खास घर दिल्ली श्रमेरोका है मगर यह वेस्ट इंडोज, हिन्दुस्थान, जावा, सीलोन श्रीर श्रन्य स्थानों में भी पैदा होती है। भिन्त २ स्थानों में पेदा होने वाली वनस्पति के रासायनिक तत्वों में भी काफी भिन्तता रहती है। इसके श्रंदर पाया जाने वाला सबसे महत्व का उपचार कोकिन होता है जो इस वनस्पति में १५ से लगाकर द्रातिशत वक पाया जाता है इसके श्रतिरिक्त इस वनस्पति में सिने माइल कोकिन (Cinamyal coomine), ट्रिक्त लाइन (Truxilline A. B.) वेन्साइल हगोनाइन (Benzoial Ecgonine), ट्रॉनेकोकिन (Tropa cocaine) हायगाइन, (Hygrine) श्रीर कुस्को हायप्राइन नामक पदार्थ याथे जाते हैं।

गुण दोप और प्रभाव -

इस वनस्पति में पाया जाने वाला उपदार कोकिन स्नायु मंडल को उत्तेजना देने वाला एक जोरदार पदार्थ है। इसके प्रभाव अक्षीम के प्रभाव से मिलते जुलते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि इसमें अक्षीम से कम उप्रता रहतो है, किन्तु इसका प्रभाव अक्षीम से अधिक स्थायी होता है।

दिवण अमेरिका के निवाबी इसके पत्तों को चूने के खाय चूखते हैं, ऐसा करने से यह अपना उत्तेषक गुण फीरन दिखलाता है। इसके अन्दर किसी भी स्यान को संशाहत्य करने का गुण भी बहुत प्रमावशाली रूप में मौजूद रहता है।

इसकी संज्ञा शत्यावा का गुरू माजूम होने पर यूरोप में इस वृद्ध के पत्तों की अधिक मांग हुई और इसकी खेवी अधिक मात्रा में की जाने लगी। मारतवर्ष के चिकित्सकों के द्वारा भी यह औषिष विशेष रूप से काम में ली जाने लगी, जिसके परिणाम स्व क्ष्य सन् १६२०-२६ में १२५६ पींड कोकिन बाहर से मारतवर्ष में आई।

इसके कामोद्दीपक गुयों के मालूम होने पर और गवर्नमेंट के द्वारा इस पर रोक लगाये जाने पर भारतवर्ष के अन्दर इस का गुन्न प्रचार भी बहुत वढ़ गया। ऐसा कहा जाता है कि इसका प्रचार सन् १८८० के बीच मागलपुर ने शुरू हुवा और वहां से यह बंगाल, विहार, यू० पी०, पंजाब और सीमामांत में केन गई। पेशावर के लोगों के द्वारा इस वस्त का प्रचार बहुत अधिक वादाद में हुआ।

कर्नल चोगरा लिखते हैं कि मारत वर्ष में यह वस्तु पान के साय ग्रिविक उपयोग में ली जाती है। इसी कारण इनको सेवन करने की श्राहत पान खाने वाहों में विशेष कर से पाई जाती है। कई लोगों का विश्वास है कि इस वस्तु के सेवन में समीग किया में बहुत ग्रानन्द न्नाता है न्नीर महज इनी कारण से कई लोग इसको खाने के ग्रादी वन जाते हैं। दूसरा गुण इसमें यह माना जाता है कि यह मानितिक ग्रीर ग्रारीरिक यकान को दूर करने में बहुत प्रभाव दिखाती है। वैश्याएँ भी इसका प्रयोग करती हैं। वे दूसरे पदार्थों के साथ में इसका इंजेक्सन योनि में लगवा लेती हैं। इससे इसका प्रमाय भी फीरन मालूम पड़ जाता है, इससे योनि , संकोचन हो जाता है ग्रीर सम्भोग किया में अधिक समय लगता है ग्रीर ग्राविक ग्रानन्द ग्राता है।

मगर जो लोग इसके सेवन के आदी होने हैं वे शायर इसके दुर्गु लों से परिचित्र नहीं रहते हैं। इस अीशिव का लगातार सेवन उत्तरे शरीर पर ऐ म नियेता प्रनाय डाज में है कि जिससे मुक्त होना मनुष्य के लिये शायर जीवन मर अवस्पय हो जाता है। पहला नुकसान तो इस से यह होता है कि मनुष्य इसके लाने का आती हो जाता है और उसे बिना खाये चैन नहीं पड़ता। दूसरे इस वस्तु का मस्तिष्क पर यहुत ही तेन प्रमाव गिरता है, इससे मस्तिष्क में निकार खड़ा हो जाता है, अस पैदा होता है और साय ही में निकार पूर्ण उत्पाद के लहा ग्रही गोचर होने लगते हैं। ये बात एकाम दिन के बाद ही नजर आने लगती है, और प्रायः सनाह और महिनों उक्त बनी रहती हैं। इसके निरंतर उत्योग से इससे मी अधिक

विकार नजर श्रांने लगते हैं, कांफी श्रशक्तता मालूम एडती है, विशेष प्रंकीर की धातु विक्रित होने लगती है, उदाधीनता नजर श्रांती है, चिरत में फरक होने लगता है, श्रांत होती है और इस वस्तु का सेवन करने की इच्छा श्रधिक र प्रवल होती जाती है। इच्छा शक्ति कम होती जाती है, निर्णय शिक्त का हास होजाता है, कार्य करने की चमता घटती जाती है, विस्मरण होता है, चंचलता श्रधिक र बढती है और जिंद भी जड़ एकड़ने लगती है। मानसिक श्रीर शारीरिक श्रित्यता दिन प्रति दिन बढ़ती है, बोलने और लिखने में निश्चितता का श्रमाव रहता है, सत्य बोजने वाले भिष्या भाषी बन जाते हैं श्रीर बड़े बड़े श्रपराध करने लग जाते हैं। समाज प्रिय लोग एकान्त सेवी बन जाते हैं। चेतना की श्रपेचा श्रलाव ज्यादा नजर श्राता है श्रीर मस्तिष्क के कार्यों पर इसका विष्वंसक प्रमाव श्रधिकाधिक विदित होता जाता है। मानिक श्रशक्तता, चिड़चिड़।पन, श्रवत्य निर्णय, बहम, वातावरण के साथ कटु व्यव-हार, श्रनिद्रा, अम, किसी भी वस्तु को श्रवत्य रूप में समक्ता ये इसके प्रत्य इपमाव हैं। श्ररीर में चमड़ी के नीचे एक विशेष प्रकार का श्रस्वामाविक, श्रमक्रितक श्रनुमव होने लगता है। श्रस्वामाविक चेतना मालूम पड़ती है। श्रमागा प्राणी वड़ा ही दुली जीवन व्यतीत करता है, श्रपना समय इसकी खुराक की प्रतीचा में ही व्यतीत करता है श्रीर बीरे बीरे शारीरिक, मानिक श्रीर चारिक तीनों ही इष्टि से बिलक्क निकस्मा हो जाता है।

डाक्टर वामन गयोश देशाई के मजानुसार कोका के पन्ने उत्तेजक, थकान नाशक श्रीर बल कारक होते हैं। इनको थोड़े से चूने के साथ खानेसे बहुत काम करने पर भी थकावट नहीं श्राली श्रीर भूख नहीं लगती। बड़ी मात्रा में लेने से ये बहुत नुकशान करते हैं। इनको पीस कर किसी श्रांगपर लेप करने से उस श्रंग में संज्ञा शून्यता पैदा हो नाती है। कोका के पन्ने किसी भी रोग के पश्चात की कमजोरी को दूर करने के लिये दिये जाते हैं। पेशाब के श्रंदर श्रिषक खार जाने से श्रगर मनुष्य कमजोर होता जाय तो उस में भी ये लाभ करते हैं। श्रिषक दिनों तक इनका सेवन करने से श्रकीम श्रीर शराब की तरह इनकी भी लेने की श्रादत पड़ जाती है। जो फिर नहीं खूटनी है।

दांतों के दर्द में प्रथवा दांत को निकालते समय इसको लगाने से या इस का इंजेक्शन लोने से कह नहीं होता है।

### कोइनार

नाम-

संस्कृत — एक पुष्प, कोविदार, वनराज । हिन्दी — कोइलारि, कोइनार, गैराल, कालियार, इत्यादि । वंगाल — देवकंचन, कोइरालि, रक्तकंचन । मराठी — अटमटी, देवकांचन, रक्तकांचन । पंजाब — कालीं, कारा, कोइराल । देहरावून — लैरवाज । गढ़वाल — गुइरा । तामील — कलिल इचि, मगडरइ, नीजितक्वति । तेलगू — नोदन्त, कंजनम् । लेटिन — Bauhinia Purpurea. (वौहिनिया परपूरिश्रा)।

यह एक मध्यम आकार का वृत्त होता है। इसकी छाल खाकी रंग की तथा कहीं ३ गहरें बादामी रंग की होती है। इसके पत्ते ७-५ से १० से टीमीटर तक लम्बे होते हैं। इसके दोमल पत्तों के पीछे मुलायम हआ रहता है। इसकी फित्रयां पन्द्र से पबीय से टीमीटर तक लम्बी होती है। इनमें बारह से लेकर पन्द्रह तक बीज रहते हैं। यह यनस्ति भारतवर्ष में बहुत थोड़ी तादाद में पैदा होती है। चीन मैं यह विशेष पैदा होती है। वहां इसकी खेती भी की जाती है।

गुण दोष और प्रभाव-

इसकी जड़ शान्तिदायक और पेट के शाकर को कूर करती है। इसकी छाल रंकातिनार में : संकोचक श्रीषधि की तौर पर काम में ली जाती है। इसका काड़ा घावों को घोने के काम में लिया जाता है। इसके फूल मृदु विरेचक होते हैं। इसकी छाल, जड़ प्रीर फूनों को चांग्ल के पानी के सःय मिनाकर वस श्रीर विद्विध को पकाने के लिये काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल एंकोचक, जड़ पेट के आहरे की दूर करने चाली श्रीर फूल मृदु विरेचक होते हैं।

### कोकुन

नाम-

सिंहाली—पोथइटा, पोढुइटा, ननपोतु। लेटिन - Kokoona Zcylanica (कोकून। केलेनिका)।

वर्णन--

गुरण दोष और प्रभाव-

यह वनस्पित एनामालीज श्रीर सीलोन द्वीर के श्राद्र जंगलों में होती है। यह वहुशाखी बड़ा वृद्ध है। इसके पत्ते १५ से २० से टिमीटर तक लम्बे, गोल व बरछी आकार होते हैं। ये ऊपर के तरफ सीचे, हरे रंग के रहते हैं श्रीर नीचे के तरफ हल के पीज़े रंग के होते हैं। इसके पुष्प के ५ पंखड़ियां होती हैं। इसकी फिलियां रं४ से १० से टिमीटर तक ज़म्मी रहती हैं। इनमें बीजे होते हैं।

इसकी अन्तर छाल जोिक पीले रंग की होती है श्रीपिध में काम में ली जाती है। इसकी पीस-कर स्ंघने से नाक से पानी गिरता है। यह सिर दर्द में लाम दाई मानी गई है।

चीलोन में यात्री लोग जोकि एडम्सपीक पर यात्रा करने के लिये जाते हैं, इस श्रीपिंध को जीकों से बचाव करने के लिये काम में लेते हैं।

कर्नेल चोपरा के मतानुसार इसका पिसा दुत्रा द्विजटा थिर दर्द में काम में लिया जाता है।

### कोटू की छाल

नाम-

श्रं प्रेजी-कोटूकार्टिक्स।

वर्णन-

यह एक बूच की छाल होती है। जो अमिरिका से यहां पर श्राती है। इसमें दाल चीनी की तरह खुशबू श्राती है। इसका जायका कड़वा श्रौर चरपरा होता है।

गुण दोप और प्रभाव-

यह वस्तु आंतों का संकोचन करके पुराने दस्त और पैचिश को वंद करती है। इसकी छाल में से एक प्रकार का जौहर या उपचार निकाला जाता है। एक दूधरे प्रकार का सत्व भी इसमें पाया जाता है, जो च्चय रोग के बीमारों के रात्रि स्वेद को रोकने के लिये दिया जाता है।

### कांड गंगुर

नाम--

तेलगू—कोंडगोंगु, कोक्गोंगुरा । सिंहाली - दिनिपरिता, निपरिता। सलयलम —नर-नंपुलि, पचपुलि, स्रियगिन । कनाड़ी—हुलिगोवरी। लेटिन—Hibiscus Furcatus (हिक्किस फरकेटच)

वर्णन -

यह वनस्पति भारतवर्ष ग्रौर सीलोन के उप्ण भागों में पैदा होती है। यह जमीन पर फैलने वाली या वृद्ध पर चढने वाली एक पकार की लता है। इनका तना कांटेदार होता है। इसके पचे ६,३ से ७,५ में, मी, तक लंबे रूपँदार होते हैं। इसके पुष्प कि पांच से १० में,मी, तक लंबे ग्रौर कांटे दार होते हैं। इसकी फिलवां ग्रं डाकार श्रौर तीली नोक वाली होती हैं।

गुण दोप श्रौर प्रभाव—

टेल वॉट (Talbot) के मतानुसार इसकी जड़ का शीत निर्यास गरमी की मोसिम में शीतलता लाने के लिये पानी के साथ मिलाकर लिया जाता है।

कर्नल चे.परा के मतानुसार इस की जड़े शीतल होती हैं।

### कोतरूबरमा

वर्णन-

यह एक प्रकार की लढ़ा होंती है। इसके पत्ते तरोई के पत्तों की शक्क के मगर उनसे कुछ छोटे होते हैं। इसकी शाखाएँ सख्त होती हैं। इसका फल कचरी की तरह मगर उससे कुछ छोटा हैंहोता है। इस फल में बीज मरे हुए रहते हैं। इसकी दो जातियां होती हैं। एक सफेद दूसरी काली । काली जाति कड़वी होती है। इन दोनों जातियों में खीरे की तरह गंघ आती है। इसकी जड़ सफेदऔर मोटी होती है। (खजाइनुल अदिवया)।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत से यह श्रौषि गर्म तासीर की होती है। यह वमन को रोकती है। मसाने की पथरी को दूर करती है तथा फोड़ें फ़न्सी श्रीर खुजली में लाम पहुँचाती है। (ख॰ श्र॰)

## कोएशिया (क्वाशिया)

नाम-

म्रं ग्रेजी- स्वाशिया।

वर्णन-

यह एक बड़े काड़ की लकड़ी होती है। इस लकड़ी का रंग पीला पन लिये हुए सफेद श्रीर इसका स्वाद कड़वा होता है।

गुण दोप और प्रभाव -

बुखार को दूर करने के लिये इस वनस्पति की बहुत प्रशंसा है। यह कृमि नाशक और हाजमें को दुक्त करने वाली होती है। इस लकड़ी में ज्वर नाशक गुण इतना श्रिधक है कि श्रगर इस लकड़ी से बनाये हुए प्याले में रात मर पानी को रख कर सबेरे उसको पीलिया जाय तो भी बुखार उत्तर जाता है।

### कोदों

नाक-

संस्कृत-कोद्रा, कोद्रवा, कोरादुशा,कोरद्रवा, कुदला,मेंदंग्रका, उदला, वनकोद्रवा । हिन्दी-कोदां, कोदक, कोदव, कोदों । वंगाल-कोदोंवान । मराठी-कोद्र, कोद्रा, हारिक । गुजराती-कोदरा । वस्वई-कोद्र, कोद्रे, हरिक, कोद्रोकोरा, पकोड़, इत्यादि । पंजाव-कोद्रा, कोदों । तामील-वरगू, वराकु । तेलगू-श्रारिकान्छ, श्रारिक । उद् - कोदों । लेटिन-Paspalum Scrobiculatum. (पेसपेलम स्काविक्यूलेटम)।

वर्णन-

यह एक प्रकार का अनाज होता है जो हिन्दुस्थान के बहुत से हिस्सों में बरसात के दिनों में पैदा किया जाता है। इसके पत्ते बुकीले, लम्बे और बहुत कम चौड़े होते हैं। इसके २ से लगाकर ६ तक बालियां लगती हैं जिनमें गोल २ और बारीक दाने निकलते हैं।

गरीव लोग इस अनाज को खाने के काम में लेते हैं। मगर यह वस्त स्वास्थ्य प्रद नहीं होती है। इसको खाने से किसी २ को वमन होने लगता है श्रीर किसी किसी को सिन्नपात ज्वर हो जाता है।

इस वस्तु में एक प्रकार काविषेता प्रभाव रहता है जिसकी वजह से वेहोंशी, प्रताप, कंपन इत्यादि लक्ष्ण पैदा हो जाते हैं। इन लक्ष्णों को दूर करने के लिये वेले के पत्ते की डडी का रस, जामफल का कट्टा रस या गुड़ मिला हुआ कह् का रस पिलाना चाहिये। हार िंगार के पत्तों का रस पिलाने से भीइस वस्तु का विष उत्तर जाता है।

इसके बीजों में दो प्रतिशत ठेल श्रीर ७१'४ प्रतिशत मैदा रहती है।
गुरा दोष श्रीर प्रभाव—

यूनानी मत-यूनानी मत से यह वनस्पति किन्जयत पैदा करने वाली श्रौर पेट के की हों की नष्ट करने वाली है। यह वातकारक, कफकारक श्रीर रचश्राव रोधक है। प्रदाह श्रौर यक्तत की तकली भी में भी यह लाभदायक है।

सुशुत के मतानुसार यह वनस्पति दूसरी श्रीपिषयों के साथ में बिञ्छू के विव पर लाम दायक होती है।

कें छ श्रीर महस्कर के मतानुसार यह विच्छू के विप पर लाभदायक नहीं है।

### कोधव

नाम-

हिन्दी—कोधव। वम्बई—वेलिबी, हवच। कच्छ - कालोकटिक यो, जंगली मिरची, भट-की आला। गुजराती—खोर्ड्र, की मियानुकाड़, यानियू। मद्रास—विल्र्यि। ताभील—कड़गटि। तेलगू- श्रदमोरी निका। लेटिन--Cadaba Indica, C. F: rinosa केडेबा इंडिका, केडेबा फेन्निसा। वर्णनं—

यह एक यह शाखी कांड़ीतुमा वेल होती है। इक्की कँचाई ३ से ५ हाथ तक होती है। पर यदि किसी वृत्त का सहारा मिल जाय तो इसकी शाखाएं बहुत कंची चढ़ जाती हैं। इसके पत्ते लम्ब गोल श्रीर बालिश्त भर लम्बे होते हैं। फूल पीलापन लिये हुए एफेर होते हैं। ये गुच्छे में लगते हैं। इसके फल या फेलियां गर्मी में पकती हैं। ये जायुनी अथवा काले रंग की श्रीर मूंगफली की तरह होती हैं। ये पक करके जब फटती हैं तब इनमें नारंगी रंग को गूदा निकलता है, जिसमें राई के समान काले बीज निकलते हैं। यह बनस्पति कच्छ, गुजरत, सिंध, राजपुताना, मध्यभारत, कोक ख श्रीर कर्ना-टक में विशेष रूप से पैदा होती है।

### गुण दोष श्रीर प्रभाव-

मुरे के मतानुंसार इस के पत्ते श्रार इसकी जड़ रुके हुए मासिक धर्म को श्रीर गर्भाशय के शूल को दूर करती है। यह श्रृतुश्राव नियामक है। इसका काढ़ा गर्भाशय की तकलीफों को दूर करता है। बच्चों को खुन के दरत, सफेद दरत अथवा स्का रोग हो गया हो तो इसके पत्तों को पीसकर पिलाने.से लाभ होता है, इसके पत्तों का अथवा जड़ का काढ़ा इसियों को नष्ट करने के लिये बहुत प्रसिद्ध है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पर्चे विरेचक, इमिनाशक, ऋतु श्राव नियामक श्रीर उपटंश में लाभदायक माने जाते हैं।

#### कोन

नाम-

परशियन—कोन । लेटिन—Astragalus Strobiliferus (एस्ट्रेगेलस स्ट्राविलिफेरस) । वर्णन—

यह वनस्पति पश्चिमी हिमालय में काश्मीर से लगाकर द्वनावार तक ८००० से १३००० फीट की अंचाई तक होती है। यह बहु शास्त्री माड़ी है। इसके बांटे होते हैं। इसकी पांत्तयां ११ से १३ ़तक एक २ गुच्छे में होती हैं। ये वरछी के खाकार की ख़ौर हरे नीले रंग की रहती हैं।

गुण दोप श्रौर प्रभाव-

इसका "गोंद श्रोषिव के उपयोग में लिया जाता है। यह ट्रेगे केंय का प्रतिनिधि है। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका गोंद ट्रेगेकेंय सरीखा ही है।

#### कोमल

नाम---

संस्कृत- ग्रांदिया । हिन्दी- कोमल । वग्वई- फित्रसलियून । पंजाव-फित्रसलियून परांश्यन- दादियान इ-कोही । उद् - दादियाने रुदुई । लेटिन- Prangos Pobularia ( प्रोंगोस पेन्यूलेरिया )

वर्णन--

यह वनरपित काश्मीर श्रीर तिब्बत में पैदा होती है। इसके पत्ते ३० से लगाकर ४५ सेन्टि-मीटर तक लग्ने होते हैं। इसका फल लग्ना श्रीर लकीरों वाला होता है। यही श्रीपिध के रूप में काम में श्राता है। इसमें बीज रहते हैं।

गरा दोप और प्रसाव—

यूनानी मत—यूनानी मत से इसका फल सुंगन्धित, श्राग्निवर्धक, विरेचक, मूत्रल, श्रात्रश्राव नियामक, विप नाशक, यक्त को पुष्ट करने वाला श्रीर पेट के श्राफरे को दूर करने वाला होता है। यह प्रदाह श्रीर शूल को नष्ट करता है। इसे कटिवात में उपयोग में लेते हैं। इसकी जड़े खुजली में लाम दायक होती हैं। ये भी मूत्रल श्रीर श्रातुश्राव नियामक होती हैं।

बेलफोर के मतानुसार यह वनस्पति कामोदीपक है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेट के आफरे को दूर करने वाली, मूत्रल और ऋतुश्राव नियामक होती हैं। इसमें इसेंशियज ऑहल, अलके लाइड्स और वेलिएक एसिड पाया जाता है।

### कोलमाऊ

'नाम-

कनाड़ी —चित्रतंत्री श्रोर गृलिमाउ । कुर्ग —कर्पाउ । कोकन —गुगाटा । मलगालम — उरउ । तामील —श्रिनकुर,कोलमठ,मुलई । सिंहली — उल्लु । तुनु —नर्ककुकु । लेटिन —Machilus macrantha (मेकीलस मेकेन्था)।

वर्णन-

यह वनस्पति पश्चिमीय प्रायः द्वीप व सीलोन में रेदा होती है। इनका एत बता रहता है। इनके पत्ते ६ से लगाकर १० से मो तक लम्बे और २ ६ से ६ ३ से टिमोटर तक नी दे होते हैं। ये अपडाकार व नुको ते होते हैं। इनका ऊर का हिस्सा चम तीला और फिनलना होता है। इनके फूल पीले और गुच्छे रार होते हैं। इनका फल गहरे हरे रंग का होता है। इस पर सफेर धट्ने रहते हैं। यह धीरे २ काला होता जाता है।

गुण दोष और प्रभाव--

इसका छिलटा दमा, त्त्य और आमवात में काम में लिया जाता है। इसके परो घाव पर लगाने के काम में लिये जाते है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका छिलटा दमा, च्य श्रीर श्रामनात में काम में लिया जाता है।

## कोलावू (कोल्ल)

नाम-

मलयालम —िकये ड, कोडरहा, कोडा, कुत्तपू, शिरती, शुरतो, । सुराति, सुग्रन्त पायि । मराठी —ग्रांजण । कुर्ग —चडपैनी । तामोल —कोडपलई, कुडइपलि, मरनचप्रणि । कनाड़ी — जेनुयिन, इनि । लेटिन —Hardwickia Pinnata (हाड नेकिया पिनेटा )।

वर्णन-

यह वनस्पित पिश्चमी घाट के हरे जंगलों में दिल्लिणो कनाड़ा से लेकर ट्रावनकोर तक पैश होती है। यह एक बड़ा वृत्त है। इसको लकड़ी बड़ो कड़ो रहती है। इसके अन्दर का हिस्सा गहरा लाल या लाल बादामी रंग का होता है। इसके बृत्त में से लाल निस्सरण (Resin) निकला करता है। इसकी पित्तयां चार २ छ: २ के ग्रच्छे में रहती हैं। ये तीली नोक वाली होती हैं। इसकी लम्बाई ४ से १० से टिमोटर तक रहती है। इसका पानड़ा २. ज से ५ से टिमोटर तक लम्बा रहता है। यह वनटा होता है यह सारों बी तों से मरा हुआ रहता है। ये बोब खुर ररे होते हैं। गुण दोष और प्रभाव-

इस बुद्ध का निरंतरण मारतवर्ष में सुजाक की बीमारी पर काम में लिया जाता है ।

इसके तेल और राल के उपयोग के विषय में जो भी जॉच पड़ताल की गई है, उससे पता लगता है कि इसका ओषि शास्त्र में इतना महत्व पूर्ण स्यान नहीं है।

इम्पीरियल इन्स्टीटयूट लन्दन के मताबुधार इक्का तेल कोपेवा के तेल के स्थान में काम में नहीं लिया जा उकता !

कर्नुल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु सुजाक में काम में लो जाती है । इस्का उपयोग कोपेवा के तेल के स्थान पर किया जाता है । इसमें उड़नशील तेल रहता है ।

## कोलिके कुतार

नाम-

वम्बई—कोतिके कुतार । मद्रास्—करपनपुद् । मराठी—स्वपातरेदा, । संथाली-स्रोतदोम्पो । लेटिन -Lepidagathis Cristata ( लेपिडेगेथिस किस्टेटा ) ।

वर्शन

यह वनस्पति कोकन, डेकन, उत्तरी सरकार श्रीर कर्नाटक में पैदा होती है। इसके तना नहीं होता। इसके कई शाखाएं होती हैं जो कि जड़ ही से फूट जाती हैं। ये शाखाएं मुलायम रहती हैं। इसके पत्ते बरबी श्राकार रहते हैं। ये २ से लगाकर २.८ से मी० तक लंबे श्रीर ०.३ से १ से ० मी० तक चौड़े होते हैं। इनके प्रष्ट माग पर कश्री रहता है। इसके पुष्प लगते हैं। इसकी फिलियाँ लंबी, गोल, कुछ तीखी नोक वाजी श्रीर मुजायम रहती हैं। प्रत्येक में २ बीज होते हैं। ये बीजे गोल श्रीर चपटे होते हैं। इनके कार कश्री रहता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यह एक कड़ वनस्पति है। इसे ज्वर में पीष्टिक वस्तु की तौर पर काम में लेते हैं। यह चर्म रोगों में, खास कर खुजली में काम में ली जाती है।

> इसकी राख छोटा नागपुर में फोड़ों पर लगाई जाती है। कर्नल चेपरा के मजानुसार यह ज्वर में उपयोग में ली जाजी है।

# कोलीकांदा ( जंगली प्याज )

नाम--

संस्कृत—कोलकंद, कृमिन, पं नाला, पटेलू, पूतकंद, सुत्। हिन्दी —कोलिकांदा, जंगली कांदा, जंगली प्यान। गुजराती —जंगलीकांदा, रानकांदो। जंगाल —वन प्यान, जंगली प्यान, सराठी—जंगली प्यान, जंगली कांदा। कार्मीर —पुदार्श, कृताक —वेसुमा। सीमापान्त —हिकत

कुंदा, कुंद्री। अरबी अंसलेहिन्द, बस्तुल फेर हिंदी, इस्किते हिंदी। लेटिन—Urginea Indica (अर्जीनीया इंडिका)

वर्णन—

इस-वनस्पति का कन्द देखने में प्याज की ही तरह होता है। इसका पौधा भी करीब २ वैसा ही होता है। मगर इसमें और उसमें बहुत फरक है। यह वनस्पति समुद्र के किनारे की खारी जमीनों में श्रीर पहाड़ी जमीनों पर प्रायः सब दूर पैदा होती है। इसका कन्द श्रीषधि के रून में काम श्राता है श्रीर एक वर्ष से कम उम्रका ही ज्यादा लाम दायक होता है। पुराना कन्द निःसत्व हो जाता है।

गुण दोष और प्रभाव --

श्रायुवे दिक मत से कोलकन्द चरपरा, गरम, कृमि रोग नाशक, वमन को दूर करने वाला श्रीर विष के विकारों को दूर करने वाला होता है।

यूनानी मत से यह विरेच्क, पेट दर्द की दूर करने वाला, ऋतुश्राविधामक श्रौर लकवा, श्रोंकाइटीज, दुमा, जलोदर, गठिया, चर्मरोग, थिरदर्द, नाक के रोग इत्यादि रोगों में लाम दायक है।

कोमान के मतानुसार इसके कन्द का उपयोग जीर्ण वायु निलयों के प्रदाह में व नाक के बहने पर शरवत के रूप में आउट पेशंश्व (बीमारों) को दिया गया। यह इन दोनों ही रोगों में उपयोगी पाया गया।

डाक्टर चोपरा और डे॰ ने सन् १६२६ में जो प्रयत्न किये हैं, उनसे पता चत्रता है कि यह षस्तु युनाइटेड स्टेट्स में पाई जाने वालो Urginea Miritima से व इंग्तेंड में पायी जानेत्राती (U. Seilla) से किसो कदर कम नहीं है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह हृदय को उत्तेजना देने वाली श्रौर मूत्रल है।

डाक्टर वामन गणेश देशाई के मतानुसार इस श्रीषिध की किया हृदय पर विज्ञ कुज डीजीटेलिस के समान होती है। यह छोटी मात्रा में पस्तीना लाने वाली है, मूत्र विरेचन करतो है, कक को नाश करती है श्रीर हृदय को ताकत देतो है। बड़ो मात्रा में यह वमन श्रीर दस्त लातो है तथा श्रामा-श्राय और श्राहियों में दाह पैरा करतो है भीर भो अतिक मात्रा में लेने से यह दस्त श्रीर उल्टी लाकर प्राया नाश करती है। इसके श्रन्दर के द्रव्य श्रांतों के द्वारा, मूत्रपिंड के द्वारा श्रीर फेकड़ों के द्वारा बाहर निकलते हैं। श्रांतों के बाहर निकलते समय ये मल को पतला कर देते हैं। मूत्र पिंड से बाहर निकलते समय ये मूत्र के प्रमास को बढ़ा देते हैं श्रीर फेकड़े के द्वारा बाहर निकलते समय ये कफ को पतला कर देते हैं।

वह वनस्पित डिजीटेलिस की अपेदा अधिक प्रमानशाली, मूत्र निस्धारक और पाचन नली में दाह करने वाली होती है। डिजीटेलिज में कक नाशक धर्म रहता है। कोलीकंद से हृदय को शक्ति मिलजी है। उसके ठोके साफ हो जाते हैं और वह शांत गिल से चलने लगता है। हृदय का अनुसर्ण नाही भो करनी है और वह भी शान्त रीति से स्थिरता के साथ चलने लगती है। इसकी मात्रा आवी रत्ती से शा रत्ती तक है।

जिन २ स्थानों पर डिजीटेलिस का न्यवहार किया जाता है उन २ स्थानों पर इस श्रोपिध का प्रयोग करने से यथेष्ट लाम होता है। खास करके फेकड़े के रोगों पर इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जब कफ श्रिषक श्रीर विकना होकर जम जाता है तब इसको देने से यह उसको निकाल देती हैं। श्वास नजी की जीर्ण सूनन में भो यह बहुत लाम पहुँचाती है। पुराने कफ रोग में इसको देने से तीन प्रकार के लाम होते हैं। (१) जीर्ण कफ रोग की वजह से हृदय के श्रान्दर हमेशा एक प्रकार की शिथिजता बनी रहती है, वह दूर हो जाती है। (२) कफ छूट कर जल्दो वाहर निकलता है। (३) श्रामाश्य की शिक्त बढ़ कर भूव लगती है श्रीर श्रान्न का पाचन होकर दस्त साफ होती है।

यह श्रीषि नवीन कफ रोगों में नहीं देना चाहिये। इपिकाक की श्रिपेता यह विशेष दाहजनक होती है, इसिलये इसे वमन कराने के लिए कमी नहीं देना चाहिये।

मूत्र का परिमाण बढ़ाने के लिये इसको अकेले न देकर दूखरी श्रीपिवयों के साथ देना चाहिये। इदियोदर रोग में इसका निशेष उपयोग किया जाता है श्रीर इन कार्य में यह विशेष कर पारा श्रीर डिजीटेलिस के साथ दी जातो है। इदिय को शिथिल ना को दूर करने के लिये यह डिजीटेलिस के बदले में दिया जाता है श्रीर कमी र डिजीटेलिस के साथ में मिजा कर में दिया जाता है। इदिय को शिथिलता में —िफर वह चाहे ज्वर की वजह से हुई हो, इदिय पटज के रोगों से हुई हो मूत्र पिएडों के रोगों से नाड़ी कठिन हो जाने की वजह से डुई हो अथवा पाएडरोग या श्रीर किसी कारण से हुई हो—इसको छोटी मात्रा में देने से बड़ा लाम होता है।

उपयोग-

मूत्रावरोध—नींबू के समान श्राकार के कोली हांदे को ५ से १० रत्तो तक की मात्रा में देने से मूत्रवृद्धि होती है।

गठिया—कोंलोकांदे को कूट कर पुल्टिस बनाकर वांचने से गठिया और चोट की सूजन मिटती है।

बनावटें—

कोलीकंद उषक विटका —कोलीकन्द पचीं भाग, वच्छ बींस भाग, उपक गोंद वीस भाग श्रीर शहद वीस भाग। इन सब श्रीषियों को मिला कर २ से ४ रची तक की गोलियां बना लेना चाहिये। उनरें बन र रोगों में कोजीकन्द के लाम बताये गये हैं। उनमें इनको देने से भी वही लाम होता है।

कोलीकंद का सिरका —कोलोकंद १ भाग को उससे चौगुने सिरके में मिलाकर उपयोग करना चाहिये।

अर्क कोशीकंद - कोलीकंद को पांच गुनी रेक्टिफाइड स्पिरिट में द दिन तक भिगोना चाहिये।

उसके बाद पांच से लेकर पंद्रह बूँद तक की मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिये। इससे भी वे ही लाभ होते हैं जिनका ऊपर वर्णन किया गया है।

कोलकंद श्रवलेह — कोलकंद २ तोलां, श्रांकड़े की जड़का चूर्ण १॥ तोलां, श्रफीम ७ माशे, से धा निमक ४॥ तोलां, उपक गोंद २ तोलां। इन सब चीजों को कूट पीस कर इनके कुल वजन से तिगुने शहद में मिला देना चाहिये। इसको १ माशे की माना में देने से भी उपरोक्त वर्णित सब रोगों में, लाम होता है।

## कोलेभान

नाम-

बंबई—क'लेकान। मराठी- नादेन। नेपाल- चर्चेर। तेलगू—गुदमेतिगे, कोकित यार-श्रालू। लेटिन—Vitis Adnata (विटिस एडनेटा)

वर्णन-

यह एक प्रकार की बेल होती है। इसके पत्ते ७ ५ से १२ ५ से टिभीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल हरे पीले रंग के होते हैं। इसका फल अग्रडाकार होता है। इस फल में प्रायः एक बीज रहता है। फल पक्षे पर काला हो जाता है।

गगा दोप श्रीर प्रभाव-

इसके सूखे कंद का काढ़ा देने से खून साफ होता है। यह काढ़ा धातु परिवर्तक स्थौर मूत्र : निस्सारक होता है।

संयाल के लोग इसकी जड़ को पीस कर, गरम करके हड़ी के मुड़ जाने पर बांधते 🕇 ।

## कौसू

नाम-

यूनानी - कोस् जिश्की । लेटिन - वरीरा एन्यल मेंटिका (१)। वर्णन -

यह एक प्रकार का वृद्ध होता है जो अबीसीनिया आफ्रिका, टर्का, इत्यादि में पैदा होता है। इस दरख्त के कृमिनाशक गुण की शोध सबसे पहिले बरीरा नामक एक फ्रांसिसी डॉक्टर ने की, जो उस समय बुस्दुन्तुनियां में रहता था। उसी के नाम से इस औषधि का नाम बरीरा एन्थल मेंटिका रखा गथा, इस दरख्त के पत्ते आहें के पत्तों की तरह होते हैं। इन पत्तों पर ऊंची २ नसे उमरी हुई रहती हैं। इस पर नर और मादा दोनों प्रकार के फूल आते हैं। नर फूल की रंगत भूरी और मादा फूल की रंगत लाल होती है। इसका स्वाद कड़वा और वे मज़ा होता है। इस अधिध में कोसियन नामक एक प्रकार का उप-च्यार तथा राल और गोंद पाये जाते हैं। (ख॰ अ॰)

गग दोप और प्रभाव-

यह श्रीषि पेट के कृमियों को श्रर्थात् कद्दू दानों को नष्ट करने में बहुत प्रशंश पा चुकी है। इसके सूखे चूर्ण को श्राधे पाइन्ट गरम पानी में १५ मिनट तक मिगों कर वह पानी वड़े सवेरे निराहार हालत में रोगी को पिलादें। उसके ३।४ घरटे बाद उसके एक हलका जुलाव दे दें। श्रगर रोगी का जी मिचलाने लगे तो थोड़ा सा नीबू का शिकंजबीन पिलादें। इस प्रयोग से पेट के स्व कीड़े दस्त की की राह बाहर हो जांवगे। इसकी मात्रा ४ श्रींस से श्राधे श्रींस तक है। (ख॰ श्र॰)

## कौड़ी

नाम-

संस्कृत-कर्पादका, वराट, चराचर, बालकंड्क। हिन्दी-कौड़ी। वंगाल-कड़ि। मराठी-कवड़ी। गुजराती-कोड़ी। वर्णन-

कौड़ियां सारे हिन्दु ान में मिलती हैं। ये सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। इनकी सफेद, लाल, श्रीर पीली ऐसी तीन प्रकार की जातियां होती हैं।

कौड़ी को ग्रुद्ध करके उसकी भरम वनाकर उपयोग में लिया जाता है। इसको एक प्रहर तक कांजी में छौटाने से यह शुद्ध हो जाती है। इसके बाद कोयले की श्रिश्च में रखकर घोकनी से फूंकने से इसकी सफेद रंग की मस्म तयार हो जाती है।

श्रायुवे दिक मत से कौड़ी की मस्म गरम, दीवन, चरवरी तथा वायु गोला,वात, कफ, वरियांम-स्कूल, संम्ह्सी, द्वय रेग, कर्ण्रेग,श्रीर नेत्र रोग को हरने वाली होती है। किसी किसी श्राचार्य के मत से कौड़ी ठयडी होती है।

कौड़ी की भरन में केलशियम का बहुत श्रंश रहता है। इसिल्ये जिन रोगों में मनुष्य शरीर के श्रन्दर केलशियम की कमी हो जाती है, उन रोगों में इस मस्म का प्रयोग करने से बहुत लाम होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और खुरक श्रीर किसी २ के मत से सर्द श्रीर खुरक होती है। यह बदहजमी,संग्रहणी श्रीर कान के बहने में बहुत मुफीद है। पीली कीड़ी को पीसकर मसाने पर लेप करने से दका हुआ पेशाब खुल जाता है। इसको पानीमें घिसकर श्रांखमें लगाने से जाला कट जाता है श्रीर देखने की ताक़त बढ़ जाती है। इस का लेप करने से दाद श्रीर कोढ़ के दाग़ में भी लाम होता है, नोसादर के साथ कौड़ी को पीसवर लगाने से कर्म रोग मिटते हैं। पीली कोड़ी को जला कर पीसकर श्रांसे माशे के करीव कान में डालने से श्रीर ऊपर से नींसू का रस टपकाने से उफान श्राता है श्रीर कान का दर्द मिट जाता है।

सूखी खांसी—इषकी भस्म को २ रत्ती की मात्रा में पान में रखकर खाने से सूखी खांसी मिटती है।

क्ष्य रोग-इसकी मस्म को मक्खन के साथ चटाने से च्य रोग में लाभ होता है।

मन्दाशि— इसकी भरम को पीपलामूल के साथ देने से मन्दारिन मिटती है।

उदर शूल- इसकी मरम को वालीमिर्च के साथ किलाकर आधे नींबू में मरकर उसको गरम करके जूसने से उदरशुल मिटता है।

संमहणी— कौड़ी की भरम ३ राशे, शहद ७ माशे श्रीर नमक १ माशा । इन तीनो चीनों को चटाने से संम्हणी मिटती है, रगर इसके सेदन करने वाले को केवल सांठी चांवल श्रीर दूध के पथ्य पर रहना चाहिये।

मुहाँसे— पीली कौड़ी को पं.सकर नींबू के रस में भिगो देना चाहिये। जब रस सूख जाय तब खरल वरके मुँह पर लगाने से मुँह की मांद्रे श्रीर मुहासे मिटते है।

कान का बहना-इसकी राख को कान में डालने से कान का जखम भर कर पीव का बहना बन्द हो जाता है।

### कोसम

नाम-

संस्कृत — कोबाम्र, किमिनुस, सुद्राम, रवाम, बनाम, । हिन्दी - कोसुम, नुसुम, गोसुम। मराठो — कोखिश्म, बुसुम्म, बाहेन, देह मन। बन्दई-- गोसम, कं चम,कोस्म, कोश्चिश्म। मध्यप्रदेश— कुसुम। गुजराती-- कीसमी, कोसुम्ब। पंजाव— गोसम, जमे. आ, कुसुम्ब, सुमा। तामील— कोलमा, कोजि पुमरम। तेलगू— कोदलीपुलुस, पपार्टि। लेटिन— Schleichera Trijuga, स्केलिचेरा ट्रिज्या। वर्णन—

यह एक खूबस्रत और बड़ा वृद्ध होता है जो हिमालय में सतलज से नेपाल तक तथा छोटा नागपुर, मध्यमारत, हीलीन और दरमा में पैदा होता है। इसकी जंगली आम भी कहते हैं। इसका वृद्ध मध्यम जंचाई का रहता है। इसकी छाल मोटी, नरम, हलके वादामी रंग की और फिसलनी होती है। इसके पत्ते २० से ४० से टी मीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल कुछ हरापन लिये हुए पीले होते हैं। इसके फल जायफल की तरह होते हैं। इन फलों में १ से ३ तक बीज रहते हैं। इसके फल का गूदा स्पेट, इहा, रेस्क और खाने लायक होता है। इसके बीजों का तेल निकाला जाता है। कल-कत्ते में इसके बीजों को पक कहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

श्रादुवेद के महानुसार इसका 'छलटा दर्मरोग, मदाह, मण होर कफ में लाभदायक होता है। इसका करचा पल त्रा व छ्टा, गरम श्रीर मुश्किल से पचने वाला होता है। यह पिरकारक, वात नाशक, श्रीर श्रांतों को सिकोड़ने वाला होता है। इसका पका फल मीठा, खटा, सरलता से पचने वाला, श्रांतों को सिकोड़ने वाला व रुचि श्रीर भूख को बढ़ाने वाला होता है। इसके बीज रिनग्ध, सुस्वादु श्रीर चुधावर्धक होते हैं। ये पौष्टिक श्रीर पिर नाशक होते हैं। इसका तेल कड़वा, त्रा श्रीर मीठा होता है।

यह पौष्टिक, श्राग्न वर्धक, कृषिनाशक श्रीर विरेचक होता है। यह चर्म रोग में लाभ पहुँचाता है श्रीर घाव को पूरता है।

इसका छिलटा संकोचक है। इसे तेल में मिलाकर खुजली की बीमारी पर लगाते हैं। संथाल जाति के लोग इसको पीठ और कटि ऊपर की पीड़ा दूर करने के लिये काम में लेते हैं।

इसका तेल खुजली और मुँहासे के ऊपर लगाया जाता है।

इसके बीजों का तेल गंज में अत्यिषक लाम पहुँ चाता है। इसके लगाने से गंज मिटकर वाल कराने लग जाते हैं। नीलिगरी निवासी इसके तेल को शरीर पर मलते हैं। इसके प्रमाव मिन्न २ वताये गये हैं। संयुक्त प्रांत के लोग इसे विरेचक बताते हैं। बम्बई प्रान्त के याना डिविजन के लोग इसे विरिचिका रोग में रोग निवारक बताते हैं। बम्बई के लोग इसे आमवात में मालिश करने के काम में लेते हैं। मध्य प्रांत में सम्मलपुर के निवासी इसे सिरदर्द मिटाने के लिये काम में लेते हैं। बाग्वे, मलाबार और दुर्ग में इसे खुजली और अन्य चर्म रोग मिटाने के लिये काम में लेते हैं। यह इलाज जंगली जातियों में ज्यादा प्रचलित है। इसके बीजों को पीसकर जानवरों के घावों पर लगाते हैं और मीतर के कृमियों को मी नाश करने के काम में लेते हैं।

कम्बोड़िया में इसका छिलटा मलेरिया की बीमारी में शीत निर्यास के रूप में काम में लिया जाता है। सुश्रुत श्रीर बापट इसके फूल को सर्पदंश में उपयोगी बताते हैं। किन्तु केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्पविष नाशक नहीं है।

कर्नल चीपरा के मतानुसार इसका छिलटा संकोचक और इसका तेल वाल बढ़ाने वाला होता है इसमें Syanogenitic Glucoside रहते हैं।

#### कोष्ट

नाम-

संस्कृत-दीर्घपत्री, दिन्यगन्य, विपारि, नाड़ीक, बृहत्वं चु । हिन्दी-कोष्ट, बनपात, पात । वंगाल-कोष्टपात, लिलतपात, वनपात, भुंगीपात । गुजराती-कुंछो, मोटी छूंछ । मद्रास-सनेल । पंजाब-वनफल । तामील-पेटाति, पुनपु । तेलगू-परितां, परितंकुरा । लेटिन-corchorus olitorius (कारकोर्छ श्रोलिटोरियस ))

वर्णन~-

यह एक वर्ष जीवी वनस्पति है। इसके स्ताइ तरकारी के लिये लगाये जाते हैं। इसके परो ६ र से १० से टोमीटर तक लग्बे और ३ द से ५ से टीमीटर तक चौड़े होते हैं। इसके फूज हलके पोले रंग के रहते हैं। इसकी फिलियां ३ से लेकर ६ २ से टीमीटर तक लम्बी रहती हैं। इसके बीज काले रहते हैं। इसके सूखे हुए पत्ते निलत या नालित के नाम से विकते हैं। गुण दोष और प्रभाव---

इसके पत्ते तीखे, उब्ल श्रीर कसेले होते हैं। ये दाह को नष्ट करने वाले, संकोत्रक, मूत्र निस्सा-रक, बलदायक, मृदु स्त्रामावी, ज्वर नाशक श्रीर धातुपरिवर्तक होते है। इसके श्रितिरिक्त श्राहु द, शून जलोदर, बवासीर, पेट की गठान श्रीर विश्व के उपद्रवों को मो दूर करते हैं।

इस वृत्त को सुखाकर, जलाकर, पीम लेते हैं श्रीर घाव पर उपयोग में लेते हैं। दिल्णी हिन्दु स्थान में इसे शान्तिदायक वस्तु को तौर पर काम में लेते हैं।

इसके पत्ते शान्ति दायक, पौष्ठिक श्रीर मूत्रज्ञ हैं। ये मूत्राग्य के प्रशह के जीए रोगों में श्रीर सुजाक में लाभदाई हैं। इसके पत्ते श्रीर कोमल डाजियां खाने के काम में ली जाती हैं। यह पौष्टिक श्रीर ज्वर निवारक होने के कारण एक प्रकार की घरेलू श्रोषधि है। इसे ज्वर में पोने के काम में लेते हैं।

इसके सूखे पत्ते बाजार में वेचे जाते हैं। इसका शीत निर्यास कड़, पौष्टिक श्रीविध की तौर पर काम में लिया जाता है। इसमें उरोजक गुण नहीं रहते हैं। जो बीमार तीत्र पैचिश रोग से मुक्त हो जाते हैं उन्हें यह श्रीविध मूख श्रीर ताकत बढ़ाने के जिथे दो जाती है।

इसके वीज विरेचक हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह ज्वर व पेचिश में उपयोगी है।

ज्वर के अन्दर इस वनस्पति के पत्तों की फाँट बनाकर दी जाती है। अतिसार में इसके पत्ते भूरती की मात्रा में सींठ और शहद के साथ दिये जाते हैं। इसके पंचांग की राख शहद में मिलाकर गुल्म रोग (वायुगोला) को नष्ट करने के लिये दी जाती है। मूत्र इन्छू और जीर्ण वस्तिशोथ में इसके पत्तों की फांट लामदायक होती है। इसके पतों के हिम कपाय से भूख बड़तो है और पावनशक्ति दुक्सत होती है।

# कड़्कोष्ट

नाम--

संस्कृत —दीर्घचंचु, कोंटि । हिन्दी — कड़ कोष्ट, कड़शा पात । मराठी — कड़ चंच । वन्बई → कड़ छंछ, कुरछंस । गुजराती — कड़वी छंछड़ी । लेटिन — corchorus Trilocularis (कारको-रस ट्रिलोक्यूत्रेरिस)

वर्णन--

यह वनस्पति वंगाल, दिल्ण, मद्राप्त श्रीर वाम्वे प्रे सीडेन्डी, खानदेश, गुजरात, कच्छ, सिन्ध, वल्विस्तान, श्रामित्यान, श्रोविशा श्रीर दिल्ण श्रामिता में पैरा होती है। यह एक वार्षिक वनस्पति है। इसका प्रकांड श्रीर शाखाएँ कुछ रुरंदार होती हैं। इसके पते र.४ से १० से ० मी० लम्बे श्रीर रंदे से २ से टीमीटर चौड़े होते हैं। ये वरछी के श्राकार के रहते हैं। इसकी फिलियां ५ से ० मी० से ७ ५ से ० मी० तक लम्बी व नोकदार रहती हैं। इसके बीज वाले रहते हैं।

गण दोष और प्रभाव--

श्रामुंदे दिक सन —यह बनस्ति कह्वी, गरम, कछैती श्रीर श्रांतों को विकोड़ने वाली होती है। यह श्रमुंद, जलोदर, ववावीर श्रीर पेचिस में फायदा पहुंचाती है। इसके पत्ते सुन्तादु होते हैं। ये श्रोतल, विदेचक, उत्तेनक, पौड़िक श्रीर कामोदीरक रहते हैं। इउके बीन गरम, तीदण, शरन नास क तथा श्रमुंदन नास कहिते हैं। ये खुनती, पेट की तकजीक श्रोर चर्मरोगों को मिटाने वाले रहते हैं।

इस वनस्पति को कुछ देर पानी में गलाकर और मसज कर शांतिदायक श्रीपित के तौर पर काम में लेते हैं। इसके बीज कर होते हैं और इन्हें ८० ग्रेन की मात्रा में उनर में, उदर की तकली कों में और खास करके आंतों को पीड़ा में काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज ज्वर में उपयोगी हैं।

## कोपेबा

नाम-

ऋ ग्रेजी—copiabea कोपायवा।

त्रर्धन --

यह वृद्ध ब्रामिश्ल, मंजीरा श्रीर श्रमेरिका में पैदा होता है। इसके माड़ के पिंड में चीरा देने से एक प्रकार की हलके पीले रंग की विश्विती राल निकलती है। इसमें एक प्रकार का तेल भी रहता है, जो कोपेबा श्राहत के नाम से मराहूर है।

गुण्दोप श्रीर प्रभाव -

कोपेवा श्रॉहल का श्रवर चमड़े के ऊरर खाव तीर से होता है। इसे के खाने से जी मिचलाता हैं श्रीर बहुन खराब डकार श्राती हैं। श्रीधक मात्रा में इसको लोने से दस्त श्रीर ठिल्टियाँ होने लगती हैं। ज्यादा समय तक इसको लोने से हाजमा खराब हो जाता है। श्लेष्मिक मिल्लीपर, इसका श्रवर दूसरे सुलायम तेलों की तरह होता है। यह वस्तु खून में बहुत जलंदी प्रवेश कर जाती है श्रीर रक्तवाहिनी नाड़ियों को फैला देती है। गुदें के ऊरर इसका बहुत तेज श्रवर होता है। यह मूत्र निस्तारक भी है। सुजाक में भी यह लाम पहुँचाती है। गुदें श्रीर मसाने की सूजन, योनि की सूजन, श्वेत प्रदर श्रीर पुरानी खांती में भी यह श्रव्या लाम करती है। सुजाक में जब कि उसके उपद्रव बहुत जोरों पर हो तब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। विलक्ष मत्र सूजन दूर हो जाय तब इसका प्रयोग करना चाहिये।

जिगर या दिल की खराबी से होने वाले जलोदर में भी यह बहुत मुंकीद है।

कोपेवा वहुत वदजायका दवा है। इसके इस्तेमाल से हाजमा भी खराव होजाता है। इसलिये इस को सुजाक के विवाय दूसरे रोगों में कम उपयोग में लेना चाहिये।

### कोरंती

नाम-

संस्कृत-एकनायकम। मद्रास-कोरंती। सिहली-हिम्बुतु (वेल श्रीर कोलयन हिम्बुदु । लेटिन-Salacia Reticulata (सेनेशिया रेटिक्यूलेटा )।

वर्णन-

यह वनस्पित भारतवर्ष के दिल् ए पश्चिम में और सीलोन में पैदा होती है। यह एक पराश्रयी खता है, इसका छिलटा इलके पीले रंग का होना है। इसके छोड़े कोमल हिस्से मुलायम रहते हैं। इसके पत्ते श्रयद्धाकार श्रीर बींट के यहां कम चौड़े होते हैं। इन की नोक तीखी रहती है श्रीर रंग पीछे की बाजू इलका होता है। इसके पत्ते अपना, इलके गुलाबी रंग का व चमकीला होता है। इसमें बादाम सरीखे बीज निकलते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

इसकी जड़ का खिलटा श्रामवात, युजाक श्रीर चर्मरोगों में काम में लिया जाता है। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ का खिलटा श्रामवात, युजाक श्रीर चर्म रोगों में काम में लिया जाता है।

### कोपाटा

नाम-

व गार्ल. कोपाटा। लेटिन Bryophyllum calycinum (ब्रियोफिलम केलिसिनम)।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते घान, फोड़े और कीड़ों के काटने पर उपयोग में लिये जाते हैं।

### कुन्दश अ

नाम-

यूनानी कुन्दश।

वर्णन-

कुंदश के विषय में यूनानी हकीमों में बड़ा मत भेर है। कोई २ इसे, श्रकतिबेर की जड़ मानते हैं। किसोने इउको चूक बतलाया है जो कि सत्यानाशी की जड़ को करते हैं। किपी २ ने इसको नक छींकनी माना है। लेकिन खजारनुल श्रद्दविया के लेखक ने इसे वेख गाजरान माना है।

<sup>\*</sup> नोट-ये श्रीपियां श्रकारादि कम से पहले खपना चाहिये थीं, मगर गज्ञती से छूट जाने से, यहां पर धापी जा रही हैं।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

खजाइनुल ब्रद्यविया के मतानुसार यह तीसरे दर्जी के ऋाखिए में गरम श्रीर खुशक है। यह प्यास लगाती है, कफ को छांटती है। पित्त, वात को हूर करतो है। पेट के क्वमियों को नए करती है। तथा जलोदर, पोलिया, गठिया, लक्षा, फातिब, मृगी, कुट, तिक्रो की म्बन ग्रीर रतींघी में लाभ पहुँ-चाती है। ब्रावान को साम करती है ब्रीर ब्रांख भी रोशनों को तेन करती है। इसको रोगन जनमशा में जोश देकर कान में टरकाने से कान का मेज, कान की भनमनाहर श्रीर वहिरेरन में लाम होता है।

इसके तेल को नाक में सुघाने से बहुत छों के खाती हैं छोर छों को के जरिये हिमाग का सब कर और विकार दूर हो जाते हैं। अगर छींके अपने आप न रुके तो बन कशा के तेल को नाक में टपकाने से छोंके दक जाती हैं। यह श्रीपिव मूत्र निस्डारक श्रीर रजावरोव को मिटाने वालो है। इसके सेवन से माविक धर्म चालू हो जाता है। गर्भवतो हिनयों को इसे नहीं देना चाहिये क्योंकि इसके सेवन से गर्भ पात हो जाता है।

इसको शहद के साथ तेप करने से चेहरे की काई, रवेत कुट के दाग श्रीर रूवरे चर्मराग भिट जाते हैं। यह त्रोपि फेसड़े को नुसलार पहुँच तो है। इनके दर्शको नास करने के तिने काोरा और दूध का प्रयोग करना चाहिये।

इसकी मात्रा वमन करने के लिये ६ रसं से १२ रसी तह की है श्रीर तार, दिही श्रीर पीतिया के लिये १२ जी से २१ जी तक है।

## कुन्द्री

नाम---

युनानी---कुन्दरी।

वर्णत--

यह एक प्रकार की रोईदगी होती है। इसके रत्ते गावर के पत्ते की तरह मगर उनने कुई ' चौड़े होते हैं।

गण दोव और प्रसाव--

य्नानी मत से यह तीवर दर्जे में गरम और खुरक है। यह श्रीनिव मांत्रिक धर्म की चालू करती है। (खजाईनुल श्रदविया )

#### खगफ्लइ

नाम--

नेपाल-खगफुलइ व खपवालयो । लेटिन-Rhus Insignis इस इन सायनिस ।

वर्णन—

यह वनस्पति सिक्किम श्रीर हिमालय में २००० फीट से ६००० फीट की ऊँचाई तक श्रीर खासिया पहाड़ी पर ४००० फीट की ऊँचाई तक पैदा होती है। यह एक छोटा सुन्दर वृत्त रहता है। इसके पत्र मंत मुलायम होते हैं। इसका फल गोल रहता है। इसकी गिरी कड़ी होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इसका रंस छाला उठा देता है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह छाला उठा देने वाली है। इसे उदरश्रल में देते हैं।

### खजूर

नाम-

संस्कृत—दीप्य, मुदारिका, पिष्टखर्जु रा, फलपुप्पा, पिंड खर्जु रिका, पिंडप फला, स्वादुपिंडा । हिन्दी-खाजि, खजूर, खारक । अरबी-न खलेह । बंगाल-खजूर । बम्बई— खजूर । ब्रह्मा-मुनबलून । कनाड़ी—कजुरा, कारिका, कर्जु रा, खर्जु रा । गुजराती—कारेक, खजूर । मलायलम —इचपालम । मराठी—खजूर नसीरावाद:— खाजि, खुरमा । पंजाब—खाजि, खजूर । सिंध – कुरमा, काजि, तार, पिंडचिदीं । ताभील—इचु, इंजु, कचूर, कुर्वं,पेरेंडु, पेरिजुं, तिति । तेलगू-खर्जु रम्, मंजीइता, पेरिड, पेरिता । टकीं—करमा । उद् — खुरमा । उड़िया—खोर्जु रि । लेटिन--Phoenix Dactylifera (फोइनिक्स डेक्टिलिफेरा)।

वर्णन~-

यह वनस्पति सिंध में श्रीर दिल्लिण पंजाबामें ज्यादा पैदा होती है। यह पश्चिमीय एशिया, उत्तरी श्रिफ्रिका, स्पेन, इटली, ग्रीक श्रीर सिसली में भी होती है। इसका प्रच्न के चा होता है। इसके प्रकांद्र पर पत्र बां के द्वरठल लगे हुए रहते हैं। इसके पत्ते कुछ भूरापन लिये हुए रहते हैं श्रीर खज्री के पत्तों से छोटे होते हैं। इसका फल २.५ से ७ ५ से ० मी० तक लंबा रहता है। यह पकने पर कुछ लाल या हलके बदामी रंग का हो जाता है श्रीर मीठा रहता है। इसकी कई भिन्न निन्न जातियों को खेती की जाती है। इसका बीज लंब गोल रहता है श्रीर इसके फल के बीच में खड़ी लकीर ग्रुक से श्राखिर तक रहती है।

गुण दोप और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत—श्रायुवै दिक मत से इसका फल मीठा और शीतल रहता है। यह पौष्टिक, मोटा करने वाला, कामोदीयक और विषहर होता है। यह कुष्ट, प्यास, श्वास, वायु निलयों का प्रदाह, थकान, त्त्र्य, उदर रोग, ज्वर, वमन, मित्तिक विकार और चेतना नष्ट होने पर लाभदायी होता है। इस वृत्त् से तैयार की हुई मदिश कामोदीयक, नशा लाने वाली, मोटा वनाने वाली और रुचि पैदा करने वाली होती है। यह वायु निलयों के प्र दाइ में और वात में उपयोगी तथा पित्तकारक होती है।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसके पत्ते कामोदीपक होते हैं। ये यक्त में लाभदायी हैं। इसका पूल कड़, विरेचक, कफ़ निरसारक श्रीर यहत को पुष्ट करने वाला होता है। यह ज्वर श्रीर रक सम्बन्धी शिकायतों में फायदा करने वाला होता है। इसका फल कामोदीनक श्रीर पीष्टिक होता है। यह पुर्दा को व मूत्राय्य को मजबूत बनाता है श्रीर रक्तवर्धक है। यह पद्माघात, सीना श्रीर फेफड़े की बकलीकों में लाभदायी है। इसका सखा फल मीटा, मूत्रल, कामोदीपक श्रीर रक्तवर्द क है। यह वासु निलयों के प्रदाह में लाभदायक है। इसके बीज को चोट पर लगाने के काम में लेते हैं। यह प्रदाह को कम करता है।

खारके या खजूर शान्तिदायक, कफ निस्धारक, विरेचक, कामोदीयक मानी जातो हैं। ये खांधी, श्वास व छाती की तकलीफों में लामदायक हैं। ध्वर, सुजाक इत्यादि में भी ये फायदा पहुंचाती हैं। इसवा गोंद श्रांतसार रोग की एक उत्तम श्रीपिध मानी गई है। यह मूत्राराय व गर्माशय के विकारों को दूर करती है। इस फल के श्रिषक उपयोग से मस्डे फूल जाते हैं।

दिल्ला भारत के निवासी इसके बीजों की लुग्दी तैयार करने हैं श्रीर चलु पटल की तकलीफ में पलक के ऊपर लगाने के काम में लेते हैं। इसका ताजा रस शीतल श्रीर विरेचक हैं। ठड की मौसिम में यह रस नहीं विगड़ता क्योंकि उस समय इस में खमीर नहीं उठता। श्रतएव यह एक उत्तम श्रीपिष है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शान्तिदायक, कफ निरमारक, मृदु विरेचक श्रीर कामोदीपक है। यह श्वास में उपयोगी है।

### खजूरी

सम-

संस्कृत— भूम खज्रात्वा, हरिप्रिया,काकव कंटी, किंपता,खर्ज, खर्जूरी, मृदुक्छ्दा, स्कन्धपला, ख्वादुमुरतका, इत्यादि । हिन्दी—केज्रखाजि, खज्र्र,खज्र्रि,सालमा, सेन्घि, थिकल, थलमा । वंगाल—काजर, केज्र्र । वरार—सेन्दि । वस्वई—खज्र्र, खज्र्रा और तेन्दि । कनाड़ी—ग्रन्दर्देच ग्र, पिचालु, इचेला, किलचालु । डेकन—से दोले कनार । कोकनी—कज्र्री । मराठी—ग्रिदि,मेन्त्रि,सिदी । मुंडारि—दक्किता । पंजाव—खाजि, खज्र्र । सिहाली—इन्दि । तामील—इंज्, करवम, किल्ज्र, । चेलगू—पेड्ईदा । डिल् या—खोज्ञरि और खोजिरो । लेटिन— Phoenix Sylvestris (फोइनिक्स विलवेस्ट्रिस) वर्णन—

यह एक बहुत सुन्दर वृद्ध रहता है। इसका प्रकांड खुर्दरा होता है क्योंकि इस पर परों के ह्यारल मौजूद रहते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा गील, बहुत बड़ा छीर घना होता है। इसके पत्ते कुछ हरे रंग के होते हैं। यह प्रायः सारे ही भारतवर्ष में पैदा होती है। इसे लगाने भी हैं और जंगल में यह अपने आप भी लग जाती है। इसके नर पुष्प सफेद और सुगन्धित होते हैं। इसके ऊपर करंटे भी रहते हैं। इसके नारी पुष्प नर पुष्प ही की तरह होते हैं। इसके फल इसके लम्बे पत्र मंतों पर लगे हुए रहते हैं। इसका फल

२ थे से ३ २ से टीमीटर लावा होता है। यह लम्बगील होता है। इसका रंग नारंगी पीलां होता है। इसकी गुटिली पर एक बफेद भिक्षी रहती है। यह मिल्ली गूदे और गिरी को प्रथक २ करती है। इसके बीज की नोकें गोल रहती हैं। इस के एक बाजू पर गहरी लकीर रहती है और दूसरी बाजू पर भी इलकी व अधूरी लकीर रहती है।

### गुण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत—श्रायुवै दिक मत से इसका पत्त मीटा, रिनम्म, पौष्टिक, चर्बी बढ़ाने वाला, किन्यत करने वाला श्रीर कामोद्दीपक होता है। यह हृदयरोग, उदररोग, उवर, वमन, श्रीर चेतना नष्ट होने पर लाभ पहुँचाता है।

इ सके वृत्त् से प्राप्त किया हुआ रस शीतल होता है। यह एक उत्तेजक पेय है। इसके मध्य का कोमल हित्सा सुजाक और प्रमेह में लाभदायक है। इसकी जड़ दांतों के दर्द में उपयोगी है।

इस्का पल बादाम, पिश्ते, श्वर हैं र ऋन्य महालों के साथ में मिलाकर पौष्टिक पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है इसके पल के गृदे की हुगदी बनाकर हामार्ग के साथ में उसे मिलाकर पान के साथ खाने से जूड़ी बुखार में फायदा होता है।

कर्नल चोपरा के मत से यह पौष्टिक, उत्तेजक तथा शक्तिदायक पदार्थ है।

#### खजामा

नाम-

युनानी—खनामा।

वर्णन --

इसका काड़ बनफशा के काड़ की तरह होता है। इसके पूल भी बनफशा के पूलों की तरह लेकिन कुछ नीलापन लिये हुए होते हैं। इन पूलों में केव के पूलों की तरह खुशबू आती है। इसकें बीज कुछ काले रंग के होते है। यह वनस्पति हिमालय पहाड़ में पैदा होती है।

### गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर खुश्क है। इसके फूल पनों से ज्यादा गरम होते हैं। इसके फूल गरमी पैदा करते हैं, जुनाम को दूर करते हैं, दिल श्रीर दिमाग को ताकत देते हैं। इनको पीस कर योनिमार्ग में रखने से सफेद प्रदर में लाम होता है। मुत्रेन्द्रिय पर इनका लेप करने से कामशक्ति बढ़ती है। यह वनस्पति गरम मिलाज वालों में सिरदर्द पैदा करती है। इसके दर्प को नारा करने के लिये श्रास का प्रयोग करना चाहिये। इस वनस्पति का प्रतिनिधि श्रकलकरा है।

#### खतमी

नाम-

यूनानी-खतमी।

वर्णन -

यह एक पीघा होता है इसके पने गोल, खुरदरे श्रीर पीके हरे रंग के होते हैं। इसके पूल बढ़े, गोल. श्रीर स्पेद, गुलाबी, लाल, पीले, इत्यादि वाई रंगों के होते हैं। श्रत्म श्रत्म रंग के पूली बाली रतमी के गुलों में भी बुछ श्रन्तर रहता है, सफेद रंग के पूलों वाली जाति सबसे श्रीधक गुणों बाली मानी जाति है। इसकी जासुनी पूल वाली जाति को भारतवर्ष में गुले खेरू कहते हैं। खतमी के बीज काले रंग के श्रेर अपटे होते हैं। इसकी जड़ बहुत चिकनी श्रीर लुश्राबदार होती है।

गुगा दोप और प्रभाव-

यूनानी चिकित्सा में खतमी एक बहुत महत्व पूर्ण श्रीपिंघ मानी जाती है। गावजवान श्रीर यसफ शा की तरह यह मी ्यूनानी हकीमों के रात दिन काम में श्राने वाली एक घरेलू श्रीपिंध है।

यूनानी मत के अनुसार यह श्रीपिध सर्व श्रीर तर होती है। किसी किसी के मत से यह मीत दिल होती है। इसके पने गमी से पैदा होने वाली स्नन, कंटमाला, गिट्या, लंगड़ी का दर्द (siatica) संविवात और गुदा के बाम में बहुत लामटायक माने जाते हैं। इन पनों को सिरके में पीसकर रवेत सुष्ट के संपेद दागों पर लगाकर धूप में दैटने से लाम पहुंचता है। गंधक के साथ मिलाकर इनका लेप करने से कंटमाला श्रीर गिट्या में अच्छा लाम होता है। तिश्रयों के स्तनों पर श्रगर गरमी की वजह से स्नन श्राजाय तो इन पनों के लेप से वह विखर जाती है। निमोनियां में दूसरी दवाश्रों के साथ इसको खिलाने से अच्छा लाम होता हैं इसके पत्तों को चवाने से गरमी की वजह से पैदा हुआ पेट का दर्द श्रीर मरोड़ी के दस्त वन्द हो जाते हैं। श्रातों वी दाह श्रीर पेशाब की जलन को भी इसके पत्ते वन्द करते हैं। रोगन कीतन में इन पनों को पीसकर लगाने से जहरीले जानवरों के डक्क की पीड़ा दूर होती है।

खतमी के पूल-इसके पूल गरमी से पैदा हुए शिरदद में मुफीद हैं। ये शरीर के अन्दर संचित हुए दोषों को फ़लाकर दस्त की राह निकाल देते हैं, इसी लिए यूनानी हकीम इनको मुं जिशों में हालते हैं। दूसरी दवाओं के साथ इनका जोशांदा बनाकर उस जोशांदें की धार पैर की पिएडलियों पर देने (पाशुंवा करने) से दिमाना की हर तरह की खराबी दूर होती है। खतमी के फूलों का काढा मसाने की पथरी और आतो के ज़लम हो, दूर करता है। यह गरभी से पैदा हुए लंगड़ी के दर्द, लकवा, और मिर्गी में भी लाम पहुँचाता है तथा पेशाव और मास्कि हमें को साफ करता है।

खतमी के पूज मेदे को नुक्सान पहुँचाते हैं। इनके दर्प को नाश करने। के लिए शाद का प्रयोग करना चाहिये। इनके प्रतिनिध खबाजी है।

खतभी के वीज-

खतमी के बीज शरीर में संचित हुई गन्दगी को मुलायम करके, फुलाकर दस्त की राह

निकाल देने में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनके सेवन से गुरदे की पयरी कट जाती है तथा गठिया, उदरशूल, श्रीर निमानिया में भी अञ्का लाभ पहुँचता हैं। खांसी और कक्र में खून जाने (Halmoptysis) की बीमारी में भो ये मुफीद हैं। संकेद दाग पर इन बीजों का लेप कर घूप में बैठना अञ्का है। इन बीजों को समान भाग बयूल के गोंद के साथ पानी में पकाकर हाथ पैरों को धोने से खाल की फ़टन (बिवाई फटना) मिट जाती है।

शेख इकीम के मतानुसार, खतमी के बीजों का कुन-कुने पानी में लुश्राब निकालकर कुछ शक्कर मिलाकर पीने से कुछ हो दिनों में गरमो से पैश हुई खांधी मिट जाती हैं तथा कफ में खून विरना भी बन्द हो जाता है।

गर्भाशय की सूजन में इसके लुआ़व में कपड़े को तर करके गर्भाशय में रखने से सूजन मिट जाती है। यह प्रयोग तीन इस्ते तक करना चाहिये।

पित्त के दस्त, किनयत श्रीर त्रांतों के फ़ोड़े में भी इन बीजों के लेने से बहुत लाभ होता है। ये श्रांतो श्रीर पेसाय को जलन को दूर करते हैं। इनकी मात्रा चार माशे से नी मासे तक की है।

मूत्रेन्द्रिय की कष्ट खाध्य सूज्ञन में इन बी जों को खिरके में पीछ कर लें। करने से बड़ा लाम होता।है [ख़जाइनुन ग्रास्त्रिया के प्रथकार का कथन है कि इन प्रयोग से कई रोगी त्राराम हुए हैं।

श्रगर बांक स्त्रों के गर्भाराय का मुँह बन्द हो तो इन बीजों के काढ़े से टब को मरकर उस टब में उस स्त्री के नामि के नीचे के भाग को रखने से गर्भाशय का मुँह खुल जाता है। इन बीजों को शराब में पकाकर बतम के गोंद श्रौर मुर्गांशी को चरबी के साथ मिलाकर गर्भाशय में रखने से गर्भाशय की -बरम उतर जाता है श्रौर उसका मुंह खुल जाता है। मजलब यह कि यह वस्तु स्त्रियों का बंध्यत्व नष्ट करने में श्रव्हा काम करतो है।

इसके काढ़े को पीने से प्रसन के समय का रुका हुया जराय खून भी साक होता है। इसको सिरके में पीस कर शहद की मक बी के काटे हुए स्यान गर जगाने से जहर का जोर कम हो जाता है। इसको उवाल कर घोड़े के सूप (खुर) पर लगाने से सूम बढ़ने लगता है।

खतमी के बीज मेदा ग्रीर फेफड़े को नुकसान पहुँचाते हैं। इनके दर्प को नाश करने के लिए... शहद श्रीर जरेशक का प्रयोग करना चाहिये। इनका प्रतिनिधि नीलोफर ग्रीर बबूल का गोंद है।

खतमी की जड़ — खतमी जड़ किन्यत को मिटाने वाली और पेविश को दूर करने वाली होती है। पित के दस्त, पेशान को जलन और आंतों की जलन तथा खुशकी में यह लाम पहुँचाती है। गरमी की खांधी, मलद्वार की जलन, कक में खून जाना इत्यादि रोगों में यह लामदायक है। यह आंतों के सुद्दे खोलती है। इसको वारीक पीस कर सुश्रर या बकरी की चरबी और रोगन सोसन और बाकले के आटे में मिलाकर, पकाकर जोड़ों की सूजन और जोड़ों के दर्द पर लगाने से सखत से सखत सूजन विखर जाता है और दर्द मिट जाता है। अगर कान के आस पास को जगह पर सूजन आ जाय दिसके लेप से विखर जाती है।

दांतों के दर्द में इसके काढ़े में सिरका मिलाकर कुल्ले करने से बड़ा लाम होता है। किसी वजह से अगर पंशाब मं रकाबट आ जाय तो शराब के साथ इसका जोशांदा पीने से पेशाय खुल जाता है। अगर पथरी हो तो वह दूट कर निकज जाती है। मसाने की खराबी और गुरदे की पथरी भी इससे दर हो जाती है।

खतमी का गोंद-

जब हवा में गरमी श्राती है उस समय इसके पेड़ों में गींद फूटता है। यह गोंद पीला श्रीर सुर्ख होता है। इस को प्रकृति सर्द श्रोर खुशक होती है। यह प्यास को रोकता है, दस्त की बन्द करता है स्था पित्र की वमन को दूर करता है।

### खपरा (खापरा)

नाम-

संस्कृत—व उक, चितिका, भानात्रा, क यता, १वेत रून, १वेत युनर्नवा, विधाला, वर्षेगी। हिन्दो — बारा, वाहुनि, विदलारा। वंगात—जाहुनि। वन्त्रई —विवलारा, १वेत पुनर्नवा। द्विण — नम्रुरित्ने, वताह मराठो — कुं हारि, घें दुन्ति, वस्तु। नमीरावाह —विधाल।

वर्णन -

यह चुद जाति की वनस्रति पुतर्नमा के पीने की तरह ही दिल्लाई देती है। इछीलिये इछका नाम श्वेत पुनर्नवा भी रक्ता गया है। मगर वास्त्रन में पुनर्नमा का ख्रीर इस का नर्ग आजग र है। यह Ficoidaceae (फिकोइडानीए) वर्ग की ख्रीमिंद है श्रीर पुनर्नमा Nyctaginaceae (निक्टेजिनेसिई) वर्ग की ख्रीमिंद है। रक्त पुनर्नमा का वर्णन पुनर्नम के प्रकरण में दिया जायगा।

खपरा वारे भारतवर्ष, विज्ञिचित्यान और जीजोन में पैदा होता है। हक्का पीवा जमोन पर फैजा हुआ रक्ष्ता है, इसके पत्ते ते-दो के जोड़े में आते हैं। पर उस जोड़े में एक पत्ता बड़ा और गोल होता है और दूसरा छोटा और लम्बा होता है। पुनर्नवा के पत्तों की अपेता इसके पत्ते दलदार होते हैं। यह बनस्पति वर्षा ऋते के प्रारंभ में वर्षत्र पैदा हो जाती है। श्रीगिन के रूप में इसकी जड़ ही श्रिधिक काम आती है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत — प्रायुवे दिक मत से यह वनस्यति कड़वी, उठण, विष नाराक, वेदना नाशक, श्राप्तिवर्द क, मृदु विरेचक श्रीर खांखी, वायु नितयों के प्रदाह, इदय रोग, रक्त रोग श्रीर पाएड रोग में लाम पहुँचाने वाली होती है। यह बादी के बवासीर श्रीर जलोदर रोग में भी लामदायक होती है। नेत्र शक्ति भी कमजोरी श्रीर रतोंशी में भी यह उपयोगी है।

हाक्टर वामन गरोश देशाई के मतानुवार यह एक तीव्र विरेचक श्रीषधि है । इससे श्रांतों में सीव दाह उत्पन्न होती है। इसके कोमल पत्तों की तरकारी दीपन, वात नाशक श्रीर कफ नाशक होती है। जिन २ रोगों में तीब जुजान की जरूरत होती है उन रोगों में यह श्रीपिध ही जाती है। यहत में रक्तामिसरण होने की वजह से पैदा हुए यहतोदर श्रीर जीर्ण मलावरोध की वजह से पैदा हुए क्यडु वगैरह चर्मरोगों में तथा गएडुरोगों में इस श्रीपिध का प्रयोग किया जाता है। यहत श्रीर तिल्ली की खराबी की वजह से पैदा हुए स्जन में तथा श्रावन की वजह से पैदा हुए स्जन में तथा श्रावन की वजह से पैदा हुए रजोरोच में इस श्रीपिध को देने से लाम होता है। इसकी पूरी मात्रा १५ से लेकर ६० रत्ती तह की है। मगर इन रोगों में इसकी पूरी मात्रा न देकर एक माजा के दो तीन भाग करके तीन २ घएटे के श्रन्तर से देना चाहिये।

के॰ एल॰ दे॰ के मतानुसार इसके बीज भारतवर्ष में बहुत पहले से मशहूर हैं। इसके विरेष्यक गुण जेलप (Jalup) के गुणों से भिलते जुनते हैं। यह एक उत्तम और तीज विरेचक है। इसके एक्स्ट्रेक्ट्स, टिक्चर्स और रेजिन्स फरमाकोशिया आक इशिडया में सम्मत माने गये हैं।

कर्नत चोपरा के मतानुसार यह श्रीपिश विरेचक श्रीर गर्भश्रावक है। यह नष्टार्तव में लाभदायक है।

### खपरिया

नाम-

संस्कृत--वर्षर । हिन्दी- खपरिया । गुजराती —खपरीयूं । वंगाल--वापर । लेटिन--Zinci Carbonas.

वर्णन-

खपरिया एक उपधात है। इसके विषय में वैद्यों के अन्दर बड़ा मतभेर है। इसके विषय में जीपुर के आयुर्व द सम्मेलन में विशेष चर्चा चत्री थो और उसके परचात वैद्यराज जादवजी त्रिकम नो ने भी इस विषय पर विवेचन किया था मगर इस पर कोई आन्तिम निर्णय नहीं होने पाया। बहुत से लोग इसको जस्त की एक उपधात मानते हैं और जब तक इसका निर्णय न हो तब तक उसके बरले में जस्त के फूल लेने की सूचना देते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

कर्नल चोपरा के मतानुसार खपरिया ज्ञान तन्तुत्रों को बल देने वाजा तथा उपदंश, कएठमाला श्रीर चर्म रोगों में लाभदायक है।

त्राथुर्व द के सुप्रसिद्ध योग सुवर्ण वसन्त मालती के अन्दर खगरिया एक प्रधान अगं की तरह लिया जाता है और इसी से इसका इतना महत्व भी माना गया है।

बनावटें--

बृहद सुवर्ण मालती वसन्त—सोना १ तोला, प्रवाल ३ तोला, विगरफ ४ तोला, काली मिर्च ७ तोला, गौलीचन १ तोला, नागमस्म २ तोला, वंग नस्म १ तोला, ऋश्रं ६ तोला, केंसर १ तोला, मोती ७ तोला, पीपर १ तोला, खारिया ११ तोला, इन सब चोनों का बारीक चूर्ण करके उत्तमें ३ तोला गाय

की मक्खन डालकर नींचू के रह में खूब खरल करना चाहिए यहां तक कि मक्खन का सब चिक्रना पन निकलबाय उसके बाद दो २ रत्ती की गोलियां बना लेना चाहिए।

यह सुवल वसन्त मालती आधुर्व द का एक बहुत सुपिद्ध योग है। इस के नियमित सेवन से जीर्ल क्वर, रक्त प्रमेह, मूत्र प्रमेह, पांडु रांग, कामला, श्वास, खांधी, च्वर, सुजाक, प्यरी, संप्रहणी, ववा-सीर, न र सकता, पितरोग, प्रद्ते रोग, योनिस्न, र कप रद, नृति का रोग, सोमरोग इत्यादि अनेकों प्रकार के रोग मिटते हैं। यह सारे सरीर के संगठन को सुजारतो हैं और श्रोन का बढ़ातो है।

लघु मालती वसन्त-

स्वर्ण १ भाग,मोवी २ भाग, विगरफ ३ भाग, पिवीं ४ भाग और खपरिया = भाग इन वस्तुओं को मक्खन और नींवू के रस में खूब खरल करके दो २ रती की योकियां बना कोनी चाहिए। यह लब्ब बसन्त मालवी भी उचित अनुपान में देने से अनेक रोगों को नष्ट करवी है।

#### खबाजी

इसका पूरा वर्णन इस मंत्र के दूसरे माग में "कुिक" के प्रकृत्ण में दिया गया है। खम

नाम-

संस्कृत - विंडालुं । हिन्दी - चुपरी, श्राल् चम । वंबई - चेना, चोपरि श्राल् , खनफल, म्यूक फल, सफेद कौफल । वंगाल - चुपरिश्रालु । तामील - कचलुं । उड़िया - क्तोंकाश्रालु । लेटिन - Dioscorea Alata (हिसकोरिया एलेटा ) D. globesa (डी॰ क्लोवेसा )। वर्णन -

इस वनस्पित की खेती होती है। इसकी आलू की तरह गठाने होतो हैं। यह गठान लग्य गोल और मीतर से सफेद होता है। इसका प्रकायड तुकीला रहता है। इसके पते एक दूनरे के आमने सामने आते हैं। ये चौड़े और अयडाकर रहते हैं। और इनकी नोक ती ती हातो है। इसकी डोड़ो २'५ सें टी-मीटर लम्बी और २'८ से ० मी० चौड़ो होनी है। इनके बाजों में नारों तरक इसका हुआ होता है। गा। दोस और प्रभाव —

> हसका पिंड क्रिमिनाशक होता है। यह कुछ, बनासीर और सुनाक में उपयोगी है। कर्नल चोपरा के मता से इसमें उपचार रहते हैं। यह निष्नेला होता है।

#### खमान

यह एक छोटी जाति का जुन होता है। इसकी दो जातियां होतो है एक छोटी और दूसरी बड़ी, बड़ी जाति के पत्ते अखरोट के पत्तों के तरह होते हैं। कृत का रंग ललाई लिए हुए सकेद होता है। इसका फल बतम के फल की तरह होता है। इसमें शराब की सी बू आतो है। दूसनी छोटी जाति एक घास की करह होती हैं। इसकी डालियां नरम और गांठदार होतो हैं। इसके पत्ते वादाम के पत्तों की तरह होते

हैं जो कटी ईम किनारों के रहते हैं। इसके बंज राई के दाने की तरह श्रीर जड़ श्रांगुली की तरह मोटी होती हैं। कहीं २ वड़ी जाति को शबूक श्रीर छोटी जाति को यजका बहते हैं। श्रीविध के रूप में इसकी छोटी ज़ाति विशेष काम में श्राती है।

गुण दोप श्रोर प्रभाव-

इस्की बड़ी जाति गरम और खुरक तथा छोटी करद और खुरक कानी जाती है। बड़ी जाति का लोग करने से सब प्रकार के जरम भर जाते हैं। इसकी छोटी जाति के प्रयोग से शरीर के अन्दर संचित है गन्दगी दस्तों की राह बाहर निकल जाती हैं। इसके पके हुए फलों को पीसकर बालों पर लगाने से बालों का गिरना बन्द हो जाता है।

इसके ताजे परी को कूटकर जी के आटे के साथ मिलाकर आग से जले स्थान पर लेप करने से शान्ति मिलती है। इसकी जड़ को पीसकर दूरी हुई हड़ी पर लगाने से तथा मोच अथवा चोट पर लेप करने से बड़ा लाभ होता है।

इसकी जड़ को शराब में पकाकर सेवन करने से जलोदर में लाम पहुँचता है। इसके पत्तों श्रीर जड़ का रस पीने से दूजित जिर श्रीर कफ दश्त की राह वाहर निकल जाते हैं। इसके पानी से कुल्ले करने से दांतों के कंड़ि मर जाते हैं। इसके रस को नाक में टक्काने से श्रांख की सुखीं निकल जाती है। इसके काढ़े से टब की भर कर उस टब में रश्री के नाभि के नीचे का भाग हुवोने से गर्भाशय का मुंह खुल जाता है श्रीर उसको सूजन दूर हो जाती है। नासूर में इसकी वक्ती को रखने से लाम होता है इसकी जड़ का काढ़ा गठिया के रोग में भी लाम पहुँचाता है। (ख॰ श्र०)

यह बनरपित फे.प. इ. को छौर मेदे को नुक्सान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने कें लिए शहद का प्रयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा ७ माशे की है।

## खमाहिन

खमाहिन — यह एक जाति का पत्थर है। इसकी सुल्तान मोहरा भी कहते हैं। इसकी दो दो जातियां होती है। एक सस्त छौर दूसरी मुलायम। सस्त जाति का पत्थर मैले रंग का होता है श्रौर पीसने पर पीला हो जाता है। मुलायम जाति का पत्थर पीसने पर लाल हो जाता है। इस पत्थर के नग वनाकर अगूठियों में रखे जाते हैं।

गुग दोप और भाव--

इस पत्थर वा लेप करने से गरमी से पैदा हुई सूजन श्रीर उसकी जलन दूर होती है। इसके पीने से पित्त को वजह से पैदा हुश्रा पागलपन दूर हो जाता है। इसको धिस कर लगाने से श्रांखों का दुखना श्रीर श्रांखों की खुजली दूर होती है। इसके सेवन से शराव की श्रादत छूट जाती है।

इसकी मात्रा साधारण रूप से छः रत्ती की है और इसके दर्प को दूर करने के लिए शहद उप-योगी है। (ख॰ अ॰)

#### खरें टी

नाक-

संग्रहत—वला, वालिनि, भद्रवाला, जयन्ती, रक्ततन्दुला, सुवर्णा, 'खरयष्टिका, इत्यादि । हिन्दी—खरें टी, बरियार । वस्वई—वला, वरीला । गुजराती—खरें टी,वलदाना । पंजाव—खरें टी । विष—वरियारा । मराठी—चिकना, खिरंती । तामील—नीलतुति । तेलगू—ग्रन्तिस । लेटिन—sida cordifolia (विहाकोडिंफोलिया)।

वर्णन-

या एक काइनिया वर्ष जीवी वनस्पति है। इसके पर्छेशा से र इंच तक लम्बे और लम्ब गोल होते हैं। ये हृदय की आकृति के होते हैं। इसके पूल हलके पीले रंग के होते हैं जो वर्षा ऋतु में आते हैं। इसके फल बर्त छोटे र होते हैं जिनमें राई के समान बीज निकलते हैं। इसके बीज, परे व जड़ औपिष के काम में आते हैं।

गुण दोप चौर प्रभाव —

श्रायुर्वे दिक मत— श्रायुर्वे दिक मत छे खरें टी कड़वी, मीठी, पितातिसार को नष्ट करने वाली, यलवीर्यवर्द्ध क, कामोद्दीपक श्रीर वात तथा पित्त को नष्ट करती है। इसकी जड़ की छाल का चूर्या मिश्री मिले हुए दूध में मिलाकर पीने से बहुनूत्र रोग दूर होता है। रसका फल कसैला, मधुर, शीतवं यें श्रीर पचने में स्वादिष्ट होता है। यह मारी, स्तम्मक, वात वर्षक, तथा पित्त, कफ, श्रीर चित्रर विकार को दूर करने वाला होता है। यह मेरी, स्तम्मक, वात वर्षक, तथा पित्त, कफ, श्रीर चित्रर विकार को दूर करने वाला होता है। यह मेरी, सूनी ववासीर, सूथ श्रीर पागलपन में भी यह लामदायक है।

पार्यायिक स्वरों में इसका काढ़ा श्रदरख के रस के साय दिया जाता है। कम्पन युक्त स्वर में यह दिशेप उपयोगी माना जाता है। इसकी जड़ को पीनकर दूध व शकर के साथ मिलाकर श्वेत प्रदर और वहु मुत्र रोग में देते हैं। रनायु मण्डल के रोगों में भी इसे दूसरी श्रीपिषयों के साथ काम में लेते हैं।

कोमान के मतादुसार इसकी जड़ की छाल में विल मिलाकर दूध के साथ देने से सुंह के पद्मावात श्रीर जंदा के स्तायु शूल में लाम होता है।

स्टेवर्ट के मतानुसार इसके बीज कामोदीयक होते हैं और सुजाक में इनका उपयोग किया जाता है। उदरशल श्रीर मरेड़ी के दस्तों में मी ये लामदायक होते हैं।

डॉक्टर दामन गरेश देखाई के नतानुसार नेजःभिष्यन्द रोग में इसके पत्तों को पीसकर पलकों पर लगाने हैं। गर्मी के चट्टों और दूसरे जख्मों पर इनको जड़ को छान को पीसकर लगाते हैं और इसके पर्चाग के बाढ़े से अख्मों को घोते हैं जिससे बहुत जल्दी आराम होता हैं। सुजाक और मदर रोग में इसकी जड़ की छाल की दूध और शहद के साथ देने से लाम होता है।

पद्मानात, अदित इत्यादि नात रोगों में नूंग के साथ इसकी जड़ का काहा बनाकर देते हैं

श्रीर जड़ की छाल से बनाये हुए तेल से मालिश करते हैं, कारवंकल श्रीर प्रमेह पीठिका पर इसके पत्तों को पीसकर लेप करने से श्रीर उस पर तर कपड़ा बांधने से जलन श्रीर चटकां बन्द हो जाता है।

पुर्तगाल और ईस्ट आफ्रिका में इसके पौधे को वच्चों की वीमारियों में काम में लेते हैं। कंबोडिया में इसकी जड़ें मूत्रल व मृदु विरेचक मानी जाती हैं और सुजाक तथा दाद में काम में ली जाती हैं।

संन्याल श्रीर घोप के मतानुसार इसके पत्तों का रस नेत्र शुक्ल रोग पर लगाने के काम में लिया जाता हैं। इसकी जड़ का रस खराव श्रीर बहुत धीरे मरने वाले घावों पर शीव भरने के लिये लगाया जाता है।

सुजाक की बीमारी में इस सारे पौधे का शीत निर्यास एक २ औंस की मात्रा में दिन में दो बार दिया जाता है। इससे पसीना आता है और पेशाब साफ होकर रोग में लाम होता है।

डॉ॰ मुडीन शरीफ के सतानुसार इसका तेज़ काढ़ा ब्वरनाशक, अग्नि दीपक और पौटिक होता है। अग्निमांच और किसी भी रोग के वाद की कमजोरी में यह लामदायक है।

चरक के मतानुसार इसकी जड़ की छाल दूध और घी के साथ अत्यन्त बलवर क होती है। बुढ़ा पे की कमजोरी को भी यह दूर करती हैं। फेफड़ों के स्वय में इसकी जड़ की छाल को दूध के साथ र महीने तक देने से और रोगी को केवल दूध ही पर रखने से अच्छा लाम होता है। खूनी बवासीर और भीतरी रक्तआव में इसकी जड़ की छाल का काढ़ा उपयोगी होता है। सन्निपातिक व्वर में इसका शीतनिर्यास बार र पिलाया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार खरें टी या वला श्राधुवै दिक श्रीर हिन्दू चिकित्सा में बहुत उपयोगी वस्तु मानी जाती है। हिन्दू वैद्य इसको बहुत उपयोगी वस्तु मानते हैं श्रीर इसको बहुत प्राचीन काल से उपयोग में लेते श्रा रहे हैं। तिन्वी या मुस्लमानी श्रीपिषयों में यह इसके कामोदीपक गुणों के कारण उपयोग में ली जाती है। इसके रासायनिक विश्लेषण श्रीर चिकित्सा सम्बन्धी उपयोगिता के विषय में कलकत्ता स्कूल श्रॉफ ट्रापिकल मेडिसिन में पूरा श्रध्ययन किया गया है।

देशी श्रीपधियों में इसका उपयोग—

इसकी जड़ें, पत्ते श्रीर बीज कब ही चिकित्सा में काम में श्राते हैं। ये स्वाद में कह रहते हैं।
इस जाति के सभी मेदों की जड़ें शीतल, संकोचक, श्राप्त प्रवर्धक श्रीर पीष्टिक मानी जाती हैं। इनसे बनाया
हुश्रा शीत निर्यास रनायु मंडल व मूत्राशय सम्बंधी बीमारियों को दूर करता है। यह रक श्रीर नित्त के
विकारों में भी लामदायक है। इसके श्रांग सुगंधित श्रीर कह होते हैं। ये ज्वर निवारक, शांदिदायक श्रीर
मूत्रल समसे जाते हैं। इसके बीज कामोद्दीपक माने जाते हैं श्रीर ये सुजाक श्रीर मृत्राशय के प्रदार की
बीमारी में उपयोग में लिये जाते हैं। उदरश्ल श्रीर मरोड़ी भी ये लामदाई है। इसके पत्ते चलु वेदना में
उपयोगी हैं। इसकी जड़ का रस घाव पूरवा है श्रीर इस सारे वृद्धका रस श्रीच्छक वीर्यक्षाव श्रीर सन्धि
वात रोग में उपयोग में लिया जाता है। इसे एरंड के रस के जाय में श्लीपद रोग में लगाने के काम में
लेते हैं। इसकी जड़ व सोठ का का पार्यायिक श्रीर श्रन्य ज्वरों में जिनमें कंपन ज्यादा रहती है दिया

एकत्रित की जाय तो इसके उपन्तारीय तत्त्र बढ़ सकते हैं। यह वनस्रति भारतवर्ष में काकी मात्रा में पैदा होती है। इसिलये इससे एफेड्राइन भी काकी तादाद में प्राप्त किया जा सकता है। एफेड्राइन का बृन् भारतवर्ष में पहाड़ियों पर पैरा होता है। इसी वजह से उसे वहां से प्राप्त करने में काकी खर्वा बैठ जाता है। यही वजह है कि एफेड्राइन इतना मंहगा है। इस विषय में अन्वेत्रण अभी जारी है।

# खरज़ाल (पीलू)

नाम-

संस्कृत — बृहत्पिन्न, गौलि, ल बृपिन्न, मध्यिन्न महापिन्न, महाविन्न, महाविन्न पिन्न ग्रीर राजिपन्न । हिन्दी — बहािन्न, छोडापिन्न, खरजाल, विन्न । अधिक म्यरक, इरक, रकन्नार, खरदार, खरजाल, पिन्न । वंगाल — छोडापिन्न, जाल, पिन्न । बम्बई — करवन, पिन्न । गुजराती — खारीजाल, खरीजार मोतीजिन्नया, पिन्न, पिन्न । उत्तर पश्चिमीय पान्त — जान । परिशयन — दरक्ते मिनिवक, मिनवक । पंजाब — कौरिजाल, कौरिवन, पिन्न, काज, कार । राजपूताना — जाल, काज, । सिंध — कन्नार, खारीद जई, पिन्न । तामील — कजरवा, करगोन्न, करगोन्न, ग्रोरा, परंगोलि, सुरगजरवा, उना। तेलगू — करगोन्न, गोनिया, पड़वरगोन्न, पिनवरगोन्न । उद्दे — निन्न । उद्दिया — कोइंगो । लेटिन — Salva dora Persica सेलवेडोरा परिक्ता।

वर्णन-

यह बृत् हिन्दुस्तान के सूखे हुए हिस्सों में, बत्तु विस्तान में श्रीर सीलोन में पैदा होता है। यह एक बहु शाखी हरी माड़ी है इसकी डगालियां सकेर होती हैं। इउका प्रकांड खुरदरा होता है। इस के बहुत सी शाखाएँ रहती हैं। ये चमकीली श्रीर सफेर होती हैं। इस के पत्ते दलदार होते हैं। ये इस से ६ दे से टीमोटर तक लम्बे श्रीर २ से ३ २ से ० मी० तक चौड़े होते हैं। ये श्राहाकार श्रीर बरखीं के श्राकार के रहते हैं। इनके फूल हरे पी ते रंग के होते हैं। इसका फल गोल श्रीर फिसलना होता है। यह पकने पर लाल हो जाता है।

गुरा दोव और प्रभाव -

श्रायुर्वेदिक मत-त्रायुर्वेदिक मत से इनका फल मोठा, कामोदीरक, विश्व नारा ह, श्रिम पवद्व के श्रीर चुधोत्ते नक होंता है। यह पित्त में उपयोगी है। इसका तेल पाचक श्रीर वात नारा ह होता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसके पत्ते कड़ने, आंतों को खिकोड़ने वाले, यक्तत को पुष्ट करने वाले, क्रिमिनाशक और तकतीक को दूर करने वाले रहते हैं। ये पीन और आप नाइ की तक नोकों में उपयोगी हैं। बनासीर, खाज, धनल रोग और प्रदाह में ये लाम राई हैं। ये दांतों को मजबूत करते हैं। इसका फल मधुर, कामोदीनक, मूत्रल और क्रिम नाशक होता है। यह पेट का आकरा उतारने वाला

रहता है जथा नित्त में उपयोगी है। इसके बीज स्वाद में कड़ श्रीर तीव्ण होते हैं। ये विरेचक श्रीर यकत को पुष्ट करने वाले रहते हैं।

इसका परशियन नाम दरख्ते मिसवक इस कारण पड़ा है कि इससे दांत मांजने के लिये बुश तैयार किये जाते हैं। यह कयास किया जाता है कि इससे तैयार किए हुए बुश पीढ़ियों को मजबूत करते हैं। मसुड़ों में सूजन नहीं आने देते और पाचन सिक को सुधारते हैं।

परशियन में लिले हुए श्रीपिष ग्रन्थों में इस श्रीपिष को पेट का श्राकरा उतारने वाली, मूत्रवर्द्ध व पीड़ा दूर करने वानी वताते हैं।

इसकी जड़ का छिलटा वहुत ग्रिविक कसैला श्रीर तेज है। यदि इसे पीसकर चमड़े पर

एंसली के भतानुसार इसके प्रकांड पर का छिलका गरम और चिड़चिड़ा होता है। मामूली बुखार में भारतीय चिकित्तक इसे छुल्ते कराने के काम में लेते हैं। वे इसे नष्टार्तव में उचेजक और पीष्टिक वस्तु के तौर पर काम में लेते हैं। इस के काढ़े की खुराक आधा चाय के चम्मच बरावर है जो दिन में दो बार दी जाती है।

इसकी डालियां व पत्ते तीव्ण होते हैं श्रीर ये पंजाव में सभी प्रकार के विषों को निवारण करने के काम में जिये जाते हैं। इसके पत्तों का रस स्कवीं रोग में दिया जा आ है। इसके पत्ते दिवाण बम्बई में देशती लोगों के द्वारा संधिवात पर काम में जिये जाते हैं।

इसका फल सिन्व में सपर्दश में प्रयोग में लिया जाता है। इसे ताजा और सूखा दोनों ही काम में लेते हैं। सुखा लेने के बाद में सुद्दागे के साथ में मिला कर अधिक खुराक में देते हैं।

केस और गहरकर के मतानुसार इसका फल सर्पदंश के इलाज में निक्पयोगी है।

कर्नल चोपरा के मत से यह शान्तिदायक, पेट का आफरा उतारने वाला, मूत्रल, विरेचक और विप निवारक है। इसमें ट्रिमेथिलेपाइन ( Trimethylamine ) नामक उपचार रहता है।

डा॰ वामन गरोश देसाई के मतानुसार इसके पत्ते सनाम के पत्तों की तरह रेचक होते हैं। इसके बीजों का तेल राई के तेल की तरह काम करता है। 'संधिवात में' इसका मालिश करने से लाम होता है। इसकी छाल का काढ़ा पसीना लाने वाला और किंचित् मूत्रजनक है।

इनकी जड़ की छाल का काढ़ा ज्वर की वेहोंशी और वड़ बड़ाहट में लाम पहुँचाता है। यह स्त्रीविध गर्मवती स्त्री को नहीं देना चाहिये।

#### खरसन

नाम--

पंजाव—खरसन, भटा, सुई, बुटा, कौरियत्ता, खेर, खिन, खिन, खिनि, लिटिया, मैनिपोला, इत्यादि । वंगाल-सिन, सिनई । गुजराती —धुत्ररो । मराठी —धगरी, खोमरा, टे वो, सिन्ध —द्रुनु । सिटिन —Crotalaria Burhia कोटोलेरिया वरिहेशा ।

वर्णन —

यह वनस्पित सिन्ध, विलोचिस्तान, उत्तरी गंगा का मैदान, राजपूताना, केम्बे, गुजरात, श्रफग़ानिस्तान, श्रीर परिशयन िश्लोचिस्तान में पैदा होती है। यह एक प्रकार का सन है। इसके कांटेदार
डालियां होती हैं। इसके पत्तों के मतंबरे चंएदार होते हैं। इसके पत्ते थोड़ी तादाद में रहते हैं। वे
लम्ब गोल होते हैं श्रीर इनके दोनों तरफ हल का कश्रा रहता है। इसके पुष्प ६ से १२ तक रहते हैं।
इसका पापड़ा चएँदार होता है। इसमें ३ से ४ तक बीजे रहते हैं।

### गुण दोष श्रीर प्रभाव-

स्टैवार्ट के मतानुसार इसकी शाखाएं और पत्ते शीतज्ञ श्रीषि के तौर पर काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते शीतल होते हैं।

डाक्टर वामन गणेश देखाई के मतानुसार इसके पत्ते, सन, जंगली सन (Crotolaria. Verrwcosa) श्रीर घुगरा (c. sericea) के पत्तों के समान ही गुणकारी है। ये खतमी के पत्तों के स्थान पर भी उपयोग में लिये जा सकते हैं।

## खरबक सफेद

नाम---

यूनानी-खरवक सफेद।

वर्णन--

यह एक पेड़ की जड़ होती है। इनके फूज लाल रंग के होते हैं और डालियां सफेर रंग की होती है। इसकी जड़ का कंद छोटे प्याज की तरह होता है। इसका रंग पीलापन लिये हुए सफेद होता है। जिसमें बहुत से बारीक तार लगे हुए होते हैं। इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। गुणा दोष और प्रभाव—

यह एक जहरीली चीज है जो तीसरे दर्ज में गरम श्रीर खुश्क होती है। इसके सेवन से बहुत तेज जुलाव लगता है। इसलिये इसको बहुत सावधानी से खाना चाहिये। यह शरीर में संचित कफ श्रीर पित्त की गंदगी को दस्त की राह निकाल देती है, मेदें को साफ करती है, पेशाव श्रीर मासिक धर्म को चाल करती है। सर्दी या कफ की वजह से पैरा हुए फालिज, गठिया, मिगीं श्रीर जोड़ों के दर्द में मुफ़ीद है। इसको भूखे पेट कभी न खाना चाहिये। इसको सिरके में पीत कर सफेद दाग श्रीर खुजली पर लगाने से लाम होता है। श्रांख का जाजा काटने की श्रीविधयों में इसको भी मिलाया जाता है। इसकी बत्ती बनाकर योनिमार्ग में रखने से मासिक धर्म चालू हो जाता है श्रीर गर्भ गिर जाता है।

इसको श्रधिक मात्रा में सेवन करने से मूर्ज़ी, कमान इत्यादि उत्रदव हो जाते हैं। ऐसी हालत में श्रक गाव जवान में शहद मिला कर पिलाने से लाभ होता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये कतीरा मस्तगी, गाय का घी, वादाम का तेल इत्यादि वस्तुश्रों का उपयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा १ माशे से ४ माशे तक की है। (ख॰ श्र॰)

#### खरबक स्याह

नाम--

यूनानी —खरवक स्याह । श्रारवी — एजज । फारसी —खात जंगी । हिन्दी — काला कु वला । (खजानुल श्रदविया) ।

वर्णन-

यह एक रोइदगी की जड़ है। इसके लब्ग कुट की से बहुत मिनते-जुनते हैं। यह वनस्ति कम के खुश्क स्थानों में पैरा होती है। इसके पते छोटे र श्रीर खुरदरे होते हैं। इसकी डालियां छोटी नीली श्रीर फून सुन्नी माहल सके र होते हैं। इसके बीन खिड़गा के बीन की तरह होते हैं। इसकी जड़ श्रं गुली के बराइर मोटी श्रीर काले गंग की होती है श्रोर कार गिरह होती है। इस जड़ के श्रन्दर बारीक र रेशे निकलते हैं। इन रेशों को ही खरवक स्थाह कहते हैं। खरवक स्थाह, खरवक सफेर से कम कड़वा होता है, मगर तेनी ज्यादा होती है।

गुण दोप और प्रभाव ---

यह तीलरे दर्ज में जुश्क श्रीर गरम होती है। यह वनस्पित वादी श्रीर कफ को दस्तों की राह तेर्जा के साथ निकाल देती है, यह सूजन को विखेरती तथा सर्शों की वीमारियों श्रीर पुराने न न ते में मुतीद है, वदन के स्वाह दाग सफेद दाग श्रीर चर्म रोगों को नय करती है, इत को मयर के साथ जो राकर के कुित्र या करने से दांवों का दर्व दूर होता है। इसकी धूनों से भी दांवों के दर्द में फायदा होता है। नात्र में इसकी बत्ती बनाकर रखने से लाम पहुंचता है। सर्दी से होने वाली श्रावारीशी श्रीर गठिया के लिए यह सफीद है। यह बनस्पति चूरों श्रीर पित्रयों के जिये जहर है। इसके सिनाय जिन २ रोगों में खरवक सफेद काम श्राता है उन रोगों में भी यह श्रीपित उत्तर श्रीपिक कारगर होती है। इसको सिरके में पीस कर कान में टरकाने से कान दर्द श्राच्छा होना है। इसके अन्दर काई को तर कर के उसकी बची योनि मार्ग में रखने से पेशाव श्रीर मापिक धर्म होना है श्रीर यदि गर्म हो नो गर्म गिर जाता है। इसका लेन करने से जहरीले जान गर श्रीर पागल कुतों के काटने पर लाम होना है। यह श्रीपित बहुत ही उप श्रीर जहरीली है, इविजये इसका उपयोग बहुन साववानी से करना चाहिये। गरम प्रमृति वालों को यह श्रीपित नहीं देना चाहिये। इसके दर्भ को नाश करने के लिये कतीग, पोरीना, गाय का धी श्रीर मस्तगी उहन योगी है। (ख० श्र०)

- इसकी मात्रा १ माशे से २ माशे तक है।

### ख़रसिंग

नाम--

वस्वई — खरिका, वेरिका। सध्यप्रदेश—पारल। कनाड़ी—धनिश्रयंग, हूलवे, श्रानितन्तु चल्लक। सलयलस—पातिल, वेतन करुन, एदन कोरना। सराठी—खरिक्षेग, कड़िक्षंग श्रीर वरिका। तामील — श्रलम्बल, कड़िला मलयश्रुदि, मिक्किम्बु, पादिरी. पाथिरी। लेटिन—stereospermum xylocarpum दूसरा नाम Radermachera xyloearpa.

बनस्पति विवरण--

यह वनस्पित खानदेश, कोकन, दिन्य और मद्रास प्रेसिडेन्सी के पिश्चमीय घाट में पैदा होती है। यह एक मध्यम आकार का वृक्त होता है। इसका छिलटा हलके भूरे रंग का होता है। इसके पने प्रेसे लगाकर ७.५ सेंटी मीटर लग्बे और २.५ से लगाकर ३ द सेंटी मीटर तक चौड़े होते हैं। यह लग्ब गोल और तीखी नोक वाले रहते हैं। इसके पुष्प सुगन्धित रहते हैं। इसकी डोड़ी लम्बी और युद्ध टेढ़ी होती हैं। डौड़ी पर कुछ गटाने रहती हैं। इसके बीजे ३ २ मीटर लम्बे हुने हैं।

गए। दोप और प्रभाव —

इसकी लकड़ी का तेल चर्म रोगों में उपयोगी होता है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह चर्म रोगो पर श्रौर खासकर विस्फोटक में (पपड़ीदार फ़न्सियों में ) श्रिधक उपयोगी है।

## खरबूजा

नाम-

संस्कृत--दशांगुल, फलराज, खरबूज, मधुफला इत्यादि। हिन्दी — खरबूजा। बंगाल—खर-बूजा। मराठो — खरबूज। गुजराती — खरबूजा। तेलगू — चिऊड खरबूजम। अरवी — बिक्ति। फारसी — खरवूजा। लेटिन — Cueumismelo क्यूक्यूमिस मेलो।

वर्णन-

खरबूजा सारे भारतवर्ष में एक मशहूर फल है। इसिलये इसके वर्णन की आवश्यकता नहीं। भिन्न २ प्रान्तों के भेद से इसकी कई जातियां होती है।

वर्णन-

श्रायुवे दिक मत से खरबूजा श्रमृत के समान तृष्ति कारक, मृत्रल, बल कारक, कोठे केा शुद्ध करने वाला शीतल, वीर्य वर्द्धक रिनग्ड, पित्त श्रीर उन्माद को नाश करने वाला, कक्ष कारक श्रीर वीर्य जनक है। एक स्थान पर किखा है कि खरदूवा फलों ने रावा है। मगवान विष्णु ने इसको अत्यन्त श्रादर से दोनों हाथों में लिया, इस्लिये इसका नाम दशांगुल है।

कन्चा खरदूना कड़ना, मधुर और किवित खट्टा होता है। पुराना खरवूना मधुर, अग्ल तथा रक्त पित्त को उत्पन्न करने नाला होता है। पका हुआ खरवूना तृष्ति कारक, पौष्टिक, मूत्र वर्द्धक, श्रीरों कोठे को शुद्ध करने नाला होता है।

यूनानी मत- यूनानी मत से यह दूनरे दर्ज में शीवल और तर होता है। यह फल पर्छीन लाता है, पेशान को साफ करता है। दूध को बढ़ाठा है, गुदे के रोगों को मिटाता है। जलोदर और पीलिया में सफ़ीद है। पथरी को तोड़कर निकाल देता है। यह मेदे की गर्मी और खरानी को निकालता है। इनको निहार मुंह खाने से पित क्वर पैदा हो जाता है। गरम प्रकृति नालों को इस फल के ज्यादे खाने से आंखे दुखनी आ जाती है। इसका आदिक सेवन मेदा और आंतों को कमजोर करता है। इसके दिलके का लेप करने से गुँह की नाई मिटती है। यह दिमाग के बरम और अजले को फ़ायदा पहुँचाटा है। हैजे के दिन में इसको ज्यादा खाने से हैजा पैदा होने का जर रहता है।

इसके बीज पहले दर्ज में गरम और दूसरे दर्ज में तर होते हैं। ये जिगर के मुद्दे को खोलते हैं। पेशाव चाफ़ लाते हैं। गुदे, मचाने और आंतों को चाफ़ करते हैं। इनके देवन से दस्त चाफ होता है और पेशाव की जलन मिटती है। ये कामेन्द्रिय को बल देते हैं। वीर्य वर्दक हैं। वी.ने के दर्द और जिगर की स्वन को मिटाते हैं, गले की जलन को भी, दूर करते हैं। दूध बढ़ाते हैं। शित्त ब्दर को शान्त करते हैं। इसके बीजों का चेहरे पर लेप करने से कान्ति बढ़ती है।

डपयोग---

सुजान-खरव्जे की मीगी को जल के साथ पीठकर उसमें चन्दन के तेल की पन्द्रह या बीस वून्द डालकर पिलाने से सुजाक में लाम होता है।

गुदे का दर्- इस्की मिगी को घोटकर छानकर उसमें को खार श्रीर कलमी शोरा मिलाकर से गुदे का पीने शक विटता है श्रीर पेशाव साफ़ होता है।

#### खरा मकान

नाम-

यूनानी- खरा मकान।

चराम-

.

यह एक प्रकार का घाल होता है। इसकी शकल श्रीर गन्ध वालछड़ की तरह होती है इसका स्वाद हतका मीठा होता है।

गुण दोप और प्रभाद —

यद पहती दलें में नर्म और हुइक है। इसके तनाम गुण बाल छड़ से मिलते हुए हैं।

#### खरनुब

#### वर्णन-

यह एक प्रकार का वृद्ध होता है। इसकी दो जातियां होती है, एक बागी और दूसरी जंगली। वागी जाति का पेड़ अखरोट के पेड़ की तरह होता है, इसके पत्ते गोल, बहुत हरे और चिकने होते हैं। इसकी फली एक बालिश्त लग्बी और काले रंग की होती है। किसी किसीने इसकी अमलतास की फली की तरह मानी है। इसके फूल पीले और सुनहरे होते हैं। इसके बीज बाकले के बीजों की तरह होते हैं। यह बनस्पति श्याम और अफ्रीका में पैदा होती है। इसकी जंगली जाति का दरख्त भी बागी जाति की तरह ही होता है। मगर इसके बीज अधिक स्याही माहल होते हैं। यह कोई उपयोग की नहीं है।

गुण दोष और प्रभाव-

यह पहले दर्जे में सद श्रीर दूसरे दर्जे में खुश्क है।

यह एक किन्जियत पैदा करने वाली चीज है। इसके सेवन से पेशाब श्राधिक उतरता है। शरीर मोटा होता है। पुरानी खांसी में लामदायी है। चोट के ऊपर लेप करने से फ़ायदा करता है। श्रातिसार को रोकता है। पेचिश श्रोर श्रांतों के जख्मों को मिटाता है। पित्त की वजह से पैदा हुए पीलिया में इससे लाम होता है। एक यूनानी हकीम के मतानुसार श्रगर स्त्री मासिक धर्म से श्रुद्ध होकर इसका एक बीज निगलले तो उसे एक साल तक गर्भ न रहें। इसके बीजों को गर्माश्रय में रखने से मासिक धर्म में श्राधिक खून का जाना रक जाता है।

इसके बीज का आधा दुकड़ा बवासीर पर लगाने से लाम होता है। इसकी पीसकर गुदा की कांच पर लेप करने से कांच का आना रक जाता है श्रीर खून भी रक जाता है। इसके काढ़े की टब में भरकर उसके श्रन्दर बैठने से गर्भाशय का बाहर आना रक जाता है।

यह मेदा, फे फड़ा श्रीर श्रांतों को नुकसान पहुंचाती है।

इसके दर्भ को नाश करने कि लिए नेदाने का लुशाव और मिश्री मिलाकर देने से लाम होता है। (ख॰ श्र॰)

खलंज

#### वर्णन--

यह एक बड़ा पहाड़ी बृच्च होता है। इसके पत्ते फरास के पत्तों की तरह होते हैं। यह बृच्च भारत वर्ष, चीन और रूस में पैदा होता है। इसका फूल छोटा, लाल और पीला होता है। इसकी एक जाति वा फूल सफेद भी हो ताहै। इसके बीज राई के दाने की तरह होते हैं। उनका रंग नीला होता है। इसका फूल औषि में सबसे अधिक प्रभाव शाली और तेज माना जाता है।

गण दोष श्रीर प्रभाव-

यह दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क है।

इसके पूलों वा तेल गांटिया और थवादर के लिये पायदे मन्द है। इस वृक्त के हरादे के लिप है भी यही फ़ायदा होता है। इसके पृत और पर्शों वा तेप करने से जहरीले की दे मकोड़ों का जहर मिट जाता है। इसके था। माशे बीज रहद के साथ चाटने से जहरीले की दो के जहर से दिल को सदमा नहीं पहुंचता इसकी लकड़ी का दर्दन बनावर उसमें खाना खाने य पानी पंने से पागलपन मिटता है। इसका पूल कार्विज है है। इसका तेल दैयार करने की सरकीद यह है। इसके पूली को दिल के देल में सालकर ह इस्ते तक घूप में रखकर छान लेना चाहिए।

### खंश

वर्णन-

यह एक घात है। इसके पत्ते गुन्दना के पनो की तरह मगर उनसे नाहुक होते हैं। इसकी हरडो क्विनी, नरम और एक हाथ के करीय कन्दी होती है। इस पर समेद पूल आते हैं इसकी जड़ गोल और क्विनी होती है। स्वाद ने यह तेज़ होती है। एसके दील प्याज के बीजों की तरह होते हैं।

गुण दोप और प्रभाद-

यह दूसरे दर्जे में गरम और खुरक है। इसकी एड़ की में दही टार्शर है।

यह गरमी और खुरकी पैदा करती है। हुई हुद्दी को के इ देती है। दादी को दिखेर देती है। महाने के दयरी को और रहें की दथरी को ते.इते हैं। इसकी कड़ में इसके दूसरे अद्भों से क्यादा शक्ति है। इसकी कड़ में इसके दूसरे अद्भों से क्यादा शक्ति है। इसकी कड़ को कलावर किसी देल में निलावर लगाने से किर की सुग्तियां और वालों का खोरा मिट जाता है। उपेद दागों पर इसकी खाक मलकर धूप में दैहने से पायदा होता है। सुगी के अरडे की उपेदी में निलावर इसकी लगाने से अगा से कले हुये स्थान पर पायदा होता है। गत्वक के साथ लगाने से दाद काता हता है। इसका कादा कान में दिश्कान से दीप बहना एक जाता है। इसकी दांत पर कगाने से दाद का दर्द जाता रहता है।

इसके पल और पूल कब्लियत को साम करते हैं। इनको शरान के साथ खाने से विच्छू और कन खल्दें का यहर उत्तर जाता है। इसके स्विप्य इसके देवन करने से दूसरे कीड़ों के यहर में भी भावदा होता है।

द्वकी ब्यादा मात्रा रुदे को तुक्टान पहुँचाती है। पंच को दहाती है। इचने तिल्ली को भी

द्र्भ नाराक-इसके दर्भ को नाश करने के लिये मस्तर्गार्झें र इसलीका प्रयोग करना चाहिये। इसके प्रतिनिधि मजीठ और शकाकुल है। इसकी माना १०॥ माशे तक हैं।

#### खस

#### नाम--

संस्कृत—दाहहरण, हरिविया, जलाश्रया, सेन्या, शिशिया, सुगन्धि मून, शीत मूलका । हिन्दी—खस, वाला. बेना, श्रोनई, पानि । गुजराती—वालों। सराठी—वाला। वंगाल—खश, वाला, बेना। संथाली—पीरोम, श्रक्कि । कनाड़ो — जोरोम। सिंव — नितन। पंजाब—पन्नि । तामील — वेदिवेर, विटनम । तेलगू-श्रौरुगधिवेर, श्रापुरुगहु। कनाट क —पुडिवाल। श्रर्थी —इस्रिंद, उशीर। फारसी—खश, विलिवाला। लेटिन -- Andropogon muricatus (एन्ड्रोगोगीन म्यूरी केंद्र ) Vetiveria Zizanioides (च्हेटीवेरिया किमेनी श्राइडस)।

यह एक प्रकार का हमेशा कायम रहने वाला घास है। इसकी जहें बहुत पतली और बहुत गहरी घुसी हुई रहती हैं। इन जड़ों में एक प्रकार की कड़वी, और मनमोहक खुराबू आती है। अपनी आकर्षक खुराबू के कारण यह वनस्पति सारे भारतवर्ष में मराहूर है। इनका तेल और इतर

भी वनाया जाता है। ऋौवधि प्रयोग में इतकी जड़े काम ऋाती हैं।

### गुण दोष श्रीर प्रभाव -

श्रायुनेदिक मत—श्रायुनेदिक मत से खत शीतज्ञ, कड़नी श्रीर दाह, परिश्रम तथा पित-ज्वर को शान्त करने वाली होती है। यह पाचक, स्तम्मक, हजकी तथा ज्वर, वमन, मद, कफ, पित्त, तृषा, रुधिर दोन, नित्र, वित्रर्भ, दाह, मूत्रकृच्छ ग्रीर त्रण रोग को दूर करती है।

यूनानी मत — यूनानी यत से इसकी जड़ मस्तिष्क को ठएडक पहुँचाने वाली और कड़वी होती है। यह अनैविक्षक वीर्याश्राव, मस्तक की शिक्षा और रका सम्बन्धी अकाय जो में लामदायक है।

हाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार यह वस्तु प्रपूति ज्वर के अन्दर देने से अब्छा लाभ पहुंचाती है। दस श्रोंस खीलते हुए पानी में दो ड्राम खस की जड़ें डालकर इनकी फांट बनाकर पिलाने से हैजे को उल्टियों में लाम होता है।

इसकी जड़ का शीत निर्यां क्वर को और पित्त की शिकायतों को दूर करने के लिये दिया जाता है। यह उत्तेनक, श्राप्त दीरक श्रीर क्वर को उतारने वाला माना जाता है। गायना में इसकी जड़ों का शीतनिर्यास पीटिक श्रीर ऋतुआव निरामक श्रीअधि के तौर पर काम में लिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह ऋोषि वित्त को शान्त करने वाली, ऋग्नि दीपक, ज्वर निवा-रक, मूत्रल, ऋतुआव नियामक और तरी लाने वाजी है। इसमें उड़न शीज तेल पाया जाता है।

#### उपयोग-

जन्र—इसका क्वाय बनाकर विलाने से पतीना देकर ज्वर उतर जाता है।

पित्त रोग —इसके चूर्ण की फक्की देने से पित्त के उपद्रव मिटते हैं।

रुधिर निकार —इसके चूर्ण की शुद्ध गन्धक के साथ फक्की देने से रुधिर विकार

मिटता है।

मूत्रावरीय — इसके चूर्ण में मिश्री मिलाकर देने से पेशाय की बृद्धि होती है।
तृषा — इसको मुनक्का के साथ घोटकर पिजाने से तृपा मिटती है।

कम्पनायु—सौंठ के साथ इसकी फनकी देने से हाथ पैरों की एँठन श्रीर कम्पन पिटती है।

हैजा-इसके इन की दो चून्द पोदीने के अर्क में डालकर पिलाने से हैजे की उल्टियां मिटती हैं।

मस्तक पीड़ा —इसको लोबान के साथ मिलाकर चिलम में रखकर धूम्र पान करने से मस्तक की पीड़ा मिटती है।

हृद्य शूल — खब श्रीर पीपला मूल को वरावर लेकर घी में चटाने से तीव हृदय शूल मिटता है।

पित्तोनमाद — इसके रस में बूरा मिलाकर पिलाने से गरमी से होने वाले उन्माद में लाम पहुँचता है।

#### खसख़स

नाम-

संस्कृत—खनक्रन, खाखनक्रन। हिन्दी —पोस्त, खनखन, पोस्त दाना। वंगाली—पोस्त-दाना। मराठी —पोस्त। गुनराती —श्रकीण ना डोड्वा। फारसी—क्रोकनार। श्ररवी—श्रवनान। लेटिन —Papaveris Capsulac।

वर्णन-

खसखस अभीम के बीजों को कहते हैं। अभीम का पूरा वर्णन इस मन्य के पहले भाग में विस्तार पूर्वक दिया गया है।

गुण दोप प्रभाव -

श्रायुर्वेदिक मत से खंखलं शीतलं, मलावरोषकं, फड़वें, करैलें, वात कारकं, कफ नाशकं, फांस निवारकं, नशीतें, वाणी को बढाने वालें, चिंच कारकं, श्रीर श्रिषकं सेवन से पुरुषत्व को नाश करने वाले होते हैं।

इनका विस्तृत वर्णंन और प्रयोग इस प्रन्य के पहले माग में श्राफीम के प्रकरण में देखना चाहिये।

### खंस खांस मकरन

नाम-

यूनानी-खस खास मकरन।

वर्णन-

इसके पत्ते सफेद और सेल वाले होते हैं। इसके फूल पीले और लाल होतें हैं। कोई २ गुलाब के फूल की तरह होता है। इसकी फली मेथी की फली की तरह और बीज मी मेथी के बीज की तरह होते हैं। गुण दोष और प्रभाव—

यह श्रोषिष जैत्न के तेल के साथ मिला कर लगाने से खराव जरूम गांठ श्रोर मवाद को साफ करती है। इसके फूल श्रांख में लगाने से श्रांख की फुंसिया मिटती है। इसके बीज चौपाये जानवरों की श्रांखों में लगाने से उनकी श्रांखो का जाला कट जाता है। इसकी जड़ को जोश देकर पीने से सरदी की वजह से पैदा हुई जिगर की विमारियां श्राराम होती है। (ख॰ श्र॰)

# ख़सख़ास ज़बैदी

माम-

यूमानी—खसखास जबैदी।

वर्णन--

यह एक रोहदगी है। यह बहुत सफेद श्रीर काग की तरह हजकी होती है। इसकी डालियों में दूध भरा रहता है। इसके पत्ते कम चौड़े श्रीर लम्बे होते हैं। इसका पेड़ जमीन पर विछा हुआ रहता है। इसकी जड़ पतली श्रीर इसका डोड़ा खराखरा के डोड़े से छोटा होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

यह तीउर दर्जे में गर्म और खुश्क होती है। इसके सेवन से बहुत जोर से दस्त और उिल्या होती है। यह कि और वित्त को नष्ट करनी है, रिमाग को साक करती है। इसको ज्यादा मात्रा में लेने सेशरीर में जहरीले असर दिखताई पड़ने लगते हैं। ऐसी हालत में इसका असर दूर करने के लिये ईसबगोल के खुआब को कुछ शकर डाल कर निलाना चाहिये। गरम पानी के टब में बैठाना चाहिये स्था थी, जीरा, अनीसून, ताजा दूध इत्यादि वस्तुएँ देना चाहिये। (ख॰ अ॰)

## ख़सी-श्रल-कलब

नाम-

अरवी - खसीअल कलव । फारसी - खायसग ।

वग्गन-

यह एक वनस्पति होती है। जो जमीन पर फैज़ी हुई रहती है। इसके पत्ते जैत्न , के पत्तों की

तरह मगर उनसे कुछ नरम रहते हैं। इसकी जड़ जंगज़ी प्याज की तगह होती हैं। जड़ में दो गाठें रहती है। एक नर और एक मादा। मादा जाति में एक चिकना पदार्थ पाया जाता है। नर जाति की गठान पर धारियां पड़ी रहता है। इसकी दो जानियां होती हैं, एक वागी और दूसरी जंगली। गगा दोष और प्रभाव—

यह श्रीषि तीसरे दर्ज में गरम श्रीर ख़्रक होती है। यह कम की सूजन की विखेरती है। हरी हालत में इसकी जड़ कामेन्द्रिय को ताकत देती है। मगर सूखी हा नत में खाने से कामेन्द्रिय की ताकत को नष्ट करती है। इसकी बड़ी श्रर्थात् जङ्गली जाति दस्तों को बन्द करती है। खराव किरम के जखमों में लाम पहुँचाती हैं। बवाबीर के मसों पर लगाने से लाम पहुँचाती हैं। यह श्रिविक मात्रा में लेने से श्रपना विषेता प्रमाव दिखाती हैं इसिजिये इसको छोटो मात्रा में ही लेना चाहिये। इसकी मात्रा ४ मारो से ह मारो तक की है। इसके दर्प को नारा करने के लिये बगूल के गोंद का उपयोग करना चाहिये।

### ख़ती-श्रल-दीश्रक

नाम---

अरबी - खरी अल-दीग्रक।

वर्णन--

यह एक रोइदगी है। इसका पेड़ मकोय के पेड़ की तरह मगर उससे कुछ लम्बा होता है। इसका दाना गोल और सफेद होना है।

गुण दोष और प्रभाव--

यह श्रीषि जमे हुए कफ को दस्तों की राह बाहर निकाल देती है। गठिया को फायदा पहुँ-चाती है। इसके लेप से बादी का सख्न बरम दूर हो जाता हैं। यह श्रीधक माना में लेने से तिरदर्द श्रीर बैचेनी पैदा करती हैं। इसके दर्प को नाश करने के लिये बनकता देना चाहिये। इसकी माना १ माशे से ४ माशे तक है। (ख॰ श्र॰)

# ख़ंकाली (बस्फ़ेज़)

नाम-

हिंदी—खंकाली। अरबी—बस्केल। बम्बई—नस्केज, विचना। लेटिन—Polypodium Vulgare (पोलीपोड़ियम व्हलगेर)

वर्णन--

यह एक छोटी जाति की वनस्पति होती है। इसके पत्ते कटी हुई किनारों के होते हैं। इसकी जड़ें बहुत घनी होती है। यह वनस्पति बम्बई के बाजार में बस्केज के नाम से विकती है।

## गुग दोष और प्रभाव—

यह वनस्पित क्सैली श्रीर कुछ कड़वी होती है। यह वेदना नाशक श्रीर सूजन को नष्ट करने वाली होती है। पित्त श्रीर कफ को यह बाहर निकाल देती है। श्रीषक मात्रा में श्रीषक दिनों तक सेंवन करने से यह श्रामाशय में दाह करती है। पित्त के प्रकोप में इसको पित्त पापड़ा श्रीर हर्र के साथ देने से श्रान्छा लाभ होता है। गौमूत्र में इसे उबाल कर देने से तथा इसका लेप करने से संधियों की सूजन में श्रीर पीड़ा युक्त गठान में श्रान्छा लाभ होता है।

### खटखटी

नाम-

गुजंराती--पड़ेकड़ो। मराठी- खटखटी, पांडरी धमन। कनाड़ी-दरमुख, कहु कड़ली। देहादून-गुरमेली। तामील-क दुकड़ली, पुनई पिंदुकन। तेलगू- बनकजन। लेटिन-Crewia Scabrophylly ग्रीविश्रा स्केनोफिला।

### वनस्पति विवरगा—

यह वनरपित हिमालय के प्रदेश में श्रीर कुमाऊँ की बाहरी पहाड़ी पर ३४०० कीट की ऊंचाई पर पैदा होती है। यह सिकिम, श्रासाम, श्रीर चितगांव में भी पैदा होती है। यह एक प्रकार की काड़ी है। इसके पत्ते १०'५ से लगाकर १४ से टीमीटर तक लम्बे श्रीर ७.५ से लगाकर १५ से टी-'मीटर दे चौड़े होते हैं। इनके किनारे कुछ कटे हुए रहते हैं। इसके फूल सफेर होते हैं। हर एक पुष्प वृन्त परंदो २ तीन ३ के गुच्छों में रहते हैं। इसका फल १'७ से २'५ से टी मीटर के श्राकार का श्रीर लम्बा श्रीर गोल दोता है। इसका रंग बैंगनी होता है। यह संपदार रहता है।

## गुण दोषं श्रीर प्रभाव—

इसकी जड़ कांधी में श्री श्रांत श्रीर मूत्राशय की जलन में दी जाती है। इसका काढ़ा एनिमा देने के काम में लिया जाता है। यह स्निग्ध होता है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह ग्रालथई का प्रतिनिधि है।

# खिंड्या

नाम-

संस्कृत-पाक शुक्का, शिलाधात, धवलमृतिका, वर्णलेखा, खड़ी इत्यादि । हिन्दी-खड़िया मिट्टी, खड़िया, गोरखड़ी । वंगाल- रूड़ी माटी । मराठी- रूड़् । गुजराती-खड़ी । कर्नाटक- वेगोबहु । फारसी- गिढं खरिया। अरबी- तिने अविषध । लेटिन- carbonate of calcium, कारबोनेट आफ केलियम ।

### वर्णन --

यह एक प्रकार की सफेद मिट्टी होती है।

गुग दोष और प्रभाव--

आयुर्वे दिक मत—आयुर्वे दिक मत से खड़िया मधुर, कड़वी, शीतल, अण नाशक तथा पित्त दाह, रुचिर विकार और नैत्र रोग को दूर करती है। इसका एक मेद पाषाण खड़िया होती है। यह अण, पित्त और रक्त विकार को दूर करती है। यह सब गुण इसके लेप में ही समसना चाहिये।

### खामासूकी

वर्णन-

यह एक रोहदगी है। इसमें न डरडी लगती है, न फूल लगते हैं। इसकी जड़ से छोटी २ शाखाएं चार २ अंगुल निकल कर जमीन पर पैल जाती है। शाखा में दूध मरा रहता है। पत्ते मस्र के पत्तों की तरह होते हैं और शाखों के नीचे लगते है। पत्तों के नीचे फल आते हैं। जो कि गोल होते हैं। इसकी जड़ पतली होती है। यह पथरीली और खुश्क जमीनों में पैदा होती है। यह मिश्र में बहुत होती है।

गुण दोष और प्रभाव--

यह तीसरे दले के अञ्चल में गरम और खुरक है।

यह निहायत तेज और चरपरी होती है। इसको पीस कर आंख में लगाने से आंख का जाता, फूला और फ़न्सियों के निशान मिट जाते है। यह नजले को भी फायदा पहुँचाती है। इससे आंख की धुंध भी जाती रहती है। थोड़ी सी खामास्की रोटी के साथ खाने से बवासीर के दाने कट कर गिर जाते हैं। इसके पत्ते शराब के साथ पीस कर गर्माशय में रखने से गर्माशय का दर्द मिटता है। इसकी शाखा और पत्तों के दूध के जगाने से हर किस्म के तिल व मस कट जाते हैं। इसका दूध विच्छू के जहर को भी आराम पहुँचाता है। इससे कफ की स्जन भी दूर हो जाती है और शरीर पर किसी चोट का दाग पड़ जाय तो इसके लेप से साफ हो जाता है।

यह सीने को नुकसान पहुंचाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये कतीरा श्राच्छा है। इसकी मात्रा ४ जी के बरावर है। (ख॰ श्र॰)

#### खानिक अनमर

वर्णन-

جرة ا

यह एक वनस्पति है। इसकी शाखें १ वाणिश्त की होती है। इसके पत्ते ककड़ी के पत्तों की तरह होते हैं। मगर उनसे छोटे और खुरदरे होते हैं। इस वनस्पति के तीन-चार पत्तो से अधिक नहीं लगते। इसकी जड़ विच्छू की दुम की तरह चमक दार, चिकनी और कांच की तरह होती है।
गुण दोष और प्रभाव—

यह चौथे दर्जे में सर्द छौर खुशक है।

हसके खाने से प्राची फौरन मर जाता है। खास करके तेन्द्रुश्रा तो इससे यच ही

नहीं सकता। इसीसे इसकी खनिक अनमर कहते हैं। अगर विच्छू इसके पास पहुँच जाय तो फौरन मर जाता है। इसको गरमी की सूजन पर लगाने से फायदा होता है। आंख के दर्द में भी इससे फायदा होता है। इससे बवासीर के दाने गिर जाते हैं। मनुष्य को इसे नहीं खाना चाहिये। क्योंकि यह तेज जहर है। इसकी जड़ में इसके दूसरे अंगों से अधिक जहर रहता है। इसे पौने दो माशे खा लेने से ही सिर में जोरों का दर्द होता है। गले में सूजन आ जाती है। हाथ पांव खिंचने लगते हैं। जवान लड़खड़ा जाती है। शारीर का रंग काला पड़ जाता है। अगर ऐसा इचिफाक हो तो कमाफित्स अफसनतीन, जर जीरा, केस्न और शराब का प्रयोग करना चाहिए तथा दस्त और वमन करना चाहिए केह करावें और एनिमा लगावें।

#### खार शतर

वर्णन--

इसको अर्थतर खार भी कहते हैं क्योंकि इसे ऊंट खाता है। इसके कांटे बटुत नोकदार होते हैं। इसका फूल सफेद और पीला होता है। इसके अन्दर बालों की तरह तार हाते हैं। इसके बीज गोल होते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यह सर्द श्रीर खुरक है। कोई इसे गरम भी कहते हैं श्रीर निहायत खुरक मानते हैं। इसके पटों को पानी में पीस कर भूखे पेट पर तीन बूंद नाक में टपकाने से श्रीर बनफशा का तेल १ घरटे के बाद नाक में खींचने से गामी का पुराना खिर का दर्श जाता रहता है। इसके श्रांख में लगाने से धुंध श्राराम हो जाती है श्रीर श्रांख का पतला जाला कट जाता है। इसके पञ्चांग के जोशांदे (काढ़ें) से धोने से बवासीर में लाम होता है। इसके ताजे पत्तों को कुचल कर श्रीर उन्हें तेल में जलाकर उस तेल को गठिया पर लगाने से फायदा होता है सदीं के ददीं में भी यह फायदा करती है।

यह गुदे को नुकसान करती है। इसका दर्प नाशक कतीरा है श्रीर प्रतिनिधि विस खपरा है।

## खावी

नाम-

संस्कृत—लामजक, गर्यभिष्य, रृष्ट्रिय, दीर्घमूल, जलाशय, इत्यादि। हिन्दी—खावी, लामजक घटयरि, गन्धवेना, कर्णकुशा, इवग्कुशा। वग्बई—मक्किर, पिंवलावाला। गुजराती—पीलोवाला, जलवलो, खटजलो। मराठी—पिंवलावाला। फारसी—गुणियाह। अरबी—इदिलर। तामील—कामाटिचपिल्लु। तेल्वगू—वासनगिड्ड। लेटिन—Andropogon Iwarancusa (एंड्रोपोगान इवरन कुसा)।

#### वर्णन--

यह एक बहुदर्प जीवी सुगन्धित घास है। यह खस की तरह दिखाई देता है और उसी की तरह उपयोग में भाता है। यह चनस्पति कुमाऊ, गढ़वाल, सीमामान्त में पेशावर तथा राजपूताने में जोषपुर और जेरुलमीर में तथा सिघ और पंजाब में पैदा होती है।

गुण दोप और प्रभाव-

श्रायुर्वेद के मतानुसार यह घास शोतल, कहु, पाचक, विप नाशक, तुधा वर्धक, श्राप्ति-दीपक श्रीर संकोचक होता है। यह रवतिकार, चर्मरोग, पथरी, पर्साना, जलन,केढ़, त्रिदोप, पित्त, प्यास समन, मूर्छा श्रीर ज्वर में लाम दायक है।

यूनानी मत-यूनानी मत से यह गरम श्रीर खुशकी लाने वाला होता है। यह शृतुआव नियामक श्रीर पेट के श्राफरें को दूर करने वाला व पथरी को नष्ट करने वाला है। यह पेट के भीतर की गटानों को फायदा पहुँचाता है। इसके फूल रक्षश्रव को रोकने वाले होते हैं।

यह वस्तु एक सुगन्धित और पैंधिक वस्तु की तरह अग्रिमांच रोग में दी जाती है। खून को साफ करने और हैंचा, स्थिनात गिंटिया तथा प्वर को दूर करने के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है।

रक्ष अव बन्द करने के लिये इसके पूलों को जलम पर चांधते हैं। यूजन को दूर करने के लिये इसके पंचांग को पीसकर उसका लेप किया जाता है। ज्वर में इसके पंचांग के काढ़े से शरीर को घोते हैं। पेशाव साफ होने के लिये इसके पंचांग को द्राच्यास्य के साथ गरम करके देते हैं। ग्रामवात को मिटाने के लिये इसको जुलाय की श्रीपिधयों के साथ देते हैं। यह श्रीपिध गर्भाशय का संकोचन करती है। इसलिये इसे प्रस्ति ज्वर में भी देते हैं। वातरक्त के श्रन्दर भी यह लाभदायक है। वच्चों के श्रजीर्ण को दूर करने के लिये यह एक इन्टी श्रीपिध है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति शान्तिदायक श्रीर ऋतुश्रायं नियामक है। इसमें उड़नशील तेल रहता है।

# खापर कहू [पातल तुम्बी]

नाम -

हिन्दी—खापर कद्, पाताल तुम्बी । मराठी—खापर कद् । गुजराती—कुंटेर, कुंटेर, खापर कद्, । वम्बई— पातालतुम्बी । कुन्छ—कुंटेर। पंजाव—गालोत । तामील— मन्द । तेलगृ— पलतिकि, मण्डी । लेटिन— Geropegia Bulbosa सेरोपेजिया वलवीसा । वर्णन—

यह एक लता होती है। इसकी वेलें २ से ५ फीट तक लम्बी होती हैं। इसके नीचे आलू की तरह छोटी २ गटानें लगती हैं। इसके पत्ते एक दूसरे के आमने सामने लगते हैं। ये लम्य गोल होते हैं। इसके फूल जामूनी रंग की कलक लिये हुए रहते हैं। इसके ३ इंच लम्बी फलियां लगती हैं। श्रीषि में इसका कन्द ही उपयोग में लिया जाता है। इसकी एक जाति कच्छ में दूधिया कुंडेर के नाम से मशहूर है। यह बहुत कम श्रीर कहीं २ मिलती है। इसके लिये कहां, जाता है कि श्रगर इसका कन्द बरसात के दिनों में खालिया जाय तो वारह मास तक कोई रोग नहीं होता।

### रासायनिक विश्लेषग्-

इसके कन्द के रासायनिक विश्तेषण ;में चर्बी जनक पदार्थ ३'३ प्र० सै'०, शक्कर २३'३ प्र० सै'० श्रीर मांस जनक द्रव्य ३'५ प्र० सै० रहते हैं।

### गुण दोष और प्रभाव -

यह वनस्पति पौष्टिक श्रौर पाचक होती है। बिहार में यह श्रांव की बीमारियों में काम में ली जाती है। इसकी खुराक श्रांवे ग्रेन से लगाकर १ ग्रेन तक होती है।

कर्नल चोपरा के मतातुसार यह पौष्टिक और पाचक है। इसमें सेटोभिगाइन नामक उन्हार पाया जाता है।

## खिन्ना

नाम--

हिन्दी — खिन्दा, खेन्दवा। बन्वई — दुदला। मराठी — दुदला, हूरि। पंजाब — विलोजा, दुदला, करला। तेलगू — गर्भवूला। लेठिन — Sapium Insigne, सेपियम इनसाइन। वर्णन—

यह वनस्रति हिमालय के नीचे के हिस्ते में, प्राधाम में तथा विज्ञोन श्रीर पश्चिमी प्रायः द्वीप में पैदा होती है। यह एक मध्यम श्राकार का वृज्ञ होता है। इसमें से एक प्रकार का दूधिया रस निक-लता है, जोकि जहरीला होता है।

## गुण दोष और प्रभाव-

कर्नल चोनरा के मतानुसार इसका दून जहरीला होता है। इसे शरीर पर लगाने से छाला उठ जाता है।

### खिउनउ

नाम-

संस्कृत-खरपत्र । हिन्दी-खिउनाऊ, खिणी, खुनिया, जहरफ़त्ती, कर, खेन, गोई श्रीर खेनल । मराठो-पोशेडुमेर । बंगाल-जड़ोमुर, डुंडर, कुरलो । देहराद्न-तैना । मलयत्तम-पेरिना, पेरिन तरेकम, पोरो । पंजान -कये खतर, कुरी, त्रुम्बत । तामोल -तरगिद । तेत्र पू -मेनमरो तुल, जेऊ । लेटिन -Fievscunia । फाइकुस कुनिया ।

वर्णन-

यह वनस्पित हिमालय की तलहरी में चिनाव से पूर्व की अरेत, छोटा नागपुर, प्वींय सतपुड़ा पहा-ड़ियां, खित्या पहाड़ियां, चिटगांव और ब्रह्मा में होती हैं। यह एक मध्यम कद का वृत्त है। इसका छिलटा गहरे भूरे रंग का होता है। इसके पत्ते मिन्न आकार के होते हैं। इनके पीछे के बाजू कंट रहते हैं। इसके फल अंगीर के समान होते हैं। ये बने पर और शाखाओं पर लगते हैं। पकने पर इनका रंग लाल और वादामी हो जाता है।

गुण दोप और प्रभाव--

इसका फ़ल मुखब्त सम्बन्धी शिकायतों में दिया जाता है। इसके फ़ल श्रीर छिलटे की खवालकर उस ज़ल से स्नान करने से कुछ रोग में फायदा होता है।

इसकी जड़ों का रह मूत्राशय की शिकायतों में दिया जाता है। इसे दूध में उवाल कर छाते हो जाने पर भी काम में लेते हैं।

कर्नल चोनरा के मतानुधार कुष्ट ग्रीर मूत्र नली की शिकायतों में यह उपयोगी है।

## खिरनी

नाम---

संस्कृत - कपिष्ट, चीरशुक्ष, चीरिका, खिरनी, मयुफल । हिन्दी — खिरनी, रेण, रंजन चीरि । वंगाल — खीरखजूर । वंबई — खिरनी, रेण, राजन । गुजराती — रायण, रेण, रण कोकिरि, खिरनी, केरा । मराठी — रेणि, राजन, रंजन, रायण । तामील — पाला, पलाई छिनन्दी, छिवानी । तेल गुन्मं जिपल, नेमि । उद्— खिरनी । लेटिन — Mimasops Hexandra (मिमेसोप्स हेक्कें ड्रा) वर्णन—

लिरनी श्रथना रेख का वृत्त मारतनर्ष में सन दूर प्रसिद्ध है, इसलिये इसके निरोन नर्धन को स्नानश्यकता नहीं है।

गुण दोप और प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वे दिक मत से खिरनी का फल मीठा, विकना, शीवल, मुश्किल से पचने वाला, पौष्टिक श्रीर कामोद्दीपक होता है। यह प्यास को बुम्ताता है, हृदय को ताकत देता है, पित को नाश करता है श्रीर त्रिदोप, च्य, अम तया कुछ में लाभ दायक है। इसके पचों का रस योनि सम्यन्धी वीमारियों में उपयोगी होता है।

इसकी छाल कामोत्तेनक है। इसका फल वृद्ध लोगों के लिये लाम दायक है। यह शरीर और हृदय को पुष्ट करता है। मूख और काम शक्ति को बढ़ावा है। प्यास और सिर के मारीपन को कम करता है। चेतनां शक्ति को पुनर्जीवित करता है और उल्टी, वासु निलयों का मदाह, जीए प्रमेह और मुत्र सम्बन्धी विकारों में लाभ दायक है। इसके बीज घात्रों में भी फायदा पहुँचाते हैं। इसके बीजों में एक प्रकार का तेल पाया जाता है। इस ही छाल का उनयोग मौजनरों ही छाल को तरह होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शान्ति दायक, हिनान, पौष्टिक ग्रौर घात परिवर्तक है।

कामला रोग पर इस वनस्यति की अन्तर छाल बहुत उपयोगी विद्व हुई है। इसकी ताजा श्रान्तर छाल को ४ तोला लेकर, कुचल कर इतने ही पानी में डाल कर खूव अव्झी तरह मसलकर उस पानी को छानकर सबेरे के टाइम में पीने से और पथ्य में केवल बाजरो की रोटी खाने से १०। १५ दिन में कामले का रोग किर चाहे वह कितना ही पुराना क्यों न हो, मिट जाता है। इस दवा की प्रारम्भ करने से २ । ४ दिन तक तिवयत में बैचेनी और उल्डो होने सरीखी घवराइट पैश होती है, मगर उससे घव-राना नहीं चाहिये। ४। ५ रोज में यह घबराहट बन्द हो जाती है।

श्राँख की फुली पर भी रेग के बीजों की मगज श्रव्हा काम करती है। इसके लिये रेग के बीजों की मग़ज श्रौर कालो सरसी के बीज समान भाग लेकर उनका महीन चूर्ए करके उस चूर्ण को तीन दिन तक रेगा के पत्तों के रख में, ३ दिन तक काजी सरसी के पत्तों के रस में श्रीर तीन दिन तक बड़ के दूध में खरल करके गोलियां बनाकर छायां में सुवा लेना चाहिये। इन गोलियों को स्त्री के दूध में विसकर स्रांख में स्रांजने से १५। २० दिन में स्रांख की फूली कट जाती है।

अनार्तन अथना मासिक धर्म के रुकने पर भी रेग के बीओं के मज़ज अञ्छा काम करते हैं। इसके लिये रेण के बीजों के मशज, एलुवा, इन्द्रायण की जड़ श्रीर गाजर के बीज तीन २ माशे श्रीर एक लहसन की गुली लेकर,वारीक पीसकर शहद में मिलाकर, उसकी लम्बी बनाकर स्त्री के गर्भाशय ं में रखने से बहुत दिनों का कता हुआ मासिक धर्म चालू हो जाता है। मगर यह प्रयोग अनुमवी वैद्यों के सिवाय दूसरों को नहीं करना चाहिये। गर्भवती स्त्रियों पर इस प्रयोग को नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे गर्भपात होने का डर रहता है।

## खिरनी

ताम--

संस्कृत - तालवृत्त, वसन्तदृति । हिन्दी - खिरनी । बम्बई - खिरनी । मराठी - ककी । कनाड़ी —दाखी, इदारी, नेमि । तामील —नलइ। मलयालम —मण्लिकार। लेटिन—Mimasops Kanki मिमेसोप्स कंकी।

वर्णन-

यह खिरनी की एक दूसरी जाति है जो प्रायः मलाया प्राय द्वीप में पैदा होती है। इसके वृत्त बहुत बड़े श्रीर फैलने बाले होते हैं। इसके पत्ते श्रगडाकार होते हैं। इसके फल १ इंच लम्बे, नारंगी रंग के बड़े मनोहर होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इसकी जड़ श्रीर इसका छिलका दोनों ही संकोचक होते है। ये वच्चों के श्रतिसार को रोकने

के लिये दिये जाते हैं। इसके पत्तों को तिज्ञ के तेज के साथ उवालकर श्रीर उस तेल में इसकी अन्तर छाल का चूर्ण मिजाकर बेरो वेरो रोग को दूर करने के लिये काम में लेने हैं। इसके पत्तों को इलदी श्रीर श्रदरक के साथ पीसकर स्जन पर बांबने से स्जन विलय जाती है। इसके वृद्ध का दूध कान के प्रदाह, श्रीर नेजाभिष्यन्द रोग में उपयोग में लिया जाता है।

इसके बीज पौष्टिक श्रीर ज्वर निवारक होते हैं। ये कोड़, प्यात, मूज्आ श्रीर प्रनिष रसों के श्रान्य विकारों में काम ने लिये जाते हैं। ये काम नाग्र क भी माने जाते हैं।

कर्नल चोतरा के मतातुसार यह पीटिक, ज्वर निवारक श्रीर कृतिना एक है। इसे वन्नों के श्रितिसार श्रीर चलु वेशना में काम में लेते हैं।

### खुर बनरी

पंजाय-जुत्वनरी। फेजम -कोरीनोटी। सतलज -नीजकपठी। कुमाऊ -एठगथा। स्तिन-Ajuga Bracteosa (अजुगा बेकटोना)

वर्गान-यह वनस्यति कश्मीर से पंजाब तक पश्चिमी हिमालय में ७००० फीट की कें चाई तक पैशा होती हैं।

गुण दोष श्रोर प्रभाव —

वेडनगॅवित के मतातुषार यह एक कड़वा, चंकोवक, सुगन्वित श्रीर पौष्टिक पदार्थ है। यह मतेरिया ज्वर में उपयोगी होता है।

कर्नल चोतरा के मतानुधार यह कड़वी, चं तीवक, मूत्रल श्रीर विरेचक होती है। बुखार में यह दिनकोना के स्थान पर उपयोगी होती है।

### खुवानी

नाम-

हिन्दी—खुवानी, जर्दालु, जलदारु, विज् । अर्दी—किश्चनिश्च, विक्रुक, हुफोरमेना । अफगानिस्तान—जर्दालु । पंजाव—आजूकरनीरी, किश्वा, गर्दालु । उद्- खुवानी । काश्मीर—गर्दालु, चेरिकेश । लेटिन —Prunus Armeniaca (प्रृत्त आरमेनिरका)

वर्णन--

यह वनस्ति कॉकेशस में पैदा होती है। पश्चिमीय एशिया, मध्य एशिया, योरप और वल् विस्थान में ८००० फीट की कँ चाई तक और उत्तर पश्चिम हिमालय में १२००० फीट की कंचाई पर और पंजाब के मैदानों में भी पैदा होती है। यह मध्यम आकार का एक वल्ल होता है। इनके पत्ते गोल और तीखी नोक वाले होते हैं। ये पीछे से चर्दार होते हैं। इसके फूल शुरू में इसके गुलाबी रंग के होते हैं। मगर बाद में सकेद हो जाते हैं। इसका फल गोल व विषया होता है। इसकी गुठली में छोटी वादाम की तरह एक मगल निकलता है। 🗸 गुण दोप श्रीर प्रभाव —

यूनानी मत—यूनानी मत से इसका फल मीठा; ग्रातिसार नाशक ग्रीर ज्वर दूर करने वाला होता है। यह प्यास को बुक्ताता है। इसके बीज पौष्टिक ग्रीर क्राम नाशक होते हैं। यह त के रोग, ववासीर ग्रीर कान के बहरेपन में यह लाम दायक है। ऐसा कहा जाता है कि खुवानी पहाड़ों पर होने वाली वीमारियों में बड़ा लाम पहुँ जाती है। तिब्बत के लोग इसे चवा कर ग्रांख के रोग में लगाते हैं।

यू नानी भत से यह खून के जोश को शान्त करती है, दरत साफ लाती है, जमे हुए हुए सुद्दों को खोलती है, िप्त ब्वर में लाम पहुँ चाती है। मेदे की जलन को दूर करती है, पेट के कीड़ों को मारती है। शरीर में ताकत लाती है। इड हे और सर्द मिजाज वालों को उक्सान पहुँ चाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिए अजवायन, मस्तगी, अनीसून और शक्कर गुफीद है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह विरेचक, ज्वर में शान्ति देने वाली श्रीर प्यास को बुक्ताने वाली है।

## खूब कला

हिन्दी - खूबकता। अरवी - खाकसी, खूबा। फारसी - खाकसी। पंजाब - जंगती सरसों, मकत्रुस। सिन्ध - जंजती सरसों। उर्दू - खूबकता। तिटिन - Sisymbrium Irio (सिसिमिनिम आयरियो)

वर्णन--

यंह वनस्पति राजपूताना, पंजान, पेशावर, विल्विस्तान, कोहाट, मध्य एशिया, अरव अफगानिस्तान और भूमध्य सागर के किनारे पैदा होती है। मगर ईरान में पैदा होनेवाली वनस्पति उत्तम मानी जाती है और वही से इसके बीज हिन्दुस्थान में विकने आते हैं। इसके बीज राई के बीजों की तरह होते हैं। सबसे अन्छे बीज वे माने जाते हैं जो लाल और केसरिया रंग के हों। ये बीज अधिक दिनों तक पड़े रहने से खराब हो जाते हैं।

गुग दोप और प्रभाव-

यूनानी चिकित्सा के अन्दर यह वस्तु अत्यन्त सहत्व पूर्ण मानी गई है। खास करके ज्वर को नष्ट करने वाले नुस्खों में इसका विशेष उपयोग होता है।

खजातुइल ग्रदिया के मतानुसार यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर तर है। यह कामेन्द्रिय को ताकत देती है। भूख बढ़ाती है, सूल्न श्रीर खराय बाटी को विखेरती है। मेदे को क्वत देती है। हाजमें को बढ़ाती है। चेहरे की कान्ति को निखारती है। बेहोशी में लाम दायक है। इसके लेप से ख्रियों के स्तनों की सूजन, पुरुषों के अग्रद्धकोषों की सूजन श्रीर गठिया की सूजन में लाम पहुँचाता है। इसके लेप से गर्भाराय के फोड़े फुन्टी भी मिटते हैं।

ल्वकला फेफड़े के रोग, पुरानी खांची और इखार में बहुत लाम पहुँचाती है। इसको

गुलाव जल में खूव श्रीटाकर हैजे के रोगी को पिलाने से भी लाम होता है। इसको ४ मारो की मात्रा में प्रतिदिन खाने से सीने श्रीर फेफड़े की खरावियाँ कफ की राह निकल जाती है।

एक यूनानी इकीम का कथन है कि जिसकी चेचक (माता) विगड़ गई हो, उसको यदि इसके काढ़े में कुरता रंग कर पहिना दे तो सब दाने व दस्तूर निकल कर श्राराम होजाते हैं।

हकीम ग्राजमललां का कहना है कि मोती जरे के बीमार के पीने के पानी के बर्तन में खूब कला के बीजों की पौटली बना कर डालने से ग्रीर उसके बिस्तर पर खूबकला के बीजों को विखेर देने से बीमार की घवराहट ग्रीर वेचेनी दूर हो कर दाने ग्राराम से निकल जाते हैं।

इसकी खुराक रें से ६ माशे तक है। इसके अधिक सेवन से सिरदर्द पैदा हों जाता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये कतीरे का प्रयोग करना चाहिये।

डाक्टर वामन गरोश देसाई के मतानुसार कफ से पैदा हुई खांसी,श्वास इत्यादि रोगों में खूब-कला का पाक बनाकर देना चाहिये। इससे कफ जल्दी पड़ता है, श्वासावरोध में कमी हो जाती है श्रीर श्रावाज सुधरती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार खूवकला उत्तेजक, कफ निस्सारक श्रीर शक्ति वर्द्ध है। यह दमे की वीमारी में लाम पहुँचाती है।

उपयोग---

चेचक (माता)— खूबकला ३ माशे, उन्नाव तीन दाने, मुनक्का ५ दाने, श्रंजीर जर्द ३ दाने, शकर ३ तीला इन सब की श्राधा पाव पानी में जोश दे, जब छुटांक भर पानी रह जाय तब छान कर पिलाने से चेचक के रोगी को लाभ होता है।

मोतीज्वर—(टायफाइड फीवर)—खूबकला, गावज्ञवान, वनफ्शा, तुलसी, ब्राही, सेंट, मिर्च पीपर, मुलेटी ये सब तीन र मारो श्रीर श्रमलतास, का गूदा ६ माशे। इन सब चीजों को पाव भर पानी में उवाल कर छटांक भर पानी रहने पर छान कर शहद मिला कर पिलाने से मोतीज्वर में बहुत लाभ होता है। कभी-कभी तो इस श्रीषधि से यह ज्वर मियाद के पहले भी उत्तरता देखा गया है।

### खेतकी

नाम--

संस्कृत-कंटाला । अवध-खेतकी, हाथी चिमगार । तामील-मलई कटलई । तेलगू-अमराच्सी, किटनटा । लेटिन-Agave Augustifolia अगेवा अगस्ट फोलिया । A. vivipera. अगेवा विवीपेरा ।

वर्णन-

यह एक छोटे तने वाला वृष्त होता है। इसके पत्ते छुरी या तलवार की शकल के होते हैं। ये भूरे और हरे रंग के होते हैं। इनके किनारों पर कुछ कांटे होते हैं। इसके फूल बड़े और हरे रहते हैं। इनमें वदबू आती है। इसकी डोड़ी लग्बी और गोल होती है। यह वनस्पति अमेरिका में पैदा होती है। गुण दोष और प्रभाव-

इसकी जड़ भूत्रल श्रीर ज्वर निवारक होती है। इसके पत्तों का ताजा रस रगड़ या चोट के काम में लिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषधि जानवरों के घावों पर या शस्त्र के कारण हुए जिल्ल्मों। पर लगाने के काम में आती है।

## खेत पापड़ा

नाम-

हिन्दी—दमन पापड़ा। बंगाल—खेत पापड़ा। लेटिन—Olden andia—Bigliora.

यह वनस्पित कर्नाटक, सीलीन, पूर्वी बंगाल, शिकिम, आसाम, सिलहट, पेगू, मलाया प्रायद्वीप फिलीपाइन द्वीप समृह और चीन में पैदा होती है। यह एक वर्षजीवी वनस्पित है। इसकी शाखाएं चौकोर होती है। इसके पत्ते अगडाकार और पतले होते हैं। इसके फूल सफेद रहते हैं। और इसके डोड़ियां लगती है।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार इसे पार्यायिक ज्वरों में, पाक स्थली की पीड़ा में और स्नायु मगडल की श्रवसन्तता में उपयोग में तेते हैं।

### स्रेन

नाम-

मनीपुर--खेन, खेड़। वरमा- थिउसी। लेदिन-Melanorrhoea Usitata (मेले नोरिया यूसिटाटा)

वर्णन--

यह वनस्पित उत्तरी श्रीर दिव्या बरमा तथा श्याम में पैदा होती है। यह एक जंगली वृद्ध है। इसके पत्ते लम्बगोल श्रीर क्टॅंदार होते हैं। फूल सफेद श्रीर फल वेर के श्राकार का वैंगनी रंग का होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

इसका रस जो कि इस वनस्पति के हर एक हिस्से में पाया जाता है, कृमि नाशक होता है। इसके अन्दर पाया जाने वाला मुख्य तत्व यूरोशिक एसिड है जो उसमें ८५ प्र० सै० तक पाया जाता है। यह वारनिश वनाने के काम में आता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह कृमि नाशक और चर्म रोगों में लाभ दायक होती है।

## खैर

नाम--

संस्कृत-खिर, श्वेतसार, सोमसार, सोमस्त, इत्यादि । हिन्दी-खेर । व'गाल-संटे गाज । मराठी-खेर । गुजराती-खेरियो, गोरल । कर्नाटकी-के पिनखेर । तेलगू-चयड चेडु । लेटिन-Acacia Catechu ( अकेशिया कटेचू )

वर्णन-

यह एक बड़ा वृक्ष होता है। इसका तना छोटा श्रीर टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसकी डालियां कांटे दार होती हैं। पत्ते इमली के पत्तों से भी छोटे होते हैं। इसकी फिलयां २। ३ इ च लंबी पतली, भूरी श्रीर चमकदार होती हैं। इनमें ३ से १० तक बीज निकलते हैं। इसकी लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है। करणे का वर्णन इस ग्रंथ के दूसरे भाग में पृष्ठ ३६३ पर दिया गया है। इसकी सफेद श्रीर काली दो जातियां होती हैं।

गुण दोव और प्रभाव --

श्रायुवे दिक मत— श्रायुवे दिक मत से खेर शीतल, दांतों को हढ़ करनेवाला, कड़वा, कसैला तथा चर्मरोग, खांसी, श्रकिन, मेद कृमि, प्रमेह, क्वर, वृष्ण, श्वेत कुछ, रक्तिपत्त, पांडुरोग, कुछ श्रीर कफ को दूर करने वाला होता है।

सफेद खैर त्रण को हितकारी तथा मुख रोग, कफ, दिषर दोप, विष, कमि, कोढ़ श्रीर गृहवाधाँ को दूर करने वाला होता है।

खैर का गोंद मधुर, वलकारक, शुक्र वर्धक, ब्रख को हितकारी तथा मुखरोग, कफ श्रीर विधर के दोप को दूर करने वाला होता है।

खैर के अन्दर से उसकी लकड़ी को उबाल कर करण प्राप्त किया जाता है। मगर एक सत्व जिसे खैरसार बोलते हैं वह इस वृद्ध में अपने आप बनता है। यह सत्व श्रीषधि प्रयोग में अञ्छा काम करता है। यह कफ रोगों को दूर करने के लिये बड़ी प्रभाव शाली औषधि है।

जीर्ण ज्वर में खैर सार और चिरायता इन दोनों का काढ़ा देने से वढ़ी हुई तिल्ली कट जाती है और शरीर में बल श्राता है। रक्त-पित्त में खैर की छाल का काढ़ा देने से दांतों के द्वारा बहता हुश्रा रक बन्द हो जाता है। चर्म रोगों में इमकी छाल का काढ़ा पिलाने से और उससे घावों को घोने से बड़ा लाम होता है। छुए रोग के अन्दर काम श्राने वाली श्रीपिथियों में खैर श्रेष्ठ माना जाता है। संग्रहणी, श्रातिसार श्रीर दूसरी दस्तों में इसका करया या खैर सार बहुत गुणकारी होता है। गर्माशय की शिथिलता से पैदा हुए विकारों में भी अच्छा काम करता है। सदम ज्वर और शरीर के शिक्षपन में यह एक मूल्य- यान श्रीपिथ है। मतलव यह कि इससे सारे शरीर की शिथिलता कम होनी है। यह संग्राहो, कफ नाशक, रमधिक नाशक, पार्थिक नाशक, पार्थिक नाशक, पार्थिक नाशक, पार्थिक क्वर प्रतिबन्दक, छुए नाशक श्रीर खांबी को हूर करने वाला।है।

## खेरी

नाम-

यूनानी-खेरी।

वर्णन-

यह एक छोटावा पेड़ होता है कि इसकी छाल का रंग सफेदी लिये हुए होता है। इसके पत्तों पर हलका रुआ़ं होता है। इसके फूल सफेद, लाल, नीले, पीले, कई रंगों के लगते हैं। श्रीषधि के उपयोग में पीले श्रीर लाल फूल ज्यादा आते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

यह दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। इसका फूज मेदे और श्रांतों में दिकड़ी हुई वायु की विखेरता है। हिचकी को रोकता है। इसे श्रांखों में लगाने से श्रांखों का जाला कटता है। इसके स्वने से दिमाग साफ हो जाता है। इसके काढ़े को टव में मरकर उसमें बैठने से दका हुश्रा मासिक धर्म श्रीर दका हुश्रा पेशाव जारी हो जाता है। इसके काढ़े में कपड़े को तर करके उसकी बची बनाकर योनि में रखने से मरा हुश्रा बच्चा निकल जाता है। इसे १ माशा पीसकर पीने से दका हुश्रा मासिक धर्म चालू हो जाता है श्रीर यि गर्म हो तो गिर पड़ता है। इसे ककड़ी के बीजों के साथ पीने से गुदे श्रीर मसाने की पथरी गलकर निकल जाती हैं। इसका लेप करने से जोड़ों की सूजन में लाम होता है।

श्रिषक मात्रा में खाने से यह किर दर्द पैदा करता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये अर्क गुलाब मुफ़ीद है। इसकी मात्रा ४ माशे तक है। (ख॰ अ॰)

## खोजा

नाम-

बंगाल-खोजा । स्रासाम -खोजा । कन्छ - चिउला । लेटिन-Callicarpa Arboria (केलिकारपा स्रारबोरिया )

वर्णन-

यह बनस्पति गंगा के उत्तरो मैदान में ग्रौर कुमाऊ से सिक्किम तक की पहाड़ियों में तथा खासिया पहाड़ी ग्रौर बरमा में पैदा होती है। यह एक छोटा वृत्त होता है। इस पर भूरे रंग का हलका छिलका होती है।

गुण दोष और प्रभाव -

इसकी छाल सुगन्धित, कड़वी, पौष्टिक, पेट के आकरे की दूर करने वाली और चर्म रोग नाशक होता है।

# खोर [ सफेद खैर ]

नाम---

हिन्दी—खोर, सफेद खैर। संस्कृत—खदिरा, खदिरोपर्ण, कुंजकंटक। गुजराती—कांटी, खेगर। वस्वई—केगर,कैर। मराठी—गंढरा खैर। तेलगू—गनेधंद। तामील—पेकर्ल गली। लेटिन-Acacia Ferruginea ( एकेशिया फेरूगेनिया )

वर्णन-

यह खैर की एक जाति है।

गुण दोप और प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत — श्रायुवे दिक मत से इसका छिलटा कड़वा श्रीर विरिवार होता हैं। यह गरम, कृषिनाशक श्रीर खुजली, घवल रोग, वृष्ण, मुखशोध, कफ, वात श्रीर रक्तरोगों में लाभदायक है।

युनानी मत—यूनानी मत से इसके पत्तों का सार संकोचक, रक्तश्राव रोषक श्रीर पौष्टिक होता है। इसके प्रयोग से घानों से मवार श्राना वन्द हो जाता है। यह रक्तवद्ध क श्रीर यक्तत की तकलीकों में उपयोगी होता है। नेत्र रोग, पेचिश, सुनाक, पुगना प्रमेह, जलन, खाज, श्रन्न प्रयाली की विकृति श्रीर मूत्रमार्ग की वीमारियों में यह लाम दायक है।

इसकी छाल के काढ़े से कुल्ले करने से मुँह के छाले मिट जाते हैं। ऐसा डाक्टर मुडीन शरीफ का मत है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल संकोचक होती है।

### गंगेरन

नाम-

संस्कृत-नागवला, खरगंधा, खर विद्याना । हिन्दी-गंगेरन, इड्डुगी, गुलसकरी । भराठी-गंगेटी, तुपकड़ी । गुजराती-वला, द्वंगराउवला, गंगेटी, कांटलीवाल । वंगाल-वोनमेथी, गोरकचोलिया । लेटिन-Sida spinosa (विडा स्पिनोसा)

वर्णन--

यह वनस्पति सारे हिन्दुस्तान के उष्ण मागों में पैदा होती है। इसके पत्ते अपडाकार रहते हैं। इसके फूल हलके गुलावी रंग के रहते हैं। इसके पीने ३ से १० फीट तक रूँ में होते हैं। इसमें बहुत संकी टेढ़ी डालियां लगती हैं। इसके पत्ते चौड़े और छोटे होते हैं। ये कटी हुई किनारों के रहते हैं। इसके फूल जेठ आपाढ़ में आते हैं जो सफेद रंग के होते हैं। इसके फल पकने पर नारंगी रंग के हो जाते हैं। गुण दोप और अभाव—

थ्रायुवे दिक मत-श्रायुवे द के मतानुसार गंगेरन मधुर, श्रम्ल, कसैली, गरम, भारी, चरपी,र

कफ़, वात नाशक, वर्ण निवारक और पित्त को नाश करने वाली है। इसकी जड़ें शक्ति नाशक बीमारियों में पौष्टिक वस्तु की तौर पर काम में ली जा सकती है। व्र ग्र, पित्त, मूत्र सम्बन्धी बीमारियां कुछ और चर्म-रोग में भी ये लामदायक हैं। इसका फल सं कोचक और शीतज है। इसके पत्ते शान्तिदायक और ज्वरो-पशामक हैं। ये सुजाक, जीर्ण प्रमेह और पेशाब को गरमी को नष्ट करने वाले हैं।

मालवे के लोग हड्डी टूटने पर या मोच श्राने पर इसकी जड़ के रस को या उसके काढ़े को पिलाते हैं। यह जानवरों को पिलाने के काम में भी ली जाती है।

इसकी जड़ की छाल का काढ़ा सुजाक श्रीर मूत्राराय की जलन में शान्तिदायक वस्तु की श्रीर पर दिया जाता है।

डाक्टर वामन गर्णेश देशई ने इस श्रीपिध का लेटिन नाम "sida Carpinifolia" लिखा है। उनके मत से बम्बई की तरफ इसकी जड़ का चूर्ण अशीर्ण रोग में दिया जाता है। इसका काढ़ा स्त्रामवात को दूर फरने वाला माना जाता है। ज्वर में सोंठ के साथ इसका काढ़ा देने से गर्मा कम होता है, पेशाव अधिक होता है श्रीर भूख लगती है। सुजाक में इसकी जड़ का चूर्ण दूध के साथ देने से लाम होता है। इसके पत्तों का रस पुरानी आंतों के रोग में गैछिक वस्तु की वतीर दिया जाता है। इसके पत्ते को तिल के साथ पीस कर गरम करके सूजन पर लेप करने से सूजन विखर जाती है। सम्बोग--

सुजाक—इसके पत्तों को कालीमिन के साथ पीसकर देने से पुराना श्रौर नथा सुजाक मिटता है।

जनर-इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर देने से पत्तीना देकर ज्वर उतर जाता है।

धातु की कमजोरी —इसकी जड़ की छाल के चूर्ण में समान भाग मिश्री मिजाकर १ तोले की मात्रा में दूध के साथ लेने से वीर्य की कम जोरी मिटनी है श्रीर काम शक्ति बढ़नी है।

स्थनों का ढीलापन - ईसकी जड़ को पानी में पीस कर स्थनों पर लेप करने से स्थन कठोर

द्मा और खाँसी —इसकी जड़ को दूव में जोग देकर नीने से अवना इसकी जड़ के चूर्ण को दूघ के साथ लेने से दमा और खांसी में लाभ पहुँचाता है।

## गज पीपल

नाम-

संस्कृत—चन्यफल, दीर्घंग्रंथि, गजकृष्ण, गजपीपलि, कपिवलि, इत्यादि । हिन्दी—गज-पीपल, मंका । वंगाल —गजपीपल । गुजराती —मोटो पीपल । उद्—गजपीपली । तेलगू—गजपीपली लेटिन—seindapsus Officinalis (हिक डेपसस ऑफ्सिनेलिस)

वर्शन —

यह एक बड़ी वेल होती है। जो आई जमीतों में सराट मैदानों में पैदा होती है। यह हिमालय

प्रदेश में विकिम के पूर्व, तथा वैगात में भिरतापुर निते के प्रेन्स्र गोत हु हती है। इसका तना छोटी श्रंपुलि के बराबर होता है। इस की शालार सूलते पर मुर्गदार हो नाती हैं। इसके पत्ते गहरे हरे गंग के श्रीर अपडाकार होते हैं। इसके बीज छोटी पीपल से बड़े व करीब डेड्ड च लम्बे होते हैं।

गुण दोप श्रीर प्रभाव—

श्रायुर्वैदिक मत—श्रायुर्वैदिक मत से गन गिन तेज, ती हण, गरम, जुधा वधक, कामी हीपक, श्रवण शक्ति को तेन करने वाजी श्रीर दस्त को नियमित करने वाजी होती है। पेचिश, श्वाम, श्रीर गले की तकली को में यह लाम दायक है।

क्त प्रधान, पेनिश दमा श्रीर लांसी में यह श्रव्या लाम करती है । jसंधिवात पर इसका लेप करने से श्रव्या लाभ होता है।

यूनानी सत — यूनानी मत से यह गरम श्रीर खुश्क है। यह मुख बडाती है। दस्त यन्द करती है। श्वास सम्बन्धी बीमारियों में लाम पहुँ बाती है। पेट के की है, दाद, श्रीर कक को निकालतो है। कामेंद्रिय को ताक्कन देती है। इनकी वेन का हर एक श्रंग मेदा श्रीर जिगर को ताक्कन देता है। यह वीर्य को स्तम्भन करती है। पेट के दर्द श्रीर बनानीर में लामदायक है, तथा पुराने खुखार को निकालतो है।

कीमान के मतानुसार इसके फल की फांकों का काढ़ा दमें में दिये जाने पर कफ को दीला करके निकाल देता है। किन्तु उसके दीरे की तकलीफ को कम नहीं करता है।

कर्नल चोपरा के मतातुसार यह सुगन्धित, पेट के आफरे को दूर करने वाली और उत्तेजक होती है। इसमें उपचार रहते हैं।

नोट-राम निषयु श्रीर मदनपाल निषयु के रचिवताश्रों ने "चव्य " के फर्जों को "गज-पीपली माना है।

#### जपयोग -

श्वास — इसके चूर्ण को पान में रखकर खाने से श्वास मिटता है। चादी काउ दरशूल — इसके चूर्ण की फक्की देने से बादी का उदर शूल मिटता है। गठिया — इसे धिस कर गरम करके लेप करने से गठिया में लाम होता है।

### गजाचीनो

नाम-

١,

संस्कृत—बहुफला, करटकारि, श्रु ख्रम, वकंकता, । हिन्दी —गजचीनी, वेकल, किंगनी, कंटाइ, वंग, किंकिण । श्राजमेर —काकरा । वंगाली —वेचगच्छा । वम्बई —हुरमचा, माल कांगनी । मध्यप्रान्त —वेकल, गजाचीनी । गुजराती —विक्लो, विकारो । पंजाब—रजकर, खरई । तामील —कंटज; कंटिज, वल्लुश्रई । तेलगू —गजचीनी । लेटिन —Gelastras senegalensis (सेलेस्ट्रथ सेनेगेजेन्सिस ) Gymnosporia spinosa (गिम्नोसोरिया हिंगनीला )।

वर्शन-

यह एक प्रकार की ऊंची काड़ी होती है। इसके पत्ते लम्ब गोल, शाखाएं कांटेदार, कित्यां छोटी मटर की पत्ती के स्मान छैर बीज बादाभी रंग के होते हैं। यह वनस्पति पंजाब, सिंघ, पिश्चम राजपुताना, गुजरात, बिहार, खानदेश, दिल्ल, मध्यप्रान्त, इत्यादि हिन्दुरहान के सभी भागों में पैदा होती है। किसी २ के मत से यह माल कांगनी को ही एक उपजाति है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

श्रायुवे दिक मत से इसका फल खट्टा, मीठा, कसेला पाचक, श्राग्न दीपक, ज्वर नाशक श्रीर रक्त शोधक होता है। यह बवासीर, फोड़े, कफ, पित्त, प्रदाह, जलन, प्यास श्रीर कनीनिका की श्रस्व-च्छता को मिटाता है।

सुशुत के मतानुसार इसका पंचांग सर्प दंश में दूसरी दनाइयों के साथ उपयोग में लिया जाता है।

श्रांख की फूली—इसके पत्तों का रस आंख में आंजने से आंख की फूली बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है।

पाएडु श्रीर कामला—इसके पत्तों को पानी में उवाल कर उस पानी को छानकर, उसमें शकर मिलाकर पीने से पागडु, कामला, सूजन, रक्तविकार, बवासीर इत्यादि रोगों में बहुत लाम होता है।

केल और महस्कर के मतानुसार इस वनस्पति का कोई भी हिस्सा सर्पदंश में उपयोगी नहीं है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति सर्पदंश के अन्दर काम में ली जाती है।

## गदाकल्ह

नाम--

वस्वई--काटा, करवी । मुंडारि — हिन्दुदारू, मरंगतिद । संथाली -- गदाकल्ह, हरनापकोर । तामील--कुरिंज, चिन्ना गुरिंजा । लैटिन — strobilnthes Auriculatus. ( स्ट्रॉविलेन्थस एरिक्यूलेटस )।

वर्णन-

यह वनस्पित मध्यमारत, गंगा के उत्तरी मैदान छै.र मध्यप्रदेश में पैदा होती है। यह एक काड़ी होती है जिसकी शाखाएं आड़ी टेढ़ी फैल जाती हैं। इसकी फली फिस्तनी होती है। जिसमें चार र वीज निकलते हैं।

ग्ण दोष और प्रभाव-

हुसके पत्तों को पीसकर बदन पर लगाने से पार्यायिक ब्वरों में लाभ होता है।

to the same of the

# गदाबानी [ विष खपरा ]

नाम--

संस्कृत—रचवसुक । हिन्दी—गदावानी । वंगाली - गदकनी । दिच्छिण—विष खापरा । तामील - वल गरुने । तेलगू - तेलगिल जेरू । लेटिन -- Trianthema Decandra ( प्र्एन्येमा हिकेंड्रा )

वर्णन-

यह वनस्पित दिव्य श्रीर कर्नाटक में पैदा होती है। यह सड़कों के किनारे शुष्क जमीनों पर फैलती है। इसका तना जमीन पर फैलने भाला होता है। इसके फूल गुच्छों में लगते हैं। इसके बीज काले होते हैं।

गुरा दोप और प्रभाव-

इसकी जड़ का कादा दमा, यक्तत की ख्जन और माहिक धर्म की रकायट में बहुत लाम दायक होता है। इसकी जड़ को दूध के साथ पीस कर पिलाने से अगड़कीप की स्जन और जलन में लाम होता है। इसके परो का रस नाक में टपकाने से अगड़िशी वन्द होती है। इसकी जड़ विरंकच थरत की तौर पर भी काम में ली जाती है।

## गदाभिकंद

नाम-

गंरकृत— चक्रांगी, चक्रोहर, मधुपणिका । हिंदी— सुखदर्शन, गदामिकन्द । वंगाल— सुख-दर्शन । मराठी— गदामिकन्द । तामील—विपमुंगील । लेटिन— Crinumlatifolium किनम लेटिफोलियम C. Zeylanicum (किनम फेलेनिकम )।

वर्गा न---

\*\*\* \*\*\* यह वनस्पति कारे भारतवर्षं में दैटा होती है। इसके पूल सुगन्धित श्रीर सफेद रहते हैं। इसकी जड़ में एक कन्द रहता है जो बहुत तीदण होता है।

गुण दोप और प्रभाव-

आयुर्वे दिक मत- आयुर्वे हिक मत से इसका बन्द बहुत वसेला, सुगन्धित और गरम होता है। इसको लगाने से बहुत खुजलो होती है और छाला उठ जाता है। यह जानवरों के छाले उठाने के काम में लिया जाता है। यह चर्म दाहक है। इसे भूँ जकर संधिवात में चर्मदाहक औषधि के रूप में काम में लेते हैं। इसके पत्तों का रस कान के दर्द में लाभदायक है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीपधि वमन कारक, ब्वर निवारक श्रीर विरेचक होती है ।

## गंगो

नाम---

राजपूताना—गंगेरुन, गंगो। बिलोचिस्तान—गूंगि, कांगो। तेलगू--कदरारि, कलड़ी, कटेकोलु। लेटिन— Grewia Tenax (प्रेविया टीनेक्स)।

वर्णन--

यह वनस्पति पंजाव, पूर्वी राजपुताना, सिन्ध, बिलोचिस्तान, कच्छ, दिल्या श्रीर कर्नाटक में पैदा होती है। यह एक बहुत नाजुक काड़ी होती है। इसके पत्ते कुछ गोल, तीख़ी नोक वाले, फूल सफेद रंग के श्रीर फल नारंगी रंग के होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

हक्सन्तर के मतानुसार इसकी लकड़ी का काढ़ा खांसी को दूर करता है। इसे पार्श्वशूल को दूर करने के उपयोग में भी लिया जाता है।

## गंजिन

नाम--

संस्कृत-कुत्रण । हिन्दी-गंजनि, गंजनिकाधास । मराठी -उषाधन, सुगंधितृण । वंगाल- कमाखेर । मलयालम-कामाचिपुत्त । तामील-कावदृम्पुल । तेलगू--कामाचिक्स । लेटिन--Andropogon Nardus (एगड्रोपोगान नारडस)

वर्णन-

यह एक प्रकार का सुगन्धित घास होता है। यह त्रावणकोर, पंजाब, सिंगापुर श्रौर सीलोन में ज्यादा पैदा होता है।

गुग दोष श्रीर प्रभाव-

इसका तेल उत्तेजक, पेट का आफरा दूर करने वाला, आद्येप निवारक और उवर नाशक होता है। इसके पत्तों का शीत निर्यास, आग्नि दीपक और पेट का आफरा दूर करने वाला होता है। इसकी जड़ें मूत्रल, पसीना लाने वाली और ज्वर निवारक होती है। इसके फूल ज्वर निवारक माने जाते हैं। इसके तेल को सिट्टोनिला (Citronella) कहते हैं।

कर्नल चीपरा के मतानुसार यह ज्वर ग्रीर प्याम को शान्त करने वाली, मूत्रल ग्रीर भृतुश्राव निगामक होती है। इसमें एक प्रकार का उड़नशील तेल पाया जाता है।

### गटा पारचा

वर्गान--

यह एक वृद्ध का सुरुग्या हुआ रस रहता है। इसका रंग ललाई लिये हुए भूरा होता है।

एको पेश्कि इलाज में इस वन्तु की बारीक २ चादरें बनाई जाती है। इसके जपर सोलेशन लगाकर के जरूमों पर लगाने से वह सोलेशन नहीं स्वता है। इसके अलावा मोटा गटापारचा टूटी हड्डी को मिली रखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है।

#### गदूरना

वर्णन -

मराठी में इरुको दोघाटी वहते हैं। यह एक बड़ी बेल होती है। इरुके कांटे मुड़े हुए होते हैं। इरुके रुपेद पूल लगते हैं जो बाद में गुलाबी रग के हो जाते हैं। इरुके फल १ इख या १॥ इख के होते हैं। इरुका पल पक जाने पर लाल रंग का हो जाता है। यह वेल अनसर गांव के पास खारी जमीन या पहाड़ी जमीन में होती है। इरुके फल का अचार बनाते हैं।

गुरा दोप और प्रभाव-

यह वेल व हैली, कड़ियी, ठरही और पित्त को मिटाने वाली है। इसके फल फड़िवे श्रीर गरम होते हैं। यह हैजा, वात श्रीर कफ़ को दूर करती है। गरमी की जलन व खुजली मिटाने के लिये इसके पत्तों का लेप करते हैं। इसके पत्तों के लेप से सूजन दूर हो जाती है। बवासीर के मस्सें का फुलाय श्रीर सूजन मिटाने के लिये इसके पत्तों का लेप फायदे मन्द है। इसके पत्तों का जोशांदा पिलाने से उपदंश में लाम होता है। (ख॰ श्र॰)

### गड्पाल

वर्णन--

यह एक जंगली चूंटी है। यह सर्द मित्राज वाले लोगों के लिए कामेन्द्रिय की ताकत को बढ़ाने में बहुत पायदे मन्द है।

चपयोग --

श्रुज्ञीर २० दाने, श्रदरख २७ तीले, लॉंग २० दाने, दालचीनी १ तीला, मिश्री ४ तीले, शकर श्रावा सेर, गड़पाल पान मर। इसका माजून बनाकर हाजमा शक्ति के श्रनुसार प्रतिदिन खाने से काम रुक्ति बहुत बढ़ती है। (ख० ग्र०)

### गडगबेल

नाम--

r

मराठो-गड़गवेल । लेटिन-Vandellia Pendunculata (वे डेलिया पेंडनक्यूलेटा)

यह लता जारे भारतवर्ष में वर्षाश्चल में पैदा होती है। यह एक छोटी जाति की न्याबी लता होती है।

## गुण दोष और प्रभाव-

यह वनस्पति घी के साथ देने से सुजाक में लाम पहुँचाती है। इसका रस बच्चों के हरे दस्त में लाभ दायक होता है।

बुखार के अन्दर शरीर की गरमी की दूर करने के लिए इसके पत्तों व नीम के पत्तों की पीस कर उनका रस सारे शरीर पर मसला जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुधार इसके गुण रासना से मिलते जुलते हैं। यह स्नायु मएडल की बीमारियों में, गठिया में और विन्छू के निष पर उपयोग में लो जाती है।

## गंडलिया

गुण दोप श्रौर प्रभाव-

इस वनस्पति का स्वाद कड़वा होता है इसकी जड़ से दूध निकलता है। यह तप श्रीर पेट के दर्द को मिटाती है। इसके पत्तों का रस कान के दर्द में मुफीद है। यह बवासीर को भी मिटाता है। (खजारनुल श्रदिवया)

## गंडपर

## वर्णन-

स्तके पत्ते कतेर के पत्तों को तरह लम्बे हाते हैं। बहते हुए पानः के किनारे पर श्रीर नदी के श्रन्दर इसके पेड़ होते हैं। इसको लम्बाई डेढ़ गग तक की होती है।

गुण दोप और प्रभाव-

जो सूजन फोड़े ग्रौर जोड़ों पर निकलता है श्रौर ईंट की तरह सखत होता है उसकी गंबीरा रोग कहते हैं। उस सूजन व जोड़ों पर इसका लेग फ़ायदेमन्द है। ऐने फोड़ों पर जिनमें पीव न पड़ा हो उन पर फालीमिर्च के साथ इसका लेग करने से वे बैठ जाते हैं। (ख॰ श्र॰)

### यंडल

नाम-

पंजाब—गंडल, गनहुल, गुंश्रांडिश, मुहिक गरा, रिनकास, विसकी, तसर। लेटिन—Sae mbucus Ebulus (सेन्कस एक्लस)

वर्णन--

यह वनस्पति चिनाव और मेलम में ४००० फीट से ११००० फीट तक की कँ चाई में होती है। यह यूरोप, उत्तरी आफ्रोका और पश्चिमी एशिया में भी पैदा होती है।

गुगा दोष और प्रभाव-

इसके पत्ते कफ निस्सारक, मूत्रल, ज्वर निवारक ग्रोर विरेच क होते हैं। ये जलोदर के श्रन्दर

बहुत लाम दायक हैं। इसके फल भी जलोरर में लाम दायक हैं। इस्लेंड ग्रीर यूरोर के कई भागों में इस वनस्पति की जड़, परो ग्रीर फल जलोदर रोग की एक ग्रान्छी श्रीपि मानी जाती है। इसकी ग्रान्तर छाल का काढ़ा बहुत मृत्रवर्द के है। इसके पन्नों का पुल्टिश बना कर स्जन पर लगाने से स्जन विखर जाती है।

हानिक्वर्गर के मतानुसार यह वनस्पति विरेचक होती है। जलोदर रोग में यह श्रच्छा लाभ

कर्नल चोररा के मतानुसार इनकी जड़ें विरेचक होती हैं। ये जलोदर के काम में ली जाती हैं। इनमें सोरानोजनेटिक ग्लुकोसाइल्स और इसेंशियाल ग्रॉइल पाये जाते हैं।

## गं डूकेपला

नाम-

कनारी—यंदिक्य, गंडूकेंग्ला, नैमारु । कुर्ग - श्रोलेकोदी । मलायलम —कनाऊ, कस् । तामील --परंगन, वानि । तुल् -श्रोते हो रो । लेदिन —Memecylon Amplexicaule (मेमीक्षिलोन एम्प्लेक्डीकोलि )।

वर्णन-

यह बनस्पि। मजाया प्रायः इप के दिल्ल के पहाड़ों में पैदा होती है। इसका एक छोटा माड़ शेता है। इसके पत्ते शालायां पर ही लगनेवाजे स्रोर कटी हुई किनारों के होते हैं। ये स्रग्रहा-कार रहते हैं। इन के फूज छंटे होते हैं। पत्तों की लंबाई प्रेर से १२ ५ से टिमीटर तक होतो है स्रोर चौड़ाई ३ ३ से ५ से ० मी० तक रहती है। फूज रंग में सकेद होते हैं। इनकी पैलड़ियां छोटी स्रोर लंब गोल होतो हैं। फल गोज होता है।

गुण दोप श्रोर प्रभाव-

इसकी जड़ शीव प्रवकारी है। इसके फूल और कोमल डिविडयों का काढ़ा चर्म रोगों में उपयोगी होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके फूलों का काढ़ा व इसकी कोमल शाल, औं का काढ़ा चर्म रोगों में उपयोगी है। इसकी जड़ शीघ प्रसनकारी है।

## गगोशकांदा

नाम--

मराठी —गर्गेशकांदा। मलयालम—श्रनचुकिरी। लेटिन —Rhaphidophora Partesa.

वर्णन-

पह यनस्पति दिल्ण काँरी मणडल, मलाबार श्रीर उसके दिल्ण में सीलोन तक पैदा होती है।

यह मलाया द्वीप में भी पैदा होती है। इसकी जेल पराश्रयी होती है। यह हरी श्रीर मुलायम रहती है। इसके पत्ते हरे रंग के श्रीर फूल मोटे श्रीर खूबस्रत होते हैं।

## गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इस वनस्पित का रस काली मिरच के साथ में जहरी हो सांप के विष की दूर करने के लिये पिलाया जाता है और इसे करेले के साथ में पीतकर काटे हुए स्थान पर लगाने के काम में मां लेते है।

केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्पदंश में निरुपयोगी है। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसे सांप श्रीर बिच्छू के जहर पर काम में लेते हैं।

#### गद्भवल

#### नाम -

पंजाव—गदम्बल, इरक्, श्ररकोल, कम्बज, लो शक्षा । गढ़वाल—कोकि । नेपाल—भालय्यो, कोसी । सीमान्तप्रदेश —कविकि, पालियम, प्रकेरिया । लेटिन —Rhus wallichii (रव वेलिचि) । वर्णन—

यह वनस्पति उत्तर पश्चिमी हिमालय में काश्मीर से लगाकर नेपाल तक २००० फीट से ७००० फीट तक होती है। यह एक छोटे क़र का जंगली वृत्त होता है। इसकी छाल गहरे बदामी रंग की होती है। यह खुरदरी और तड़कने वाली होतो है। इसके पत्ते चंपदार, फूज हलके पीले रंग के और फल गोल और हरे रहते हैं।

## गुण दोष और प्रभाव-

कर्नल चीपरा के मतानुसार इसके पतों का रस चमड़े के अपर छाला पैदा कर देता है।

#### गद्रह

#### नाम---

गढ़वाल-गदरू, श्रारेया। श्रलमोड़ा-श्ररुवा। लेटिन-Prunus ¡Undulata. (पूनस श्रंड्लेटा)।

### वर्णन-

थह एक मध्यम क्रद का जंगली वृद्ध है। इसकी छाल खरदरी गहरे भूरे श्रीर काले रंग की होती है। इसके फूल सफेद श्रीर फल लाल रंग के रहते हैं।

### गुण दोष और प्रभाव-

इसके फल के गूदे में कड़वी बादाम की तरह एक तेल पाया, जाता है। कर्नल चीगरा के मतानुसार इसके फल और पत्ते श्रौषिध में उपयोगी हैं। नोट---श्रमी इसके विशेष गुणों का पता नहीं लगा है।

#### गदा

नाम---

यूनानी--गदा ।

वर्णन--

यह एक वृत्त होता है, जिसकी लम्बाई २ या ३ गज होती है। इसके पत्ते वास के पत्तों की तरह सगर उससे नरम होते हैं। इन पत्तों की नोकों पर वालों की तरह एक नीजी वस्तु लिपटी हुई रहती है। इसकी जड़ सफेद, लम्बी, और सकरकन्द की तरह होती है। इसका स्वाद तेज, त्रा श्रीर कुछ कड़वा पन लिये होता है। इसका फूल लाल रंग का छोटा श्रीर खूबस्त होता है।

#### गुण दोष श्रीर प्रभाव-

खजाइनुल श्रदिया के मतानुसार यह श्रीपिंध सर्प विप की नष्ट करने में बड़ी श्रकसीर है। साप के काटे हुए की, इसकी ४ माशे जड़ चवाने से जहर उतर जाता है। रोगी पर श्रगर जहर का श्रसर श्रदिक हो जाय श्रीर उसे दवा की तेजी मालूम न हो तो इसकी श्रमिक मात्रा में खिलाना चाहिये। जब उसकी दवा की तेजी मालूम होने लगे तब सममना चाहिये की जहर का श्रसर कम हो रहा है। उस समय दवा देना बन्द कर देना चाहिये। श्रगर चीमार में दना चन्नाने की शक्ति न हो तो उसे इसकी गोलियां बनाकर उन गोलियों को धी में चिकनी करके निगलवा देनी चाहिये। श्रगर उससे गोली मी न निगलों जाय तो उन गोलियों को धी भेनर पिला देना चाहिये। इसे खाने या पीने से जहर बमन द्वारा निकल जाता है।

श्रगर जहर की शंका से श्रीपिष दे दी गई हो तो इस श्रीपिष का असर नष्ट करने के लिये महा पिलाना चाहिये।

### गंधतृगा

नोटं—इस वनस्पति का पूरा वर्णन इस ग्रंथ के प्रथम भाग के पृष्ट २५ पर 'श्रागिन घास' के प्रकरण में दिया गया है।

### गन्ध प्रसारिगाी

नाम--

\* . **\*** 

संस्कृत-प्रधारिणी, मद्रवाला, मद्रपणी, गन्वपणी, प्रवारिणी, राजाला । हिन्दी — गन्धप्रधारिणी, गन्वारी, पधरन । मराठी —हिरणवेल, प्रधारणी । व गाली —गन्वमादुली । गुजराती—गन्वन । आसाम —वेरोलीसुत । नेपाल —पायदेशिरी । तेलगू — विदेला । उद् — गन्धन । लेटिन —Paederia Foetida. (पिड़ेरिया फोइटिडा ) । वर्णन—

यह एक बड़ी जाति की लता होती है। यह हिमालय, वंगाल तथा दिख्या कोक्या में बहुत

पैदा होती है। इसे हिमालय श्रीर बंगाल में हिरण्वेल कहते हैं। यह वर्षा ऋतु में पैदा होती है। इसके दन्तु बहुत लग्बे श्रीर मज़वृत होते हैं। इन हन्तुश्रों को सन की जगह भी काम में लेते हैं। इस वेल का तना गोल श्रीर कोमल रहता है। इसके पत्ते बरछी के श्राकार के श्रीर तीखे होते हैं। इसके फूल हलके वैंगनी रंग के होते हैं। इसका फल लम्ब गोल होता है।

## गुण दोप और प्रभाव-

त्रायुर्वेद के मत से यह वनस्पति कड़वी, बलदायक. कामोत्तेजक, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाली, वांतिजनक छोर बवासीर, स्जन तथा कप को दूर करने वाली है। यह मृदु विरेचक होती है।

राज निघंदु के मतानुसार "प्रसारणी" भारी, गरम, कड़वी, तथा बात, स्जन, बवासीर श्रीर किन्जियत को दूर करने वाली है।

प्रसारणी की जड़ वातनाशक, शोधक, मूत्रल श्रीर श्रानुलोमिक है। यह श्रिषक मात्रा में लेने से वमन पैदा करती है। इसका प्रधान उपयोग, रच दोष श्रीर वात प्रधान रोगों में किया जाता है। श्रामवात श्रीर रक्त वात में यह एक हुइमी श्रीषधि मानी जाती है। इन रोगों में इसको खाने से श्रीर संधियों पर लेप करने से श्राच्छा लाम होता है। इसको सोठ, मिर्च श्रीर पीपल के साथ खाया जाता है श्रीर चित्रक मूल के साथ इसका लेप किया जाता है।

कं: विंकर श्रीर बसु के मतानुसार इसकी दो जातियां होती हैं। एक जाति जो कड़वी होती है वह लेप के काम में ली जाती है श्रीर दूसरी खाने के काम में ली जाती है।

खाने के काम में ली जाने वाली जाति पौष्टिक, मूत्रल, ऋतुश्राव नियामक और कामोदीपक होती है। यह नक्कीर, चीने का दर्द, बवासीर, यक्कत श्रीर तिल्ली के प्रदाह में लामदायक है। इसके पत्ते पौष्टिक, रक्तश्रावरोधक, श्रीर घाव को पूरने वाले होते है। यह कान के दर्द में उपयोग में ली जाती है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह वनस्पति ऋतुआव नियामक, विरेचक और रक्तआव रोधक होती है। इसके बीज विषनाशक होते है। यह श्वेत कुष्ट में लामदायक है। संधिवात में यह वनस्पति अतः प्रयोग और वाहय प्रयोग दोनों काम में आती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह स्निग्ध, पेट के आफरे को दूर करने वाली और संधिवात में बहुत फायदे मन्द है।

नोट- कीर्तिकर श्रीर वस् ने इसका मराठी नाम "चांदवेल" श्रीर गुजराती नाम "नारी" लिखा है। मगर "प्रसारिणी" श्रीर "चांदवेल" श्रालग रचीजें हैं। "चांदवेल" किन्यत करती है श्रीर "प्रसारिणी" मृदु विरेचक है।

#### गन्धना

वर्णन-

इसके पत्ते प्याज के पत्तों की तरह होते हैं। ये तेज श्रीर नददृदार होते हैं। यह एक वर्ष जीवी वनस्पति है जब इसका पीधा वढ़ जाता है। दव उसके बीच में से एक शाखा निकलती हैं। उस शाखा के सिरे पर फूल श्रीर बीज लगते हैं। इसके बीज श्रीर फूल प्याज की तरह होते हैं। इसकी दो जातियां होती हैं। एक शामी श्रीर एक नफ्ती, इसकी जड़ में एक प्रकार की गांठ निकलती है जो प्याज की तरह होती है। (ख॰ श्र॰)

### ग्ण दोप और प्रभाव-

इसकी नम्ती जाति तीसरे दर्जि में गरम श्रीर दूसरे दर्जि में खुश्क होती है। शामी जाति दूसरे दर्जि में गरम श्रीर खुशक होती है।

यह वनस्पति शरीर की ख्जन श्रीर वादी को त्रिकेरती है। पाचन शक्ति को सुधारती है। पेशाव श्रीर मासिक धर्म को साफ करती है। पेट के कीड़ों को मारती है। दवासीर में फायदे मन्द है। मृदु विरे-चक है। इसके पानी में तलवार, छुरी इत्यादि धारदार चीजें बुक्ताने से उनमें श्रव्छी।तेजी श्राती है।

शामी गन्धना देर से पचने वाली, खून में तेजी पैदा करने वाली श्रीर श्रांखों के लिये हानि-कारक है। इसे पीसकर स्थाग से जले हुए स्थान पर लगाने से शांति मिलती है। इसे कुन्दर श्रीर सिरके के साथ नाक में टपकाने से नकसीर बन्द होता है। इसके रस को शहद के साथ चटाने से कफ के जमाब से पैदा हुश्रा दमा दूर होता है।

यह श्रीपिध गुर्दे श्रीर मसाने के जख्मों को नुकशान पहुँचाती है। इसके काढ़े से टब को मर-कर उस टब में बैठने से गर्भाशय का क्का हुआ मुँह खुल जाता है। इसका एनेमा लगाने से उदर श्रूल (cholic) दूर होता है। इसके रस को एक तोले, सवा तोले की मात्रा में पीने से बवासीर का खून कक जाता है।

इसकी दोनों जातियां नपुँसकता को दूर करने के लिये बहुत मुक्तीद है। खजाइनुल ग्रदिवया के मतानुसार चाहे जिस कारण से पैदा हुई नपुँसकता इस ग्रीषधि के तेवन से दूर हो जाती है ग्रीर कामेंद्रिय को ताकत मिलती है।

जहरीले जानवरों के विष को दूर करने के लिये भी यह ऋौपिंच मुफीद है। इसको खाने से ऋौर काटे हुए स्थान पर लेप करने से जहर के उण्द्रवों में लाभ होता है। इसको अजमोद के साथ पानी में ऋौटाकर, उस पानी को कमरे में छिड़कने से मच्छर भाग जाते हैं।

गंघना के वीज—इसके बीज दूसरे दर्ज में गरम और खुरक है। ये शरीर की सूजन और वादी को विखेरते हैं। मूख खोलते हैं, कफ की बीमारियों में लाम दायक हैं, गुदे, मसाने और कामेंद्रिय को साकत देते हैं, पथरी को कोड़ते हैं, सरदी की बीमारियों में लाम दायक हैं। मुँह, नाक, वनासीर, हत्यादि किसी भी श्रंग से होने वाले रक्तशान को रोकते हैं। इसकी शामी जाति के बीजों को मूनकर खाने से पेचिश बन्द होता है। शराब के साथ इन बीजो को पीसकर लेने से बवासीर में लाभ होता है। इनको पीसकर सुँह पर लेप करने से सुँह की कांई श्रौर पागलपन नप्ट होकर कांति बढ़ती है।

यह ध्रौपिध गरम प्रकृति वालों को नुकसान पहुँचाती है, पेट में फुलाव पैदा करती है। इसके खाने से खराब सपने श्राते हैं। यह श्रांखों श्रौर दांतों को नुकरान पहुँचाती है, इसके दर्प को नाश करने के लिये धनियां, सौंफ श्रौर शहद सुफीद है। इसका प्रतिनिधि प्याज है। इसके बीजों की मात्रा ७ माशे तक की है। श्रौषि प्रयोग में इसके बीज श्रौर गठाने काम में छाती हैं।

## गंधहिल

वर्शन--

इसका पेड़ सरकंड़ा के पेड़ की तरह मगर उससे छोटा गज भर तक लम्बा होता है। इसकी जड़ श्रीर फूलों में से श्रज़खर की सी खुशबू निकलती है। गन्धाहिल का स्वाद कड़वा होता है।
गुगा दोप श्रीर प्रभाव—

इसका स्वभाव गर्भ है। यह गले का मर्ज भिटाती है; दिल की बीमारी को पायदा करती है। पित्त, खून और कफ के उपद्रव को भिटाती है और श्वांस की तंगी को दूर करती है। (ख॰ अ॰)

#### गन्धक

नाम--

संस्कृत—गौरीवीज, विल, गन्धपापाय, गन्धक, कीटझ, क्रूरगन्ध। हिन्दी—गन्धक। वंगाल—गन्धक। सराठी—गन्धक। गुजराती—गन्धक। तेलगू- गन्धकमु। फारसी—गोगिर्द। अरवी—कीवृत। अंभ्रेजी— Brimstone विमस्टोन, Sulpher सलफर। वर्णन—

इतिहास—श्रार्थ श्रीपिघ शास्त्र के श्रन्दर गन्धक की महत्ता श्रीर उसके ग्रुण धर्म प्राचीन काल से वर्णन किये हुए हैं। पुराणों में एसके सम्बन्ध में ऐशा वहा गया है कि पूर्व काल में श्वेत द्वीप में कीड़ा करती हुई भगवती पार्वती देवी रजस्वला हुई तव उस रज के सने हुए कपड़े से भगवती चीर समुद्र में नहा है। वह रज समुद्र में गिरी श्रीर उसरे गन्धक की उत्पत्ति हुई।

श्रार्थ श्रौषधि शास्त्र के मतासार शरीर में श्रान्न पैटा करके उस श्रान्त की सहायता से एक धातु को दूसरी धातु में परिवर्तित करने हो के लिये गन्धक एक श्रावर्यक पदार्थ है। इसके श्रातिरिक्त द्यार्थ श्रीषधि शास्त्र की प्रधान वस्तु पारद को श्रौपधि रूप में तयार करने के लिये भी गन्धक की पद पद पर श्रावर्यकता होती है। जो पारद स्मूर्ण रोगों को नाश वरने वाला है, वह पारद गन्धक के योग के विना कुछ भी उपयोग का नई है। इससे गन्धक की महत्ता श्राशानी से समक्त में श्रा सकती है। पारद यदि भगवान शिव का वीर्य है तो गन्धक भगवती पार्वती का रज है। इन दोनो के संयोग के विना चिकित्सा शास्त्र में कोई महत्व का रस्थन नहीं वन सकता।

श्चरव श्रीर श्रीक चिकित्सकों के श्चन्दर भी गंधक बहुत प्राचीनकाल से चिकित्साशास्त्र में काम में लिया जाता है। ऐलोपेथीक चिकित्साशास्त्र में भी इस वस्तु की महत्ता को स्वीकार कर लिया गया है।

#### गन्धक की उत्पत्ति और व्यापकता -

गंघक स्थावर और जंगम सभी स्थानों में पाया जाता है। मनुष्य शारीर के आंदर वनस्पतियों के आंदर तथा पार्थिव द्रव्यों के अन्दर सभी स्थानों पर यह वस्तु पाई जाती है।

- (१) शारीर के छान्दर रक्त छी.र दूध में यह छोटी सात्रा में रहता है। पित्त के छान्दर यह २४ प्रतिशत पाया जाता है। यह गंधसारिका के रूप में रहता है।
- (२) वनस्पतियों के धान्दर राई वर्ग, गाजरवर्ग, लहसन, छत्रकवर्ग, काड़ों के रस श्रीर बीजों के तेल में भी यह पाया जाता है। यह सकपेट (Sulphate) के रूप में रहता है।
- (३) पार्थिव द्रव्यो में यह दिशेट करके गरम पानी के फारनो के आसपास जो थर बन जाता है उसमें जिप्सम नामक परथर के अन्दर यह पाया जाता है।
- (४) गंधक की स्वसं बड़ी उत्पत्ति प्वालागुखी पर्वतों से होती है यह उनके आस पास पड़ें हुए थरों में मिलता है। इटली क्रीर क्रिली (२वेर ईप) में गधक बहुत मिलता है और वहीं से यह दूर दूर जाता भी है।

इसके श्रितिरक्त देरागाजीखान के नजदीक सुतेमान पहाड़ में, उत्तर श्रफगानिस्थान के हजारा जाट नामक स्थान में, बलूचिस्तान के सन्नी नामक स्थान में, विहार उड़ीसा के मयूरभंज धौर सिगभूमि में, करांची के नज़ीक धीसी नाम वन्दर में स्था प्रस देश, हैदराबाद, दित्रण, मद्रास, पंजाब, नेपाल इत्यादि रथानों में भी यह कहीं कम कही ज्यादा मात्रा में मिलता है।

#### गन्धक का रासायनिक प्रभाव-

गंधक एक मूज तत्व होने की वजह से रसशास्त्र के ग्रन्थर बहुत महत्व की वस्तु मानी जाती है। यह जीवित प्राणियों के चमड़े पर लगाने से हाइड्रोजन सलकारट को वाहर करता है। इस कारण किसी तेल के साथ रस चमड़ी के जपर लगाने से चमड़ी में जलन होती है ग्रीर ग्रगर चमड़ी नाजुक हो तो कमी २ फुन्सियों भी निकल ग्रां है, मगर इस के लेप से चमड़ी पर के कीटा ग्रु नए हो जाते हैं ग्रीर यह गीली खुजली के कीड़ों को जल्दी मार देता है।

पेट के अन्दर यह दो ट्राम की मात्रा में लेने से आमाशय में जैसा का तैसा रहता है। लेकिन पित और अभिरस (पेंकियाटिक इस) में कुछ र हल जाता है। वहां से जन यह आंतों में पहुँचता है तब इसका कुछ हिस्सा सलफ्यूरेटेड हाइड्रोजन में बदल जाता है। इसके कारण आंतों में कुछट्टिसुरसुराहट सी पैदा दोती है और आंतों की काप करने को कियातन जारे बढ़ जानी है। आंतों पर इसका विरेचक असर भी होता है। जिससे ११२ दम्त भी हो जाते हैं। गन्धक के ज्यादा सेचन से आंतों में सलफ्यूरेटेड हाइड्रोजन नीस पैदा होकर असर बदब्दार सपान बासु गुदा मार्ग के द्वारा निकलने लगती है। इसलिये प्रसक्ते हयादा दिन तक सेवन करना हानिकारक है।

कहा जाता है कि गंनक स्वस्थ मनुष्यों के वायु यन्त्र क्षी श्लेष्मिक कित्ली के सार तत्व को बढ़ाता है श्रोर उसके स्नन्दन को ज्यादा करता है। मगर यह संदिग्व है। इसके श्रिविक सेवन से खून में सलफाइट्स श्रीर सलफ्यूरेटेड हाइड्रोजन निलते रहते हैं ये प्रभावशाली जहर हैं। इनके बढ़ने से खून की सुधीं कम हो जाती है। सांस श्राने में कजावड पैदा होती है। पट कमजोर हो जाते हैं। इसलिये इसको नियमित मात्रा से कभी ज्यादा नहीं लोना चाहिये।

रक्त में अपना प्रभाव दिखलाने के बाद इसका कुछ हिस्सा सलकेट के रूप में मूत्र मार्ग की तरफ निकताता है। कुछ हिस्सा श्वासो न्छा की श्लेष्म त्वचा के जरिये सल्म्यूरेटेड हाइड्रोजन के रूप में बाहर निकलता है, उस समय यह श्वाच नजी की उत्तेजित करता है। इसका कुछ हिस्सा मोटी अंतड़ो फे रस्ते गुदा को तरक जाकर वहां कुछ दाह पेश करके विरेचक प्रमाव बतलाता है, जिससे मल नरम होकर दस्त साक हो जाजा है। इसका यह विरेचक धर्म बवाजीर के रोग में बड़ा लाभदायक हाना है, क्यांकि यह गुदा मार्ग जो जिरा को संक्रिका कर देजा है।

चर्मरोगों में यह एक उत्तम श्रोर विरेत्तक श्रोत्रित है। श्रोष्म निस्तारक होने की वजह से यह श्वात निश्तिक की प्रानी सूजन पर भी बहुत उत्तरोगी होता है। इत रोग में गंधक के सेवन के साथ पण्य रूप में प्याज खिलाने में इतके प्राग्त बहुत अब्दे दिशोजर होने हैं। प्याज की काट कर वरतन में बन्द करके श्राग्त पर पक्तकर खारे से रोजन निस्तार्ण किया बहुत उत्तम होती है।

जीर्ण आमवात में गत्वर खाने से और तेर तरने से लाम होना है। अश्रमी रोग में यह एक उत्तम श्रीपिंध है। जिगर की खरावी से पैदा हुई किनात में भी उसकी गोतियों से लाम होता है। पुरानी गाठिया श्रीर पुराने जिगर के शेगों के लिने गंगक के चौते का पानी नीने से अच्छा लाम होता है। पुरानी खांधी श्रीर जमें दुर कक जो निकानने में भी गत्यक मदर करता है। पुराने चर्मरोग व गठिया रोग में गत्यक के स्मर में में स्नान करने ने अच्छा जाम होता है। गत्यक के श्रन्सर पीन पड़ने को रोकने की श्रच्छी ता हत है। रहे किन कि लेतियों के लिने भी यह एक पीडिक वस्तु है।

श्रायुवेदिक मत—ग्रायुवेदिक नत से गन्यक रका शोवक, धातु परिवर्तक तथा २० प्रकार के प्रमेह, १० प्रकार के कोइ, मन्दानिन, वातुरोग, कक रोग इत्यादि में बहुत कायदा पहुँ वाता है और शरीर को नवीन रूप देने वाला होता है। श्रायुवेद की यह एक प्रवान वस्तु है। श्रायुवेद में इसकी ४ जातियां मानी गई है। एक लोनिया गन्यक एक पोजा श्रायजा मार, एक लाल श्रीर एक काला। लोनिया, गंधक खाली लेप करने के काम में श्रीर धूनी देने के काम में श्राता है। श्रावला खार गन्यक बहुत चिकना, चमक दार, पीले रंग का श्रीर कुछ हरी काई जिये हुर होता है। यह गंत्रक सभी श्रीपवियों में श्रीर पारद को खिद्द करने के काम में लिया जाना है। लाल गन्यक तोते की चोंच के समान लाल रंग का होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह सोने बनाने की किया में काम में श्राता है पगर यह बहुत दुर्लम होता है। श्रातार लोग लाल गन्धक के नदने में लाल कक्षीत दे दिया करते हैं जो किथी काम में नहीं श्राती। गंधक श्रुद्धि की श्रावश्यकता —श्रायुवेद के मत से श्रुद्ध गन्यक के सेवन करने से या गंधक श्रुद्ध की श्रावश्यकता के सेवन करने से या

किसी योग में डाज़ने से तार, अन, कोड़ ग्रादि अने म रोग उत्तरन होते हैं श्रीर सरीर की कान्ति, ताकत शुक्र तथा उत्साह नट होते हैं। इश्रतिये गन्यक को सुद्धि प्रवर्य करना चाहिये।

### गंवक शोधन की विधियां -

- (१) लोहें की कड़ाही में पान भर नाय के नो जो तम कर उनने एक सेर आंनतासार नंनक के चूर्ण को डालकर इलकी आंन देना चाहिये। जन सन गंधक का चूर्ण भी में धल जाय, तन एक मिट्टी के पान में दो तेर महा भरकर उन पान के जमर एक नापिक, नीता और ननीन कमड़ा उक कर मज़नूत नाथ दें। उन कमड़े के जमर कड़ाहों ने भिमती हुई गंकक को भीरे २ डाजना चाहिये जिनसे सन गंधक उन कमड़े में से छनकर महे ने नता जाय। जन सन गंवक कमड़े से निकृत कर महे में पहुँच जाय तय कमड़े को खोलकर पान के पेरे ने जमें हुए गंकक के देते को निकाल लोना चाहिये। इस प्रकार ५ या ७ वार गुद्धि करने ने गंवक आक्षा गुद्ध हो जाता है।
- (२) गंवक रलायन-जिस मनुष्य को गंवक रसायन देवन करना हो उनको इस दूसरी विधि से गंवक घोषन करना चाहिये। अच्छे उत्तम भिनामों का आबागन तेन ले कर उनमें आबा सेर आंवलासर गंवक का चूर्ण बालकर, लोहें की कढ़ाई। में रज़का, हलकी आच दें। जब गंवक नियलकर तेन में भिन्न नाय तब उन कढ़ाई में त्रिकतें का काड़ा और निर्नार का रमस्य बालकर कत्न ही से चलावें। जब गंधक ठंडी पड़कर जमनाय तब उने निकान कर दूनरी बार किर से नये निजाम का तेन बातकर हनी प्रकार शुद्ध करें। इस प्रकार तीन बार करने ने गंगक पुद्र होगा है। इस गंवक को गाय का दूब, दालचीनी, कालो भिन्न, पत्रन, बोटो हनाय को के साने, बड़ों हरें को ख़ान, निजीय, बहेड़ा, आंवता, सीठ, भिरम, तीन, अदरक, मांगरा इन १४ श्रीतियों के रनस्त या कनाय की आठ र नावनायें देना चाहिये। जब उन भावनार लग चुके तब उन गंगक में समार मिश्री भिन्नाकर गोसकर किनी पात्र में रख़दें इसी को गंवक रस्तयन कहते हैं।

इस गंवक रवायन को अपनी प्रकृति के अतुनार एक तोजे तक की मात्रा में नाय के घारोध्या दूध के साथ तेने से २० प्रकार के प्रनेह, १८ प्रकार के कोड़, सब प्रकार के बात रोग, मंदागिन, शूल, स्था रक विकार से होने वाले सब रोग नष्ट होते हैं। यह गंधक रसायन परम बाजीकरण है। यह विषम धाद्वश्रों को सम करता है।

इत गंवक रतायन ने मिलानें ने होनेवाले तब विकार नट हो जाते हैं।

(१) गंवक शोवन की तीनरी विधि—निर्दे रन आदि बनाने के लिये या किनी योग में गंधक की डाजने के जिये इन विवि से गन्वक की शुद्ध करना अन्छा है। लोहे की कड़ाई में भेरमर गंबक और पाव नर बी डाजकर इनकी शांच पर गजाता। उनके बाद पहली शुद्धि के अनुसार मिझी की नांद में गंबक ते दूना दूप मर कर उनके नुँह पर पनजा, नवीन और गीजा करड़ा बांच कर उस गंबक को काहे के जार ही है दें और का ख़ी में दिवानें। जब सब गंधक दूप में निर जाय सब उसको नांद के पैंदे से निकाल कर फिरनये बी श्रीर नये दूव में ग्रद्ध करना चाहिये। इस प्रकार तीन बार करने से गंधक शुद्ध हो जाजा है। यह गंधक रक्त शुद्धि के जिथे खाने के काम में श्राता है।

इस गंघक की शुद्धि में दूघ के अपर जो भी।तिरकर आता है उसकी इकटा करके एक पात्र में भरकर रखलेना चाहिये। इस घी को खाज, खुजजी, चमें रोग पर मालिश करने से अच्छा लाभ होता है।

(४) चौथी विधि—दो सेर आंवलासार गंवक को आधा सेर गाय के घी में मिलाकर लोहें को कड़ाई में डाल करहल की यांच से गजाना चाहिये। गतने के बाद उनरोका निश्चि में मिट्टी के बरतन में ४ सेर प्याज का रस मरकर उपरोक्त विधि से छान लेना चाहिये। इस प्रकार ४० बार करने से गंधक शुद्ध हो जाता है। यह गंधक रक्तविकार, कफ विकार और बात व्याधि में बहुत मुफीद है इस गंधक के योग से बड़ गुए गंधक जारित स्वर्ण विदूर बनाया जाय तो वह चंद्रोदय। के समान गुण-कारी होता है तथा और भी दूसरे योग में अगर इस गंधक को डाला जाय तो वह योग बहुत प्रभाव शाली हो जाता है।

युनानी मत - यूनानी मत से यह तीसरे दर्जे में गरम श्रीर खुशक है। यह कोढ़, तिल्ली, कर के रोग और आमाशय के रोगों में लामदायक है। गंधक कामेंद्रिय को जाकत देता है। पीलिया को मिटाता है, मािक धर्म को चालू करता है। इसकी धूनी से जुकाम और नज़ले में फायदा होता है। इसको पीस कर सूँघने से मिरगी, संन्यास रोग और आधा शीशी में लाम होता है। बनूल का गोंद १ माग और गंवक आवा माग को मिलाकर दही के साय लगाने से सिर की गंज फीड़े फ़ुंसियां श्रीर तर खुजली श्राराम होती है। श्रकरकरा, शहद, श्रीर सिरके के साथ इसको लगाने से कोड़ श्रीर वात की बीमारियों पर अव्छा अवर होता है। चेहरे की मांई अौर दाग पर भी इसको खिरके के खाथ लगाने से लाम होता है। इसको ३ माशे से ६ माशे तक की मात्रा में खाने से यह भूख पैरा करता है, वायु को विखेरता है तथा आमाशय और कमर को ताकत देता है। लौंग, दालचीनी या जायफल को गंधक के श्रर्क में तर करके छायां में सुखाकर पीस कर खाने से कामेन्द्रिय को ताकत श्रीर पाचन शक्ति बढ़ती है। हकीम ऊजयली का कथन है कि उनके पास एक ऐसा अमीर रोगी आया जिसके मैदे में एक दर्द पैदा होता था और वह पीठ से लगाकर महाने तक पहुँच जाता था। उसी वक्त उस रोगी में पीलिया के लव्या भी दिखाई देने लग गये थे; बदन का रंग आखें श्रीर चेहरा पीला पड़ जाता ऋौर कमी कंपन भी पैदा हो जाता था। इस रोग को दूर करने के लिये कई इलाज किये गये मगर कोई लाम नहीं हुया। अन्त में उसको गंधक का चूर्ण खिलाना शुरू किया और एलुआ, केशर, गुलाब के फूल, तथा अफ्संतीन को गुलाब के अर्क में पीसकर मेरे पर लेन करवाया। इस प्रयोग से वह रोगो कुछ ही दिनों में ऋब्छा हो गया।

हकीम जालीतूस का कहना है कि एक आदमी की यरकान स्याह (कामला) का रोग हो

गया। वह ४ साल तक रहा तब किसी ने उपको कड़वी वाराम के साथ गंवक खाने के लिये कहा। वीमार ने ऐसा ही कि गा और उसको च्राराम हो गया। गुरा घंश रोग में गंवक की धूनी देने से चड़ा लाम होता है।

गन्धक को उत्तर बतलाई हुई विधि से दूच जीर घी ने सुद्ध करके उन्तने से ६ रसी की मात्रा में,
गाय के २। तोले घी श्रोर पाव मर दूघ के साथ निहार मुँह (भूले पेट) लेने से २० दिन में सकेद दाग
खुजली श्रीर फोड़े मिट जाते हैं। दो माह तक इसका लगानार सेवन करने से शरीर तन्तुक्त हो जात<sup>1</sup>
है। साल भर तक इसका सेवन करने ने सुद्धापे के शामार मिट जाते हैं। इसी गन्धक को ६ रनी की
मात्रा में लेकर ६ रसी उत्तम हरड़ के साथ वारोक पीस कर वैंगन के बीजो के तेल में निकना करके खाने
से श्रीर अपर से ४ घड़ी के बाद तरायट वस्तु खाने से कोड़, फ़ातिज, स्वय, प्रधानी खांसी श्रीर ववासीर
में श्राहचर्यजनक लान होता है। इसमें सफेद वाज काज पड़ जाने हैं श्रीर फिर कभी सफेद नहीं श्राते।
समरण शक्ति में ताकत श्राती है। मार इसके सेवन करने से पहते विरेचन इत्यादि में शरीर की सुद्धि
कर लेना बहुत जहरी है। वित्ति में इनको मेयन किया जाय उन दिनों खटाई, नमक, गरम चीजें,
स्वी सम्मोग श्रीर अधिक मेहनन के कानों से परहेज करना चाहिने।

नारू के अन्दर सुद्ध गन्तक की ६ माशे की नात्रा में लेकर वी का काकी नेवन करने से ३ दिन में नारू विलक्कल गल जाता है।

यह श्रीपधि श्रधिक मात्रा में तेवन करने ते मेरा, दिनाग और जिगर की नुकतान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने के जिए काीरा, तूच श्रोर तररूज का तेवन करना चारिये। इनकी लाधा-रण मात्रा १॥ माशे ते ४ माशे तक की है।

#### उपयोग श्रोर वनावटें---

. खुजली—(१) दे मारो शुद्ध गन्यक को दे माजा त्रिक्ता के चुर्श के माथ प्रानःकाल लेकर ट्रप्टा पानी पीने से २ सप्ताह में खुनती नट हो जाती है। मगर इसका सेवन करते समय नमक, खटाई, श्रीर गरम चीनों से परहेन करना चाहिये।

- (२) ३ मारो शुद्ध गन्ध क को आडे की वाडी में रख कर उन वाडी को आग पर सेक कर खाने से तर और सूखी खुजली मिटनी है।
- (३) गन्त्रक को सरवों के तेल में पीत कर मलने से फोड़े, फ़ंसी आराम हो जाते हैं।
  विच्छू का जहर गन्धक को पीत कर विच्छू के डुद्ध पर लगाने से विच्छू का जहर उतर
  जाता है।

प्रेमेह —४ मारो गन्न क को द मासा गुड़ के साथ खिता कर ऊगर से दून पिताने से वीनों प्रकार के प्रमेह मिटते हैं।

हैं जा -- गन्व ह को काग नो नीं वू हे एन में भिजाहर विवान से है जे में लाम होता है !

सफ़िद दाग- गःधक हैं र जीकार को दहवे तेल में पीस करके हैं प करने से सफ़ेदादग

कुए-इसको गाय के मूत्र में पीस कर लेप करने से बुए में लाभ होता है।

दन्त रोग- गन्दक को रिरके में पीस कर उसमें रुई की बक्ती को तर करके कीड़े से खाये हुए दांत में रखने से दांत का दर्द मिट जाता है।

खुजली— ६ अर की चर्ची १ पोंड ते कर बोलते हुए गरम पानी की भाप पर पिघला कर उसमें २०० ग्रेन लोभान का चत मिला कर १ औं गंघक घोट कर मलहम बना लेना चाहिये। खुजली के रोगी को रात को छोते बक्त इचकी मालिश बरवा कर फलालेन के कपड़े पिहना कर सुला देना चाहिये। खेवरे उसको गरम पानी और छावन से स्नान करा देना चाहिये। इस प्रकार कुछ ही दिनो के सेवन से खुजली विलक्षण आराम हो जाती हैं।

गंधक के तेल निकालने की विधि—

एक सेर हलदी की गांठो को दो हर गाय के दूध में रात भर मिगोंदें श्रीर सबेरे उनको निकाल कर धूप में सुन्वालें। इस प्रकार ७ दिन तक रात भर हलदी को दूध में भिगोना श्रीर दिन में सुखाना चाहिये। इन ७ भावनाश्रो के बाद हलदी की गांठों को चाकू से कतर कतर कर धूप में खूब सुलालें। इस शुद्ध हलदी में से हाठ तेला हलदी लेकर ४ तेला गंधक के साथ पीस कर एक कांच की वोतल में भरकर उस बोतल पर लोहे के बार्र क तारों से गुंथी हुई डाट लगादें जिससे उसमें से वह चूर्ण नीचे न गिरने पाने, मगर तेल हपकने में बोई स्कावट न हो। उसके पश्चात् बालुकागर्भ दाताल यत्र की नांद हे वी.च में हो हुई हिया हुआ रहता है उस छिद्र में बोतल का मुंह छल्टा करके उस बोतल के मुख के नीचे पत्थर या चीनी का प्याला रख दें, जिससे वह टपका हुआ तेल उसमें इकड़ा हो जाय। फिर उस नीतल के जपर लोहे का एक चौड़ा नल दक कर उसमें बालू रेत भर दें, जिससे वह बोतल चारो तरफ वालू ते दवी रहे। पर उस नल के चारों तरफ उपले कंडे और भरकर आगा लगादें। आग लगाने के बाद जब अगिन निर्धूम हो जावे, तब जितने उपले कंडे और धूँ ह के उतने दौर भरदें। इस प्रकार करने से तीन धंटे के बाद तेल चूने लगता है और धूँ ह से स्वति निकल जाता है।

हलदी दी तरह धन्रे के दीं में दूघ की सात मावना देकर उन बीजों के साथ भी गन्धक का उपरोत्त विधि से तेल निदाला जा सवता है। इस तेल को एक बृत्द की मात्रा में पान में लगाकर काने से तथा क्षरीर पर मालिश करने ने दाद, खाज और निवत दुष्ट में अञ्छा लाम होता है। इनादटें -

गन्धकरटी-शुद्ध गन्धक ३ तोले, वाली मिर्च ३ तोले, वायविडङ्ग ३ तोले, अजमोद ३ तोला काला नमक ११ तोला, एीण्ट ११ तेला, समुद्र नमक १॥ तोला, संधा नमक ४॥ तोला, काहुली हरड़ ६तोला, विपक १॥ तोला, रोठ ३ तोला । इन २व चीको का बारीक दूर्ण करके २४ घरटे तक नींपू के रस में खरल करना चाहिए। ज्यों ज्यों रस सूखता जाने नया रस डालना चाहिए। उसके बाद जंगली वेर के वरावर गोलियां वना लेना चाहिए।

इन गोलियों को खाने से अर्जीर्थं, मन्दाग्नि, उदरशूल, वायुगोला इत्यादि तमाम उदर-रोग मिटते हैं।

## गंदना (बिरंजिसिफा)

नाम--

हिन्दी—गंदना। काश्मीर—मोमाइ, चोपदिका। कारसी—बुहमेदरान। श्रारची— सुई-लव। डदू — विरंजिएका। लेटिन—Achillea Millefolium (एचीलिया मिलेकोलियम)। वर्णन—

यह वनस्पति पश्चिमी हिमालय में काशमीर से कुमाऊ तक ६००० फीट से ६००० फीट की कँ चाई तक होती है। यह एक कांटेदार सीधा वृद्ध है। इसका तना १५ से लेकर ६० से टीमीटर तक कँ चा होता है। इसके पत्ते वरछी के श्राकार के रहते हैं। इसकी मजरी चमकीली श्रीर मोटी होती है। गण दोप श्रीर श्रभाव—

यु नानी मत—यूनानी मत से इसका पूल वहुआ, मृदु विरेचक, ऋतुश्राव नियासक, घाव को पूरनेवाला, मूत्र निस्तारक, कृमिनाशक, वेदना को दूर करनेवाला, व्वर निवारक, और उत्तेजक होता है। यह मस्तिष्क को पुष्ट करनेवाला और कामेंद्रिय को उत्तेलित करनेवाला एक पौष्टिक पदार्थ है। पुरातन प्रमेह, मूत्रसम्बन्धी रोग, यहत के रोग, सीने के रोग और मूर्छा में यह लामदायक है।

यह सारी वनस्पति ज्वर निवारक, उत्तेजक श्रीर पौष्टिक होती है। ज्वर के प्रारम्भ में श्रीर पित्ती की दकावट पर यह श्रन्छा काम करती है। रोम छिद्रों को खोलकर पिता साफ लाती है श्रीर रक्त को शुद्ध करती है। किन्ज्ञयत, हृदय की जलन, श्रृत श्रीर मृगी में भी यह लामदायक है।

नावें में यह वनस्पति संधिवात की चिकित्सा में उपयोगी मानी जाती है। दांतो के दर्द में इसको चूसने के उपयोग में लिया जाता है।

इंग्लैएड में घाव को पूरने और भीतर का रक्तश्राव वन्द करने के लिये इसे काम में लेते हैं। फ्रांस में इसका काढ़ा ऋतुश्राव नियामक वस्तु की तौर पर काम में लिया जाता है। ऐसे ज्वरों में जिनमें कि विस्फोटकों की पीड़ा अधिक होती है, यह एक वहुत उपयोगी वस्तु है।

इसके शीत निर्यास से सूजन को बार बार घोने से सूजन उत्तरणाती है। इसके पत्ती का शीत निर्यास कान के रोग में भी लाभदायक है।

के लिफोर्निया में इसके बीजों को गरम पानी में गलाकर उस पानी से घाव को घोते हैं जिससे घाव जल्दों मर जाता है। वहां के निवासी इसके ताज़ा पत्तों को ग्रथवा इसके पंचांग को घानों का रक्त बहाव वन्द करने के लिये काम में लेते हैं। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह एक उत्तेजक श्रीर पौष्टिक पदार्थ है। इसमें उड़न शील तेल ग्लुकोसाइड स श्रीर एचिलेन नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

### . गंधराज .

नाम-

संस्कृत—गंधराज । हिन्दी —गंधराज । चिन्दी—गंधराज । चरमा—थांगक्षीपन । चरिन—Gardenia Florida (गार्डिनिया फ्लोरिड़ा)
चर्यान—

इस वनस्पित का मूल उत्पत्ति स्थान चीन श्रौर जापान है। यह भारत के बगीचों में भी बोई जाती है। यह एक प्रकार की बिना शाखी वाली वनस्पति है। इसके पत्ते श्रग्रखाकार रहते हैं। इनके दोनों किनारे तीखे होते हैं। इसके फूल बड़े श्रौर बहुत सुगन्धित होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

यह वनस्पति विरेचक, कृमि नाशक, ज्वर निवारक श्रीर श्राचेप निवारक है। विशेष कर यह कृमिनों को नष्ट करने के काम में श्राती है। इसकी जड़ श्राप्तिमांद्य श्रीर स्नायु मण्डल के विकारों में उपयोगी है।

\_ ुक्तिं चोपरा के मतातुसार यह स्वर नाशक, क्वमि नाशक और विरेचक है। इसकी जड़ भ्रानिमांद्य, स्नायु मण्डल के विकार और कीटाशु जनित रोगों में उपयोगी है। इसमें गार्ड रन नामक कड़ तत्व पाया जाता है।

## गंधपूर्ग

नाम —

संस्कृत-हेमंतहरित, गंधपूर्ण, तैलपत्र, चर्मपर्ण, श्वेतपुष्प, नीलफल, श्रामवातन्न। नेपाल-मिछ्नो। द्त्तिग्-गन्धपूरो। श्र मेजी-Winter Green। लेटिन-Gaultheria Fragrantissima (गेलथेरिया फ्रेमॅटीलिमा)

यह वृत्त ब्रह्मदेश, विहल द्वीप श्रीर हिन्दुस्तान में नीलिगरी पहाड़ पर बहुत होता है। यह एक जिमीन पर फैलने वाली सुगन्धित साड़ी हैं। इसके पत्ते मोटे चमड़े के समान, श्रारडाकार, तिकोने; फूल सफेद श्रीर फ़ल करोंदे की तरह होते हैं। इसके पत्तों में से एक प्रकार का तेल निकलता है जो बाजार में गालिथेरिया तेल के नाम से विकता है।

गन्धपूर्ण के तेल (Oil of Winter green) में मनोहर और तील गन्ध होती हैं।
गुण दोष और अभाव—
गुण दोष और अभाव—
गुग दोष और अभाव—
गुग दोष और अभाव—
गुग दोष और अभाव—

वाला, मूत्रल, वेदना नाशक ग्रीर हृदय को वल देने वाला होता है। इसकी किया सेलीिखिकएिखड़ की किया की तरह होती है। इसकी मात्रा ५ से लेकर १५ वृद तक दी जाती है।

यह तेल तीव्र श्रीर नूतन श्राम वात के लिये वहुत उत्तम श्रीपिष है। इसको विलाने से श्रीर जोड़ों की सूजन पर लेप करने से बहुत लाम होता है।

इसका तेल सुगन्धित, उत्तेजक, शान्ति दायक श्रीर पेट के श्राफरे को दूर करने वाला होता है। यह तीन श्रामचात भीर प्रधृत्ती या जाधिक स्नायुराल (Sciatica) में बहुत सफलता के साथ उप-योग में लिया जाता है। इसका तेल वाह्य प्रयोग के लिये भी बहुत श्र-छी वस्तु है। इसमें बहुत शांकित शाली कृषि नाशक तत्व रहते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीपि श्रांमवात श्रीर स्नायुशूल में बहुत लाम दायक है।

### गन्धगिरी

नाम-

कनाड़ी—गन्धगिरि, देवदारु, जीवदेन,कुरुव्हकुमारा, दिल्या – नटका देवदार । तामील— दसाहरम, देवदारम, देवदारी। इंग्लिश — Bastard sandal. Deecny Deodar । लेटिन— Erythroxylon Monogynum ( एरी, योक्कीलोन मोनोगायनम )।

वर्णन-

यह एक कोका (कोकिन) की जाति का वृत्त है। यह दिल्ला के पर्वतोय प्रांत, कर्नाटक, चीलोन श्रौर मद्राव प्रेचीडें ची में पैदा होता है। ऊपर इसके नामों में देवदारू का नाम श्राया है मगर जो चीज सब दूर देवदारू के नाम से प्रसिद्ध है वह दूसरी है श्रीर उसका वर्ग भी दूसरा है। उसका वर्णन देवदारू के प्रकरण में यथास्थान दिया जायगा।

गुण दोष श्रौर प्रभाव—

डॉक्टर मुडीन शरीफ के मजानुसार इसकी लकड़ी श्रीर छाल का शीत निर्यास जठरामि की बढ़ाने वाला, पर्धीना लाने वाला, उत्तेजक श्रीर मूत्रल है। यह ध्रिममांद्य के साधारण केसों में श्रीर श्रिवराम ज्वर में भो लामदायक है। जलोदर के केशों में यह दूसरी तेज श्रोपधियों के साथ में उपयोग में ली जाती है। इसके पत्ते ज्वर श्रीर प्यास की शमन करने वाले होते हैं। इसके पत्तों में थोड़ी मात्रा में उपचार पाये जाते हैं।

दॉक्टर वामन गरोश देसाई के मतानुकार जीर्ग ज्वर श्रीर श्रजीर्ग रोगों में इसकी छाल का शीत निर्यास दिया जाता है। इससे भूख जगती है श्रीर पेशाय साफ होता है।

कर्नल चीपरा के मतानुसार यह वस्तु वल रायक है। इसमें इसे शिश्रल श्रॉहल पाया जाता है।

## गंधाबिरोज्ञा

नाम---

संस्कृत -श्रीवास, सरलशाव, श्रीवेष्ट । हिन्दी-गंधा विरोजा, सरल का गोंद, चीड़ का गोंद । लेटिन-Ferula Galbaniflua ( फेरला ग्लेवेनिफज्ञा )

वर्णन —

यह चीड़ के वृद्ध का गोंद है। किसी यूनानी हकीम का कहना है कि यह ऐसे वृद्ध का गोंद है जिसके पत्ते चिनार के पत्तों तरह होते हैं। यह वृद्ध हिन्दु स्थान और टकीं में पैदा होता है। इसका रंग प्रारंभ में सफोद होता है, उसके बाद पीला और लाल रंग का होकर सख्त हो जाता है श्रीर श्राग पर डालने से पिघल जाता है।

गुण दोष और प्रभाव--

यह ती घरे दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में खुश्क है। पुराना गंधाविरोजा ज्यादा खुश्क होता है।

पुरानी खांसी, दमा, हिस्टीरिया, मिरगी, बवासीर, कक की बीमारियां तथा जिगर श्रीर तिल्ली की बीमारियों में यह लाभदायक होता है। यह गुदे श्रीर जिगर के जमाव (सुद्दे) को विखेरता है; पथरी को होड़ कर बहा देता है। गुलाब के तेल में इसको घोट कर कान में टपकाने से थिर का दर्दे श्रीर कफ से पैदा हुश्रा कान का दर्द मिटता है।

घनुष्टंकार (Tetanus), कमर का दर्द श्रीर जोड़ों के दर्द में तथा करडमाला श्रीर फ़ोंड़ों पर इसका लेप करने से लाम होता है। मुँह की काई भी इससे मिट जाती है। इसकी मरहम के साथ मिलाकर फीड़ों पर लगाने से फीड़े मिट जाते हैं श्रीर उन पर बद गोश्त श्रा गया हो तो वह साफ़ होकर घाव भर जाता है।

हकीम बुत्रालीसेन का कहना है कि ७ माशे गंधाविरोजा पानी के साथ लेने से कुछ दिनों में बवासीर मिट जाता है। इस नुसखे को उक्त हकीम साहब अपना आज़मूदा बतलाते हैं।

सुजाक के अन्दर भी गंघाविरोजा अञ्झा काम करता है। गंघाविरोजा को समान भाग भुने हुए श्रीर छिले हुए चनों के साथ पीस कर माड़ बेर के समान गोलियां बना लेना चाहिये। इसमें से एक गोली गोलक के काढ़े के साथ खिजाने से यह सुजाक नष्ट कर देती है। गंघाविरोजा के तेल को २,३ बूँद की मात्रा में दूध के साथ पिलाने से भी सुजाक में बहुत लाम होता है।

गंघा विरोजा फोड़े ऋौर जखमों को दूर करने के वास्ते बहुत प्रभावशाली वस्तु है। पके हुए फोड़े, गांठ ऋौर जखमों पर इसका लेप करने से बहुत लाभ होता है।

यह वस्तु गरम प्रकृति वालों को गरमी की मौसम में श्रौर गरम जगह में नुकसान दायक होती है। यह तिल्ली श्रौर दिमाग को नुकसान पहुँचाती है। इसका दर्पनाशक बनफशा का तेल श्रौर कृपूर है।

गंवाविरोजा का तेल गरम और खुशक है। यह योनि की सूजन और हिस्टीरिया में लाभदायक है। को हुए मासिक धर्म को यह जारी करता है। इसकी मालिश से सर्दी और बादी का दर्द श्राराम होता है। यह पुराने सुजा क, फोड़े, फुन्सी, गठिया, खुजली और कोढ़ में फायदा करता है।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार गंघाविरोजा कफ निस्सारक, कृमि नाशक श्रीर उत्तेजक होता है। यह पुरानी वायु निलयों के प्रदाह श्रीर श्वास रोग में उपयोगी है। गर्भाशय के लिये यह एक पौष्टिक द्रव्य है।

#### गनसराय

नाम--

श्रासाम—गनसराय । नेपाल—मिल्लिगिरी, मिरिसिगरी। बम्बई —मस्सीय । श्रंभेजी— Nepal Sassafras (नेपाल सामामास )। लेटिन —Cinnamomum Glanduliferum. (सिनेमोमम ग्लेंड्यू लोफेरम )।

वर्णन~-

यह वृत्त नेपाल, भ्टान, लाखिया पहाड़ और विक्तिम में पैदा होता है। इसकी छाल हलकी, नरम और पोची होती है। इसकी बाह्य त्वचा भूरी और अन्तरछाल लाल होती है। इसकी स्वाद काली निरच के समान और गन्ब जायकत की तरह होती है। यह छाल देखने और स्वने में साथा फास की तरह होती है।

गुण दोप और प्रभाव-

इस श्रीविध के सब गुण धर्म सासाफास की तरह उत्तेजक उत्तरनाशक, स्वेद जनक, रोचक श्रीर पौष्टिक होते हैं। इसकी छाल में तेल श्रीर एक उड़नशील द्रव्य रहता है। इसका राध्ययनिक विश्लेश षण सासाफास के समान ही है।

## गनफोड़ा

वर्णन-

इसको धन वेल कहते हैं। यह एक रोहदगी है। इसमें शाखा नहीं होती। इसकी वेल श्रॉग्र की वेल की तरह होती है। इसकी शाखाएँ लंबी श्रीर जमीन पर फैली हुई होती है। इसकी डंडी पर तीन पत्ते श्रीर हर पत्ते में पांच कांगरे श्रीर कटे हुए रहते हैं। इसका फून लाल मिरच के फूल सरीखा होता है श्रीर फल श्रखरोट के फल के बराबर तिकोना होता है। ईसके बीज कालीमिरच के दानों की तरह होते हैं। यह पेड़ नरम जमीन में होता है।

गुण दोष और प्रभाव—'

यह भारत स्त्रीर खुरक है। शरीर का शोधन करती है। इसके बीज गुरे की स्त्रीर मसाने की

पयरी को दूर करते हैं; पागलनन को मिटाते हैं; कमर के दर्द में फायदेमन्द है; पेशाब जारी करते हैं; गर्भाशय का मुँह बन्द हो जाय तो उसे खोल देते हैं; कामेन्द्रिय को ताकत देते हैं श्रीर वीर्य को गाढ़ा करते हैं। इसके पत्ते शस्त्र के जरूम पर बांवे जाते हैं। श्रागर शरीर के श्रान्दर बन्दूक की गोली वगैरह भी रह गई हो तो उस पर इसके पत्तों का लेप करने से गोली खिंची जा सकती है।

#### गबला

नाम--

र संस्कृत-प्रयंगर, प्रियंगू । बम्बई - गलवा, गीला । सिन्ध-महातिंव । फारसी-उद्-लेवटी । मराठी-गावल, गहुला । लेटिन -- Prunus Mahalib (प्रनुष महालिव) ।

यह वनस्पति वलूचिस्तान, पिश्चमी एशिया श्रीर यूरोप में पैदा होती है। यह एक बहु शाखी काड़ी है। इसकी शाखाएँ सीधी श्रीर फैलनेवाली होती हैं। इसके बीज छोटे २ होते हैं जो बाजार में विकते हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसके पत्ते और शाखाएँ कृमिनाशक होती हैं। यह पत्तीने की वदबू को दूर करती है। इसका फल कड़वा और तीम गन्ध वाजा होता है। यह मस्तिष्क को पुष्ट करता है। सीने को मज़बूत बनाता है। यह वेदना नाराक और कामोदीन होता है; फेंफड़ों के लिये लामदायक है तथा ऋतुश्राव नियामक, कृमिनाशक, श्वास और खुजली में लामदायक और प्रदाह को दूर करनेवाला होता है।

चरक, सुश्रुत और वाग्मह के मतानुसार इसका फल सर्प व विच्छू के विष में लामदायक है। किस और महस्कर के मतानुसार यह सर्प और विच्छू के विष पर विलक्कल निरूपयोगी हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पौष्टिक, श्रमिवर्द क श्रीर मूत्रल है। विच्छू के जहर पर भी यह उपयोग में लिया जाता है। इसमें कोमेरिन (Coumarin) सेलेसाइलिक एसिड (Salicylic Acid) श्रीर एमिगडेलिन (Amygdalin) नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

डाक्टर वामन गरोश देसाई के मतानुसार यह पौष्टिक और वेदना नाशक होता है। कष्टयुक्त श्राजीर्गा, श्रामाशय के घाव और श्रामाशय के श्रवुंद रोग में यह दिया जाता है। इसकी मात्रा दो से पांच रत्ती तक की है।

#### गरजन

नाम-

संस्कृत-यद्भा । बंगाल-गरजन, श्वेत गरजन, वेतीसल । बरमा-केनइनब्यू । सिंहाली-होरागहा । मलयालम-वर्षा । लेटिन-Dipterocarpus Alatus (डिप्टेरोकार-पर एस एसेटर )।

वर्णन--

यह वृद्ध पूर्वी वंगाल, चिटगांव, बरमा, श्रासाम, सिंगापुर, इत्यादि स्थानों में होता है। इसका तेल मोलमीन श्रीर श्रयहमान से बहाजों के द्वारा कलकत्ते में श्राता है श्रीर वहां विकता है। इसका काइ ४० फीट से लेकर १५० फीट तक कंचा होता है। इस पेड़ के तने में जमीन के नजदीक सुराख करके नीचे से श्राग जलाते हैं। श्राग की गरमी से उसमें से एक प्रकार का तैज्ञ टपकता है। इस तैल का रंग भूरापन लिये हुए पतला होता है। इस तैल को ममके में रखकर उड़ाने से एक प्रकार का उड़न शील तैल प्राप्त होता है।

#### गुगा दोष और प्रभाव --

यूनानी मत से इसका फ़ल खांसी, जिगर की बीमारियां श्रीर पैशाव की कागवट में लाभदायक है। इसके पर्चों को सिरके में जोश देकर उस जोशांदे से कुल्ले करने से दांत का दर्द भिट जाता है। इसके पत्तों श्रीर शाखों का काढ़ा पीने से फोड़े, फ़ल्सी, मेदे की कम गोरी, जिगर की कम जोरी श्रीर पेट की खराबी में लाम होता है।

इसके तेल के सम्मन्ध के सन् १८०४ में एक नवीन खोज हुई, उसके अनुसार ऐसे कुष्ट में—जिसमें शरीर सुन पड़ जाता है, हाथ पैरों में जलम हो जाते हैं, चमड़ा मोटा हो जाता है, और शरीर पर गठाने सी पड़ जाती है-यह तैज अच्छा लाम पहुँचाता है। इस रोग में इस तेल को खाने और खगाने दोनों कामों में लेते हैं। इसको ज्यवहार करने की तरकीय इस प्रकार है, पहले रोगी को साजुन, मिटी बीर पानी से अच्छी तरह नहला कर साफ कर लेना चाहिये। उसके बाद गरजन के तैल और चुने के नितारे हुए पानी को समान भाग लेकर को खूब अच्छी तरह से एक दिल करके ४ ड्राम सनेरे और ४ ड्राम शाम को पिलाना चाहिए और मालिश के लिए तीन भाग चूने का नितरा पानी और एक भाग गरजन का तैल अच्छी तरह मिलाकर २ घएटे सुबह शाम शरीर पर खूब मालिश करके जल्लमों पर भो लगा देना चाहिए। इस प्रयोग को कुछ दिनों तक धैट्यें के साथ करने से जलम अच्छे हो जाते हैं, सुन्नता जाती रहनी है और गांठे विखर जाती हैं। रोगी तन्दुहस्त और चलिष्ट होता जाता है। (ख० अ०)

कम्बोड़िया में इसकी छाल वलदायक श्रीर शोघक मानी जाती है श्रीर गठिया के श्रन्दर उपयोग में ली जाती है इसके नये बुक्क को छाल गठिया, संविवात श्रीर यक्त के रोगों में लेप करने के काम में ली जाती है। इसका तैल नयीं पर लगाने के काम में लिया जाता है। इसकी राल सुजाक में बाह्य मयोग के काम में श्राती है।

डा॰ वामन गरोश देशाई के मतानुसार गरजन के तेल की क्रिया की पेवा के तैल के समान ही होती है। यह श्लेष्मिक त्वचा को उत्तेजना देता है। खास कर के मूत्रेन्द्रिय की श्लेष्मिक किल्लियों की यह बहुत उत्तेजना देता है। इसका कफ़ निस्सारक गुर्ग विश्वसनीय है। इसकी मात्रा श्राघे से लेकर एक दूम तक है जो दूध के साथ दिन में तीन बार दी जाती है।

पुराने मुजाक में गरजन का तेल कोपेबा श्रॉइल के बदले में दिया जा सकता है। त्वचा के रोग, रक्त पित्त श्रीर कक्ष रोगों में यह चूने के नितारे हुए पानी के साथ मिलाकर दिया जाता है। खपयोग—

मूत्र कुच्छ- नये पुराने मूत्र कुच्छ में इसके तेल की दस से लेकर तीस यून्दे दूध अथवा घांवलों के मांड में मिलाकर देने से लाभ होता है।

दाद—इसके तैल में रस कपूर श्रीर गन्धक मिलाकर मदीन करने से दाद मिटता है।
कुष्ट—में इसका प्रयोग करने की विधि ऊपर लिख दी गई है।

त्वचा के अन्य रोग - वैसे तो त्वचा के सब रोगों में इस तेल के मर्दन से लाभ होता है। पर खास करके त्वचा के जिन लाल चड़ों में सफेद छिलकों के पर्त जम जाते हैं। उनमें इस तेल के मालिश से बहुत लाभ होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार गर्जन का तेल कोपेबा आहल का प्रतिनिधि है, यह कुष्ट रोग में भी लाभ पहुँचाता है। इसमें इसे शियल आहल, रेजिन और क्राइस्ट एसिड (Cryst Acid) पाये जाते हैं।

#### गरज़ा

यह एक हिन्दुस्थानी दवा है। इसका रंग लाल, श्रीर स्वाद कड़वा तथा तीला होता है। इसकी किस्में सफेद, लाल श्रीर छोटी, बड़ी है। यह दूसरे दर्जे में गरम श्रीर खुशक है। यह बद इजमी को दूर करती व हाजमा शवित को बढ़ाती है। (ख॰ श्र॰)

#### गरधन

नाम-

पंजाब — गरधन, गुड़लई, फगोरा, फूला, रंगटेका । श्रलमोड़ा — गंटा । देहरादून — गांट । सीमाप्रदेश — घांट, गोक्सा । लेटिन — Rhamnus Triqueter (रेमनस ट्रिक्वेटर)। वर्णान —

यह वनस्पति हिमालय की तलहटी, कुमाऊं, बम्बई श्रौर दिल्ल की कुछ पहाड़ियों पर पैदा होती है। यह हमेशा हरी रहने वाली एक वनस्पति है। इसका छिलटा गहरे बादामी रंग का या काला होता है। इसके पत्ते श्रयडाकार, फूल पीले श्रीर हरे रंग के तथा फल काले श्रौर बैंगनी रंग के होते हैं। इन फलों में दो से चार तक बीज निकलते हैं।

गुग दोप और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति पौष्टिक, संकोचक श्रौर पीड़ा निवारक होती है।

#### 

वर्णन—

यह एक बड़े वृत्त का फल है। इस पेड़ के पत्ते बड़े होते हैं, हन पत्तों पर कांगरे श्रीर नीकें होती हैं। ये दो श्रंगुल के बंगबर चौड़ें श्रीर नरम होते हैं। इनके 'एक तरफ का हिस्सा हरा होता है। श्रीर दूसरी तरफ का हिस्सा सफेदी लिए हुए होता है। गरमी की श्रुरू फसले में इसके फूल श्राकर फल खाते हैं। फल खांवला श्रीर इड़ से मिलता जुलता होता है। 'अपने श्रीर प्रभाव—

इसके फल का अचार डालते हैं। इसके फल की तिवयत हड़ और आवलों की तरह है। इसके फायदे दोनों के बराबर हैं। (ख॰ अ॰)

### गरीफल

गुग दोष और प्रभाव-

यह एक फल है। यह स्वाद में खट्टा होता है। इससे दस्त साफ श्राते हैं श्रीर यह वायु, तप श्रीर जहर को दूर करता है।

## ् --- -- गरोबी -- १०५०

वर्णन-

यह एक बूँटी है। जो जमीन पर विछी हुई रहती है। यह मील छौर तालाय के किनारे उगती है। इसके पत्ते जल नीम के पत्तों की तरह होते हैं। इसका पूल रंग में सफेद व गोल होता है। इसके बीज बारीक होते हैं। गरीब लोग प्याज के साथ इसका शाक बनाकर खाते हैं।

हुसके पत्ते पील कर जोरों से ठएड देकर आने वाले बुखार में बीमार. के हाथों पर कोहिनी तक और पैर पर जांघों तक लेपकर दें तो बुखार का जोर कम हो जाता है। हथेलियों और पांचों के तलवों पर भी इसका लेप करना चाहिये।

### त्रक्षेत्र क्षेत्रक क स्वतिक क्षेत्रक क्

ग्ण दोप श्रीर प्रभाव-

यह पिक खारधार वृत्त है। इसकी तिवयत सर्द व खुश्क है। इसके बीज पुरानी दस्तों को वंद करते हैं विशिक्तिया में भी ये पायद विवयत हैं है दिसी आधिपाव कुड़ का कि विशेष से उछली हुई पित्ती फीरन दूर हो जाती है।

## गंदिरा

नाम---

संस्कृत—गन्दिरा, विदारि, पाठि । मध्यप्रदेश—चिचोरा । देहरादून—बनतमालू । मराठी— कुत्री । तामील—मलयचुन्दई । तेलगू—बुध्य । फारसी—तगरग । श्ररवी—जलीद । उद् —श्रोला । लेटिन—Solanum Varbascifolium ( सोलेनम व्हरवेसिफीलियम ) । वर्णन—

यह वनस्पित सारे भारतवर्ष के उष्ण श्रीर समशीतोष्ण प्रदेशों में पैदा होती है। यह एक बिना शाखा का क्ताड़ीनुमा छोटा पौधा होता है। इस सारे पौषे पर पीला या भूरा रुशां रहता है। इसके पत्ते लम्ब गोल, पल गोल श्रीर पीले तथा बीज कुछ खुरदरे रहते हैं।

ग्ण दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत—यूनानी मत से इसके सूखे पौधे को गरम पानी के साथ पीसकर देने से प्रदाह, जलन छीर श्रल में लाम होता है। यह छाग से जल जाने के कारण पैदा हुई तकलीफ में भी लामदायक है। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसमें सोलेनाइन छौर सेपानिन नामक पदार्थ छौर उपनार पाये जाते हैं।

## गभंदा

नाम--

संस्कृत—चन्द्रपुष्पा, चन्द्रि, चन्द्रिका, गर्भदा, गर्दभि, चेत्रदुति, महौषधि, नकुलि, निशनेह पुष्पा, श्वेत कर्यटकारि । बंगाल—रामवेंगन । ब्रह्मा—खिकादि । मलयालम—श्रनच्छुन्ता । तेगलाग— तरवोंलो । तामील—श्रनेहचुन्दि । तेलगू—मुलक । तुलु—गुलवादने । चिक्या—रामोवेगनो । लेटिन— Solanum Ferox सोलनेम फेरोक्स ।

वर्शान---

यह वनस्पति त्राखाम, ब्रह्मा. कोकन, पश्चिमीय घाट, सीलोन श्रीर चीन में होती है। इसका प्रकायड मोटा श्रीर खुरदरा होता है। इसके ऊपर नाजुक कांटे रहते हैं। इसके पत्ते १५ से लगाकर २८ से ॰ मी० तक लम्बे श्रीर १० से २० से ॰ मीटर तक चौड़े होते हैं। इसका फल गोल श्रीर रूपँदार होता है। इसके बीज कुछ खुरदरे होते हैं।

गण दोप श्रोर प्रभाव-

श्रायुर्नेदिक मत-श्रायुर्नेदिक मत से इसकी जड़, श्रीर इसका फल गरम श्रीर तीक्ण रहता है। यह भूख श्रीर रुचि को बढ़ाता है। वात कफ में फ़ायदा पहुंचादा है। चत्तुरोग में लाभदायों है। यह गभ बती स्त्री के गर्भ को शांति पहुंचाने वाला होता है। प्रायः इस के गुण कटेली का सत्यानाशी के गुणों से मिलते जुलते हैं।

कोमान के मतानुसार इसके पनांग का काढ़ा कई प्रकार के ज्वर से पीड़ित लोगों को दिया गया था मगर इस वनरपित में किसी प्रकार के ज्वर नाशक या ज्वर निवारक गुण नहीं पाये गये।

#### गरब

नाम---

यूनानी-गरब। फारसी-नाजवन।

वर्णन-

यह एक बड़ा साड़ होता है। इसके पत्ते छैर छाल सफेद होते हैं। इसलिये इसको सफेद साड़ भी कहते हैं। इसके फल नहीं आते। इसके पत्ते सन के पत्तों की तरह होते हैं। जिन दिनों इस साड़ पर किलयां आती है उन दिनो इसके तने और डालियों पर एक नोकदार औजार से चीरें लगा देते हैं जिससे उस स्थान पर इसका गोंद जमा हो जाता है। उस गोंद को इकड़ा कर लिया जाता है। श्रीपिंघ के काम में इसके पत्ते, छाल, और गोंद ही विशेष रूप से उपयोग में लिये जाते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत से यह पहले दर्जे में सर्द श्रीर खुरक है। इसकी राख को अथवा इसके गोंद को खिरके में किलाकर बवाधीर के मरखों पर लगाने से मरसे कट जाते हैं। फोड़ों पर भी इसकी छाल या गोंद का लेप करने से फायदा होता है। इसकी जड़ की छाल वालों पर खिजाव करने के काम में आती है। इसके ताजा पत्तो को पीस्कर जरूम या कटे हुए स्थान पर लगाने से कैसा ही खराय जखम हो लाम होता है। इसके स्खे पत्ते पीस्कर घाव पर छिड़कने से घाय भर जाता है। इसके काढ़े से सिर घोने से सिर की गंज में लाम होता है। इसके पत्तों का लेप करने से गरभी से पैदा हुआ सिर दर्द मिट जाता है। इसके एता के आंख में टपकाने से आंख के जाले और धुन्द में फायदा होता है। इसके पत्तों के प्रथवा जड़ के रस को गुलाव के तेल के साथ जोश देकर कान में टपकाने से कान का दर्द और कान का पीव मिट जाता है। इसके पत्तों को अथवा छाल के काढ़े को पीने से मुँह के रास्ते से खून का आना बन्द हो जाता है। इसके पत्तों को कालीमिर्च के साथ पीसकर पीने से मरेड़ी के दस्तों में लाम होता है। इसकी छाल को पानी के साथ पीने से गर्म का रहना एक जाता है।

यह श्रीपिध गुरे के लिये हानिकारक है। इसके दर्प को नाश करने के लिये वयूल के गोंद का उपयोग करना चाहिये (ख॰ श्र॰)

## गलैनी

नाम--

नेपाल--गलैनी । नागोरी- हुरम । तेलगू- पेदपेयगिलाकू । लेटिन -- Leea Robasta ( लीक्रा रोवेस्टा )।

वर्णन-

यह वनस्पति कोकन, नेपाल, पश्चिमीय घाट श्रीर खालिया पहाड़ियों में पैदा होती है। यह

एक काड़ीदार पौधा है। इसकी शाखाएँ क्एँदार होती हैं। इसके इस हरायन लिये सेफेद होते हैं। इसका फल पकने पर काला हो जाता है।

गण दोष और प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका लेप वेदनानाशक श्रोधि के बतौर श्रीर इसका श्रन्तः प्रयोग श्रितिसार को नष्ट करने के लिये किया जाता है।

## गंगामूला

नाम-

श्रासाम —गंगामूला। लेटिन -- Saussurea Affinis ( सोस्रिया एफिनेस ) वर्णन —

यह एक वार्षिक वनस्पति है। इसका तना अक्षर बहुत मोटा और फिश्लना होता है। इसके पत्ते ऊपर के बाजू फिस्लने और नीचे के बाजू सफेद और मुलायम रहते हैं। इसकी मज़री लम्बी, गोल और मुलायम होती है। इसकी दाढ़ी बहुत नाजुक और सके द होती है। यह बंगाल में सिलहट से लगाक नैपाल की तलेटी तक बझा, चीन, जागान और आस्ट्रेलिया में होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

कार्टर के मतानुसार, आसाम में इसकी जड़ का रस और औषधियों के साथ में श्रिमी की बीमारियों में दी जाती है।

#### गाजर

नाम--

संस्कृत—गाजर, ग्रंथिमूलि, ग्रंजन, नारंगा, विंडमूलि, विंडिका, शिखाकन्द, शिखामूजि, स्वादमूलि । हिन्दी—गाजर । मराठी —गाजर । गुजरातो —गाजर । वंगालो —गागर, गाजर । फारसी—गाजर । उद् —गाजर । तेलगू—गजर, गाजार, पवनू जंगो । तामोल --ग नरिक लंग । काश्मोर—मोरमुज, बोलमुज । लेटिन —Daucus Carota (डौकस केरोटा)।

वर्णन-

गाजर प्रायः सारे मारतवर्ष में शाक और मिठाई बनाने के काम में श्रातो है। इसकी प्रायः सब लोग जानते हैं इसलिये इसके विशेष वर्णन की जरूरत नहीं।

गण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वे दिक मत —गाजरं मचुरं तीद्णं, 'तिंक्ते व्णं दीपनं लचु । संप्राही रक्त नित्रों, यह भी करु, नात जित्॥ भाव प्रकाश के मतानुसार गाजर मधुर, तीदण, कड़वी, गरम, श्राग्नवर्धक, इलकी, मलरोधक तथा रक्त पित्त, ववासीर, संबद्दणी, कक श्रीर वात को नाश करती है।

> गाजरं मशुरं रुव्यं, किंचित् कदु कफापहम्। श्रायमान् कृमि शलामं, दाह पित्त तृपापहम्॥

राज निषंद्र के मतानुसार गाजर मीठी, क्विकारक, किंचित चरपरी, आकरे को दूर करने वाली तथा क्विम, शूज, दाह, नित और त्वा को दूर करती है।

जंगली गाजर चरपरी गरम, कक वात रोगनाशक, रुनिकार ह, श्रमिवर्धक, हृदय को हित-कारो श्रीर कुए, बवालीर, शूज, जलन, दमा श्रीर हिन्हों में कायरा पहुँचातों है। इसके खाने से मुँह में बदमू का श्राना मिट जाता है।

इसके बीज स्नायु मण्डल को पुष्ट करते हैं। इसके निज्ञों को का काढ़ा प्रद्ति के सनय पिजाने से गर्भाशय को उरोजना मिलती है।

पंजाय में इसके बीज कामोद्दीपक माने जाते हैं। इनको गर्माश्यय की पीट़ा में भी देते हैं। कोकण में गानर श्रीर नमक का पुल्टिस यनाकर चर्म रोगों पर यांचा जाता है। इसके बीज कामोद्दीरक माने जाते हैं।

इसके फज पुराने अविसार में मुफोर हैं। ये मूत्रल भी हैं। इसकी जड़ों का पुल्टिस बाव से पीव आना बन्द करता है।

यूरोप में गाजर का कादा पीलिया रोग की एक प्रचित्तत दवा मानी जातो है। गाजर की कसनी पर कस कर जलन स्रोर दुए वृष्ण पर बांधते हैं।

यूनानी मत - यूनानी मत से यह पहले या दूसरे दर्ज में गरम श्रीर तर है। यह पीष्टिम, कामी-त्रे नक, कक निरवारक, मूत्रल श्रीर श्रानि वर्द क होती है। खांसी श्रीर सीने के दर्द में यह फायदेमन्द है। पेशाय श्रीर दस्त को खाफ लाती है। गुदे श्रीर मसाने की पथरी को तोड़ कर निकाल देती है। शरीर की मोटा करती है। जलोदर में लामदायक है। इस मा श्रीत निर्यास गरमी से हुई दिल की धड़कन ( Palpitation of the Heart ) में बहुत लाम करता है।

गाजर को भून कर उसकी छील कर एक रात भर खुली हवा में रख कर प्रातःकाल शकर श्रीर गुलाव के श्रक के साथ खाने से हृदय की घड़कन बन्द होकर हृदय की ताकत मिलती है। इसकी शहद में तैयार किया हुआ मुरन्ता श्रत्यंत कामो तेजक है। यह जलोदर में भी फायदा पहुँचाता है।

जंगली गाजर वस्तानी गाजर से अधिक प्रभावशाली होती है। यह कामोदीपक, मूत्रल, मासिक धर्म को साम करने वाली होती है। यह जलोदर में भी लाम पहुँचाती है। इसके पत्तों और जड़ को पक्ता कर लेप करने से शरीर में जमा हुआ हून बिखर जाता है। इसकी जड़ को पीस कर उसमें कपड़े को तर करके गर्माशय में रखने से गर्माशय साम होता है।

इसके बीज कामोद्दीपक, मूत्रज्ञ, गर्माग्रय को सात करने वाजे, सोने त्रौर कमर के दर्द में लाभदायक श्रोर गुदे तथा मजाने को पथरी को तोड़ने वाजे होते हैं।

गाजर त्रामाशय त्रीर गते को नुक्षान पहुं नाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये राहे, जीरा, गुड़ श्रीर श्रनीद्न का प्रयोग करना चाहिये। (ख॰ श्र॰)

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज सुगन्वित, उत्तेत्र म श्रोर पेट के श्राफरे को दूर करने वाले होते हैं। गुदे श्रौर श्रांतों की वीमारो में यह लाम दायक है।

#### **डपयोग**—

श्रांतों के कीड़े —कची गाजर को खिज्ञाने से श्रांतों के कीड़े मरते हैं। फोड़े—विगड़े हुए फोड़ों पर गाजर का पुल्टिस बांबने से श्रांतों के कीड़े मरते हैं।

प्रमृति कष्ट — बचा पैदा होने के समय की श्रिविक पीड़ा मिटाने के जिये गाजर के बीज श्रीर पत्तों का काढ़ा पिजाया जाता है। इसके वोज़ों की धूनी देने से भी कटी हुई स्त्री को सुख से प्रसव हो जाता है।

पित्त शोथ--गाजर के पुल्टिस में नमक डाजकर बांघने से पित्त की वह सूजन मिटती है जिस पर फुन्सियां हो जाती है।

श्राग से जलना —कच्ची गाजर को पीष कर श्राग्त से जले हुए स्थान पर लेप करने से दाह मिटती है।

कमजोरी —गाजर का हलवा बना कर खिलाने से कमजोरी मिट कर पुरुषार्थ बढ़ता है। तिल्ली —गाजर का अचार बनाकर खिलाने से तिल्ली कम हो जाती है।

श्राघा शीशी—गाजर के पत्तों पर घी जुपड़ कर गरम करके उनका रस निकाल कर २।३ बूँद नाक में श्रीर २।३ बूँद कान नें टनकाने से कुछ छोंके श्राकर श्रात्रा शीशी वन्द हो जाती है।

## गांजा व भांग

नाम-

संस्कृत—ग्रज्या, त्रैलोक्यविजया, जया, गांजा, गंजिका, हर्षिणि, ज्ञानविज्ञका, मातुली, मोहनी, शिविषया, उन्मिति, धूर्व ग्ली, कामाप्ति, वीरपत्री, शिवा । हिन्दी—गांजा, भांग, चरस । बंगाल—सिद्धी, भांग, गांजा । मराठो —भांग, गांजा । गुजराती—भांग गांजा । अरवी—िकन्नाव, कनाव । फारसी —मांग, किन्नाव । तामोल —मांगी, गांजा । तेलगू —वंगियाकू, गंजचेहू । लेटिन— Cannabis Sativa (केनावित्र सेटिवा ) C. Indica (केनावित्र इण्डिका )।

वर्णन--

यह एक प्रकार का चुप होता है। इसके पत्तें नीम के पत्तों के समान लम्बे श्रीर कंगूरेशर होते

हैं। पर उनसे कुछ छोटे होते हैं। इसके प्रत्ये क डंठन पर ३, ५ ह्राथ गा ७ पत्ते होते हैं। इसके पीघे नर श्रीर मादा दो प्रकार के होते हैं। नर पीथों के पत्तों से मांग तैयार की जातो है श्रीर मादा जाति के पत्तों से गांजे की उत्पत्ति होती है। चरस भी इस पीघे से पायों जाने वाली एक प्रकार की राल है जो काले रंग की होती है। इस पीघे की छोटी २ कोमल डालियों पर श्रीस गिरने के दिनों में यह पदार्थ जम जाता है। इसको खुरचकर इकड़ा किया जाता है। यह श्रत्यन्त्र न सीनो होती है। इस पीधे के बीज वायि वह ग के छोटे दानों की तरह होते हैं। इन बीजों ऐ से एक प्रकार का तेल निकाला जाता है। १०० तोले बीजों में से २ ६ से ३४ तोते तक तैन निकलता है। इसका रंग पहले भूरा श्रोर हवा लगने पर हरा हो जाता है। भंग का श्रक्त खीं वने से उनमें से भी एक प्रकार का तेल निकलता है जो श्रक्त पर तेरा। रहता है। उनमें भी भंग के सनान ही सुगन्ध श्राती है। उनमा रंग कहरने की तरह होता है।

उत्पत्ति और प्रचार स्थान —

भंग को उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीन यन्थों में निम्न लिखित क्षीक राया जाता है।
जाता मन्दर मन्धनाम्जलनिधी, पीयूप क्या पुरा।
जीकाने विजय प्रदेति विजया, श्री देवराज पिया॥
जोकानो हित काम्यया चितितले, प्राप्ता नरैः फामदा।
स्वांतद्व विनाश हुई जननी, वैसेविता सर्वदा॥

श्रायांत्—पहले समय में जय मन्दराचल पर्वत से समुद्र मथा गया था, तर उस समय श्रामृत रूप से भंग की उत्तरि हुई। त्रिलोक की विजय देने वाली होने से इसका नाम विजया हुआ, यह देव-राज इन्द्र की प्यारी है। हित की ग्रभिनाम करने से पृथ्वी पर मनुष्यों को प्राप्त होती है। इसकी जल के साथ मिलाकर पीने से काम श्रत्यन्त प्रवल होता है, सर्व प्रकार के रोग सोक दूर होते हैं श्रीर श्रातुल श्रानन्द प्राप्त होता है।

इससे पता लगता है कि भांग बहुत प्राचीन काल से भारतीय चिकित्सा शास्त्र की जानकारी में रही है। एशिया और आफिका के देशों में भी बहुत प्राचीन समय थे इसको नशे और श्रीपिक के उपयोग में लेते आ रहे हैं। ची ी लोग भी इससे ईसा की छठी शता शिसे परिचित हैं। १६ वीं शता शी के आरंभ में पाश्चात्य चिकित्सक लोगों में भी इसके गुर्शों की जानकारी पेदा हुई और उन्होंने इस के वेदना शूर्यता पैदा करने वाले तथा निद्रा लाने वाले गुर्शों की प्रशंसा की। जिसके फल स्वरूप इंग्लेस्ड और अमेरिका के फरमाकोपिया में यह श्रीषघि सम्मत मानी गई। वैसे यह वनस्पति संसार के कई भागों में पाई जाती है लेकिन मारतवर्ष में इसका जिला उपयोग लिया जाता है उतना संसार के किसी दूसरे देश में नहीं लिया जाता। श्रीपि उपयोग के श्रांतिरिक्त गर्मी की मीसम में श्रीर शादी इत्यादिक मांगलिक कार्यों में मांग को घोट कर पीने का रियाज भी यहां पर बहुत है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत-अायुर्वेदिक मत से गांजा पाचक, प्यास लगाने वाला, वलकारक, कामो-

दीपक, चित्त को चंचल करने वाला, निद्राजनक, गर्भ को गिराने वाला, वेदना नाशक, आर्त्तेप को दूर करने वाला और नशा पैदा करने वाला है।

भांग कफ नाशक, अग्नि को दीपन करने वाली, किच वर्द्ध क, मल को रोकने वाली, पाचक, इलकी, कामोद्दीपक, निद्राजनक, नशीली और कफ तथा वात को जीतने वाली है।

एक दूसरे मंथकार के मतानुसार मांग तीच्या, उप्या, मोहकारक, कुष्ट नाशक, बल वर्द्ध क, मेधा जनक, श्रानिकारक श्रीर कफनाशक तथा रसायन है।

शायुर्वेद के अन्दर मंग और मंग के बीजों के अतिरिक्त इसके और किसी अंग का व्यवहार नहीं देखा जाता। कहीं २ एकाध प्रयोग में गांजे का उपयोग देखने को मिलता है। मांग विशेष कर स्तम्मन करने वाली औषिधयों में तथा उदर रोग सम्बन्धी औषिधयों में और बनासीर की औषिधयों में उपयोग में ली जाती है।

डाक्टर वामन गरेश देसाई श्रपने श्रेषि संग्रह नामक प्रत्य में गांजे का वर्णन करते हुए लिखते हैं:--

"गांजा उत्तेजक, वेदनानाशक, शांतिकारक, त्रुधावद्ध के, पिशद्रावी, मूत्रजनक, श्राह्माद कारक, कक नाशक, संकोच विकास प्रतिबन्धक, गर्भाशय को संकुचित करने वाला, बलकारक, बाजी-करण श्रीर खचा में शूल्यता पैदा करने वाला होता है। इसकी भरपूर मात्रा लेने से ज्ञान प्राहक शक्ति कम होती है, नाड़ी जल्दी र चलती है श्रीर पीने वाला गहरी नींद में सो जाता है, टठने पर उसे बहुत भूख लगती है। श्रकीम की निद्रा से जगने पर जैसा श्रालस्य पैदा होता है वैसा इससे नहीं होता। श्रकीम की तरह यह कव्जियत भी पैदा नहीं करता।"

"गांज का वेदनानाशक धर्म अप्रीम के समान ही है। इससे पेशाव का प्रमाण बढ़ता है। इसका वाजीकरण और कामोत्तेजक धर्म भी स्पष्ट मालूम होता है। इसके सेवन से भूख बहुत लगती है, पित्त का संचालन अधिक होता है, पाचन किया दुस्त रहती.है, आंतों में कफ की कमी हो जाती है जिससे दस्त व धा हुआ लगता है। मगर किजयत नहीं होती। इसके सेवन से खचा की ज्ञान माहक शक्ति इतनी कम हो जाती है कि उसमें साधारण छोटी चीर फाड़ और दांतों का गिराना बिना तकलीफ के किया जा सकता है।"

नोटः--

एक किव ने मंग के गुणों का वर्णन अपनी किवता में इस प्रकार किया है:—

मिर्च, मसाला, सोंप, कासनी मिलाय मंग पिये ते अनेक रंग अंग को उवारती।

सारती जलोदर, कठोदर, मगंदर को सिलायत, ववासीर बावन विदारती।

सुकवि शिवरोम दाद, खाज को खराब करे च्यी छीक छंजन नास्र को निकारती।

पीनस प्रमेह दीस, बावन दरह की पीर कमर को दरद कर डारती॥ १॥

"गांजा गर्माश्य को उत्तेजन देकर उसकी संकोचन किया बढ़ाता है। सांवे की तरह यह भी गर्माश्य की शक्ति को बढ़ाता है मगर वह शक्ति श्रस्याई रहती है"।

"शुद्ध गांजा ऋगवा मांग श्रामाशय की पीड़ा, श्रजीर्ण, संब्रहरी श्रीर श्रामातिसार में लाम पहुँचातं है। मांग से इन रोगों की पीड़ा कम होती है; बहता हुआ रक्त बन्द होता है, भूख बढ़ती है, पित्त का संचालन ठीक होता है, पाचन किया ठीक होती है। हैजे में भी यह श्रीपिष उत्तम साबित हुई है। इससे बमन दक्त हैं, दरत बन्द होते हैं, नाड़ी सुघरती है, शरीर में गर्मी श्रीर उत्तेजना पैदा होती है। सगर इस श्रीपिष के रोंग के प्रारंभ से ही देना चाहिये। रेचक द्रव्य श्रर्थात् जुलाव की चीजों के साथ मांग को मिलाकर देने से पेट में काट श्रीर मरोड़ी नहीं होती है।"

"त्वे हुए श्रीर दुखदायक ख्ना ददाधीर में गांचे की खिलाने से श्रीर इलदी, प्याज श्रीर तिल के साथ पंच कर हेप करने से तथा भांग की घूनी देने से श्रव्छा लाम होता है।"

"सुनाक में गांजे को देने से दो प्रकार के लाम होते हैं। एक तो पेशाय साफ होक पाय बुल जाता है श्रीर दूसरे पीड़ा की कमी हो जाती है।"

"गर्भाशय के संकोचन के लिये मी गांजा एक उत्तम औषिष है। संकोचन की वजह से होने बाली वेदना भी इस्टे कम होती है। इस्टिये गर्भाशय की कमजोशी की वजह से जिन दिवयों को प्रसृति के समय में बहुत समय करता है उनको यह शौषिष देने से गर्भाशय को ताकत मिलकर पीड़ा बढ़ कर फीरन प्रस्व हो जाता है। गर्भणत के समय भी यह वन्तु अच्छा काम करती है। माधिक धर्म की अधिकता और कष्ट प्रद नार्टिक धर्म में भी यह गुएकारी है।"

"गांजा पक प्रभावशाली दाजीकरण वस्तु है। इससे पुत्रयों की कामेन्द्रिय में बहुत स्कुर्ति आती है। यह रक्तामिनदर् दिया को उत्तेजन देकर काम दासना में श्राह्माद पूर्ण उत्तेजना पैदा करता है जिससे कामेदिय में जोर से अविक रक्त का प्रदाह होता है। इसी प्रकार ज्ञान आहक शक्ति की कभी हो जाने से श्रादिक स्नय तक सम्मोग करने पर भी शुक्रशत नहीं होता है। इससे इसकी ग्रम्थना स्तम्मक श्रीयदियों में भी प्रथम श्रेशी में की जाती है।"

"भक्तिरया ज्वर और जीर्ज ज्वर में भी गांजा दूसरी प्रभावशाली औपिषयों के साथ देने से अच्छा लाम पहुँचाटा है। इस्से रोगी की भूख दढ़ती है; ताप के जोर की कमी होती है, ज्वर स्तरने पर यकावर अनुमव नहीं होती और रचामिनरण किया नुधरती है। वारम्वार सरदी होने की आदत जिन लोगों को पड़ जाती है सके लिये भी गांजा स्थयोगी वस्तु है।"

"स्ली खांसी होर ख्ले दम में गांजा अच्छा लाम पहुँचाता है। इन रोगों में इसका धूम्रपान करने से अयवा पेट में खाने से अच्छा लाम होता है।"

"त्वचा श्रयदा चर्म रोगों में जैड़े:— खाड, खुडली, इत्थादि में गाँजे के लेप से लाम होता है। कान के दर्द में भी इसका रस डालने ने पायदा होता है।"

'विदना को रोकने और निद्रा लाने की शक्ति गाँजे में अफीम की अपेद्धा कम है लेकिन इसके

श्रन्तिम परिणाम श्रफीम की तरह हानिकारक नहीं होते । जिन स्थानों पर श्रफीम का प्रयोग नहीं किया जासकता, उन स्थानों पर गांजे का प्रयोग किया जा सकता है।"

"मेदे की खराबी से उत्पन्न हुए रोगों में गांजे का श्रव्छा उपयोग होता है। निद्रानाश, खेद प्रवृत्ति इत्यादि रोगों में यह श्रव्छा काम करता है। यह वेदना को कम कर देता है, मगर रोग की जड़ को नष्ट नहीं करता। रोग की जड़ को नष्ट करने के लिये इसके साथ दूसरी रोग नाशक श्रीविध्यां देना चाहिए।"

"मञ्जा तन्तु की स्जन में गांजे को पारे के साथ देना चाहिये। मञ्जा तन्तु की वेदना में इस को संखिया श्रीर लोह के साथ देना चाहिये। श्राधाशीशी श्रीर कपाल शूल में इसको संखिया के साथ देने से चमत्कारिक लाभ होता है। धनुर्वात में भी यह एक उत्तम श्रीषिघ साबित हो चुकी है।"

## भांग और धनुस्तम्भ रोग-

श्राधुनिक नवीन खोजों में भंग के श्रन्दर एक नवीन श्रौर श्रद्धत गुण का पता लगा है। घनुस्तम्म रोग की यह एक उत्तरंम श्रौषि साबित हुई है। डॉक्टर कॉस्टिगर ने मंग का धुश्राँ पिलाकर घनुस्तम्म के कई रोगियों को श्राराम किया था। ७ रत्ती मंग को थोड़ी सी तमाखू के साथ हुक्के में मरकर रोगी को पिलाया जिससे श्रास्तिप की गति कम होने लगी श्रौर कई बार इसका धुश्रां पिलाने से रोगी श्राराम हो गये।

बग्बई के डाक्टर जी॰ सी॰ लुक्कस ने परीचा करके देखा है कि धनुस्तम्म रोग में भंग का धुआं पीने से क्रमशः आचिप थेड़ी देर तक उहरता है। धीरे २ आचेप बहुत समय के बाद हुआ करता है। आचेप का तेज भी धीरे २ कम हो जाता है। आचेप से प्रसित रोगी को अधिक कमजोरी नहीं आती और बारंबार व्यवहार करने से आचेप एक दम बन्द हो जाता है।

डॉक्टर श्रोशागनसी ने भी धनुस्तम्म श्रौर हैजे में भांग का प्रयोग करके इसको इन रोगों की श्रोह श्रौषिध माना है।

डायमॉक ने भी धनुस्तम्भ के बहुत से रोगियों को केवल भंग से आराम किया और इस बात के निर्याय पर पहुँचे कि धनुस्तम्भ के लिये यह उत्तम औषिष है। विश्वविका रोग में यह अभीम के समान काम करती है।

#### ्रासायनिक विश्लेपण्-

सबसे पहले इस वस्तु के रासायनिक विश्लेषण पर सन १८६६ में बुडिस्पिन्हें और ईस्टर फील्ड ने अध्ययन किया, जिसके फल स्वरूप उन्होंने इस वनस्पति में १'५ प्रतिग्रत टरपेन (Terpene), १'७५ प्रतिग्रत सेस्क्वी टरपेन (Sesquiterpene), योड़ी मात्रा में पेरेक्तिन हाइड्रो कारबन (Paraffin Hydrocarbon) और ३३ प्रतिशत एक विभेला लाल तेल या राल का प्रथक्करण किया। यह लाल तेल पानी में नहीं घुलता है। मगर अलकोहल और ईथर में सरला से घुल सकता है। इसमें Monoacetyl और Monobenzoyl नामक तत्व पाये जाते। है जिससे Hydroxyl की उप-

स्थित इसमें सिद्ध होती है। इसीसे इस का नाम केनेबेनाल रक्खा गया है। यही इसमें पाया जाने वाला मुख्य तत्व है। सन् १८६७ में भार्शल ने अपने खुद के ऊपर और दूसरों पर शारीर किया विज्ञान की दृष्टि से इसका अध्ययन किया। सन् १८६६ में उन्होंने बतलाया कि इसमें दो तत्व प्रधान रूप से पाये जाते हैं, जिनमें से मुख्य तो केनेबेनाल है और एक दूसरा है जो वजन में इलका होता है। सन् १६३१ में केहन ने इसके अनुसन्धान किये और उन्होंने इसमें से केनेबेनाल और करूट केनेबेनाल नामक दो तत्व प्राप्त किये जिनमें से करू केनेबेनाल स्थायी तत्व है।

भारतवर्ष के हेंग्य ड्रग्ज कमीशन ने सन् १८६३-६४ में यह निर्णय किया कि इस वनस्पति का साधारण उपयोग कोई विशेष शागीरिक हानि नहीं पहुँचाता। यह कमीशन इस निर्णय पर भी पहुँच चुका है कि इसके साधारण उपयोग से मस्तिष्क पर भी कोई खराब असर नहीं होता। यह विश्वास कि इसके उपयोग से आदमी पागल हो जाता है कमीशन को न्याय रागदा नहीं मालूम हुआ। कमीशन की यह भी बारणा है कि इसके साधारण उपयोग से चरित्र का पतन भी नहीं होता। इस प्रकार का निर्णय देने के लिये उसके पास कोई उचित प्रमाण नहीं है।

हां, इसके अधिक उपयोग से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक हानि होती है उसमें चरित्र-हीनता और कमज़ोरी आती जाती है, उरका आत्मसम्मान नष्ट होता जाता है और उसका नैतिक पतन हो जाता है। वह इसका आदी हो जाता है और इसका व्यसन उसे पड़ जाता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह गरम श्रीर खुरक है। यह नशा पैदा करता है, दिमाग़ श्रीर तमाम रारीर में खुरकी लाता है। गांजे को चिलम में रखकर धुश्रां खींचने से जल्दी नशा श्रा जाता है। इसके अरंडो के तेल में पीसकर मूत्रे द्विय पर लेप करने से मूत्रें द्विय की ताक्षत बढ़ती है श्रीर उसका टेढ़ापन दूर होता है। इसका सत खांसी के जोर का रोकने के लिये बहुत उत्तम वस्त्र है। धनुस्तम्म (Tetanus) की बोमारी में श्रीर पागल कुत्ते के जहर में भी यह लाभदायक है। इसके प्रयोग से नींद श्राती है श्रीर दर्द दूर हो जाता है। दमे की बीमारी में भी यह दवा फायदा करती है।

यह पौष्टिक, कामोदीयक, श्रितिसार निवारक श्रीर नशा लाने वाली है। इसका तेल कान के दर्द के लिये मुकीद है। यह जलार्ड द, प्रदाह श्रीर ववासीर में फायदा पहुँचाता है। इसके बीज पेट के श्राफरे की दूर करनेवाले, संकोचक श्रीर कामोदीयक होते हैं।

हानि—गांडा श्रीर मंग यह दोनों नशीली वस्तुएँ हैं। योड़ी मात्रा में जहां ये कई प्रकार के फायदे दिखलाती है वहां श्रिधिक मात्रा में श्रमेकों भयंकर नुकसान भी करती हैं। खास करके हृदय पर इनका श्रसर बहुत खराब होता है। इसिलये जिनका हृदय कमज़ोर हो ऐसे लोगों को इनके सेवन से बचना चाहिये। इसी प्रकार श्रिधक मात्रा में सेवन करने से यह मस्तिष्क पर भी खराब श्रसर हालती है। भांग को थोड़ी मात्रा में सेवन करने से मस्तिष्क को जरूर उत्तेजना मिलती है श्रीर मनुष्य की विचार शिक पैनी हो जाती है मगर श्रिषक गात्रा में सेवन करने से इसका विचार शक्ति पर

अवसादक असर पड़ने लगता है। इसी प्रकार इसको अधिक मात्रा में सेवन करने से वमन, खुशकी, धबराहट, चक्कर आना इत्यादि उपद्रव भी पैदा हो जाते हैं। इसलिये इसको अधिक मात्रा में कभी सेवन नहीं करना चाहिये।

कामोद्दीरन और स्तम्मन के लिये भी इसको श्रिष्ठिक मात्रा में सेवन करना बहुत बड़ी भूल है। यह जरूर है कि इसके सेवन से कुछ दिनों तक मनुष्य को काम वासना के सम्बन्ध में बहुत श्राल्हाद, उत्तेजन श्रीर स्तम्मन का श्रनुमन होता है। मगर इसका श्रन्तिम परिणाम बुरा होता है। श्रस्वामानिक रूप से स्तम्मन श्रीर उत्तेजन होने से यह मनुष्य के वीर्य्य को सुखा देती है जिससे मनुष्य की शक्तियां समय से पहितो ही हीण हो जाती हैं श्रीर समय से पहिले ही उनकी काम शक्ति भी नुष्य हो जाती है।

लेखक, वकील, जौहरी इत्यादि ऐसे लोग जिनकी दिन रात मस्तिष्क श्रीर विचार शक्ति से काम लेना पड़ता है वे यदि एक दो रतो की मात्रा में मंग को बाराम इत्यादि उनकी दुर्प नाशक श्रीषियों के साथ लेवें तो उनकी विचार शक्ति को उत्तेजना मिलती है। मगर श्रिषक मात्रा में यह सभी के लिये हानिकारक है। सबसे बड़ा नुकसान इससे यह होता है कि मनुष्य को इसका व्यसन हो जाता है श्रीर कुछ दिनों में इसके बिना उनको चैन नहीं पड़ता।

दर्प नाशक — इसके विषेते लज्ञां के प्रगट होने पर इसके दर्प को नाश करने के लिये मलाई, दही, नारंगी का रस, अनार का रस, अनरूद (जाम्कज्ञ) या अमरूद के पर्नो का रस देते हैं जिन से शान्ति मिलती है।

#### खपयोग --

वांइठे - भंग के पत्तों को १। माशे की मात्रा में खाने से शरीर के बांय के श्रीर पीड़ा मिडती है श्रीर मूत्र वृद्धि होती है।

#### श्रामातिसार-

- (१)—सोंफ के अर्क के साथ मंग की फक्की देने से तीव आमातिसार भिटता है।
- (२)—ऐकी हुई भंग को शहद के साथ चटाने से श्रतिवार श्रीर श्रामातिवार मिटता है।
  नेत्रपीड़ा—इसके (मंग के) ताजा पत्तों की लुगरी को गरम करके श्रां तो पर बांधने से
  नेत्र पीड़ा मिटती है।

च शासीर —इसके पत्तों को दूध में पकाकर अर्श पर बांधने से बवाधीर की पीड़ा भिटती है।
गिठिया—इसके बीजों के तेल की मालिश करने से गिठिया में लाभ होता है।
उदर शूल—भंग और कालीमिरच के चूर्ण की गुड़ में गोली बनाकर देने से पेट की शूल

मिटती है।

निद्रानाश—मंग के सेवन से निद्रानाश मिटकर गहरी नींद आती है। जिन रोगों में अफीम से नींद नहीं आती है, उनमें मंग का प्रयोग बहुत अब्दा है। क्योंकि इसके पीने से किनवत और महतक पीड़ा नहीं होती है

सिर दर्द - कफ की मस्तक पीड़ा को मिटाने के लिये दो रची की मात्रा में मंग का सेवन करना चाहिये।

सांसी —इसके (गंग के) प्रयोग से कुता खांसी, र्वास, मूत्रावात ग्रीर कप्ट प्रद मासिक धर्म में बहुत लाम होता है।

मूल की कमी--काली मिर्च श्रीर मंग का चूर्ण शहर के साथ चटाने से भूख बढ़ती है। विश्व की कमजोरी-मंग का दूसरी पौष्टिक श्रीपियों के साथ पाक बनाकर खाने से पुरुपार्थ बढ़ता है श्रीर कामोहीन होता है।

श्वास—श्वास ध्रौर वनुस्तम्म को मिटाने के लिये वी में सेकी हुई १ रत्ती मांग को काली-मिरव श्रौर मिश्री में मिजाकर देना चाहिये।

श्रावेश रोग—श्रियों के श्रावेश रोग में मंग का श्राधी रत्ती स्वासार हींग के साथ देने से बहुत लाम होता है। श्रगर स्वासार न मिले तो दो रत्तो मंग ही होंग के साथ देना चाहिये।

अग्रहकोष की सूजन —इसके गीले पर्चों का पुल्टिस अग्रहकोष पर वाचने से इसके काढ़े को विकास देने से अग्रहकेष की सूजन मिटती है।

शीत व्वर - एक मासे मर मंग को दो माशे गुड़ में मिलाकर उसकी ४ गोलियां बनाकर जाड़ा (ठएड) चढ़ने से पहले दो दो घएटे के अन्तर से चारों गोलियां दे देना चाहिये।

मूत्र कच्छू—मंग श्रीर खीरा ककड़ी के मग़ज ठएडाई की तरह पीछ कर घोट छान कर पीने से मूत्र कुच्छू मिटता है।

कान की पीड़ा - मंग के स्वरध को कान में डालने से कान के कीड़े मरते हैं श्रोर कान की पीड़ा मिटती है।

इसकी मात्रा श्रीयधि के रूप में २ से लेकर ४ रत्ती तक की है। पीने वाले इसकी तीन मारो से लेकर १ तोले तक श्रीर इससे भी श्रधिक मात्रा में पीते हैं। मगर वह बहुत हानिकारक है श्रीर उससे जहरीला श्रसर पैदा होता है।

#### वनावटें--

मदनानन्द मोदक — चोंठ, मिर्च, पोरर, इरड़, बहेड़ा, श्रामला; धनिया, कचूर, क्ट, काकड़ा विंगी, कायफज, ते धानीन, मेथी, नागकेशर, चफेदजीरा, स्याहजीरा, वालीवरत्र वे १७ वत्रह चीज़ें दो २ कोला त्रीजों समेर्त धुली हुई मंग ३४ वोला, मिश्री ६८ वोला, वी ४० वोला, शहद २० वोला।

सोंठ से वालीस्पत्र तक की द्वाश्रों को कूट पीसकर छान लो और जरा भून लो। भांग को खूब भोकर धी में भून लो, जलने न पाने । किर मंग श्रीर ऊरर के चूर्ण को खूब भिलालो, इसके बाद धी मिश्री श्रीर शहद डालकर खूबसानो। जब एक दिल हो जाय तब सवा २ तोले के लड्डू बनालो। चीनी या कांच के साफ बरतन में इलायची, तेजरात श्रीर करूर को श्रन्दाज से पीसकर थोड़ा सा नीचे विसेर दो श्रीर उस पर लड्डू जमाकर ऊरर से किर इस चूर्ण को छिड़क दो। चिकित्सा चन्द्रोदय के लेखक वाबू हरिदास लिखते हैं कि इनमें से सबेरे शाम या एक ही समय एक लड्डू लाकर दूध पीने से बुढा भी जवान हो जाता है। इतना वत्त पुरुषार्थ बढ़ता है कि लिख नहीं सकते।

उपरोक्त पाक को बाबू हरिदास जी अपना अनुभूत योग बतलाते हैं। इन लडु ूओं को वे आमवात, संप्रहणी और वात कफ के विकारों में भी लामदायक मानते हैं।

महापौष्टिक योग—कस्त्री ४ माशे, अम्बर ४ माशे, मकरध्वज ४ माशे, सोने के वर्क द माशे, चांदों के वर्क १ तोला, मोनो को मस्म १ तोला, बंग मस्म १ तोला, लोहा मस्म १ तोला, मूँगा मस्म १ तोला, जायफल १ तोला, दालचोनी १ तोला, अकरकरा १ तोला, केशर १ तोला, भीमसेनी कपूर १ तोला, कूट १ तोला, तेजनात १ तोला, नागकेशर १ तोला, जावित्रो १ तोला सोंठ १ तोला; बंश लोचन तोला, छोटी इलायची १ तोला, गिज़ोय का सत १ तोला, सकेद मूसलो ५ तोला, शुद्ध भांग का घी २ तोला, देशी खांड २॥ पाव।

पहले सोने के वर्क और चांदी के वर्क, कस्तूरी, अम्बर और मकरध्वज इन सब को नागर वेल के पान के रस में अलग २ खरल कर लेना चाहिये। दूसरी तरफ दूसरी औषधियों को पीस कर के कपड़ छन करके रख लेना चाहिये। फिर शक्कर को चाउनी अवलेह के समान बनाकर इन सब चीजों को और मांग के घी को अब्छी तरह से भिजाकर घी के चिकने वर्षन में या अमृतवान में मर देना चाहिये।

इसमें से छ २ माशे अवलेह सबेरे शाम गाय के ताजा दूध के साथ सेवन करने से बल बढ़ता है, कामोदीयन होता है। बीर्य की बृद्धि होती है। खांसी, श्वास, ज्य, प्रमेह, नपुंसकता आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर में आर्व लावएय, कांति और स्कूर्ति पैदा होती है। जो भी खाया जाता है सहज में पच जाता है। भूख खूब लगती है। मगर यह बहुत कीमती है। इसितये केवल अमीर ही इसका फायदा उठा सकते हैं।

## गांयड़ी

नाम-

यूनानी-गांगड़ी।

वर्णन-

इसका पौघा बहु शाखी और १ गज का लम्बा होता है। इसकी शाखाएं दियासलाई की काड़ी के समान पतली श्रौर फल मक्का के दाने के बराबर मोटा श्रौर गोल होता है। इसका रंग लाल श्रौर स्वाद मीठा तथा विकना होता है। हर एक फल में तीन बीज निकलते हैं। ये बीज श्रमरूद के बीजों के बराबर होते हैं। इसकी जड़ चिकनी श्रौर छश्राबदार होती है।

गुगा दोष श्रीर प्रभाव --

इसकी जड़ का लुआब धातु पौष्टिक और काम शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। (ख॰ श्र॰)

#### गागालस

ž

नाम-

यूनानी- गागालस।

वर्णन-

यह एक रोहदगी होती है। इसके पत्ते साफ और नरम होते हैं। इनको हाथ पर मलने से वदमू पैदा होती है। ये स्वाद में कड़वे और जलन पैदा करने वाले होते हैं। इसका फूल छोटा और नीला होता है। इसका आकार छत्री के आकार की तरह होता है। इसका फल मकीय के फल की तरह होता है। यह पकने पर काला पड़ जाता है। इसमें रस भरा हुआ रहता है। इसकी जड़ सफेद और खोकली होती है। यह गरमी की मीसम में बोरान जगह और वागों के आसपास पैदा होती है।

गण दोप और प्रभाव-

यह पहले दर्जे में गरम अरे रूसरे दर्जे में खुरक है। इसके लेप से सूजन बिखर जाती है। कान के पीछे की यूजन में इसके पत्तों को लिए के में पीसकर लेर करने से लाम होता है। इसकी पाखा को कच्ची हालत में खाने से पुरानी खांसी, हर तरह का दमा, और सीने का दर्द दूर होता है। इन रोगों में यह बनस्पति बहुन अच्छा काम करती है। पथरी भी इसके सेवन से दूर कर निकल जाती है। मासिक धर्म और पेगान को भी यह और वि नियमित करती है। कए उमाला, खुनली और दूनरे कोड़ों पर भी इसका लेप अच्छा लाम पहुँचाता है। अग्रह कोप की सूजन पर इसकी जड़ को किरके में पीसकर कुछ दिनों तक लगातार लगाने से आराम हो जाता है। इसकी मात्रा १॥ तोले तक को है।

### गांगली मेथो

नाम-

हिन्दी—गांगली मेथी। मराठी—जालमेथी। गुजराती —रातीमेथी, वेकरियो। वस्वई—वेकारिया। वेलगु—पराग राम् । शोलापुर —करवेद। लेटिन —Indigofera Trifoliate (इन्डि-गोफेरा ट्रायफोलिएटा)।

वर्णन -

यह वनस्पति नील की जाति की है। यह सारे भारतवर्ष, सीलोन, जावा, चीन, फिलीपाइन भौर उत्तरी श्रास्ट्रेलिया में होती है। यह काड़ी दार पौना है। इस के कई शाखाएं होती हैं। इसके पत्ते

३० से लगाकर ६० से ० मी० तक लग्ने होते हैं। 'ये मिल्लीदार रहते हैं। इसके फूल छोटे रइते हैं। इसकी पुष्प कटोरी बाहर से कंपदार होती है। इसकी फली लम्बी और सीधी रहती है। इसके ऊपर सफेद क्या फैला हुआ रहता है।

गुण दोष श्रोर प्रभाव—

इसके बीज अन्य चिक्नी श्रीषियों के साथ में पौष्टिक वस्तुश्रों की तौर पर देने के काम में लेते हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके बीज धातु परिवर्तक, संकोचक, पौष्टिक और कामोदीपक हैं। इन्हें श्रामवात में उपयोग में लेते हैं। ये श्वेतप्रदर में में भी लामदायी हैं।

## गागजेमूल

नाम-

Ø

काश्मीर मागजेमृल । फारसी मृगल जंगली । लेटिन — Geum Alatum, ( खूम एलेटम )।

वर्णन--

यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से लेकर सिक्किम तक ६००० फीट से लेकर १२००० फीट तक की ऊंचाई पर होती है। इसके पत्ते १० से लेकर २० सेंटीमीटर तक लम्बे रहते हैं। ये कटी हुई, किनारों के होते हैं। इसके फूल २.५ से ३ ५ सेंटीमीटर के आकार के होते हैं। इसकी पंखड़ियां गोल चमकीली और पीली होती है।

ग्ण दोप और प्रभाव---

हानिग्बरगर के मतानुसार इस वनस्पति की जड़ काश्मीर में आफिसनल मानी गई है। यह श्रीषियों में बहुत उपयोगी है। इसकी जड़ें संकोचक और इमि नाशक होती हैं। ये मलेरिया में शीत निर्यास के रूप में दी जाती हैं। यह सारी बनस्पति संकोचक, पौष्टिक, ज्वर निवारक और अमि वर्धक है। कमजोरी में लगातार इसका उपयोग करने से शक्ति बढ़ती है। यह अतिसार, गले की तकलीफ और श्वेत प्रदर में लामदायक है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह संकोचक और श्रतिसार में लाभदायक है।

#### गाफ्स

नाम-

यूनानी-गाफस, बगुजन, गुलखला, हशीशत, अलगाफस, सिजात इत्यादि । दर्शन-

यह एक खारदार पौधा है। इसके पत्ते भंग के पत्तों की तरह होते हैं। इसका पूल गुल

नीलोफर की तरह नीला श्रीर लग्वा होता है। फारस के शीराज़ के पहाड़ों में पैदा होने वाली गाफस बहुत श्रव्छी होती है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर खुशक है। वात, पित्त श्रीर कफ तीनो दोषों को साफ करती है। शारीर में सचित वेकार गंदगी को निकाल देती है। विल्ली श्रीर जिगर की कार्यवाही को नियमित करती है श्रीर इनकी सूजन को भी मिटाठी है। पेशाव श्रीर मासिक धर्म को जारी करती है। जलोदर में लाभ-दायक है। इसको स्थ्रर की चर्बी में मिलाकर लेप करने से ऐसे फोड़े भर जाते है जिनका कि श्राराम होना मुश्किल होता है। इसके बीजों को शराब के साथ खाने से श्रांवों के घाव मिट जाते हैं।

इस वनस्पित का सुखाया हुआ रस (उसारा) उपरोक्त स<sup>ब</sup> रोग में इससे आधिक प्रभाव-शाली है।

इस वनस्पति को अधिक मात्रा में सेवन करने से तिल्ली और अंडकोष को नुकसान पहुँचता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये अनीसन मुफीद है। इसकी मात्रा काढ़े में १० माशे से २ तोले ं तक और चूर्ण के रूप में ४ माशे से १० माशे तक दी जाती है। (ख० अ०)

#### गाब

नाम-

हिन्दी—गाव, काला तिदुं, तेंदू। संस्कृत—ग्रनिलसा, कालस्कंध, केंदु, स्फुर्जन, तेंदुक तिदुंक, तिदुंक। वंगाल—गाव, मकुरकेदि, तेंदू। वम्बई—गाव, कुसी, तेंदु, तिमोरी। शुजराती—तेमुरनी, तिम्बूरी। तामील—कटटी, तुम्बि। तेलगू—गावू, इति तुम्बिका। अरवी श्रीर फारंसी—श्रावनुसे हिन्द। लेटिन—Diospyros Peregrina (हिश्रोसपायरस पेरेप्रिना)। वर्णन—

यह तिदु ही की जाति का एक वृत्त है। इसका आकार प्रकार सब तिंदू ही की मांति रहता है।
गुगा दोष और प्रभाव--

श्रायु ने दिक मत— श्रायु ने दिक मत से इसका कच्चा फल, कसेला, कडु, स्निग्ध, दुश्पच्य श्रीर श्रांतों को सिकोड़ने वाला होता है। यह वर्ण श्रीर वात में लामदायी है। इसका पका फल मीठा, स्निग्ध, पिकोपशामक श्रीर रक्त रोग नाशक है। यह पथरी श्रीर मूत्र मार्ग के विकारों में पायदा पहुँचाता है। इसके फूल श्रीर फल वच्चों की कुक्कुर खांसी (हूपिंग कफ) में दिये जाते हैं। इसका छिलटा पेचिश में लाभदायी है। इसकी लकड़ी पित्त विकारों को नाश करने वाली होती है।

यूनानी मत-यूनानी मत से इसके फूल कामोदीपक हैं। ये कटिवात में लामदायी है। पित्त में और रक्त सम्बन्धी विकारों में ये पायदा पहुँचाते हैं। इसका पल मीठा, कामोदीपक स्वीर पीष्टिक होता है। जिन लोगों का श्रामाशय कमजोर होता है श्रीर खाना खाने के बाद वमन हो जाया करती है उनको भोजन के पश्चात् १३॥ माशे की मात्रा में देने से बड़ा लाम होता है। मगर यह जांच कर लेना चाहिये कि रोगी के लीवर की चाल कमजोर न हो।

यह श्रीषधि अधिक मात्रा में खाने से गुदे श्रीर मसाने में पथरी पैदा करती है। जिन लोगों को गुदे श्रीर मसाने की पथरी की शिकायत हो उनको यह श्रीषधि बहुत नुकसान करती है। इसका दर्प नाशक श्रनीसून है। इसकी मात्रा ४ माशे से १३ माशे तक है। (ख॰ श्र॰)

## गिलेदागशानी

नाम-

यूनानी-गिलेदागशानी।

वर्णन---

यह भी एक तरह की मिट्टी है। इसकी टिकियाएं वनकर बाहर से आती हैं।
गुर्ण दोष और प्रभाव—

यह दूसरे दर्जे में सर्द श्रीर खुश्क है। वात, पित्त श्रीर कफ तीनों की खरावियों को यह दूर करती है। दिल की धड़कन श्रीर वेहोशी में यह लामदायक है। यह खून के वहने को रोकती है। (ख॰श्र॰)

# ग्रिलेमखतूम

नाम---

यूनानी-गिलेमखत्म।

वर्णन-

यह लाल श्रीर पीले रंग की मिट्टी है।

गुण दोष और प्रभाव—

इसको पीस कर जखम पर भुरभुराने से जखम का खून उसी वक्त बन्द हो जाता है। यह मिट्टी विषनाशक है। जहर का असर होने से कुछ देर बाद खाने से यह अच्छा लाम पहुँ चाती है। कहीं से बहते हुए खून को रोकने के लिए यह औषि बहुत कारगर है। गर्मी की सूजन में इससे बड़ा लाम होता है। इसके लगाने से कैसा ही खराब जखम हो, भर जाता है। मोच, चोट, हड्डो का टूटना इत्यादि बातों में भी इससे बड़ा लाम होता है। इसके मंजन करने से मस्ड़ों से खून का गिरना रक जाता है। जहरीले जानवर के काटने पर इसको शराब के साथ खाना चाहिये और सिरके के साथ लगाना चाहिये। हकीम गिलानी का कथन है कि गुलाब के श्रक के साथ उपयोग में लेने से यह हृदय को बहुत ताकत देती है श्रीर प्रसन्नता पैदा करती है। संकामक रोगों के चलने के समय भी इसका सेवन करने से बीमारी होने का हर नहीं रहता। इसमें एक गुणा यह है कि दूसरी मिहियां जहां कि ज्ञियत पैदा करती हैं वहां यह दस्तावर है। इसको पीस कर ताजे घाव पर खिड़कने से घाव बहुत जल्दी मर जाते हैं श्रीर उनसे बहने वाला खून भी बन्द हो जाता है।

यह फेफड़े श्रीर तिल्ली को नुकसान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने लिये कतीरा, शहद श्रीर अर्क गलाव देना चाहिये। इसकी मात्रा ३ से ७ माशा तक की है। (ख॰ श्र०)

## ग्रिलेरूमीं

नाम-

यूनानी -गिलेसमी।

वर्गान -

इस मिट्टी का रंग गुलावी होता है। हाथ पर इसकी मलने से हाथ का रंग लाल हो जाता है। इसको तोड़ने से इसके अन्दर पीले रंग की घारियां दिखलाई देती हैं। इसको जवान पर रखने से चिपक जाती है।

गण दोष और प्रभाव--

हर तरह की सूजन पर इक्का लेप करने से फायदा होता है। इसको कासनी के पानी में पीस कर श्रांख के पोटे पर लगाने से श्रांख की सूजन उत्तर जाती है। श्रांतों के जखम श्रौर पेचिश पर इसका एनेमा देना चाहिये। ( १६० १४० )

### गित्रोत्रा

नाम---

नोटिन-- Lilium Giganteum, निनियम निगेपिटयम।

वर्णन---

यह बनस्पति हिमालय में !गढ़वाल से सिकिम तक ५००० फीट से ६००० फीट की ऊ चाई लक और खिया पहाड़ियों में पैदा होती है। इसका तना पोला होता है। इसके पत्ते, गोल होते हैं। इसके नीचे के पत्ते अधिक बड़े होते हैं। इसकी फली लम्बी होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

इसके पत्ते घाव श्रीर रगड़न की तकलीफ को दूर करने के लिये श्रीर शीतल्ता लाने के लिये ल्लागाने के जुपयोग में लिये जाते हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके पत्ते घाव श्रीर रगड़न पर लगाये जाते हैं।

## गिलोय

नाम-

संस्कृत—गुड्रची; श्रमृतवल्ली, कुण्डली, चक्रलच्ला, सोमवल्ली, श्रम्रता, इत्यादि । हिन्दी— गिलीय । बंगाल—गुलच । मराठी -गुड़वेल । गुजराती —गलो । करनाटकी-श्रमरदवल्ली । तेलगू-तिप्पतिगा । कोकण् —गरुड़वेल । फारसी—गिलाई । श्रर्यो —गलोई । लेटिन —Tinospora ¹ Cordifolia (टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया)।

वर्णन-

-7

श्रायुवे द की यह , सुपिंद वनस्पति सारे भारतवर्ष में पैदा होती है। यह बड़ी श्रीर बहु वर्ष जीवी होती है। यह दूसरे बुत्तों के श्राप्तरे से चढ़ती है। जो गितोन नीम के ऊपर चढ़ती है वह नीम गिलोय कहलाती है श्रीर श्रीपिध प्रयोग में वही सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके पत्ते हृदय की श्राकृति के श्रीर लम्बे ड्यटल के होते हैं। फूल बारीक, पीले रंग के, सूमकों में लगते हैं। फल लाल रंग के होते हैं ये भी सूमकों में लगते हैं। इस लता का तना श्रेंगू के बराबर मोटा होता है। श्रुक्त र में यह हरे रंग का होता है मगर पक्तने पर धूसर रंग का हो जाता है। इस बेल का यह तना ही श्रोपिध प्रयोग में काम में श्राता है। इस सारो बनस्पति का स्वाद कड़वा होता है। गरमी के दिनां में इस बेल को हकड़ी करने से यह ज्यादा गुग्रकारी होती है।

## गुण दोष और प्रभाव -

श्रायुर्नेदिक मत —श्रायुर्नेदिक मत से गिजोय कसैजी, कड़वी, उष्ण वीर्य, रक्षायन, मले-रोघक, बल कारक, श्रिम दीपक, हलकी, हृदय को हितकारी, श्रायुवर्धक तथा प्रमेह, ज्वर, दाह, तृषा, रक्त दोष, वमन, वात, भ्रम, पांडुरोग, त्रिदोष, कामला, श्रांव, खात्ती, कोढ़, क्रिम, खूनो बवातीर, वात रक्त मेद, वित्तर्थ, पित्त श्रीर कक को दूर करती है। यह घो के साथ वात को, राकर के साथ पित को, शहद के साथ कक को श्रीर सोंठ के साथ श्रामवात को दूर करती है।

#### गिलोय और मानव शरीर की व्याधियां—

गिलोय में शामक, ज्वर नाशक, ित्त शामक, मूत्रल श्रीर शोवक गुण रहते हैं। इसका शामक गुण श्रत्यन्त ब्राश्वर्य जनक है। श्रायुवैद के मतानुसार शरीर के पैदा होने वाली प्रत्येक व्याधि में वात, िपत्त, कफ इन तीनों दोषो में एक या दो का प्रकोग श्रवश्य रहता है। गिलोय में शामक गुण होने की वजह से वह प्रत्येक कुपित हुए दोषों को समानता पर ला देती है। जिस दोष का प्रकोप होता है उसको वह शान्त कर देती है। श्रीर जिसको कमी हो जाती है, उसको प्रदीप्त

कर देती है। इस प्रकार घटे बढ़े दोषों की समान स्थिति में ला कर प्रकृति की निरींग बनाने का गुण दूसरी किसी भी वनस्पति में नहीं है। इसीलिये इसका नाम श्रामृता रक्खा गया है। यह एक ही वनस्पति है जो प्रत्येक प्रकृति के मनुष्य को प्रत्येक रोग में दी जा सकती है।

ज्वर पर गिलोय के प्रभाव-

्वर नाशक गुण होने की वजह से यह हर एक जाति के ज्वरों में निःशंकता से दी जा सकती है। यद्यपि मजेरिया के कीटा हु मों को नड़ करने की शिंक इसमें बहुत कम है और इस रोग में यह किवनाहन का मुकाबला नहीं कर सकती, फिर मो शरीर की दूसरी किया श्रों को व्यवस्थित करने में यह बहुत सहायता पहुँचाती है, जिस के परिणाम स्वरूग मजेरिया ब्वर पर भी इसका असर दिखलाई देता है। क्विनाहन से शरीर में जो खराब प्रति किया एँ होती हैं उनको भी यह रोकती है। इसलिये अगर किवनाहन के साथ इसका भी उपयोग किया जाय तो मजेरिया ब्वर में विशेष फायदा हो सकता है।

जीर्य ज्यार टायकाइड ज्यर में (मोतीक्वर) जहां कि क्विनाइन इत्यादि श्रीष्रियां कुछ मी काम नहीं कर सकती वहां भी गितोप श्राश्चर्य जनक फायश करती है। इसमें जिस को शांत करने का गुण रहता है श्रीर जीर्य क्वर तथा मोती ज्यर में विरोपकर पिस का ही प्रकीप रहता है इसिलिये ऐसे ज्यरों में यह बहुत श्रव्हा खाम बन नाती है। तेन ज्यर श्राने के पश्चात् शारीर में जो इन का खुआर श्रेष रह जाता है उसको निकातने में भी यह बनस्ति बहुन प्रभाव ग्राती है। इसके सेवन से रोगी में शिक का संवार भी बहुत श्रीम ना से होता है।

ऐसे बुबारों में तुत्तवी, वनपराा, गावनवी, खून कला, इत्यादि श्रौपिवियों के साथ इसका काढ़ा वनाकर देने से अथवा इसका घन सत्व निमातकर उसको तिकते के चूर्ण और शहद के साथ देने से बहुत लाम होता है।

यक्त रोग, मन्दाग्नि और गिलोय -

यक्त अर्थात् लीवर और तिल्ली की खराबी की वनह से शरीर में जतो रर,कामता. पीलिया इत्यादि जितने भी रोग खड़े होते हैं उन सबको दूर करने के लिये गितोय एक अत्यन्त चमत्कारिक दवा है। यहां तक कि आंत्र खय के उम्र केंसों में भी इसके प्रयोग से बड़ा लाम होता है। मन्दामि की ऐसी पुरानी शिकायतों में भी जिनको दूर करने के लिये हजारों रुपये की वहु मूल्य श्रीविषयों भी बेकार सावित हो खुकी थीं, गिलोय ने श्राइचर्य जनक लाम ब लाये। हैं। ऐसे रोगों के सम्बन्ध में गिलोय के प्रयोग श्रनेकों वार अनुभवों में श्रा खुके हैं और इस बात की सिकारिश की जा सकती है कि जो लोग पेट के रोगों से असित हों जिनकी तिल्ली और यक्त बिगड़ रहे हों, जिनको मूल न लगती हो, शरीर पीला पड़ गया हो, वजन कम हो गया हो, श्रीर जो बड़ी २ श्रीविषयों से निराश हो गये हों वे भी इस श्राश्चर्य जनक श्रीविष का सेवन करके लाम उठा सकते हैं। ऐसे रोगों में इसके प्रयोग की विधि इस प्रकार है। नीम के कार चढ़ी हुई ताजी गिक्रोय १॥ तोला, अजमोद २ माशे, छोटी पीयर २ दाने, नीम के पत्तों की सजाइयां ७, इन उब चीजों को कुवल कर रात को पान मर पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगों दे।

सवेरे इन चीजों की ठएडोई की तरह सिलं पर पीसकर उंसी पानी में छो नुकूर पीलें। इस प्रकार १६ सी लेकर ३० दिनों तक पीने से पेट के सब रोग दूर होते हैं।

#### रक्त विकार श्रीर गिलोय—

गिलोय में रक्त विकार को नष्ट करके शरीर में शुद्ध रक्त प्रवाहित करने का सूर्य भी विद्यमान है। इसलिये खाज, खुजली, वातरक्त इत्यादि रोगों में भो इसकी गूगल के साथ देने से क्रियन लाभ होता है।

च्चय की भयं कर व्याधि पर गिलोय का प्रभाव-

च्य रोग के ऊपर भी इस श्रीषि की बहुत श्रव्छी किया होती है। दो, ढाई तोले गिलोय का श्रीत निर्यास छोटी पीपर के चूर्ण के साथ पातः काल के समय पीने से च्य के रोगी को ऐसा लाम होता है जो शायद कॉड लिव्हर श्रॉहल हत्यादि गन्दी दवाइयों से नसीव नहीं हो सकता। इससे च्य रोगी के ब्वर का वेग घटता है, उसकी पाचन किया सुबरती है। पाचक रस श्रिषक उत्पन्न होता है, चुधा प्रदीप्त होती है, श्रीर जठर वलवान होता है।

## गिलोय और मूत्ररोग —

सुज़ाक, प्रमेह, पेशाब की ज़लन, इत्यादि मूत्र रोगों में भी अपने मूत्रल गुण की वजह से यह श्राच्छा लाभ वतलाती है। अरएडी के तेज के साथ इसका काढ़ा वनाकर देने से कड़ साध्य समके ज़ाने वाले संधिवात में भी अच्छा लाभ होंगा है।

#### विष के उपद्रवों पर गिलोय -

गिलोय के अन्दर विष नाराक गुण भी बतलाया जाता है। चरक, सुअुत, वाग्भट इत्यादि प्रामाणिक गन्थकारों ने इसको दूसरी श्रीप्रियों के साथ सर्प विष में लाभ रायक बतलाया है। इसके कन्द को माशे डेड् माशे की मात्रा में पानी में घोटकर पिलाने से बार २ वमन हो कर सर्प विष निकल जाता है।

कीर्तीकर और वसु के मजानुवार गिजीय का बत्त जीए रकातिशार और पुरानी पेविश में बहुत लामदायक है। अन्ति हियों की पोड़ा में जबिक अन विज्ञ ज भी हजम न होता हो यह श्रीषि वड़ा चमत्कारिक लाम वजलाती है। मयंकर रक्तातिशर और अतिशर में भी यह श्रीषि वहुत मुकीद है। अग्नि मांच और अपन्त रोग को यह बिल हुज दूर कर देती है। गठिया रोग के लक्षणों को दूर कर ने में भी यह बड़ी अधर कारक है। इसका ताजा रस मूत्र निस्सारक होता है कि हिन्दू चिकित्सकों ने इसे सुजाक की बीमारी में मुकीद वतलाया है।

हिन्दुस्तान के कुछ भागों में यह विष को दूर करने का एक निश्चित हुलाज समसा जाता है। सप विष में इसकी जड़ का रस या काढ़ा काटे हुए स्थान पर लगाया जाता है, आंखों में जाता है, और श्राचे २ घएटे की अविष से पिजाया भी जाता है।

संन्याल श्रीर पीप कें मंतांतुसार गिलीयं पार्यांधिक ज्वर की दूर करनेवाली श्रीपिध है। यह पीष्टिक, धातुपरिवर्तक श्रीर मूत्र निस्तारक है। इतकी सूली वेलकी श्रपेचा ताजा वेल ज्यादा गुणकारी है। इसका प्रयोग गठिया को बीमारों में भी किया जाता है। यक्तत रोग, श्राग्नमांच श्रीर मूत्र सम्बन्धी रोगों में भी यह बहुत लामदायक है। यह यक्कत को उत्तेजना देती है श्रीर पीलिया में लाभ पहुँचाती है। श्रानुभव से सिद्ध हो चुका है कि मंदाग्न, जीर्ण ज्वर श्रीर उत्तट २ कर श्राने वाले ज्वरों में यह श्रात उत्तम श्रीपिध है।

ं ज्वर में इसका उपयोग भिन्न २ रूप से किया जाता है। पैत्तिक ज्वर में नीमें गिलोय का सत्व शहद के साथ दिया जाता है। पुराने ज्वर श्रौर खांसी में इसका काढ़ा या ताजा रस पीपल श्रीर शहद के साथ में दिया जाता है।

चरक के मतानुसार इसका रस उत्तर कर आने वाले बुखार में मुकीद होता है। पीलिया की बीमारी में भो इस रस की प्रातःका न शहद के साथ देने से लाम होता है। पित्त से होने वालो उिल्टयों में भी इसका कादा लाम दायक होता है।

गिलोय का सत्व निकालने की विधि-

नीम पर चढ़ी हुई ताजी, रस दार और चमकदार गिलीय की लाकर उसके एक २ दो२ इञ्च के दुकड़े कर उन दुकड़ों को पत्थर से कुचल एक मिटी के बरतन में पानी के अन्दर गजा देना चाहिये। जब ४ घपटे तक ये दुकड़े अच्छी तरह गज जाँय, तब उनको हाथों से मल २ कर बाहर निकाल कर फें क देना चाहिये। उसके बाद उस पानी को कपड़े से छानकर तीन चार घएटे तक पड़ा रहने देना चाहिये। जिससे गिलीय का सब सत्व उस बरतन की पैंदी में जम जायगा। उसके बाद धीरे २ उस पानी को दूसरे बरतन में निकाल लेना चाहिये और नीचे जो सकेद रंग का सत्व जमा हो उसको निकाल कर धूप में सुला लेना चाहिये। यही गिजीय का सत्व है। जो अनेक रोगों में काम आता है।

गिलोय का घन सत्व बनाने की विधि-

अपर सत्व निकालते समय सत्व के कार के पानी को नितार कर दूसरे बरतन में निकाला गया है। उस पानी को आग पर चढ़ा कर खूब औटाना चाहिये। जब औटाते २ रबड़ी सरीखा हो जाय तब उसको उतार कर या तो उसकी बद्दियां बांध लेना चाहिये या उसको थाली में डाल-कर धूप में सुखा लेना चाहिये। यह गिलोय का धन सत्व है जो काले रंग होता है।

यह घन सत्त्र मी अत्यन्त प्रमाव शाली श्रीषि है श्रीर जहां २ गिलोय सत्त्र और गिलोय को लेने का विधान है; वहां २ उसके बदले में इसका उपयोग वेषड़क होकर किया जा सकता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह पहले दर्जे में गरम श्रीर तर है। जो गिलोय नीम के अगर चढ़ती है, वह पुराने बुखार के लिये बहुत मुफीद है। तपेदिक या च्य में भी यह बहुत क्लाम करती है। हर किस्म के तम को यह दूर करती है। दिल, जिगर श्रीर मेदे की जज़न को मिटातो है। खांधी,पीलिया श्रीर वेहोशो में फायश करती है। कह को छांटनी है, भूव वृहातो है, कामेन्द्रिय को ताकृत देती है, वीर्य

को पैदा करके गाढ़ा करती है। मिश्री के साथ लेने से पित्त की तेज़ी को दूर करती है श्रीर शहद; के साथ लेने से कफ के कीप को मिटाती है। मधु प्रमेह या डायबिटीज में जब पेशाय के साथ शकर जाती हो तब ६ माशा गिलोय का चूर्ण श्रीर ६ माश मिश्री मिलाकर प्रातः काल खाली पेट खाने से बड़ा लाभ होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी ककड़ी और जड़ उपचार के काम में आती है। यह स्वाद में कड़वी होती है। इसका रस ज्वरझ श्रीषि के काम में लिया जाता है। इसको हिन्दुस्थानी क्विनाइन भी कहते हैं। इसकी जड़ श्रीर लकड़ी से एक प्रकार का सत्व तैयार किया जाता है जो कि निर्वलता, स्विराम ज्वर श्रीर श्रीक्त मांच के प्रदोग में लिया जाता है। यद्यपि कई लोगों ने कंड़, उपदंश श्रीर गांटया के स्वन्ध में इसकी तारीफ की है, मगर उपरोक्त रोगों में इसकी उपयोगिता कहां तक है यह श्रमी तक संशयपूर्ण है।

प्रनथ तेखक के अनुभव-

करीव १० वर्षों से नीम गिलोय के अनुभव इस मंथ के लेखक को बराबर होते आ रहे हैं।

मंदानि, आंत्र इय और उदर रोगों के किंटन वेसों में इसवा स्पलता पूर्वक उपयोग किया जा जुका

है। एक ऐसी की के वेस में जिसको मंदानि और आंतों की कमजोरी की मयंकर शिकायत थी।

भूख नहीं लगती थी, हमेशा ब्वर की हरारत बनी रहती थी। सारा शरीर कमजोर हो गया था, वज़न,

स्वाभाविक वजन से १६ सेर कम हो गया था और आंत्र च्या के लगभग सभी चिन्ह हिंछ गोचर होने

लग गये थे। उसको गिलोय का प्रयोग प्रारंभ किया गया। शा तेला ताजी गिलोय, र माशे अजमोद,

दो दाने छोटी पीपर और ७ नग नीम के परों के खंठल। इन स्व चीजों को रात में मिही के बरतन

में भिगोकर प्रातःकाल ठंडाई की तरह पीटकर आधा पाव पानी में छानकर उसमें ईंट का एक दुकड़ा

गरम १२के हुमावर, रोज स्वेरे उसे पिलाया जाने लगा। पहले ही स्वाह से लाभ के कच्चा हिंछ

गोचर होने [को। उस्ती हरारत निवल गई और भूख बढ़ने लगी। दूसरे स्वताह में उसकी रचा

फिस्रण किया में सुधार हो गया और उसका वजन बढ़ने लगा। जो तीसरे स्वताह में १२ सेर बढ़

गया। उसके अन्दर काम करने। की रपूर्त और आरोज्य के सभी लह्चा पैदा हो गये और भी- इस्तु

प्रकार के मंदारिन और उदर रोग से सम्बन्ध रखनेवाले केसों में इसके चमत्वारिक गुण अनुभव में आये।

पंति है के स्थ में भी श्रागर वह पहली हिरेज में हो तो इस श्रीविष्टना धेर्य पूर्वक सेवन करने से श्रावश्य लाभ होटा है। इसवा सत्व, शरीर को जीवनी शक्ति श्रीर रोग निवारक शक्ति को बढ़ाने की श्राद्भुत स्मता रखता है। किसी भी रोग के पश्चात् की कमजोरी में शीतोपलादि चूर्गा दो माशा श्रीर प्रवाल पिशी दो रनी के साथ इसको एक माशे की मात्रा में शहद के साथ चटाने से मनुष्य की जीवन विनियम किया को दड़ा वल मिलता है। ऐसे श्रानेक केस हमारे श्रानुभव में श्राये हैं, जिनको साल भर में श्रार बीमार पड़ने की श्रादत सी होगई थी, मगर इस श्रीषि को नियम पूर्वक डेढ़, दो

महिना सेवन करने के पश्चात् पांच पांच दस दस वर्षों तक उनको वीमार पड़ने की नौबत नहीं आहें। श्रीर उनका जनरल स्वास्थ्य बहुत श्रन्छा रहा।

इसी प्रकार मंजिष्टादि क्वाय के साथ गिलोय का सेवन करने से रक्त विकार के भी कई कैसों में अञ्छा लाम होता हुआ देखा गया है।

उपयोग-

र्गाठया—इसका बवाय या शीत निर्यांस पिलाने से पुरानी गठिया श्रौर पेशाव की वीमारियों में बड़ा लाभ होता है।

सांप का जहर—इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिलाने से सांप के विष में लाम पहुँचता है।

गर्मी के फोड़े फुन्सी—उसवे के साथ इसका काढ़ा बनाकर पिलाने से गर्मी से पैदा हुए फोड़े फुन्सी मिट

जाते हैं। इसके खालिस रस में पखान मेद का चूर्य और शहद मिलाकर खिलाने

से सुजाक में लाम होता है।

श्वेत प्रदर-इस्का काढ़ा या शीत निर्यास पिलाने से खियों का श्वेत प्रदर मिटता है। दिल की घड़कन- ब्राग्ही के साथ इसका काढ़ा बनाकर पिलाने से दिल की घड़कन खीर पागलपन मिटता है।

च्य-इलायची, वंशलोचन श्रौर गिलोय के सत को शहद के साथ चटाने से च्य में बहुत लाम होता है।

पार्यायिक स्वर—इसकी जड़ का क्वाय बनाकर पिलाने से वारी बारी से श्राने वाला ज्वर मिट जाता है।

श्वेत प्रदर—शतावरी के साथ इसकी श्रीटाकर पिलाने से योनि से सफेद पानी का गिरना बन्द हो जाता है।

कान का दर्द—गिलोय को धिसकर पानी में कुनकुना करके कान में टपकाने से कान का मैल निकल जाता है।

पित्त ज्वर-गिलोथ के काढ़े में शक्कर मिलाकर पीने से पित्त का ज्वर छूट जाता है।

कफ ज्वर—गिलोय के क्वाय में छोटी पीपल का चूर्ण मिलाकर पिलाने से कफ का ज्वर छूट जाता है।

श्ररुचि—गिलोय के रस में पीपल का चूर्थ श्रीर शहद मिलाकर पिलाने से तिल्ली के रोग श्राराम होते हैं, मूख श्रीर रुचि बढ़ती है श्रीर खांसी में लाभ होता है।

पीलिया-इसके पत्तों को पीसकर महे में मिलाकर पीने से पीलिया दूर होता है।

हिचकी - इसके ग्रीर सेंठ के चूर्ण को मिलाकर सुंघाने से हिचकी वन्द हो जाती है।

पेर के तलवों की जलन—गिलोय और अश्यही के बीजों को दही में मिलाकर लगाने से पैर के तलवों की जलन मिटती है। हानिग बर्गर के मतानुसार इसके फल श्रीर छिलटे में संकोचक गुण रहते हैं। इसके कच्चे फल का रस ताजा घाव पर लाभदायक होता है। यह फल टेनिन से पूर्ण रहता है। यह एक घरेलू संकोचक दवा है जो कि गरीब से गरीब श्रादिमयों को भी प्राप्त हो सकती है। इसके बीजों से निकाला हुआ तेल पेचिश श्रीर श्रितसार में देशी दवा के श्रन्दर काम में लिया जाता है। इससे सफलता भी मिलती है। इसका छिलका पार्यायिक च्वरों में उपयोग में लिया जाता है।

इसे पेचिश श्रौर श्रतिसार में सफलता पूर्वक काम में लेते हैं। इसके फल का शीत निर्यास गले के श्रौर मुँह के छालों ( मुखच्चत ) को दूर करने के काम में लिया जाता है।

इसके बीजे श्रतिसार रोग में काम लिये जाते हैं।

चरक के मतानुसार इसके छिलटे श्रीर पत्तों का रस सिरस की जड़ के रस के साथ में सप दंश के उपयोग में लिया जाता है। सर्प विष में इसकी कुछ बूदे श्रञ्जन के तीर पर श्रांखों में डाल दी जाती हैं श्रीर कुछ नाक में डालो जाती हैं।

महस्कर श्रीर केख के मतानुसार इसका खिलटा श्रीर इसके पत्ते श्रांजने से श्रीर सूँघने से दोनों ही तरह से सपैदंश में फायदा नहीं पहुँचाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह संकोचक, श्रतिसार व सर्पदंश में उपयोगी है।

### गारबीज

नाम-

हिन्दी —गारबीज, चियन। बम्बई — गारबीज, गरंभि, गरदुल, पीला पापड़ा। मराठी — श्राठोड़ी, गारंबी, गरहुल। वंगाल — गिलगाच्छ, गीला पांगरा। तामील — इरिक्कि, चिल्लू। तेलगू — गिलाटिगी। कोकण — गारायेबालि। लेटिन — Entata Scandens (एएटेटा स्केडें स)। वर्णन —

यह एक बड़ी जाति की वेल होती है जो दूसरे वृत्तों पर चढ़ती है। इसका तना मोटा श्रीर शाखाएं फिसलनी होती हैं। इसके पत्ते लग्व गोल, कटे हुए श्रीर गहरे हरे रंग के होते हैं। इसके बीज उदई रंग के, २ इंच लग्वे, गोल श्रीर चपटे होते हैं। इन बीजों को गुजराती में पोला पापड़ा श्रीर बंगाली में गिल कहते हैं।

ग्रण दोप और प्रभाव-

इसना विशा हुआ गूरा अन्य औपिषयों के साथ में प्रकृति के प्रचात् स्त्रियों को दिया जाता हैं। इससे शरीर की शूल और एरदी दूर होती है। इसके बीज वमन कारक, किश्ल नाराक और अधियों की यूजन में उपयोगी होते हैं। पहाड़ी लोग इसके बीजों के गूदा को ज्वरनाशक औषि के वतौर काम में लेते हैं। फिलिपाइन द्वीप में इसकी तांतों का अथवा छाल का शीत निर्यास चर्म रोगों को दूर करने के लिये

दिया जाता है, श्रीर इसके काढ़े को फोड़ो पर लगाने के काम में लेते हैं। इसडोचायना में इसके बीज विधनाशक, निद्राजनक श्रीर वमन कारक माने जाते हैं। दिल्या श्राफिका में दांत निकलते समय बच्चों को यह श्रीषधि दी जाती है। ये बीज नाक से होने वाले रक्तश्राव में उपयोगी माने जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज वमन कारक होते हैं, इनमें सेपानिन, खुकोसाइड श्रीर उपचार रहते हैं।

#### गार

नास-

यूनानी-गार । फारसी- बहरतान ।

चर्णन-

यह एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जो विशेष कर श्याम में पैदा होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस बृज्ञ की ऊमर १००० वर्ष तक की होती है। यूनान के निवासी इस पेड़ की बहुत इज्जत करते हैं। इसके परे खास के पर्ना की तरह मगर उनसे कुछ बड़े होते हैं। ये खुशायूदार श्रीर कड़वे रहते हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

यह दूसरे और तीसरे दर्ज में गरम श्रीर खुशक है। इसके पन्नों का क्वाय गर्भाशय और मसाने की बीमारियों में लामदायक हैं। इस क्वाथ को टब में भर कर एस टब में बैठने से गर्भाशय, गुदे श्रीर मसाने की बीमारियों में लाम होता है। इसकी छाल को ३ माशे की मात्रा में प्रतिदिन पीने से पथरी इस जाती है श्रीर गटिया में लाम होता है। इसके पत्तों के काढ़े से कुल्ले करने से दांतों का दर्द दूर हीता है। इसके पत्तों की मात्रा दो माशे तक है।

इसके पत्तों और फलों का काढ़ा बनाकर उस काढ़े को जैतून के तेल में पनाकर एक तेल तैयार किया जाता है जिसको गारका तेल कहते हैं। यह तेल बहुत गरम होता है। इसको अंगूर की शराब के साथ देने से यक्कत के रोग दूर होते हैं, मगर इसको पेट में लेने से जी बहुत मिचलाता है और छाती को नुकसान पहुँचता है। इसकिये इसको कर्तारे के साथ लेना चाहिये। इस तेल की मालिश से पुरानी गठिया, वातरोग, फालिज, खुजली, दाद और फोड़े फुन्सी में लाम पहुँचता है। इसको चर्बी में मिलाकर कान में टपकाने से कान का बहरायन जाता रहता है। इसको सिर पर मलने से अनजला और दिमाग की सर्दी चली जाती है। इसको नाक के अन्दर टपकाने से सरदी से पैदा हुई आधाशीशी बन्द हो जाती है। इस तेल का गरम महति वालों को सेवन नहीं करना चाहिये।

# गारी**क्ट्रन**

नाम-

यूनानी-गारीक्न।

वर्णन--

यह वस्तु किसी वृद्ध की गली हुई जड़ की तरह होती है। इसके विषय में यूनानी हकीमों के . श्रन्दर बहुत मत मेद है। किसी २ के मत से यह गूजर, श्रञ्जीर इत्यादि पुराने . माड़ों की जड़ों में मिलता है। किसी के मत से यह बज़ा के बद्ध से प्राप्त होता है। किसीने इसकी कुन भी बनलाया है, जो पुरानी पड़ कर बदबूदार होकर इस रूप में हो जाती है। कोई इसे गार के बृद्ध की जड़ मानते हैं। यह नर श्रीर मादा दो तरह की होती है। नर जाति सखा श्रीर मादा जाति मुज़ायम होतो है। श्रीविध प्रयोग में मादा जाति हो काम में श्रातो है। सकेद रंग की गारीकृत उत्तम, मुज़ायम, इल की श्रीर विकती होती है। इसका स्वाद कड़वापन लिये हुए मोठा श्रीर चरपरा होता है। इसकी काजे रंग की जाति बहुत जहरीलो होतो है, इसलिये उसका प्रयोग नहीं करना चाहिये।

गुण दोष और प्रभाव --

यह पहले दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में खुश क है। यह शारीर में खंदित कक, वात और पित्त के दोषों को दस्त की ओर निकाल देता है; पेट के फुज़ाव और वादी की सूजन को निटाता है, पेशाव और मातिक धर्म को साफ करता है। इसको ४ जो की मात्रा में तिरके के साथ पोसकर पीने से हर तरह के जहर का असर दूर होता है। काबुलो हरड़ और मस्तगों के साथ देने से सीने और दमें के दर्द में लाम होता है। अदस्तोव के साथ इनको देने से मिरगों के रोग में फायदा हो गा है। उसारे रेवन्द के साथ इसको लोने से जिगर और मेदे की बीमारियां दूर होती हैं। सौक के साथ यह गुदे और मसाने की पथरी को तोड़ता है। इसे शिकंजबीन के साथ लोने से तिल्ली और पीलिया में लाम होता है। शराब के साथ यह जहरीले जानवरों के जहर को दूर करता है। असाकत के साथ इसको देने से जलोदर में लाम होता है। एलुने के साथ यह औषित अधनी,गठिया, मलेरिया ज्वर और हिस्टीरिया में फायदा पहुँचाती है। शहद के साथ यह कॉलिक उदरराल में और बादी में लाम पहुँचाती है।

इस त्रौषि को अकेली उपयोग में नहीं लेना चाहिये। बल्कि दूसरी श्रौप्रियों के साथ में खिलाना चाहिये।

श्रगर इसकी पोली, लालं या काली जहरीली जाति से किसी को उगद्रव हो जाय तो उसकी उल्टी कराकर कुंद वेदस्ता खिलाना चाहिये। यह श्रोषि श्रिषक मात्रा में गुरे को नुकसान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये मस्तगी का उपयोग करना। चाहिये। इस श्रोषि के न मिलने परं इसके बदले में निसोय श्रीर एलुश्रा मिलाकर देना चाहिये। इसकी मात्रा काढ़े में ४ माशे श्रीर चूर्ण के रूप में दो माशे तक देना चाहिये।

### गालयूनं

नाम-

यूनानी-नालयून।

वर्गा न--

यह एक जाति का पौधा होता है जो ठालावों के किनारे पैदा होता है। इसके पते लम्बे श्रीर पूज पीले तथा जुरुद्दार होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

पह शरीर के किसी मी इंग से होने वाले रक्तआव को बन्द करती है। इनके कृत का दोन आग से जले हुए त्यान पर करने से शान्ति मिलती है। इसके लगाने से जएमों से बहता हुआ खून और पीन बन्द हो जाता है। इसको मोम और तेल के साथ मिलाकर लगाने से क्षाय पान का दुखना बन्द होता है। इसकी जड़ कामेंद्रिय को बहुत उसे जना देती है। यह बनस्मति यक्त और तिक्ली को नुक्रसान पहुँचार्ता है। इसके दर्भ को नष्ट करने के लिये अमीसून का प्रयोग करना चाहिये।

### गारारी

नाम-

मध्यत्रेश —गनार्ग, गरार, दरार्ग । हिन्दी —गरारं, गरार । वरार—तरा । मजयात्तम — नीलरजा । भिराठी—गरारी । नागरी —करगे उत्तदाद, करगिञ्ज गदाद । तामील —नीलहपत्तदे, क्रोडिसी, ब्रोड्यर्द, ब्रोड्यन । तेलगू —कोरसी, कोरसी, करड़ा, कोरोड़ा । लेटिन — Cleistanthus Pollinus. (क्टेड्स्टनयस केलीनस )

वर्णेन--

यह वनस्पति विहार, छोटा नांगपुर, नतपुड़ा और परिवमीय प्रायद्वांत में होती है। यह एक छोटी नव्यम आकार की वनस्पति हैं। इतका बृद्ध मामूजी काँचा रहता है। इतके पने २५ से ० मी० से १० से मी० लन्ने और २ से ७५ से ० मी० चौड़े होते हैं। इसके फूज़ हरें रहते हैं। इसकी फ़जी पक्रने पर श्रव्योट के रंग की हो बाती है और चनकती है।

्ग्य दोष और प्रभाव-

यह एक निवैता वृद्ध है। इसके पत्ते और फ्लॉ का नियांत श्रॅंतड़ियों की जलन को भीर खात कर पाकाराय की अन्तड़ियों की जलन को निटाता है। इसको छात चर्न रोगों में उपयोगी है।

कर्नल चेतरा के मठातुलार यह बंहुत नियेली वस्ता है। यह मञ्जलियों के लिये निप है। इतमें छेरानिन रहता है।

# गावजवां

नाम--

संस्कृत —वृषजिव्हा । हिन्दी —गावजवां । उद्—गावजवां । फारसी —गावजवां । वंगाली — गावजवां । त्रारवो —तहारे तुल । लेटिन —Onosma Bracteatum (त्रोनोस्मा बेक्टिएटम )। वर्णन—

यह वनस्पित हिमालय में, कश्मीर से कुमाऊ तक ११४०० फीट की ऊंचाई तक श्रीर ईरान तथा श्रफ्रगानिस्तान में पैदा होती है। इसके पत्ते गाय को जीम की तरह खुरदरे होते हैं श्रीर उन पर सानूदाने की तरह छींटे होते हैं। इसके फूज गुच्छों में लगते हैं। इनका रंग नीला होता है। मगर पुराने होने पर इनका रंग लाल पड़ता जाता है। श्रच्छी गावजवां ताजा मोटे पत्ते वाली,खुरदरी, हरे रंग की श्रीर बड़े हएं वाली होतो हैं। यह सात साल तक खराव नहीं होती।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत — यूनानी मत से यह श्रीषिध दिल, दिमाग श्रीर जिगर को ताक़त देती है, दस्त साफ़ लाती है, शरीर के अन्दर संचित दूषित कफ़ श्रीर पित को दस्त की राह निकाल देती है, खांसी, दमा श्रीर सीने की जलन में लाम पहुँचाती है। मस्तिष्क प्रदाह (cerebritis), माली खोलीया, उन्माद (Insanity), गले का दर्द श्रीर फेफड़े के दर्द में भी यह लाम पहुँचाती है। दिल की घड़-कन (Palpitation of the Heart), पीलिया श्रीर बहम की बीमारी में भी यह फायदा करती है। गुदे श्रीर मसाने की पथरी को तोड़ने में यह बहुत लामदायक है। इसको पीसकर भुर भुराने से मुँह के छातो मिटते हैं।

इसका श्रकं वात रोग, माली खोलिया श्रीर दिल की धड़कन में फायदे मन्द है। गानजनां के फूल—गावजनां के फूज पहले दर्जे में गरम श्रीर तर हैं। ये पीलिया, दिल की धड़कन श्रीर प्यास को बुक्ताकर दिल, दिमाग श्रीर निगर को ताकत देते हैं।

गा जियां के बीज —ये भी पहले दर्जे में गरम और तर होते हैं। इनकी तासीर भी गावजवां के पत्तों और फूलों की तरह ही होती है, मगर ये गांवजवां के फूलों से अधिक प्रभावशालों हैं। यह औषि तिल्ली और मेदा की नुकसान पहुँचाती है। इसके दर्भ को नारा करने के लिये हरड़ का मुख्या और सफेद चन्दन का प्रयोग करना चाहिये।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु पौष्टिक और धातु परिवर्तक है। यह आमवात, गर्मी, श्रीर कोढ़ में उपयोग में ली जाती हैं। डा॰ श्रोशघनेशी ने इसकी बहुत श्रधिक तारीफ की है। एक श्रींस गावजवां को पानी में उवालकर पिलाने से ज्वर के समय की वेचैनी और प्यास मिटं जाती है। यह एक उत्तम मूत्रल श्रीर शान्तिदायक पदार्थ है। मूत्राशय की पोड़ा और पथरी में मी यह लामदायक है।

डॉक्टर वामन गरोश देसाई के मतातुसार गावजवां मूल्यवान ख्रीषि है। विषम ज्वर में इसका क्वाथ बनाकर देने से शान्ति मिलती है और ज्वर में कमी होती है। उनदंश और सुजाक की वजह से पैदा हुई सन्धियों की सूजन में इसकी चीवचीनों के साथ दिया जाता है। हृदय की घड़कन में इसकी कांट बनाकर देने से फायदा होता है। मूत्र इन्छ में भी यह लाभदायक है।

खमीरा गावज शं—गावजवां के पत्ते १० तोले, विज्ञोलोटन ४ तोले; बाल अड़, गुलाव के फूल, चन्दन सफेद हरएक एक २ तोला, तीन भाग पानी और दो माग गुलाव जल भिलाकर उसमें इन सब चीजों को डालकर औटाना चाहिए। चौथाई जल शेर रहे तब मलकर छानलें और तीन पाव सफेद शक्कर मिलाकर चासनी करें; इसमें चार माशा केशर भी मिला लें इस खभीरे की मात्रा ६ माशे तक है। यह दिल की घड़कन को मिटाला है तथा दिल और दिमारा को ताकत देता है।

## गावज़वां मीठी

वर्णन-

यह गावजवां की तरह ही एक पौधा होता है। इसके पत्ते जमीन पर विछे हुए रहते हैं। इसके पत्तों के बीच में से एक शाखा करीब एक गज लम्बी निकलती है। शाजा के विरे पर सुरमाई रंग के छूल अते हैं। गांवजवां से इसका पत्ता चौड़ा; पतला और गोल होता है। सूखने पर इसके पत्तों में सल पड़ जाते हैं। पुराने जमाने में गांवजवां की जगह इसी वनस्पति का उपयोग किया जाता था। गगा दोष और प्रभाव—

थह वनस्पति दिल की चड़कन श्रीर मेदे की गर्मी को दूर करती है। इसके गुण गावजवां से मिलते जुलते ही हैं।

## गिन्दारू

नाम--

गढ़वाल-गिन्दार । देहराद्न-परहा । नेपाल-तन्परिक, बरकुतिना हरा, निमिलाहरा । लेटिन - Stephania Glabra (स्टेफनिया ग्लेवरा) ।

वर्णन-

यह बनस्पित हिमालय में शिमला से विकिम तक, खाविया पहाड़ी पर और आसाम में तेना सरम में होती है। इसकी शाखाएं फिसलनी होती है। इसके पत्ते मिल्लीदार और दोनों तरफ चिकने रहते हैं। यह पीछे की ओर फीके रंग के रहते हैं। इसके पुष्यों में प्रायः तीन पंखुड़ियां रहती हैं। इसका फल गोल और चपटा होता है।

गुण दोप और प्रभाव-

राक्सवर्ग के मतानुसार इसकी जड़ कसैली होती है। इसे सिलहट में उपचार में काम .

कोचीन और चाइना में इसे फेफड़ेां के च्य, ज्वर, श्वास और पेचिश में उपयोग में लेते हैं।

### गिरमी

#### नाम--

हिन्दी—बारीक विरायता, खेटा चिरायता। बंगाली—गिरमी, गिमा। मराठी - लहान किरियत, लंतक। रुजराती - जंगली किरियात, लेतिन - Erythraca Roxburghii ( अर्थरेका राक्सवर्धी )।

### वर्णन--

यह एक छोटी जाति की वनस्पति है। यह सारे भारतवर्ष में पैदा होती है। मगर श्रीषि के रूप में यह बंगाल के श्रन्दर बहुत काम में श्राती है।

गुण दोष और प्रभाव—

यह सारा पौधा बहुत कड़वा होता है। यह श्रौषिध श्रपने श्रानिदीपक गुण के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इसका ज्वरनाशक गुण भी बहुत प्रभावशाली है। बंगाल में इस श्रौषिध को विरायते के बदले में उपयोग में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रौषि चिरायता की प्रतिनिधि है।

# गिलूर का पत्ता

#### नाम-

हिन्दी-गिल्र का पत्ता, गलपार का पत्ता। अभेजी-sweet Tangle। लेटिन-Laminaria sacharina (लेमिनेरिया सेकेरिना)

### वर्णन-

यह एक शेवाल की जाति की वनस्पति है। यह समुद्र में तथा काश्मीर श्रीर तिन्त्रत की कीलों में पैदा होती है। चीन देश की श्रमूर नरी में पैदा होने वाली शेवाल हिन्दुस्तान में विकने के लिए श्राती है। पंजाब श्रीर सिन्ध के बाजारों में यह बहुत मिलती है।

## गुग दोप और प्रभाव-

वह वस्तु रसायन ऋर्थात धातु परिवर्तक मानी जाती है। इसका शीत निर्यास, उपदंश श्रीर क्रियाला की वीमारियों में लाभदायक माना जाता हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति उपदंश, कएठमाला ( Scrofula ) श्रीर गलगंड ( Goitre ) में दी जाती है।

### गिलेश्ररमानी

नाम--

यूनानी-गिले अरमानी ।

वर्णन-

यह एक जाति की मिट्टी है। इसका रंग लाल होता है। यह नरम, चिकनी और खुराबूदार होती है। यह रंशन और आर्मीनिया में पैदा होती है। इसकी उत्तम जाति वह होती है जो सुनहरी रंग की हो और जवान पर चिपकती हो।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत—यूनानी मत से यह पहले दर्ज में धर्ष श्रीर दूसरे दर्ज में खुरक है। यह किन्यत करती है। दमा, ख्रय श्रीर खांसी में लाम पहुँचाती है। हृदय को बल देती है। छाती, पेट, गर्माश्य, श्रन्तिह्यां, मेदा श्रीर पेशाब की राह से होने वाले रसक्षाब को रोकती है। फोड़े, फुंसी, दाद श्रीर जल म हसके लगाने से श्राराम होते हैं। यह मुँह के छालों की भी बहुत श्रन्छी श्रीषिष है। प्लेग की गठान पर इसका लेप करने से गठान बैठ जाती है। संक्षामक ज्वर में भी यह बहुत लाम पहुँचाती है। इसके प्रयोग से शरीर में खराबी का दृना दक जाता है। यह तिल्ली को नुकसान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये मस्तगी श्रीर इन्क गुलाब का प्रयोग करना चाहिये। इसका प्रतिनिधि गेक है श्रीर इंसकी मात्रा १ माशे से ७ माशे तक है। (ख० श्र०)

# गिले खुरासानी

नाम-

यूनानी- गिले खुरासानी, गिले निशापुरी। अरबी- तीन श्रलखुरासानी। पर्णन-

यह भी एक मिट्टी है। यह सफेद, चिकनी, सख्त और ख़ुशबूदार होती है। यह मुलतानी मिट्टी से कुछ मिलती ख़लती है।

गुण दोप और प्रभाव-

यह वमन को रोकती है, मेदे को ठाक़त देती है; सूजन को बिखेरती है; इसका गर्मी की फुंसियों पर लेप करने से लाम होता है। इसके खाने से नींद में मुंह से लार का बहना बन्द हो जाता है। हैजे की बीमारी में यह बहुत मुकीद है। हकीम गिलानी का कहना है कि ।यह श्रीपिध हैजे पर कई बार तजुवें से लामदायक सिद्ध हो जुकी है इसको देने की तरकीव इस प्रकार है। पहले इसको थोड़ा सा श्राग में मून लें, फिर १॥ तोला, खड़े मीठे सेव के रस में दे दें। दूसरी खुराक १॥ तोले की सेव के काढ़े के साथ श्रीर तीसरी खुराक ठंडे पानी के साथ देवें। समय देखकर खुराक में कमी वेशी की जासकती है। इस प्रकार देने से हैंजे में श्रच्छा लाम होता है।

- वातरक्त (१)—इसके काढ़े में अरखडी का तेल और गूगल मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से वात रक्त मिटता है।
  - (?) ३ या ५ छोटी हर्र के चूर्ण को गुड़ में गोली बनाकर खाने से श्रीर ऊपर से गिलोय का काढ़ा पिलाने से बढ़ा हुआ बात रक्त भी शांत होता है।
- अनेक रोग—गिलोय को गुड़ के राथ खाने से किन्जियत दूर होती है। मिश्री के साथ लेने से पित्त का कोप शान्त होता है। शहद के साथ खाने से कफ के विकार शांत होते हैं। सोंठ के साथ लेने से आमवात मिटता है और गौ मूत्र के साथ इसका प्रयोग करने से श्लीपद की बीमारी दूर होती है।
- अिन्मांच गिलोय १ ड्राम, लोंग १ ड्राम, दालचीनी १ ड्राम, पानी १ पिट । इन वब चीजों को पीसकर, उवालकर, जब आधा रह जाय तब छान लेना चाहिये। इसको १ औंस की मात्रा में दिन में तीन बार देने से मन्दाग्नि में बहुत लाम होता है।
- ज्वर के वाद की कमजोरी— गिलेय १ ड्राम, चिरायत। १ ड्राम, कोंठ १ ड्राम, पानी १ पिट इनको उवाल कर जब आधा पानी शेष रह जाय तब छान लेना चाहिये। इसको १ औन्स की मात्रा में दिन में तीन बार देने से व्वर के बाद की कमजोरी दूर होती है।

( सन्याल ऋौर घोष )

## बनावटें---

श्रमृता गूगल हरी ताजी नीम गिलीय ६४ तीला, गूगल ३२ तीला, त्रिफला ६६ तीला, इन सबकी जीकुट करके २० सेर पानी में डाल कर श्राग्न में चढ़ाना चाहिये। जब ५ सेर पानी बाकी रह जाय तब उतार कर कपड़े में छान कर पिर श्राग पर चढ़ा देना चाहिये। जब श्रीटते २ वह गाढ़ा हो जाय तब उसमें दन्ती की जड़ २ तीला, संठ ६ माशे, मिरच ६ माशे, छोटी पीपर ६ माशे बाय विखंग २ तीला, गिलीय २ तीला, त्रिफला का चुर्ण २। तीला, इन सबको कपड़छान करके मिला देना चाहिये। जब टर्गडा हो जाय तब तीन २ माशे की गोलियां बना लेना चाहिये। इन गोलियों में से १ से लगाकर ४ दक गोलियां प्रतिदिन सबेरे शाम रासना के क्वाय या श्रन्य श्रनुपान के साथ लेने से वात रक्त, गलित कुछ, विरफ्रीटक, वृग्ण इत्यादि रोगों में बहुत लाम होता है।

श्रमृता मोदक नीम गिलीय का घन सत्व ४ तीला, हरड़ १ तीला, श्रांवला १ तीला, स्ंड श्रीर छोटी पीपर एक २ तीला। इन सब चीजों को १६ तीला पानी में उवालना चाईये। जब ४ तीला पानी शेष रह जाय तब उसकी छान कर श्राठ तीला शक्कर मिलाकर फिर श्राग पर चढ़ाकर गाढ़ी कर लेना चाहिये। पश्चात् उतार कर उसका जित्ना वजन हो उससे सोलहवां हिस्सा मण्डूर ग्रम मिला कर तीन २ माशे की गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से प्रतिदिन स्वेरे शाम एक-एक गोली लेने से तिल्ली की बढ़ती, मंदारिन; श्रीर जीग जिनर में श्रद्धत लाम होता है।

श्रमता श्ररिष्ठ—ताजी नीम गिलोय ४०० तोला,वेल ४० तोला,श्रर्नी ४० तोला,श्रह्सा ४० तोला,

गम्मारी ४० तोला, पाडर ४० तोला, श्ररलू ४० तोला, शालपर ४० तोला, पृष्ट पर्णी ४० तोला, कटाई ४० तोला, लघु कटाई ४० तोला, गोलक की जड़ ४० तोला। इन सबको लेकर १ मन ११ तेर पानी में उबालना चाहिये। जब १२॥ तेर पानी बाकी रह जाय तब उतारकर छान कर उसमें ३० तेर गुड़, ६४ रोला जीरा, ८ तोला पित्त पापड़ा और सेंठ, मिरच, पीपर, नागर मोथा, नाग वेशर, कुटकी, अंतीय, इन्द्र जी और समपणी (सतवन ) का चूर्ण चार २ तोला डालकर खूब मिलाकर चीनी की बरनियों में मरकर उनका मुंह बन्द करके १ महिने तक पड़ा रहने देना चाहिये। उसके बाद उसको उपयोग में लेना चाहिये। इस श्ररिष्ठ में से ४ तोला स्वेर और शाम को जल के साथ लेने से हर तरह के जीर्ण-ज्यर उदर रोग, मन्दाग्नि इत्यादि श्रनेक रोग नह होते हैं।

श्रम्ता मीदक नं० २— नीम गिलीय का उत्तम सत्व १० तीला, तमाल पत्र, श्रांवला, मुसली। इलायची, मेंहदी के बीज, काली दाख, वेशर, नाग वेशर, कमल कन्द, भीमसेनी कपूर, चन्दन, लाल चन्दन, सीठ, मिरच, पांपर, मुलेटी, श्रमगन्ध, शतावरी, गोलक, कीच बीज, जायपल, कंकोल, जटामासी रस सिंदूर, श्रम्भक भरम, बंग भरम श्रीर लोह भरम। इन स्वों को एक २ तीला लेकर पीस छान कर गिलीय के सत्व में मिला देना चाहिये। उसके पश्चात् द तीला घी द तीला शक्षर श्रीर द तीला शहद मिला कर एक २ तीले की गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से एक २ गोली रोज सबेरे शाम खाने से ख्य, रस्तिपत्त, हाथ पैरी के तलवों भी जलन, दाह, प्रदर, रस्त प्रदर, मूत्रकृष्ट्र तथा प्रमेह रोग दूर होते हैं।

गुजरात में रिलोय के योग से 'कई प्रकार की संशंमनियां तैयार की जाती हैं। संशमनी गुजराती वैद्यों के व्यवहार की एक घरेलू चीज है। नीचे हम कुंछ संशमनियों के नुस्ले देते हैं।

संशमनी (१)— नीम के ऊपर पैली हुई ताज़ा गिलोय लाकर टसके एक २ इंच के दुक ड़े कर लेना चाहिये। फिर उन दुकहों को साफ करके, कुचल कर, चौगुने पानी में टीन घएटे तक मिगोना चाहिये। उसके बाद उनको अच्छी तरह से मसल कर, पानी को कपड़े में छान लेना चाहिए। उसके बाद उस पानी को अग्रि पर इलकी आंच ' पर चढ़ा देना चाहिये। जब वह गाढ़ा हो जाय तब उसकी टिक-ड़ियां बांध लेनी चाहिये। जब वह स्राक्तर चुग्ल में घुटने काबिल हो जाय, तब उसमें से १० तोला धन सत्व लेकर उसमें एक रूपये मर लोह परम, १ रूपये मर स्वर्ण माचिक की मस्म डालकर अच्छी तरह खरल करके आधी २ रची की गोलियां वन। लेना चाहिये।

इन गोलियों को ५ से लेकर १० को मात्रा में दिन में दो बार दूध के साथ देने से जीर्ण ज्वर पांडु रोग, दाह, मन्दाग्नि, हृदय रोग, धातु की कमजोरी, बीमारी के बाद की कमजोरी, श्वेतप्रदर, इत्यादि रोगों में बहुत लाम होता है।

#### संशमनी (२)-

अपर के नुस्ले में से केवल लोइ मस्म को निकाल देने से संशमनी नं ०२ तैयार हो जाती है।

यह भी उपरोक्त संग्रमनी के समानं गृग वाती हानों है। मगर उनके बराबर उन बोय ऋोर तेज नहीं होती है। इसकी प्रकृति सौम्य रहती है।

स्पेशल संशमनी (३)—अभ्रह भस्म, सुवर्ण मान्तिक भस्म, रस सिंदूर, शुद्ध शिलाजीत श्रीर चतुर्वेग भस्म। इन सब चीजों को एक २ तेला लेकर बारह तोला गिलोय के घन सत्व में घोटकर, एक २ रत्तो भर की गोलियां तैयार कर लेना चाहिये। इन में से एक २ गोलो प्रतिदिन सबेरे, शाम श्रीर दुपहर को पानी के साथ लेने से जीर्ण ज्वा, च्वा, निर्वलता, पांडु रोग, प्रदर, घातु च्वा, वीर्य श्राव, इत्यादि रोगों पर, बहुत लाम पहुंचाती है।

वृहत् संशामनी (४)—अन्न महम, स्वर्ण माहिक महम, रव विंदूर, शुद्ध शिलाजीत। और वतुर्वेग भस्म। इन वन ची नों को एक र ताला लेकर १२ तोला गि तोय के घन सत्व के वाय खरल करके एक र रत्ती भर को गालियां बना लेनी चाहिये। इन में से र से ले कर ह गो तो दिन में तोन बार पानी अप या दूप के वाप लेने से जीर्ण उनर, च्ल, निर्वेज्ञता, पांडु रोग, प्रदर, अनियमित वीर्यश्राव, इत्यादि रोग मिटते हैं। यह औपि शीत वोर्य और अत्यन्त पांटिक है। छो । बच्चों को कन नोरो में मो यह बहुत उत्तम है।

शक्ति वर्धक गोलियां — गिलंथ का घन सत्त ४० तंता, लींडी पीनज ५ तोना, लोह भस्म ५ तोला, कुनेन ५ तोला, शुद्ध कुचते का चूर्ण ५ तोला; इन सबको खरता में पीसकर डेड़ २ रत्तो की गोलियां बनाकर दोनों टाइम १ से ३ तक गोतिया हून के साथ लें ने से जोर्श उत्तर, निल्जो स्रोट यहन की दृद्धि, मन्दापिन, पांडु रोग श्रोट स्तन वगैरड दूर होकर शक्ति बढ़नी है।

गिलाय की फांट —ता नी नीम गि नीय १० तोला, श्रानन्त मून का चूर्ण १० तोला। गिलोय के बीटे २ दुक है कर के उनको कृचन कर श्रान्त मून के चूर्ण के साथ एक वर्षन में रखकर ऊगर से खूब तेज खोलता हुआ पानी २॥ सेर डाल कर वर्षन का मुँद बन्द कर देना चाहिये। २ घर टे उसको वैसा ही पड़ा रहने देना चाहिये। उसके बाद उसको ब्वूब मसन कर उस पानी को छान लेना चाहिये। इस पानो को दिन में तीन बार ४ तोले से लेकर १० तो ते तक की मात्रा में देना चाहिये। यह श्रीषि एक उत्तम रसायन श्रीर मूत्र जन क है। किरक्कोप दंश की दूसरी श्रावस्था में श्रीर जीर्ण श्राम बात में यह श्रात्यन्त उपयोगी होती है।

गिलोय की मात्रा हरी हालत में १ तोले से लेकर २॥ तोले तक की है। सूखी गिलोय की मात्रा ४ से ६ माशे तक की त्रौर गिलोय सत्व की मात्रा ४ रत्ती से २ माशे तक की है। इतनी ही मात्रा गिलोय के घन सत्व की होती है।

## गीद् तम्बाक् 🏶

नाम--

हिन्दी —गीदइ तम्बाक्, श्रटविन, विश्वा, नीलकटई, पोपश्रुरि । पंजाय —पोपट क्टी, श्रत् तुन, विश्वा, गीदइ तमाल्, नीत कटई । लेटिन — Heliotropium Europium. (हेलिश्रोट्रोपि॰ यम यूरोपियम )।

वर्णान--

यह वनस्पति कश्मीर, पंजाब, राजपूताने का रेगिस्तान, विध श्रीर वज्निस्तान में पैदा होती है। यह एक सीधी वनस्पति है। इसका तना कॅएदार, पत्ते श्रवडाकार श्रीर क्एंदार श्रीर फज्न लम्ब गोल है। श्रीपिष प्रयोग में इसके पत्ते काम श्राते हैं।

गुण दोप और प्रभाव -

यह वनस्पति वमन कारक होती है। सर्प के विप में इसको तम्याकू के तेज के साथ खिजाते हैं श्रीर पत्तों को पीउ कर कर काटो हुई जगह पर लेर करते हैं। विच्छू के निप पर इसके पत्तों को अरंडी के तेल में ऊराज़ कर लगाते हैं। घावों को पूरने श्रीर साफ करने में भी इन पत्तों को अरएडी के तेल में उवाल कर बांधते हैं। इन पत्तों को जपेट कर कान के अन्दर रखने से कान के दर्द में भी लाम होता है। महस्कर और केश के मगानुशर यह श्रीरिव साम श्रीर विच्यू के बहर पर विदर्शोगी है।

### गुनिगलाम

नाम-

तामील —करुन्दलबई, ककाडामर, तंत्राम, तन्त्रई, तंत्राई। तेलगू —गुलिलम, जलारि, नलहामा, गुरिंगलाम। मलयालम —दंगकम।

वर्णन-

यह वनस्पित कुट्रा के पहाड़ों में, उत्तरी अर्घाट में २००० फीट की उंचाई तक होती है। इसका एक बड़ा बुत्त होता है। यह गोत और तोखी नो ह वाला होता है। इसकी फिलियां दो से ० मी० लम्बगोल और तीखी नोक वाली होती है।

गृण दोप और प्रभाव ---

इमकी राल बाह्य उत्तेजक पदार्थ के रूप में काम में ली जा जी है। कर्नल चौपरा के मतानुसार इसकी राल उपचार में उपयोगी है।

<sup>#</sup> नोट -एक गीदड़ तमाखू ग्रीर होती है, उसको लेटिन में Verbascum Thapsus. व्हरवेस्कम थेन्सस कहते हैं। उसका वर्णन "प्ररूपन तम्बाकू" के नाम से इस प्रन्थ के रहिते माग में प्रष्ट १२५ पर दिया गया है।

# शुंजा (विरमिटी)

नाम--

संस्कृत —गुंजा, गुंजिका, श्रंगार बहारी, रिन्तका, कृष्ण-चूड़िका,शिखंडी, सीम्या, कम्बोज़ि श्वेतगुंजा। हिन्दी —गुंजा, चिरिमेटी, घूंघवी, गौंचि। बंगाली —गुंच, गुंच, चुनहटी। बम्बई — घुंघची, गुंजा। गुजराती —चनोटी, चणोटीराती, चणोटी घोजो। मराठी —गुंज, मदज्ञवेज। पंजाब - लाबरी, रतक। तामील —श्ररिंगम, कंदम, कुरुविदम, मदुरगम्। तेलगू —श्रतिमपुरम, गुरिजा,गुरुविजा। उर्दू —गुचि। श्ररवी —एनुदिक। फारसी —चश्मेलरश, चश्म कुरोव। लेटिन —Abrus Precatorius (एबस प्रिकेटोरियस)

वर्णन-

चिरिमटी के बीज प्रायः सारे हिन्दुस्तान में रित्तयों के तीज में काम में लिये जाते हैं। इसके पत्ते ये सब दूर मशहूर हैं। यह एक पराभगी लता होनी हैं। इसके शाखाएं लवोज़ी होनी हैं। इसके पत्ते इमली के पत्तों की तरह होते हैं और खाने में मीठे लगते हैं। कई जगह ये पत्ते पान में रखकर खाये जाते हैं। इसके फूल सेम के फूलों को तरह और फलो भी सेम के सहश गुच्छे वाली होती है। ये फिलयां संप्रार होती हैं। इनके अन्दर चिरिमयें निकल में हैं जो अत्यन्त सुन्दर लाज रंग को और मुँह पर काले धन्ने वाली होती है। ये ऊगर से अत्यंत चिकनी और चमकदार होनी हैं। इसकी एक जाति और होती है, जिसका रंग विन्त हुन सकेद होता है। उसको सकेद घूं बची कहते हैं।

### गुण दोप और प्रभाव -

श्रायुवै दिक मत —श्रायुवे द के मतातुनार दोनों प्रकार को घूंघवे स्वारिट, कड़वो, बत्त कारक, गरम, कसैती, चर्मरोग नासक, केशों को हिनकारो, रुविकारक, शी। ज, वोर्यपर्यक तथा नेत्र रोग, विष, पित्त, इंद्रजुप्त, वृग्य, कृमि, राज्ञच, ग्रह पोड़ा, कंडु, कुड़, कि , ज्वर, मुख, रोग, वात, श्रम, श्वास, तृत्रा, मोह श्रीर मद का नास करती है। इसके चीन वमनकारक श्रीर शूरन नासक होते हैं। इसकी जड़ श्रीर पत्ते विश्वाशक होते हैं। सफेद गुंजा वसीकर श के काम में श्रातों है।

इसकी जड़ और पत्ते मीठे होते हैं। इसका फल कड़ना, कसैनः, कामोहीरक श्रीर निवेता होता है। यह कर कारक, निव नियारक, सोन्दर्भ वर्षक, श्रीर किनकारक हना है। नेनरोग खुनजो, चर्मरोग और घानों में भी उरयोगो है। इसकी जड़ श्रीर इसके पत्ते ज्वर, मुंह की स्जन, दमा, प्यास, च्य की श्रीर दांनों को सड़ान में लान हायक है।

वारभट्ट के मजानुनार इनकी जड़ धर्म दंश पर लगाई जानी है स्रोर पतों को रोध कर वमन कराने के लिये निजाते हैं।

इसके बोन जहरोते होते हैं श्रीर स्नायु मण्डल के निकारों के उर रोग में श्राते हैं। चर्मरोग,

लेप से लाम होता है। सफेर कुड़ में इन बो जों को वित्रक्त की जड़ के साथ लेप किया जाता है। इसके पत्तों को सरसों के तेल में उवाल कर उस तेल को जोड़ों के दर्द पर लगाने से दर्द मिट जाता है। रासायनिक विश्लेषण—

रासायनिक विश्वेषण से इसके अन्दर पाया जाने वाला प्रधान तत्व एबिन है। इसीकी वजह से चिरमी के बीजों का पानी बना कर (इन बीजों को कूट कर पानी में गला देते हैं श्लीर बाद में उस पानी को छान लेते हैं) आंखों में डालने से जज़न पैदा होती है। एबिन के श्रतिरिक्त इसमें प्रोटीन, एंक्तिम, एविएखिड और हेमेग्लुटिनिन उथा यूरीज नामक पदार्थ मो रहते हैं। इसके बीजों के छिज़कों में एक लाल तत्व पाया जाता है। उसकेर बीजों वाली जाति में एबिन और ग्लिखिरिक्तन नामक पदार्थ रहते हैं। इस जाति के पत्तों को अकेत या कवाब चीजों के साथ चू ने से स्वर का मोटापन मिट कर स्वर सुरीला हो जाता है। सुखब्त में भी ये लाम दायक है।

इसमें पाया जाने वाला एबिन नामक परार्थ एक वहुत हो तेज और विषेती वस्त है।
एबिन में दो तत्व पाये जाते हैं। एक खाखातिन और दूनरा एल उमां उयह (एबिन) यहुत तेन श्रीर विहचिड़ा पदार्थ है। इसकी लगाने से मूजन व चमड़ो से खून निकजना शुरू हो जाता है। मुंह श्रीर गलें
में यह विशेष ते भी नहीं दि जाता। थोड़ी मात्रा में यह पेट के अन्दर भी नुक अन नहीं पहुँचाता श्रीर
पचा लिया जाता है। एबिन की एक श्राप्तवर्य जनक कात यह है कि श्रार यह सावारण मात्रा में इंजेक्शन के हारा जानवरों के शारि में पहुँचाया जाय तो उन पर विश्व श्रार नहीं करता।

श्रार्य लोग बहुत पुराने समय से इस बस्तु को श्रीपिश प्रयोग में लेते श्रा रहे हैं। सुभुत के समान प्रामाधिक प्रयोग में भी इसका उत्यान बत नवा गया है। इसके उते साद में मोठे होते हैं श्रीर इनका रस गतें की खराबी, स्वरमंग श्रीर गते के खुरदरें पन को निश्राने के लिए काम में लिया जाता है।

पितन या इसके छिलके रित बीजों का शीत निर्यास पजकों की स्जन श्रीर श्रनीिक के विकार में लाभ दायक होता है। इससे बहुत तेन जलन लगतो है। यद्यी इस ने कुछ मामलों में सुधार होता है मगर यह इलाज बहुत खतरनाक होता है। श्रनस जजन के साथ २ श्रांखों को भीर भी नुकसान पहुँचने का श्रदेशा रहता है। इसलिये इस ना प्रयोग सर्व साधारण को कदावि न करना चाहिये।

नेत्र रोगों के प्रिष्ठ डाक्टर दिवेकर लिखते हैं कि आंख के अन्दर को पुरानो खोत और फूनों को मिटाने के लिये यह वस्तु बहुत उपयोगों थिंड हुई है। खीत या कियों का रोग जब पुराना हो जाता है तब रोगों की आं हों में जान बूक्त कर लताई पैरा करना पड़तों है। उसके बिना ये रोग नष्ट नहीं हो सकते। इसलिये ऐसे रोगियों की आंखों में चिरिमेटी का उप ग्रेग करने से उनकी रक्तहीन और फीकी आंखें सुर्ख अर्थात् लाल हो जातो है और उनके द्वारा खोत और कृतों में रक्त का संचारण होकर वे नष्ट हो जाती है। इस काम के जिये चिरिमेटी के सफेर बीजों के कार के छित्रकों को निकाल कर उनका कपड़छन चूर्ण करके २० तं ले गरम पानों में ७० विरिमेटी का चूर्ण डातकर २४ घरटे तक

मिंगोना चाहिये। टसके बाद उस पानी को छानकर रख तोना चाहिये। इस पानी की बुछ बूँ दें आंख में डालने से आखें लाल होकर दुखनी आ जाती हैं और आंख के फूले में रक्त पहुंच कर वह गल जाता है। पुराने रोगों को दूर करने के लिये इस्से भी जोरदार पानी बनाना पड़ता है। जिसमें २० तोला पानी के अन्दर १ तोला चिरमिटी का चूर्ण डाला जाता है।

इिष्डियन मटेरिया मेहिका के वर्ता डाक्टर नाड करनी लिखते हैं कि चिरमिटी के ३२ दानों को लेकर उनकी मग़ज निकाल कर, उसका कपड़छुन चुर्ण करके ४० रुपये भर ठंडे पानी में २४ घंटे तक भिरे ना चाहिये। उसके बाद इसमें ४० तेला उबलता हुआ जल डालना चाहिये। जब पानी ठंडा हो जाय तब उसको छान लेना चाहिये। इस जल को आंख में टपकाने से दूसरे दिन आंखें लाल होकर उनके ऊपर वे पेपटे सुज जाते हैं। यह तकलिफ ४ से लेकर १५ दिन तक रहती है। उसके बाद धीरे २ घटने लगती है और उसके साथ ही रोगी छील या पूली के रेग से मुक्त हो जाता है।

जंगलनी जड़ी बृटी के लेखंक लिखते हैं कि हमने मी पूली के झुछ शेगियों पर चिरमी से बनाये हुए जल का प्रयोग किया। रक्त हीन, फीकी श्रांख वाले रोगी की श्रांख में २१४ वार इस जल को डालने से श्राखें लाल सुर्ख होकर सूज जाती हैं। तब इस जल को डालना बन्द करके उसकी श्रांखों में प्रतिदिन गाय का घी श्रांजना चाहिये। श्रागर किसी की प्रकृति को यह प्रयोग श्रानुकृत न पड़े श्रीर उसकी श्रासद्य पीड़ा होती हो तो इमली के गर्भ को पानी में गलाकर उस पानी को मल छानकर श्रांख में टपकाना श्रीर श्रांख के श्राजू बाजू लेप करना चाहिये। इस प्रयोग से धारि दिन में श्रांख श्रान्छी हो जायगी श्रीर खील तथा फूली नष्ट हो जायगी।

श्रांख की फूली और खील के लिये यद्याप यह प्रयोग बहुत श्रद्भुत श्रीर लामकारी है मगर यह इतना उम्र श्रीर कष्ट मद है कि कमज़ोर प्रकृति वाले श्रादमियों को श्रीर जिनकी सहनशक्ति कमज़ोर है उनको कदापि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसके श्रातिरिक्त जिन लोगों की श्रांखों में थोड़ी भी ललाई हो उनकी श्रांखों में भी यह श्री अधि नहीं डालना चाहिये। यह प्रयोग श्रनुभवी वैद्यों के लिये ही उपयोगी है।

सिर के अन्दर की गंज में भी चिरिमटी अच्छा काम करती है। इसके बीजों के मगज का कपड़छन चूर्ण ५ रुपये भर लेकर उसे भांगरे के रस की सात भावनाएँ देना चाहिये। फिर इलायची, जारामारी, कपूर काचरी, और क्ट इनको पांच पांच तोला लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये। उसके बाद चिरिमटी के चूर्ण और इन इतिष्वियों के चूर्ण को मिलाकर पानी के साथ पीस कर छुग्दी बना लेना चाहिये। फिर एक बड़ी पीतल की कलईदार कढ़ाही में ५ सेर पानी और तीन पाव काली तिल्ली का तेल डाल कर उस कढ़ाही के बीच में उम छुगदी को रखकर, इलकी आंच पर पकाना चाहिये। जब सब पानी जलकर तेल मात्र शेष रह जाय तब उतारकर छान लेना चाहिये। इस तेल को थिर में जहां के बाल उड़ गये हों मालिश करने से नये बाल पैदा होने लगते हैं। जिन स्त्रियों को बाल बढ़ाने का श्रीक हो उनको भी इस तेल के प्रयोग से बड़ा लाम होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से चिरिमटी तीसरे दर्ज में सर्द श्रीर खुश्क है। इसकी हर एक किस्म तेज़ होती है श्रीर ज्खम पैदा करती है। इसके मग़ज को पीसकर शहद में मिलाकर उसमें बची तर करके रखने से बदगोशत साफ़ हो जाता है। बच्चों के कान में एक प्रकार का रोग हो जाता है जिसको हंगुड़ा कहते हैं, उसमें इसकी बच्ची बनाकर रखने से बहुत लाम होता है। सफेद चिरिमटी के मग़ज़ को पीस कर तिल के तेल में मिला कर सोते बनत मुँह पर महकर सबेरे घो डालने से चेहरे की काई श्रीर मुहांसे मिट जाते। हैं। कामेंद्रिय को बह्वान करनेवाली तिलाश्रों श्रीर लेपों में भी यह वस्तु डाली जाती है। मासिक धर्म से शुद्ध होकर श्रामर की सपेद चिरिमटी के राहे दाने निगल ले तो उसके गर्म रहना बन्द हो जाता है। लाल चिरिमटी के चूर्य को लेने से भी यह काम हो सकता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार चिरामिटी विरेचक, वमनकारक पौष्टिक श्रीर कामोदीपक है। इसे स्नायु मंडल के विकारों पर काम में लेते हैं। जानवरों को विष देने के काम में भी यह ली जाती है। इसमें एबिन श्रीर ग्लूकोसाइड्स रहते हैं।

#### **डपयोग**—

गग्डमाला— इसकी जड़ श्रीर पत्नों का काढ़ा बनाकर उस काढ़े का जितना बजन हो उससे आघा काली तिल्ली का तेल उसमें डाल कर आग पर पचालें। जब क्याय जलकर तेल मात्र शेप रह जाय तब उसको उतार कर छान लें। इस तेल के मालिश से भयंकर गंडमाला भी मिटती है।

तिमिर रोग—इसकी जड़ को बकरी के मूत्र में घिडकर श्रंजन करने से श्रसाध्य तिमिर रोगभी मिटता है।
सुजाक—सफेद चिरमी की ३० रक्ती जड़ को पीस कर उस का श्रक निकाल कर मिश्री के साथ देने
से सजाक मिटता है।

श्वेत प्रदर—इसकी जड़ को रात भर जल में भिगोकर सबेरे शाम छान कर पीने से श्वेत प्रदर मिटता है।
सुक्कुर खांसी—इसकी जड़ को टाई से बीन रसी तक सोठ के साथ देने से झुक्कुर खांसी मिटती है।
गाठिया—इसके पर्ने को राई के तेल से खुण्ड़ कर गाठिया पर बांघने से गाठिया की सूजन उत्तरती है।
बादी का दर्द—इसके वाजे पत्तों का रस निकाल कर तेल में मिलाकर मालिश करने से बादी का दर्द
मिटता है।

फोड़े श्रीर फुन्सी—चिर्मिटी के। पारा, गन्धक, निम्बोली, भंग के पत्ती श्रीर विनीलों के साथ पीस कर लगाने से फोड़े-फुन्सियां मिटती हैं।

स्नायुजाल की कमजोरी - श्राघी रक्ती से डेढ़ रक्ती तक घुंघची के चूर्ण को दूघ में श्रीटा कर इलायची भुरभुरा कर पीने से स्नायुजाल की शक्ति बढ़ती है। मगर इसको श्राधक मात्रा में लेने से वमन होने लगती है।

पुरुषार्थं की कमी— छफेद चिरमिटी तथा उसकी जड़ को दूसरी दवाइयों के साथ चटनी बना कर खिलाने से पुरुषार्थं बढ़ता है।

सिर का दर्द — इसके चुर्ण को सुंघाने से सिर का तेज दर्द मिटता है।

आधाशीशी— इसकी जड़ को पानी में घिस कर नास देने से श्राधाशीशी मिटती है।

बनासीरं— निरमी श्रीर एसकी जड़ को नारियल के पानी के साथ देने से बनासीर में लाम होता है।

श्रांख की फूली—सफेद युंघची को मुगली एरंड के रस में घिसकर श्रञ्जन करने से शीतला से पैदा

हुआ श्रांख का फूला कटता है। मगर इसके प्रयोग से श्रांख में श्रसहा जलन श्रीर सूजन पैदा
हो जाती है। इसलिये इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिये।

प्रमेह—इसके पत्तों के रस को दूघ के साथ पीने से प्रमेह मिटता है । उपदंश—सफेद चिरमी की जड़ और सफेद गुड़हल की जड़ को पानी में धिस कर पीने से और उपदंश की टांकी पर लगाने से लाम होता है ।

नुकसान—

~ • X

यह एक विषेती वस्तु है। श्रिधिक मात्रा में सेवन करने से दस्त श्रीर उल्टियां लाती है तथा कमजोरी श्रीर वेचेनी पैदा करती है। इसके विष को दूर करने के लिये घी दूध श्रीर वेल का गूटा देना चाहिये। इसकी साधारण मात्रा १॥ रही से ३ रही तक की है।

### गुड़पाला

वर्णन--

यर एक वेल होती है। इसकी ढालियां बहुत घनी श्रीर काले रंग की होती हैं। इसकी हर डाली पर ४।५ हरे पत्ते में हदी के पत्तो की तरह लगते हैं। इन पत्तों को कच्ची हालत में तोड़ने से थोड़ा दूध निक्लता है। इसकी जड़ कुछ खुशबूदार होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत से यह सर्व श्रीर खुश्क है। यह बादी श्रीर पित्त की गरमी को दूर करना है। पेट से खून जाने को रोकता है। भूख पैदा करता है। दस्त साफ लाता है। इसकी जड़ ब्वर ग्रीर जलोदर के लिये फायदे मन्द है। (ख॰ श्र॰)

### गुड़हल

नाम-

संरक्तत- ऋकं प्रिया, रवतपुष्पी, जवा, जपा, पातिका, हरिवल्लमा। हिन्दी - गुड़हल, जवा, जास्द। वंगाल-जवाफूलेरगाच्छ। मराठी-जासवंद। गुजराती-जासुम। कर्काटकी- दास्निगे। तेलगू-दासंच्चेट्ट, मंदापुं। तामील-शेमरते। श्ररची-श्रंगारे हिन्द। फारसी-श्रंगारे हिन्द।

श्रायेजी—Shee flower (शोपलावर)। लेटिन—Hibiscus Rosasinensis (हिविस्क्रम रोसा-सायनेन्सिस )।

#### वर्णन-

गुड़हल का वृत्त मध्यम आकार का होता है। यह प्रायः सभी दाग वगीनों में लगाया जाता है। इसके पत्ते अड़ हो के पत्तों की तरह मगर निकने और नमकीले रहते हैं। इसके पूल लाल, केशरी रंग के तथा कोई नारंगी और कोई पीले रहते हैं। हिन्दुस्तान में इस वृत्त के ऊपर फल नहीं लगते। औपिष्ठ प्रयोग में दिशेपकर इसके पूल ही काम में आते हैं। इसके लाल पूलों से एक प्रकार का लाल रंग भी तैरयार किया जाता है।

#### गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत-श्रायुवे दिक मत से गुड़हल शीतल, मधर, स्निग्ध, गर्मस्थ सन्तान की पुष्ट करने वाला, संकोचक, वालों को हितकारी श्रीर शरीर की जलन, मृत्र नाली के रोग, वीर्य की कमजोरी, बवासीर तथा गर्माश्य श्रीर योनि मार्ग की तदलीकों को दूर करता है। यह वमन कारक तथा श्रीतों में कृमि उत्पन्न करता है। इसके पूलों को बी में भूनकर जिलाने से श्रत्यिक रजः श्राव वन्द होता है। श्रीर स्थिर निकार मिटना है।

यूनानी मत— यूनानी मत से यह वनस्पति समशीतोष्ण है। इसकी सफेद जाति कुछ सर्द होती है। यह बरत हृदय के लिये दहुत ही पौधिक पदार्थ है। यह दिल को शांति देकर उसमें प्रसन्नता पैदा करता है। गर्मी श्रीर सरदी से होने वाली दिल की धड़कन को दूर करता है। दिमाग की खराव वायु को निकाल कर भय जिन्त पागलपन को दूर करता है। इसका गुलकन्द या शरवत बनाकर लेने से दिल की गरमी श्रीर खून वी खरावी दूर होती है इसका श्रक्ष भी खून को साफ करता है। यह दस्तु मनुष्य की समरण शक्त श्रीर काम शक्त को दढ़ाने में भी श्रव्हा श्रसर दिखलाती है। इसके पहों को सुखाकर उनका चूर्ण कर, उसमें समान भाग शक्कर मिलाकर नौ माशे की मात्रा में चालीस दिन तक लेने से मनुष्य की कामशक्त बढ़ती है।

युजाक के अन्दर भी यह अपिष अन्छां लाम करती है। इसके पीने दो तोला पचे लेकर रात में पानी में भिगो देना चाहिये। सबेरे उनका लुआन निकाल कर मिश्री मिलाकर पीने से युजाक में लाम होता है। युजाक के रोगी को पहले दिन इसका एक पूल बताशे के साथ दिलाना चाहिए दूसरे दिन दो तीसरे दिन तीन, इस प्रकार पाचने दिन पांच पूल खिलाना चाहिये फिर एक र फूल घटाते हुए दसनें दिन एक फूल खिलाना चाहिये। इस प्रयोग से सुजाक नए हो जाता है।

#### रासायनिक विश्लेषण —

इस वनस्पति के रासायनिक विश्लेदण ्में Absorption Spectra श्रौर Colurreaction तथा Dyeing Properties नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार इसके पत्तों का लेग सूजन को मुलायम करके दर्द को कम करता है। इसकी कलियां रक्त संपाहक, वेदना नाराक और मूत्रल होती हैं। इसकी छाल स्नैहन और रक्त संपाहक होती है। इसमें रक्त सप्राहक धर्म बहुत साधारण है। इसके ताजा पत्तों को पीसकर बालों में लगाने से बाल बढ़ते हैं और उनका रंग सुत्ररता है। इसकी, कलियां सुजाक में और छाल रक्त प्रदर में दी जाती है मगर इन रोगों में इसका गुण सुनिश्चित नहीं है।

#### बनावटे'--

शर्वत अनगरा -गुड़हल के १०० फूल लेकर उनके हरे हिस्से को दूर करके; एक चीनी के प्याले में २० कागजी नीम्बू के रस में शाम के वक्त मिर्गोदें। सबेरे के वक्त उसमें डेढ़ पाव गुलाब का बढ़िया अर्क डालें और एक दिन एक रात पड़ा रहने दें। फिर मिसरी एक सेर, अर्क गावजवां आघा सेर, अर्क केवड़ा आधा पाव, विलायती अनार का रस एक पाव, मोठे संतरे का रस एक पाव, ये सब चीजें मिलाकर उसी बरतन में डाल दें और ऊतर से ६ माशे इलाय वी के बीज और ६ माशे धिनयें का चूर्ण करके उत्तमें मिजादें और एक दिन रात मिगोकर, मल छानकर साफ करलें और आग पर चढ़ा कर चाशनी करलें। शरबत की चाशनी आने पर उसकी उतारलें और उसमें कस्त्री दो रत्ती, अम्बर ३ माशे और केशर ४ रत्ती इन सब को गुलाब जल में घोट कर चाशनी में मिलादें।

इस शरवत को २ तोले से ४ तोले तक की मात्रा में लेने से दिल श्रीर दिमाग को ताकत मिलती है। चेहरे की कान्ति बढ़ती है श्रीर माली खोलिया रोग में लाम होता है।

श्रवत असवालेहीन — गुइहल के फूल १०० की सब्नी दूर करके काग जी नीं यू के पाय भर रस में मिंगोकर रात भर खुली छत पर रक्खें। सवेरे १ सेर मिश्री श्रीर दो सेर पानी का शरबत बनाकर उस शरबत में उन फूलों को डाल कर कांच अथवा चीनो के वरतन में भरदें श्रीर उसका मुंह खूब म जबूतो से बन्द करहें। किर एक दूसरे बड़े बरतन में पानी भरकर उस बरतन में शर्वत के बर्तन को तीन चौथाई हुवोकर तीन या चार रोज तक पड़ा रहने दें। उसके बाद उसकी खोज कर ऊपर के कागों को दूर कर छानकर रखलें। इस शरबत को ३॥ तोले से १०॥ तोले तक की मात्रा में पीने से सर्दी श्रीर गरमी से होने वाली दिल की धड़कन मिटती है। गर्माशय को फायदा होता है। पागल पन श्रीर भय मिटता है, चेहरे का रंग सुर्ख होता है तथा ताकत श्रीर भूख बढ़ती है। (ख० श्र०)

# गुडमार

नाम---

संस्कृत—श्रजगिन्धिन, ग्रजाश्रंगी, (१) मधुनाशिनि । हिन्दी—गुड़मार । गुजराती—गुड़मार । लेटिन--gymnemaSylvestris (जिम्नेमा विलवेस्ट्रिस ) । वर्णन—

-यह एक लता होती है जो दूसरे माड़ों के आश्रय से चढ़ती है। यह लता मध्य भारत और पूर्वी तथा उत्तरी हिन्दुस्तान में बहुत पैदा होती है इतका वास्तिक संस्कृत नाम क्या है, इसका पता नहीं लगता । कीर्तिकर और बसु डॉक्टर वामन गणेग देसाई, कर्नल चोपरा इत्यादि प्रामाणिक ग्रंथकारों ने इसके संस्कृत नाम मेपअंगी, श्राजशंगी, श्राजगिनिन, इत्यादि लिखे हैं, मगर हमारे यहां यह वन स्वित बहुत बड़ी तादाद में पैदा होती है और जहां तक हमारा खयाल है यह मेपश्र गो से मिन्न दूसरी वस्तु है। इसके पत्ते चमेलों के पत्तों से मिजते जुज होते हैं और इसकी सबने उत्तम और निर्विवाद परीचा यही है कि इसका एक पत्ता खाकर के गुड़ और शकर खाई जाय तो उसका स्वाद विलक्कल मिट्टी की तरह लगने लगता है। जब तक सम पत्ते का अवर जवान पर सेट्रूर न होगा, तब तक गुड़ और शकर का मिटास कमी अनुभव में नहीं आ सकता। इंडियन मेटिसनल आंट्स में जिसकी ''जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस' श्रीर बंगालों में छोटो दूपीलता लिखा है उसो का एक नाम हिन्दी में गुड़मार और दूसरा नाम मेदा सिगी दिया है। ऐसी स्थित में यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह जिम्मेमा सिल्वेस्ट्रिस ही असली गुड़मार है या कोई दूसरी चीज ?

### . गुण दोष और प्रभाव -

श्रायुर्ने दिक मत —श्रायुर्व दिक मत से यह वनस्ति कड़ बी, करै जी शक्कर के स्वाद को नष्ट करने वालो, सर्थ विषनासक, जोम को स्वाद परखने को शक्ति को नष्ट करने वालो, पेशाव में जाने वाली शक्तर का रोकने वाली श्रीर धातु परिवर्तक है। हृ स्वरोग, नवाधोर, प्रदाह, धवल रोग श्रीर नेत्र रोगों में भी यह लाम दायक है।

वम्बई श्रीर गुजरात के रहने वाले लोग इसके पर्चों को मधुमेह रोग या पेगाव में जानेवाली . शक्कर को दूर करने के काम में लेते हैं। वम्बई श्रोर मंद्रास के वैद्य लोग इसे विस्कोटक श्रीरं मधुमेह के रोग में उपयोग में लेते हैं।

चर्ष विष के श्रन्दर इस वनस्यित का श्रन्तः प्रयोग श्रीर बाह्य प्रयोग करने से लाम होता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। मगर महस्कर श्रीर केस के मतानुसार यह वनस्यति सर्प विष में बिलकुल निक्षयोगी है।

### गुड़मार श्रीर मधुमेह रोग—

इस वनस्पित की मधुमेह रोग को नष्ट करने के सम्बन्ध में बहुत प्रशंसा है। बम्बई ख्रौर गुनरात में तो इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में इतना विश्वास है कि यहां के लोग अपने वगीचों में इसको लगाते हैं। इसकी इतनी प्रशंसा को देखकर कई देशी ख्रौर निदेशी डाक्टरों और रसायन शास्त्रियों ने इस बनस्पति के सम्बन्ध में, अपने मत प्रगट किये हैं।

वम्बई की हाफकीन इंस्टिट्यूट की फरमाकोलाजिकल लेबोरेटरी के रसायन शाली महस्कर श्रीर केस ने महावतेश्वर से इसके पत्तों को मंगवा कर उनका चूर्ण, गरम फांट, क्वाय, एक्स्ट्रैक्ट श्रीर इसमें पाये जाने वाले टत्व जिम्नेमिक एसिड को निकाल कर इन सब बनावटों का उपयोग खरगोरा, मेंडक श्रीर कुत्तों पर किया। इन सब परी च्यों के पश्चात् ये लोग इस निश्चय पर पहुँचे कि गुड़मार के श्रासर से खून में शक्कर की मात्रा कम होती है।

इसके परचात् बम्बई के सुप्रसिद्ध जै॰ जै॰ अस्पताल में मधुमेह के रोगियों पर इस श्रौषि के परीच्च पि किये गये ख्रीर अन्त में इस निश्चय पर पहुँचा गया कि गुड़मार में कृमि नाशक गुण विशेष मात्रा में नहीं है। अगर इसको अधिक मात्रा में दिया जाय तो यह अरुचि, दस्त और निर्वलता पैदा करती है साधारण मात्रा में यह हृदय और रक्तामिसरण किया को उन्तेजना देती है और मूत्र तथा गर्भाशय को किया को बढ़ातो है। यह खून में से शक्कर को तादाद को कम करती है।

इसकी यह किया इसको मुंह के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा लेते ही तुरंत प्रारम्म हो जाती है श्रीर एक निश्चित समय तक चलती है। इस श्रीपि का शक्कर को कम करने का यह श्रसर जीवन किया पर प्रत्यच्च रूप से नहीं होता, प्रत्युत यह श्रीर की इन्स्यूलीन पैदा करने वालो किया पर श्रसर करके उसके द्वारा यह प्रमाव पैदा करती है। इसके पत्ते पृतु विश्चक भी होते हैं।

इस बनस्पति के सूखे पत्तो का चूर्ण ३० से ६० ग्रेन तक की मात्रा में प्रतिदिन देने से तीन महीने में मश्रमेह रोग ( Glycosuria ),पर लाभ होता है।

कर्नल चोपरा का मत-

फलकत्ता, स्कूल आँफ ट्रापिकल मेडिनिन के प्रिषद्ध रखायन शास्त्री कर्नल चोपरा ने भी इस वनस्पित के सम्बन्ध में काफी अध्ययन किया और उसके परिणाम स्मूलप उन्होंने नीचे लिखा हुआ मन प्रकाशित किया।

"गुड़ गोबरी, यह एक पराश्रयी लता है जो मध्य भारत और दिव्या भारत में विशेष रूप से पैदा होती है। यह हिन्दू मटेरिया मेडिका में ज्वर निवारक, अग्नि वर्षक और मूत्रल मानो जाती है। सुश्रुत के मतानुसार यह मधुमेह और अन्य मूत्र सम्बन्धी विकारों को दूर करती है। आधुनिक जन-समाज भी इसके शर्करा नाशक गुण को बहुत चमत्कारिक मानता है।

श्राज से करीब १०० वर्ष पहिले एजवर्थ नामक विद्वान ने यह बतलाया कि इसके पत्तों को चूसने से जबान की मीठा स्वाद ग्रहण करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। उसके पश्चात् हूपर ने भी इस बात का समर्थन किया श्रीर यह भी बतलाया कि केवल मीठी वस्तु ही नहीं, इसके पत्तो के खा लेने के वाद जबान की फुनेन के समान कड़वो वस्तु के अनुभव की शक्ति भी जाता रहतो है श्रीर करीब एक घएटे तक वह वैसी ही बनी रहती है।

शक्कर के स्वाद को नष्ट करने की शक्ति के कारण ही इसका नाम गुड़मार रखा गया है श्रौर इसके इसी स्वभाव की वजह से लोगों का ऐसा विश्वास हो गया कि यह शरीर में की बढ़ो हुई शक्कर के प्रभाव को नष्ट कर सकती है। बम्बई श्रौर मध्य भारत में यह विश्वास श्रधिक प्रचलित है।

#### रासायनिक विश्लेषण-

सन् १८८७ में हूपर ने इसके पत्तों का राग्यानिक विश्लेषण किया। इन पत्तों में उनको दो

प्रकार के रेजिन्स मिले। पहिले अलकोहल में बुलने चाले और दूसरे न बुलने वाले। न घुलने वाले रेजिन्स की मात्रा अधिक थी। बुलन शील रेजिन्स का स्वाद कुछ तीखा रहता है। यह गले में चिड़िनड़ा पन लाता है। इसमें टेनिन्स नहीं थे। इसमें एक एसिड भी पाया गया जिसमें शक्कर को नष्ट करने की शिक्त है। इसका नाम जिम्नेमिक एसिड रक्खा गया। यह इसमें ६ प्रति सैकड़ा की तादाद में पाया गया। इसके अतिरिक्त इस वनस्पति में एक नवीन कर तत्व, कुछ टारटारिक एनिड और केलिशियम आक्रोलेट पाये गये।

सन् १६०४ में पावर श्रीर ट्यूटिन ने इस चनस्पति का रामायनि क श्रथ्ययन किया । उनकी इसमें हैंट्रियेकाटेन, क्वसींटाल श्रीर जिम्नेमिक एसिड मिले । जिम्नेमिक एसिड की शुद्ध करके उसका विश्ले-षण किया गया। इसमें शक्कर को नष्ट करने की शक्ति नहीं पाई गई श्रीर ग्रुको साइड भी नहीं मिले ।

सन् १६२८ में चोपरा, बोंस और चटर्जी ने इसके पत्तों के तत्वों का परीक्ष किया। इन्होंने इसमें से जिम्नेमिक एक्षिड को अलग किया और सोड़ियम साल्ट भी निकाले। बीमारों पर इसका परीक्षण भी किया गया तथा इसमें से एंक्पिन भी प्राप्त किया गया।

सन् १६३० में महस्कर श्रीर केस ने इसका स्दम रासायनिक विश्वेषण किया। इसके ह्या में सुखाये हुए पन्ने में से खनिज तत्व निकाले गये। जो कि खानकर एलक ती, फायफोरिक एसिड, फेरिक श्राक्षाइड श्रीर मेगनेशियम के का में थे। इसमें दो हाइड्रो कारचन, हेंटिया कार्केन, पेन्टेट्रिया कंटेन, कोरोफिल, फाइटोल, रेजिन्स, टारटोरिक एसिड, इनोजिटाल; एंथ्यिक्यनोन नामक तत्व श्रीर जिम्नेमिक एसिड पाये गये।

#### श्रीषधि शास्त्र में उपयोगिता --

इस वनस्पति के प्रभाव खरगोश इत्यादि प गुश्रों के ऊर श्रामाये गये, उनको इस के स्य क्यूटेनिस इं जेक्शन दिये गये। इन इं जेक्शनों में जिम्नेमिक एसिड के श्रितिष्वित इसके पत्तों का रस, एलको हालिक एक्स्ट्रैक्ट्स श्रीर जिम्नेमिक एसिड से प्राप्त किया जाने वाला सोड़ियम साल्ट भी था। इन सबके दिये जाने पर भी जानवरों के रक्त में शक्कर की तादाद कम न हुई। संभवतः इसका कारण यह हो कि जानवरों के लीव्हर में शक्कर श्रिषक बनती है इसी से शायद रक्त की शक्कर कम न हुई हो ? मगर यह बात ध्यान में रखने की है कि जिन जानवरों पर यह श्रामाई गई उनको ३६ घएटे से कुछ खाने को नहीं दिया गया था।

यह वनस्पति मधुमेह के कई रोगियों पर भी प्रयोग में ली गई। ये शुद्ध मधुमेह के रोगी थे। इनका २४ घपटे का मूत्र इकटा किया गया श्रीर उसकी जांच की गई। समय २ पर रक्त में पाई जाने वाली शक्कर की परीत्वा भी की गई श्रीर उसका वजन भी लिया गया।

छः बीमारों में से ४ को इसके पीसे हुए पत्तों का चूर्ण ६० मेन की मात्रा में दिन में तीन बार दिया गया। इस तरह मितिदेन १८० मेन पत्तों का चूर्ण मित रोगी को दिया गया मगर उसके बाद भी इस वनस्यति ने रक्त और मूत्र के अन्दर की शक्कर पर कोई प्रशंसनीय प्रमाव नहीं बतलाया। उपचार

के अन्त में इनमें से बुछ बीमारों को बुछ लाम अवश्य नजर आया और उनके रवत में भी कुछ सुवार हुआ, मगर यह सुधार इतना कम था कि वह खान पान के संयम से भी पैदा किया जा सकता है।

मतलब यह है कि अभी तक इसके स्वन्ध में जितने अनुसन्धान किये गये उनमें मधुमेह पर इसके विशेष प्रशंसनीय प्रभाव दृष्टि गोचर नहीं हुए। फिर भी इसके सम्बन्ध में निश्चित सम्मति नहीं दी जा सकती। मधुमेह रोग में इसकी वारतिक उपयोगिता को जानने के लिये इसको अभी और अजमाने की तथा इस पर विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता है।

#### बनावटें-

मधुमेह नाशक गोली—गुइमार के पत्ते १० तोले, जामुन की गुठली ५ तोले, स्ंठ ५ तोले, इन सबका कपड़छन चूर्ण करके उसको धीरवार के रस में घोट कर चार २ रत्ती की गोलियां बना लेना चाहिये इनमें से तीन २ गोली दिन में तीन बार शहद के साथ देने से मधुमेह रोग में श्रच्छा लाभ होता है। लगातार एक दो महीने तक सेवन करना चाहिये।

नं० २—गुड़मार १८ तोला, सोंठ १८ तोला, बबूल की छाया में सुलाई हुई कोमल पत्तियां १८ तोला, जामुन की गुठलियां १८ तोला, शिलाजीत ६ तोला,प्रवाल मस्म ४ तोला, रस सिंदूर ३ तोला, लोह मस्म २ तोला; अमूक मस्म ३ तोला, नाग भस्म १ तोला। इन सब चीजों को कृट पीस कर, कपड़ छन करके, उस चूर्ण को घीग्वार के रस, पलाश के पूलों का रस, गुड़मार के क्वाय और गूलर के दूध की एक २ भावना देना चाहिये। उसके बाद इसमें ६ माशे सोने के वर्क मिलाकर खूब घटाई करवाना चाहिये और फिर इन चारों चीज़ों की दो २ भावनाएं और देकर दो २ रत्ती की गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से एक गोली सबेरे और एक गोली शाम को गुड़मार के पर्चे, गूलर की छाल, जामुन की छाल और बबूल को कृपलों के सम्मित्त बवाय के साथ लेने से थोड़े हों दिनों में दुसाध्य मधुमेह भी आराम हो जाता है। मगर पथ्य में केवल तीन भाग जी और एक भाग चने को मिलाकर उसके आटे की रोटी महे के साथ खाना चाहिये अथवा वाजरी की रोटी शहद के साथ खाना चाहिये। मूंग का उपयोग भी किया जा सकता है। मगर शवकर, गुड़, नमक, खटाई, चांवल इत्यादि चीजों को विलकुल छोड़ देना चाहिये। (जंगलनी जड़ी वृंटी)

# गुड़िमुरलू

नाम-

तेलगू--गुड़िमुरलू । सीलोन-- मोकु, मोडुकई । लेटिन- Blastaria Garcini (ब्लेस्टे-

वर्णन —

यह वनस्पति सीमा प्रान्त, डेकन श्रीर कर्नाटक में होती है। यह पश्चिम में सामुद्रिक

हिनारे वक और टीलोन में भी होती है। यह एक पराअयी बनस्पति है। इनका तना नालुक होता है। इनके पने मिलीदार और न्यू ने पू ने॰ भी॰ तक लम्बे और चौड़े होते हैं। ये फटे हुए रहते हैं। इनके नर पुष्प पीते और स्केंद्र होते हैं। पन की चौड़ाई, लम्बाई से जियादे होती है। बीजे पीले और भूरे रहते हैं। इनकी किनारें जाड़ी होती हैं।

गुल दोष और प्रमाव-

इनका फल, बीच श्रीर चड़ें श्रीषिक में उपयोग में ली जावी हैं।

### गन्दागिला

नाम-

लेटिन—Bauhinia Macrostachya

वर्णन-

यह वनस्पति लिलहट कैर ब्रालाम में होती है। इतकी शाखाएँ मुलायम होती है। इतके पचे ७५ से १० से० मी० तक लम्बे होते हैं। इसकी पंखड़ियां मखमली होती हैं। इसका पापड़ा लम्बा और चरटा होता है।

गरा दोप और प्रभाव--

यह वनस्पति चर्नरेभो पर और चतो ( वस्म ) पर बहुत लाम दायी है। कर्नत चीउरा के स्वातुलार यह वित्सोटक में लामदायी है।

# गुरगुली

नाम-

पंजाब—गुरगुली, इरङ्ली, इरङ्नी। गड़वाल—मट्ला। लेटिन—Andrachine Cordifolia ( एंड्रेचीनी कॉर्डिफोलिया )

वर्णन-

यह एक दंगली माड़ी होती है। दो पश्चिमी श्रीर मध्य हिमालय में पैदा होती है। गुए दोष श्रीर प्रभाव—

कर्नल चीनरा के मतानुसार दोरों के लिये यह वस्तु एक प्रकार का विध है।

### ग्रजन

नाम--

हिन्दी-गुग्डन। त्वरावी-गुरजन। दंगाली-गुग्डन। श्रासाम-विलिया गुरजन लेटिन-Dipterocarpus Turbinatus (हिम्टेरोकारपच टर्शनेटच)

#### वर्णन-

यह एक बड़ा वृत्त होता है। इसकी छाल सफेद खाकी रंग की चिकनी श्रीर साफ होती है। इसकी कोमल शाखाएं रुएंदार श्रीर मुलायम होती हैं। इसका फल गोल श्रीर फिसलना होता है। यह वृत्त मध्य भारत, गुजरात, श्रासाम, चटगांव, बरमा श्रीर श्रग्डमान में पैदा होता है।

### गुण दोष और प्रभाव—

इसमें से निकलने वाली राल (रेजिन) दाद, वृष्ण श्रीर अन्य चर्म रोगों पर लाभ दायक होती है। यह मूत्रल है और जननेन्द्रिय तथा श्लेष्मिक किल्लियों (Mucous Surfaces) को उत्ते-जित करती है। सुजाक श्रीर मूत्रेन्द्रिय की दूसरी जलन में जिसमें कि कोपेबा आहल उपयोग में लिया जाता है वहां पर यह भी उपयोग में ली जा सकती है।

### गुरलू

#### नाम-

संस्कृत—गोवेष, गोजिन्हा, जरगर्द, ज्ञुद्र। हिन्दी—गुरल्, कसई, गर्गी, गरन, दबीर, गंडुटा, गरह दुआ, संखरू। वंगाल—गुरगुर। वन्वई—कसई वीज। मराठी—रनजेंदला, रखमकई पंजाव—संखल्। राजपूताना—दिभर। बुन्देलखंड—गंडुला। सन्थाली—जरगदी, गरन। मध्य-प्रदेश—गल्वी, गंडुला, कसई। लेटिन—Coix Lachryma कोह्नस लेकिमा।

#### वर्णन--

यह वनस्पति भारतवर्ष के समशीतोष्ण प्रांतों में पैदा होती है। इसका पौधा ज्वारी के पौधे की तरह होता है। इसका फल लम्बगोल श्रीर रंग में नीले तथा भूरे रंग का होता है।

### गुण दोष और प्रभाव-

यह वनस्पित शीवल, मूत्र जनक, श्रीर शांति दायक होती है इसके बीज कड़वे, सुगन्धित, खांधी में लाभ दायक श्रीर शरीर के वजन को कम करने वाले होते हैं।

युनानी मत से इसके वीज पौष्टिक श्रीर मुत्रल होते हैं।

केंपनेल के मतानुसार संथाल लोग इसकी जड़ को पथरी को नष्ट करने के लिये देते हैं। मासिक धर्म की तकलीफ में भी यह उपयोगी मानी जातो है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह रक्त रोधक है। इसकी जड़े मासिक धर्म की ग्रनियमितता को दूर करने के काम में ली जाती हैं।

# गुरियल

नाम---

संस्कृत-गन्दारि, गिरिजा, रक्त केंचन, रक्तपुष्पा, कीविदार, रत्यादि । हिन्दी-गुरियलं, बरियल, कचनार । लेटिन- Bauhinia Variegate (बोहिनिया व्हेरिगेटा ) । वर्षान-

यह वनस्पति कचनार का ही एक मेद है। इसके गुण दोष भी कंचनार के ही समान है। इसका पूरा वर्णन इस मंथ के दूसरे भाग के पृष्ट ३२० पर कचनार ( Bauhinia Tomenlosa ) के प्रकरण में दिया गया है।

गुण दोष और प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति घातु परिवर्तक, पौष्टिक, श्रीर संकोचक होती है। गरहमाल, वृग्, पेचिश, श्रीर सर्प विष में, यह उपयोग में ली जाती है।

### गुरिया

नांस--

व गाल – गुरिया, गोरिया। उड़िया – रसूनिया रसूरिया, किस्रिया। तामील – करहेल । तेलगू – कहिला। लेटिन – Kandelia Rheedii (के हेलिया हीडी)। वर्योन –

यह वनस्पित भारत के समुद्री किनारों पर होती है। इसके पत्ते लग्बगोल और हरे रंग के होते हैं। ये पीछे की तरफ लाल और बदामी रंग के होते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

इसकी छाल सीठ, पीपल या गुलावजल के साथ में देने से अधुमेह रोग में फायंदा पहुँचाती है।

# गुरकमे

नाम---

हिन्दी-गुरकमे। पंजाब-रूपवरिक। फारसी-श्रनवे सालिव। लेटिन-Solanum. Dulcamara ( सोलेनम डलकेमेरा )। वर्णन-

यह पक प्रकार की पराश्रयी लता होती है। जो कश्मीर से गढ़वाल तक ४००० फीट से दिन्

फीट तक पैश होती है। इसके पत्ते लम्ब गोल, फूज़ बैंगनी अप्रैर फल पकने पर लाल होते हैं। बाजार में इसकी सूखी कोमल डालियां और लाल फल विकते हैं।

गुण द्रोष श्रीर प्रभाव—

इसका फल् धातु परिवर्तक, मूत्रल और पिना लाने वाला होता है। जीर्ण सिन्धवात, उपदंश, कुष्ट, चर्मरोग और विवर्षिका रोग में यह लाग दायक होता है। इसकी कोमल शालाएं नींद लाने वाली मूत्रल और ग्रंथि रस को उसेजना देने वाली होती हैं। ये संधिवात, दुष्ट विद्रिध और गरह माला में भी लाभदायक हैं।

यक्तत के बढ़ने पर इपका फल मकोय के बढ़ले उप ग्रेग में लिया जाता है। यह मूत्रल, विरे-चक, श्रीर जल निस्सारक है।

कर्नल चोपरा के मतानुकार यह हृदय को पुष्ट करने वाला धातु परिवर्तक, मूत्रल श्रीर चूर्म रोग नाशक है। इसमें ग्लुकोसाइड, उपचार श्रीर सोलेनाइन रहते हैं।

# गुलखेरो

नाम-

हिन्दी—गुलखेरो। लेटिन—Althaea Rosea. एलथिया रोजिया।

यह खतमी की ही एक जाति होती है। खतमी के फूलों को भी फारखी में गुलखेरो श्रीर लेटिन में Althaea Officinalis एल्थीया श्राफिसीनेलिस कहते हैं श्रीर इस वनस्पति को एल्थीया रोजिया कहते हैं। यह वास्तव में यूनान देश की वनस्पति है। मगर भारत के बग़ीचों में भी बोई जाती है। इसके पत्ते मोटे, फूल बैंगनी, गुलाबी श्रीर सफेद रंग के होते हैं। ये फूल भी बड़े श्रीर प्याले के श्राकार के होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इस वनस्पति के बीज शांतिदायक,मूजल और ज्वर निवारक होते हैं। इसके फूल शीतल, श्रीर मूजल होते हैं। इसकी जड़ें संकोचक और शांति दायक है इनसे एक प्रकार का शान्ति दायक पेय पदार्थ तैयार किया जाता है।

हटेवर्ट के मतानुसार पंजाब में इसके फल संधियात में श्रीर इसकी जड़ पेचिश में दी जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज़, शांतिदायक, मूत्रल श्रीर ज्वर निवारक होते हैं। इसकी जड़े संकोचक श्रीर शांतिदायक हैं। इसमें एल्थेइन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। इसके गुण-धर्म खतमी से मिलते जुलते हैं।

## गुलचिन

नाम--

संस्कृत—देवगंगालु, द्वीरचंपक । हिन्दी —गुलिवन. गोवरचंपा, गोलैचि । वंगाल—गोवर चंप, दलन फूल, गोवरचंपा । वंबई —खुरचांपा, खैरचंपा, सोनचंपा, गुलिवन । मराठी —खैरचंपा सोनचम्पा । फारसी —गुलिवन । तेलगू —श्रड़विगनेच । तामील —इलचलरी, कुपियलरी । लेटिन— Plumieria Acutifolia ( प्लूमिपरिया एक्यूटी फोलिया )

वर्णन--

गुलचिन के वृत्त छोटी जाति के श्रीर कमजीर होते हैं। इसकी शाखाश्रों में काकी दूघ भरा रहता है। इसके पत्ते हाथ भर लम्बे होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के श्रीर बीच में पीले रहते हैं। ये गन्ब रहित होते हैं। श्रीपिध में इसकी छाल, फूल, पत्ते श्रीर दूध काम में श्राते हैं।

गुग दोप और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से इसकी छाल कड़नी, तीच्ण, कसेली, तीव विरेचक, मूत्रल, सूजन को नष्ट करने वाली, वात नाशक श्रीर पार्यायिक ज्वर को रोकने वाली है। यह छुष्ट, खुजली, वृण, श्रूल श्रीर जलोदर में उपयोगी है। इसके दूव को ४ से ६ रत्ती तक की मात्रा में शक्कर के पानी के साथ मिलाकर देने से पानी के समान पतते दस्त होते हैं श्रीर दस्त के साथ बहुत पित्त निकलता है। यह दूव श्रत्यन्त दाहक श्रीर उप्रहोग है। कभी २ इसके जीवन भी खतरे में पुष्ट जाता है। इसलिये इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसकी छाल के क्वाथ से पहले दस्त होते हैं श्रीर फिर पेशाब की मात्रा बढ़ती है।

मलेरिया ज्वर में इसके फूल की कली नागर वेल के पान में रख कर देते हैं। जिससे बुखार का स्त्राना दक जाता है। गुलविन का यह धर्म सिनकोना की छाल के धर्म के समान है।

बदगांठ श्रीर सूजन पर इसकी छाल को पीस कर लेप करने से श्रीर ऊपर से गरम पर्चे बांधने से बहुत लाम होता है। जोड़ों के दर्द श्रीर चर्म रोगों पर भी इसकी छाल लाम दायक होती है।

यूनानी मत —यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर पहले दर्ज में खुरक है। इसकी जड़ की छाल का काढ़ा बहुत तेज जुलाब है। यह प्राचीन प्रमेह श्रीर मूत्र सम्बन्धी रोगों में बहुत लामदायक है। इसका लेप सूजन को बिखेर देता है। यह श्रार्ड श्रीर सिन्धवात के शूल को दूर करता है। श्रार इसके जुलाब से बहुत तेज दस्त श्रावें तो उनको बन्द करने के लिये महा पिलाना चाहिये या मक्खन खिलाना चाहिये।

सुजाक के अन्दर भी इसकी छाल लाम पहुँचाती है। इसके पत्तों का पुल्टिस सूजन को दूर करने के लिये लगाया जाता है। इसकी छाल नारियज के तेल, घी और चांवल के साथ में अविसार को दूर करने के लिये दी जाती है। इसके फूल की कलियां जुड़ी-ताप में पान के साथ खाई जाती हैं। इसका रस चन्दन के तेल और करूर के साथ खुजज़ी पर लगाया जाता है। कम्बोड़िया में इसकी लकड़ी क्रमिनाशक मानी जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु विरेचक, चर्मदाहक, दद्व नाशक और सुजाक में लाम-दायक है। इसमें Agoniadin एगोनियाडिन नामक ग्लुकोसाइड पाया जाता है।

# गुलतुरी

नाम--

संस्कृत —रत्नगंधि, सिद्धेश्वरा, सिद्धाख्या। हिन्दी —गुज्ञतुर्रा। गुजराती —सधेसरो, कृष्णचूड़। मराठी —संकेश्वर, अकंटक, श्वेतसेवरी। तामील —मेजकन्ने। कनाड़ी —कोसरी। तेलगृ—
रत्नगंधी, सिन तुरह। लेटिन —Caesalpinia Pulcherrinea (सेसलपिनिया पुलचेरीनिया)।
चर्णन—

गुलतुरे के वृच् १४ से २० फुट तक के वे होते हैं। इनके छोटी २ पतली और चमकदार शाखाएँ लगती हैं। इसके पत्ते ववृत्त के पत्तों की तरह लंबाई में श्राधे इंच तक व चौड़ाई में १। इंच तक होते हैं। इसकी दो जातियां होती हैं। एक सफेद फूल वाली जाति और दूसरी पीले फूल वाली। दोनों जातियों के फूल वसंत ऋतु से बरसात तक आते हैं उसके बाद इन पर फिलयां लगती हैं। ये फिलयां ४ से = इंच तक लंबी, चपटी, कची हाजत में हरी, सफेद रूएँदार और पकने पर भूरे रंग की हो जाती हैं। इन के अन्दर बादामी रंग के बीज निकलते हैं। इन दोनों जातियों में पीजे फूल वाले गुल तुरें की जड़ गीली हाजत में ही गुणकारी होती है मगर सफेद फूल वाले गुल तुरें की जड़ गीली छीत में गुणकारी रहती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुने दिक मत से गुलतुर्रा शीतल, स्निग्ध, त्रिदोपनाशक श्रीर गांठ, नास्र तथा वायु के रोगों को नष्ट करनेवाला होता है। यह ज्वरोपशामक भी है।

यूनानी मत —यूनानी मत से यह ठंडा, चिकना, कड़वा श्रीर कसैला होता है। इसके पत्तों को पीसकर लगाने से गांठ श्रीर नासूर मिटते हैं। श्रीषधि में इसके पांचों ही श्रंग काम में श्राते हैं।

फिलिपाइन द्वीप समूह में इसके पत्ते ऋतुश्रावनियामक, ज्वरनिवारक, श्रीर विरेचक माने जाते हैं। इसका छिलटा ऋतुश्राव नियामक है श्रीर गर्मछाव करने के उप गेग में लिया जाता है। इसके फूलों का शीत निर्यास ज्वर निवारक श्रीर वद्यः स्थल के रोगों को दूर करनेवाला होता है। इसे वायु निलयों के प्रदाह, श्वास श्रीर मज़ेरिया ज्वर में काम में लेते हैं।

बिच्छू का जहर श्रीर गुलतुरी —हालही के नवीन अनुसन्धानों में इस वनस्पति के श्रन्दर बिच्छू का जहर उतरने की अद्भुत् शक्ति पाई गई है। बिच्छू के जहर पर यह श्रीषि हज़ारों रोगियों पर प्रयोग में श्राकर विजयी प्रमाणित हुई है। इसका वर्णन बड़ोदे के भूतपूर्व चीफ मेडिकल

श्चॉिंफसर डॉक्टर सर भाजचन्द्र कृष्ण माटब्ड़ेकर ने सन् १८८० के सितम्बर मास के "थिश्रोसाफिस्ट" नामक पत्र में प्रकाशित करवाया था। उसका सार इस प्रकार है।

"सन् १८०८ के फेब्र्वारो महिने में शय बहादुर जनार्दन सखाराम गाडगिल ने निक्क्रू के जहर को दूर करने वाली जड़ी का एक दुकड़ा सुके दिया। इस दुकड़े को देने के पहिले वे भी इसे बिक्क्रू के कई केलों पर अजमा चुके थे। सुके भी इस जड़ी को परीवा के कई अवसर मिले और सुके। उस में बराबर सफलता मिलती गई। तब मैंने इस जड़ो को विशेष अजमाइश करने के लिये इसके बहुत से दुकड़े करके राज्य के अस्पतालों में परीवा के लिये मेज दिये।

भिन्न अस्पतातों में कुल ८०४ मनुष्यों के कार भिन्न २ जाति के विच्छुश्रों के जहर पर इसको अजमाया गया और समी स्थानों से वाकाय रा रिपोर्ड मंगनाई गई। इसका परिणाम यह निकला कि कुल ८०४ रोगियों में सिर्फ ग्यारह रोगियों को फायरा नहीं हुआ। अर्थात् प्रति सैकड़ा ६८ ६ विच्छू के जहर के रोगी इस जड़ी से विज्ञकुल आराम हो गये। यह परिणाम हरहालत में सन्तोष जनक कहा जा सकता है।

जिस जड़ी में ऐसा दिन्य गुग समाया हुआ है, वह किस वृक्त की जड़ी है, यह जानना आवश्यक है। इस वृक्त को संस्कृत में कृष्ण चूड़, गुजराती में सन्वेसरा श्रीर हिन्दी में गुलतुर्रा कहते कहते हैं। इस वृक्त की दो जातियां होती हैं। एक सफेद फूल वाली श्रीर दूसरी पीले फूल वाली। इनमें से सफेद फूल वाली जाति विशेष गुण दायक होती है। ऊपर जिन ८०४ रोगियों पर जो जड़ियां श्रावमाई गई थीं, उनमें दोनों जातियों की जड़ियां शामिल थीं।

मिस्टर गाडगिल का कथन है कि इस काड़ की जड़ी को खोरने में समय का बड़ा खयाल रखना पड़ता है। तीसरे पहर से लेकर संध्या तक अगर यह जड़ी खोरी जाय, तो विशेष गुणकारी होती है। इसी प्रकार और दिनों की अपेचा रिववार के दिन खोदी हुई जड़ी विशेष प्रभावशाली होती है। इसका कारण संभवतः यही है कि शाम के समय, बुल में सब दूर समान भाग से रस फिरवा होगा।

इस बृद्ध की जड़ी के दो २ तीन २ इंच्रके द्वकड़े काटकर उनको घोकर साफ करके, उपयोग में लिये जाते हैं। इनकी उपयोग में लाने की रीति दिखने में वड़ी अवैज्ञानिक है, मगर लाम करने में बिलकुल प्रामाणिक है। जहां तक बिच्छू का जहर चढ़ा हो वहां से लेकर हंक तक, इस जड़ी की फिराना चाहिये। जड़ी का एक हिस्सा शरीर के नज़दीक चमड़ी से नहीं छूसके इतने -अन्तर पर रखकर, ऊपर से नीचे की ओर घीरे घीरे फिराना चाहिये। एक फेरा पूरा होने पर, फिर दूसरा फेरा ऊपर से नीचे की ओर लाना चाहिये। विरुद्ध दशा में अर्थात् नीचे से ऊगर की और उसे नहीं धुमाना चाहिये। इस प्रकार करने से थोड़े ही समय में विष्ठ की वेहना, नीचे उतरकर इक्क पर आ जाती है। इक्क पर आने के बाद उस जड़ी को इक्क पर रख देना चाहिये। इतने पर भी जलन शान्त न हो तो जड़ी को योड़ा सा विस्कर उसपर लेप कर देना चाहिये। जिससे इक्क को वेहना भी दूर हो जायगी। इतने पर भी अगर जहर किर चढ़ने लगे तो फिर ईसी प्रकार प्रयोग करना चाहिये।

....

इस प्रकार करने से श्राधिकांश केशों में सिर्फ श्राधे घंटे में जहर उतर जाता है। परन्तु यदि इस भारी होता है तो एक करटा या इससे भी श्राधिक समय लग जाता है ऐसे मोके पर रोगी श्रीर वैद्य, दोनों को घीरज से काम लेना चाहिये।

इस जड़ी के सूख जाने पर यह जैसा चाहिये वैसा फायदा नहीं करती इसिलये जहां तक हो ताजी जड़ का उपयोग करना चाहिये। श्रागर सूखी जड़ मिले तो उसको थोड़ी देर तक पानी में भिगोकर फिर उपयोग में। लेना चाहिये।

् डाक्टर सर भाटबड़ेकर लिखते हैं कि मैंने स्वयं इस जड़ी को १०० विच्छू के काटे हुए रोगियों पर श्रजमाया जिनमें ६८ रोगियों को विलकुल श्राराम होगया।

# गुलदाउदी (सेवती)

नाम-

संस्कृत—शतपत्रिका, भृंगवज्ञभा, सेवंती, शिववज्ञभा, चन्द्रमिक्तका, इत्यादि। हिन्दी—
गुलदाउदी, गुलसेवती। बंगाली—चन्द्रमिक्तका, गुलदाउदी। सराठी—गुलसेवती, तुरसीफल। बम्बईगुलसेवती, श्रकुरकरा, चेवटी। पंजाब—गेंदी, बगोर। तामील—श्रकरकरम, शामंती। तेलगू—
चमन्ती। लेटिन—Chrysanthemum Coronarium क्रिसे येमम कोरोनेरियम, C. Indica क्रिसे येमम इर्णिडका।

#### वर्णन-

सेवती का तुप होता है। इसकी जड़ श्रकलकरे की जड़ के समान कन कनाहट पैदा करती है इसकी दो जातियाँ होती हैं। एक सादी श्रीर दूसरी कांटे वाली। कांटे वाली जाति को संस्कृत में कूजा श्रीर हिन्दी में सदा गुलाव कहते हैं। गुल दाऊदी की सफेद, नारंगी श्रीर पीले फूल के हिसाब से तीन जातियां होती हैं। गुल दाऊदी के फूल प्रायः सभी बाग बगीचों में शोभा श्रीर सुगन्धि के लिये लगाये जाते हैं। लेटिन में इसकी दो प्रकार की जातियों का उल्लेख पाया जाता है। एक क्रिसे थेमम कोरो नेरि यम श्रीर दूसरी क्रिसे थेमम इडिकम।

गुण दोष श्रौर प्रभाव-

(किसे थिमम इंडिकम) ग्रायुवै द के मतातुसार इसके फूल शीत्ल, कडु, पौष्टिक, वीर्य वर्धक हृदय को पुष्ट करने वाले, उत्तेलक, पित्तशामक, मल रोधक, कान्ति वर्धक, ग्राम प्रदीपक तथा त्रिदोष, मुखपाक, रक्तिपत्त, रुधिर विकार श्रीर दाह को दूर करने वाले हैं। इसका फूल शीतल, कान्ति बढ़ाने वाला श्रीर वात, नित्त तथा दाह नाशक है।

इसकी जड़ के धर्म अकलकर की जड़ के समान होते हैं। इसलिये इसको अकलकर के बदले में उपयोग में लिया जा सकता है।

इस वनर्यात का यक्त की क्रिया के अपर प्रत्यच्न असर होता है। यह यक्त की क्रिया को सुघार कर पाचन नली और सारे शरीर में जोम ( टचेजना ) पैदा करती है। इसिलये पाचन नली की शिथितता, अजीर्ण और शारीरिक दुर्वतता में इसका उपयोग किया जाता है।

यक्त की किया में सुघार होने की वजह से जीएं क्वर श्रीर विषय क्वर में भी इस श्रीयिष से लाम होता है। पित्त क्वर में इसकी पांट वनाकर देने से शरीर की वाप कम होती है। वसन होकर पित्त निकल पड़ता है श्रीर पित्त के प्रकोप के लक्ष्य कम हो जाते हैं। कप्ट प्रद मासिक धर्म में भी इसको देने से लाम होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार गुलदाउदी के फूल दूसरे दर्क में गरम और पहले दर्क में खुरक होते हैं। ये स्वाद में तीखे और खराव होते हैं। ये मूत्रल, ऋतुआव नियासक, पेट का आफरा उतारने वाले, रक्त शोधक और यहत को फायदा पहुँचाने वाले होते हैं। मूत्र सम्बन्धी रोग, पुरा-तन प्रमेह, कृटिवात और प्रदाह में भी ये लाम दायक हैं।

खजाइनुल श्रदिवा के मतानुसार यह वनस्पित गुदे श्रीर मसाने की पथरी को तोड़ने में बहुत मुक्तीद सादित हुई है। इसके स्ले पूल १ माशे से लेकर ६ माशे तक पीस कर समान माग मिश्री मिलाकर खाने से गुदे श्रीर मसाने की पथरी टूट कर निकल जाती है श्रथना इसके तीन तोले फूलों का क्वाय बनाकर देने से भी पथरी गल कर निकल जाती है। एक श्रनुमनी का कहना है कि दाउदी के फूलों को पोटली में बांघ कर चांवल श्रावे पक जाने के बाद उस पोटली को उनमें छोड़ दे श्रीर जब वे पूरे पक जांय तब उस पोटली को निकाल कर फेंक दें। इन चांवलों को खाने से पथरी के बीमार को ज़क्सान नहीं पहुँचता।

इसका बनाया हुआ काढ़ा मास्कि धर्म की क्कावट को दूर करता है। वायु के उदरहाल में लाम ण्डुँचावा है। चुजाक और रक्त विकार में मुफीद है। इसका लेप कफ की सूजन को विजेरता है। जली हुई जगह पर लगाने 'से शान्ति पैदा करता है। इसका अर्क और गुलकन्द सरदी की बजह से पैदा हुई दिल की घड़कन को मिटावा है। दिल को वाकत देवा है और प्रसन्नता पैदा करता है। इसके पर्ने का शांत निर्यास शक्कर के साथ पीने से बवासीर का खून बन्द हो जाता है। इसके हरे पर्चों को निकाल कर अरडके थों और गुदा के बीच में मलने से कामेन्द्रिय की शक्ति बढ़ती है। कफ की बजह से पैदा हुई ऐसी सूजन जो जोर से बढ़ती जा रही हो, उस पर एक तोला गुलदाउदी के पूलों का तीन माशे सोंठ और एक माशे सफेद जीरा के साथ लेप करने से सूजन विखर जाती है।

इसका शीत निर्यास नेत्र रोगों को दूर करने के काम ने भी मुफीद समका जाता है। दिल्ए के निवासी इनकों काली मिरच के साथ मुजाक की बीमारी के काम लेते हैं।

गुलचीनी—(फिसे वेमन,कोरोने(यम) इसका हिलटा विरेचक होता है। इसे गरमी की वीमारी में काम में लेते हैं। इसके पत्ते प्रदाह को कम करते हैं। इसके पूल चेमोमाइल के प्रतिनिधि है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति सुजाक में उपयोगी है। इसमें इसेन्शियल 'श्राइल ग्लुकोसाइड श्रीर क्रिसेन्थेमम पाये जाते हैं।

चपयोग -

मूत्रकृत्कु—इसके पत्तों को काली मिरच के साथ पीस कर पिलाने से मूत्रकृत्कु मिट जाता है।
आवेश रोग—इसकी जड़ को कुलिंजन और सोंठ के साथ औटा कर पिलाने से खियों का आवेश रोग,
मस्तक पीड़ा, तंद्रा और पानीिकरा मिट जाता है।

गांठ - इसकी जड़ को पीस कर पुल्टिस वनाकर बांधने से कच्ची गांठे विखर जाती हैं श्रीर पकने वाली ज्ल्दी पक जाती हैं।

फोड़ा-इसकी जड़ को घिस कर गरम कर पके हुए फोड़े पर लगाने से उसका मुँह खुल जाता है।

# गुल दुपहरिया

नाम--

संस्कृत-बन्धुजीवक, श्रक्विल्लमा, हरिप्रिया, ब्वरष्ट्र, रसपुष्पा, शरद पुष्पा, सर्यभक्ता । हिन्दी-दुपहरिया । वंगाली-बन्धुलि, दुपहरिया । गुजराती-सीमाग्य सुन्दरी, दुपोरियों । मराठी-ताम्बड़ी दुपारी । तामील-नागपू । पंजाव-गुलदुपहरिया । लेटिन-Pentapets Phoenicea (पेंटापेटच फीनीलिया )।

वर्णन-

यह एक वर्ष जीवी वनस्पति है। जो उत्तर पूर्वीय भारत, वंगाल श्रीर गुजरात में पैदा होती है श्रीर भी कई स्थानों पर यह बाग बगीचों में लगाई जाती है। यह वनस्पति वर्षा श्रृतु में पैदा होती है। इसका वृच्च ६— ७ फीट तक ऊंचा हो जाता है। इसकी शाखाएं श्रीर पूल बहुत सुन्दर होते हैं। इसके फूल सफेद, सिन्दुरी श्रीर लाल रंग के होते हैं। ये फूल दुण्हर के समय खिलते हैं। इसीलिये इनको दुपहरिया कहते हैं। इसकी फली लम्बी श्रीर गोल होती है। इसके बीजों के 'ऊपर धन्वे लगे हुए रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

त्रायुनै दिक मत से इसका फल मलरोधक, किचित् गरम, भारी, कफनाशक, ज्वरनासक तथा वात श्रीर पित को दूर करने वाला होता हैं।

चरक के मत से यह श्रीषि दूसरी श्रीपिशों के साथ सपैदंश में काम में ली जाती है। मगर केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सपैदंश में उपयोगी नहीं है।

## गुलशब्बो

नाम---

संस्कृत-रजनी गन्धा। हिन्दी-गुलशन्ते। मराठी-गुलछड़ी। वंगाल-रजनीगंधा। पंजाब-गुलशन्ते। तेलगू-नेलशपेगा. वस्त्रपेगा। बम्बई-गुलचेरी। लेटिन-Polianthes Tuberosa पोलिएन्थस टयूबरोसा।

वर्णन--

इस वनस्पित का मूल स्थान मेनिसको है। हिन्दुस्तान के वगीचों में भी यह बोई जाती है। इसकी जड़े गठान दार होती हैं। इसके पूल,सफेद, मुलायम, सम्बे श्रीर बहुत सुगन्धित रहते हैं। इनका इतर भी निकाला जाता है। श्रीपिध में इसकी जड़ विशेष काम में श्राती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

यह वस्तु रूखी, गरम, मूत्रल, श्रीर वमन कारक होती है। इसके कन्द को मुखाकर उसका चृर्ण दूध के साथ देने से श्रथवा उसकी ठंडाई के साथ पीसकर पिलाने से मुजाक में लाम होता है। इसकी इलदी के साथ पीसकर, मक्खन के साथ मिलाकर छोटे बच्चों को होने वाली लाल फुन्सियों पर लगाने से वड़ा लाभ होता है। इसको दुवाँ के रस के साथ पीसकर गठान पर लगाने से गठान विखर जाती है।

कर्नल चोपरा के स्तानुसार इसके पूल भूत्रल श्रीर वमन कारक होते हैं। इनमें एक प्रकार का उड़न शील तेल पाया जाता है।

### गुलनार

नाम--

यूनानी-गुलनार।

वर्णन-

इसका वृत्त अन र के वृत्त की तरह होता है। इस वृत्त पर फल नहीं आते। किसी २ वृत्त में अगर कभी कोई फल आ जाता है, तो वह बहुत अशुम माना जाता है। इसके सफेद, लाल और काले रंग के फूल लगते हैं। इसकी दो जातियां होती है। एक जंगली और दूसरी वागी। जंगली जाति बागी जाति से ज्यादा प्रभाव शाली होती है। पारस या मिश्र का गुलनार सबसे अज्ञा होता है।

गुण दोप श्रौर प्रभाव-

यूनानी मत से यह पहते दर्ज में सर्द श्रीर दूसरे दर्ज में खुश्क है। यह दस्त को बन्द करता है। शरीर के किसी भी श्रंग से बहते हुए खून को रोकता है। पौष्टिक है। पित्त की तथा खूनी दस्तों को बन्द करता है। इसरे काढ़े से कुल्ते करने से सुँह के छाले निटते हैं श्रीर दांत मजबूत होते हैं तथा मुँह की बदब् दूर होती है। इसके पत्तों को पीस कर लगाने से पुराने जखन या फ़ोड़े भर जाते हैं। श्रांतों के जखम, पेचि ए श्रीर कफ के साथ खून श्राने की बीमारों में यह बहुत मुक़ोद है। इसके काढ़े से योनि मार्ग को धोने से प्रदर श्रीर गर्माशय में लाभ होता है। इसकी मात्रा ७ माशे तक की है। (ख॰ श्र०)

# गुनभटारंगी

नाम-

हिन्दी-गुनभटारंगी।

वर्णन-

इसकी बेल करेले की बेल के समान होती है। इसकी लकड़ी का स्वाद मुलेठी के समान होता है।

गुण दोष और प्रभाव -

यूनानी मत — यूनानी मत से यह गरम और खुरक तथा खांछी और कफ के रोगों में लाभ दायक हैं। पेट के दर्द को फायदा करती है। पित्तो उछन आने में तथा पीन की बीमारी में भी यह सफीद है। (ख॰ अ॰)

## गु लाब

नाम---

संस्कृत-महाकुमारी, शतपत्री, श्रति मजुंना, तह शी, शतदला, इत्यादि । हिन्दी — गुलाब । चन्त्रई —गुलाव । मराठी —गुलाव । गुजराती —गुलाव । लेटिन — Rosa Centifolia (रोमा से टिफोलिया), Rosa Damascena (रोमा डेमेस्केना)।

वर्ण न--

गुलाव के फूल सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। श्रतः इसके विशेष वर्णन की श्रावश्यकता नहीं। इसकी सफेद, गुलावी, श्रादि कई ज़ातियां होनी हैं। इनको लेटिन में रोजा डेमेस्केना, रोजा से टिफोलिया रोजा इपिडका, रोजा पल्वा इत्यादि नाम से पहिचानते हैं।

गुग दोष श्रौर प्रभाव ~

आयुर्वेदिक मत — आयुर्वे दिक मत से गुलाब कडु आ, शीतल, कसै जा, दस्जावर, कवि कारक बात नाशक, कुष्टनाशक, मुँह के मुँहावों को दूर करने वाला, सुगन्त्रित तथा दाह, ज्वर, रक्तिपत्त, श्रीर विस्फोटक को नाश करने वाला होता है।

यूनानी भत -यह पहले दर्जे में सर्द और दूसरे दर्जे में खुश्क होता है। इसके ताजा फूल इस्तावर और मुखे फूल क्वाबिन होते हैं। यह हृदय को ताकन देकर तिवयत में प्रमन्नता पैदा करता है।

è

गर्मी से पैदा हुए बिर दर्द, बुबार, दिल की घड़कन और वेहोगों में यह लाम दायक है। इसका लेप स्मन को दूर करता है। इसको स्वान से दिन प्रीट दिमाग़ का ताकन मिजतो है मगर कम गर दिमाग वालों के लिये यह खुश के स्वान करती है। इसके खुले फूनों का चूर्ण वेनक के बोमार के बिस्तर पर डालने से दानों के क्यें हैं सहा लाते हैं। इसके फूजों का काढ़ा बना कर कुलते करने से मुँह के छाते मिट जाते हैं तथा मसूड़े और दांत मन बूत होते हैं। इसके फूजों का काढ़ा बना कर कुलते करने से मुँह के छाते मिट जाते हैं तथा मसूड़े और दांत मन बूत होते हैं। इसके फूजों को पीसकर शरबत बन कम या शरबत जूका के साथ चाटने से दने को बोमारी में लाम होता है। गुजाब के फूजों का सेवन दिल, फेक़ हा, मेदा, गुदा, अवंत, गर्माग्रय और गुदा को बहुत ताकन देता है। इसके सेवन से मेदा और जिगर के सुद्दे दूर हो जाते हैं श्रीर मेदे का ढोलागन मिट जाता है। गुजाब के फूजों को पीसकर योनि मार्ग में रखने से प्रदर में लाम होता है। गुजाब के फूजों को पीसकर योनि मार्ग में रखने से प्रदर में लाम होता है, गर्माग्रय का दर्द मिटता है और योनि तंग हो जाती है। इसके ताजे फूजों को अधिक मात्रा में खाने से मन का का का काम शक्त कमजोर हो जाती है। इस को जड़ को सांप के काटे हुए स्थान पर लगाने से लाम होता है।

इसके ताजे फू वो की मात्रा १ तोते से ३ तोते तक श्रोर खुले फूजों की मात्रा ७ मारी से १४ मारो तक है। इसका प्रतिनिधि वनफ्सा श्रोर दर्प नाशक श्रनीसन है।

गुलाव-

नाम--

लेटिन—रोमा से टिफोलिया। (Rosa Centifolia)

इसका पून बड़ा छौट इलका गुनाबी होता है। इसकी लाल छौर सफेर फूल के हिसाब से दो जातियां होती हैं। यह शोतल, विरेचक कामोदी क तथा त्रिरो के, पित्त, कोढ़, कफ छौर रक्त विकार में लाभदायक है। विच्छू के विप पर भी यह लाभदायक है।

गुण दोप और प्रभाव-

यूनानी मत - यूनानी मत से इसकी जड़ श्रांतों को निकोड़ने वाली श्रौर वार्नों को पूरने वाली होती है। यह प्रदाह को कम करती है। इसके पत्ते लिएके बाव श्रौर नेत्र रोगों में लगाये जाते हैं। दांतों के लिये भी यह मुफीद हैं। यक्तत की शिकायतों श्रौर बवासीर में भी इनके सेवन से लाम होता है। इसके फूल दमें में उपयोगी हैं, ये घावों को पकाने के लिये भी मुफीद हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह संकोचक, मृदु विरेचक और पेट के आफरे की दूर करने वाला होता है।

गुलाब सफेद

नास-

लेटिन-Rosa Alba, रोज एल्या।

वर्णन-

यह एक सफेद जाति का गुलाब होता है, जिसे सेवती भी कहते हैं। गरा दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से इसका फूल कड़वा, कसैला, तीखा, सुगन्धित, शीतल, श्रांतों को िसकोड़ने वाला, कामोदीपक श्रीर त्रिदोष नाशक होता है। मुखशोथ, कुष्ट, पित्त की जलन श्रीर रक्त की खरावी को यह दूर करता है। यह कान्ति वर्द्ध क श्रीर रुचि वर्द्ध क है।

यूनानी मत - यूनानी मत से इसके हल रक्तवद्धिक, मृदु विरेचक और पेट के आफरे को दूर करने वाले होते हैं। सरदी, नजला, सिरदर्द, दांत का दर्द, वायु निलयों के प्रदाह, कुक्क़र खांसी, चत्तरोग ऋौर सन्धिवात में यह लाभदायक है।

बेडन पावेल के मतानुसार इसके फूल ज्वर में शान्ति दायक वस्तुकी तौर पर दिये जाते हैं। यह द्वय की घड़कन में लाभ दायक है।

गुलाब सादा-

नाम--

लेटिन-Rosa Indica, रोज इपिडका।

वर्णन-

इसका फूज बड़ा सफेद, लाल, पोला ऋौर बैंगनी रंग का होता है। यह पोषा चीन में पैदा होता है। चीन में इसका फल घाव, मोच, चोट श्रीर दुष्ट वृषीं पर लगाने के काम में श्राता है।

गुलाब का फल-

जब गुलाब के फूल की पत्तियां माड़ जाती हैं तब इसका फल नजर आता है। पकने के पश्चात् इसका रंग नजर आ जाता है। बस्तानी गुलाब का फल उन्नाव को तरह होता है। इसका स्वाद इलका मीठा होता है। इसके ऋन्दर रुएं ऋौर लम्बे २ सफेर दाने होते हैं। ( ख॰ ऋ॰ )

गुगा दोष श्रीर प्रभाव--

गुलाव का फल दूसरे दर्जे में खुश्क और सर्द है। यह किनयत करता है। इसकी खाने से यक्त, मेदां श्रीर हृदय को बल मिलता है। इसकी पीस कर दांतों पर मलने से दांत मजबूत होते हैं।

इसके काढ़े से कुल्ले करने से गले की सूजन दूर होती है। घाव से बहते हुए खून पर इस हो पीछ कर भुर-भुराने से बहता हुआ खून बन्द हो जाता है।

इसके अधिक प्रयोग से फेफ़ड़े को नुकवान होकर खांसी पैदा हो जाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये गुलकन्द श्रीर कतीरे का प्रयोग करना चाहिये।

### गुलाब फल

यह एक जाति का मेवा है। जो बंगाल श्रीर दिल्ल में पैरा होता है। इसमें गुलाब के फूल की सी खुशबू श्राती है। इसलिये इसकों गुलाब फल कहते हैं। इसका फल पिश्ते के बरावर होता है। इस फल पर एक छिलका रहता है। इस छिलके को छीलने पर भीतर से चिलगोजे की तरह मगज निकलता है। जिसका रंग अपर से हरापन लिये हुए सफेद श्रीर भीतर से पीला होता है।

यूनानी मत से यह मेना शीतल, तर और हृदय तथा श्रामाग्यय की ताकत पहुँचाने वाला होता है। (ख॰श्र॰)

# गुलजाफरी पूर्णका

नाम--

पंजाब—गुल जाकरी पूर्णका, खेरपोश, कुछ। लेटिन —Limnanthemum Nymp-hacoides. (लिमने थमम निम्फेकोइडस)

वर्णन—

यह वनस्पति मध्य यूरोप 'से लगाकर चीन तक होती है। यह एक जल में पैदा होने वाला पौधा है। जिसका तना लम्या, पत्ते गोल श्रीर कटी हुई किनारों के, फूज़ पीते श्रीर फली लम्य गोल होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

कर्नल चीपरा के मतानुसार इसके पत्ते नियत समय प्र होने वाले सविराम मस्तक शूल पर लामदायक होते हैं।

### गुलशाम

नाम—

<sup>्</sup>रहिन्दी — गुलशाम । सराठी — दशमूलि, गुलशाम । पोरवन्दर — दसमूलि । कच्छी — लसी-असेरियो । लेटिन — Doedalacanthus Roseus (डिडाज केन्यव रोविश्रव) ।

### वर्णन -

इसके पौषे दो ढाई हाथ ऊँचे होते हैं। इसकी शाखाएँ चौषारी होती हैं। पत्ते लम्बे श्रौर श्रामने सामने होते हैं। फूल बेंगनी श्रौर नीले रंग के होते हैं। इसके फूलों में एक तेज श्रौर खराब गन्ब श्राती हैं। इसकी फिलयां श्राघा इंच लम्बी होती हैं। यह वनस्पति कच्छ, कोकण, श्रौर दिख्या में घनी माड़ियों श्रौर करनों के किनारे उथा पहाड़ों पर बबूल इत्यादि माड़ों के नीचे पैदा होती है।

### गुण दोष और प्रभाव---

इसकी जड़ को दूध में उवाल कर देने से श्वेत प्रदर में लाम होता है। ज्वर, प्रदर श्रीर संधिवात में इसकी जड़ का क्वाथ बनाकर देने से फायदा होता है। इसकी जड़ा गर्भर्य सिद्धान को भी बल देती है।

# गलबांस

नाम-

संस्कृत—संध्याकिल, कृष्ण केलि, सध्या काली। हिन्दी— गुलवांस, गुलेब्बासे । सर्हिं गुलवांस। वंगाल—केरलक्तल। अरबी— गुलवांस। बम्बई— गुलअब्बास। पंजाव— गुलअब्बास, अब्बासी। फारसी—गुलेबास, गुलिबास। उद्—गुलेब्बास। तामील—अतिनरल,पट रिच। तेलगू— चन्द्रकान्ता, चन्द्रमह्लि। लेटिन—Mirabilis Jalapa (मिराबिलिस जेलप)।

#### वर्गान--

इसके पत्ते ६-७ इंच तक लम्बे होते हैं। इसकी डालियां बहुत कमजोर, इसकी जड़े बहु वर्ष स्थायी श्रीर कन्दमय होती हैं। एक बार जमने के पश्चात इनको नष्ट करना मुश्किल होता है। इसके फूल प्रायः वैंगनी रंग के तथा लाल, पीले श्रीर सफेद रहते हैं। यह फूल सायंकाल के समय में खिलता है। इसमें खुशबू नहीं होती। इसके फूल बरसात में खिलते हैं। इसके बीज काली मिर्ची की तरह होते हैं इसकी जड़ पुरानी पड़ने के बाद चोबचीनी की तरह गुगा कारी हो जाती है। यह बनस्पित सन् १५६६ मे भारत वर्ष में लाई गई है।

### गुण दोष और प्रभाव-

इसके पत्ते स्वाद में तीद्य, गठान को पकाने वाले, कामोद्दीपक, उपदंश में लाभदायक श्रीर। प्रदाह को कम कम करने वाले होते हैं।

यूनानी मत-यूनानी मत से यह तीषरे दर्ज में गरम श्रीर खुरक होता है। इसकी जड़ दूसरी दर्ज में गरम श्रीर तर है फूल मौतदिल तथा बीज सर्द श्रीर खुरक होते है। इसके पत्तों को फोड़े पर बांघने से फोड़े जरूदी ही पक जाते हैं। हिसके फूल श्रीर इसकी जड़ वीर्य को गाढ़ा करने वाली श्रीर कामशक्ति को बढ़ाने वाली होती है। यह खून को साफ़ करती है। कमर के दर्द को मिटाती है। इसके पत्ते जलोदर के रोग में लाभदायक हैं। इनको १॥ तोले की मात्रा में घोटकर दिन में २।३ बार पीने से , जलोदर श्रीर पीलिया में

लाम होता है। इसकी जड़ को अपर से छीलकर १॥ तोले की मात्रा में तवे पर भून कर नमक ऋरि काली मिर्च के साथ खिलाने से तिल्ली की स्जन मिट जाती है।

बवासीर के रोग में इसकी जड़ के चूर्य को समान भाग सीठ, मिर्च श्रीर पीपल के चूर्य के साथ मिलाकर शहद में चटाने से बड़ा लाम होता है। कब्जियत की वजह से पित्त कुपित होकर जब शरीर में दाह होता है श्रीर चमड़े पर कंट्र (खुज़ली) पैदा हो जाती है। तब उस पर इसके पत्तों के रस को मालिश करने से लाम होता है। चोट, मोच, स्जन इत्यादि पर इसके पत्तों को ठपडे पानी में पीस कर लगाने से शान्ति मिलती है।

फिलिपाइन द्वीप समूह में इसकी जड़ को विरेचक वरत की तौर पर काम में लेते हैं। इसके पत्ते वृषा छौर विस्कोटक रोग पर बांधे जाते हैं।

डायमॉक के मतानुसार कोक स्म में इसकी जड़ को सुखाकर, पीसकर, मसालों के साथ मिलाकर पौष्टिक वस्तु के बतौर खाने के काम में तेते हैं। शस्त्र के जखम पर इसकी लगाने के काम में तेते हैं।

## गुल चांदनी

नाम---

यून ।नी- गुल चांदनी।

वर्णन-

गुल चादनी एक काड़ीनुमा पीघा होता है। इसके पीघे बाग बगीचों में खहुत लगते हैं। यह पीघे गुड़हल के पीचे की तरह होते हैं। यह रव्यों की मौसम में खिलता है। इसके पत्ते बहुत मुलायम होते हैं। इसके फिलयां सींग की तरह मालूम होती हैं। यह सफेद, नरम और मुलायम होती हैं। इसके फूल गुलाय के फूल की तरह मगर उससे छोटे होते हैं। ये चांदनी रात में ख्य खिलते हैं। इनमें नीलोफर की थी खुशबू आती है। इसके बीज कौड़ी की तरह होते हैं। ऐसा कहा ज़ाता है कि काले दाने का पेड़ और गुल चांदनी का पेड़ एक ही समान होता है। छोटी किस्म को काला दाना कहते हैं और बड़ी किस्म को चांदनी का बीज कहते हैं। चांदनी का गुलकन्द भी गुलाय के फूलों के गुलकन्द की तरह बनाते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

चांदनी के । पल मीतिदल अर्थात् समशीतोध्या होते हैं । पत्ल के विवाय इसके दूसरे सब अर्ज सर्द और खुशक होते हैं । इसका प्ल हृदय के लिये एक पौष्टिक वस्तु है । यह दिल की घड़कन को दूर करके प्रसन्तता पैदा करता है । तिवयत में पैदा होने वाले बहमीले खयालातों को दूर करता है । प्रतिदिन इसके तोन पूल तीन बताशों के साय लगातार दो इपतों तक खाने से गरमी की वजह से पैदा हुई दिल की घड़कन और दिल की कमजोरी मिट जाती है । इसके अतिरिक्त सिर दद, जुकाम, नजला, प्यास, पेशाव की जलन, शर्करा प्रमेह और कामेंद्रिय की कमजोरी में भो यह लाभ पहुँचाता है । इसका गलकंद भी दिल की घड़कन में मुकीद है ।

### गुलाब जामन

नाम-

संरक्ति—वृहत्पल,महाफल,फलेन्द्र, राजजांबू, शुक्तिया इत्यादि । हिन्दी—गुलाव जामन, वंगाली—गुलाव जामन, जमकल । वंबई—गुलाव जामन, उपरजंव । उर्दू—गुलाव जामन। अरवी— तोपा । तामील—पेरनवल, वंबनवल । तेलगू—जंबूनरेदू । लेटिन—Eugenia Jambos, यूगेनिया जंबोस

वर्गा न—

गुलाव जामन का वृद्ध जामुन के वृद्ध से कुछ छोटा होता है। यह विशेष कर बंगाल में पैदा होता है। इसके फल में गुलाव की सी खुशबू आती है, इसिलये इसकी गुलाब जामन कहते हैं। इसका स्वाद मीठा होता है। इसके अन्दर का गूदा सफेद रंग का होता है और गुठली गोल और भूरी होती है।

### गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से इसकी छाल मीठी, कसैली, गरम श्रीर श्रांतों को सिकोड़ने वाली होती है। दमा, प्यास, पेचिश, वायु नलियों के प्रदाह श्रीर स्वर की खराबी को यह दूर करती है। इसका फल मीठा स्वादिष्ट, श्रांतों को सिकोड़ने वाला, भारी श्रीर त्रिदोष नाशक होता है।

यूनानी मत-यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में सर्द श्रीर खुशक होता है। इसका फल दिल, दिमाग श्रीर जिगर को तसल्ली पहुँचाता है। पिरु की घवराइट को दूर करता है, मेदे को ताकत देता है। इसके बीज कब्जियत पैदा करते हैं।

इरहो चायना में इसकी छाल एक उत्म संकोचक वस्तु मानी। जाती है। इस वनस्पति का । हर एक हिस्सा पाचक और उत्तेजक माना जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते आंखों की तकलीफ में लाभ पहेंचाते हैं। इसमें जेम्बो-साइन नामक उपचार पाया जाता हैं।

गुरुजडू

नाम---

यूनानी—गुलजड़ू।

वर्णन--

खजाइनुल श्रदिवया में इसके नाम श्रूलीन, नागनी, मच्छा, लछ्मी इत्यदि लिखे ड्रुए, हैं। सगर इन नामों में तलाश क्रने पर इमें ऋदीं इसका पता न लगा।

### वनीषधि-चन्द्रोदय

खजाइनुल श्रदिया के मतानुसार यह एक वेल होती हैं। जिसके पन्ने गिलीय के पन्नों की तरह मगर उनसे बुछ मोटे श्रीर सक्त होते हैं। इसवा पूल सफेदी लिये हुए पीले रंग का होता है। इसके फल में कई की तरह एक पदार्थ रहना है जो फल के फटने पर हवा में उड़ता है। इसके बीज मस्र के दानों को तरह गोल श्रीर पतले होते हैं। इसकी डाली को तोड़ने पर उसमें से पीज़ापन लिये हुए सफेद रंग का दूध निकलता है। इसकी दो जातियां होती हैं। दूसरी जाति के बीज काले दानों के बीजों से मिलते जुलते मगर उनसे वम वाले होते हैं। इसकी जड़ मोटी श्रीर लम्बी होती है। यह बरसों तक जमीन में रहती हैं।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत से यह दूमरे दर्ज में गरम श्रीर खुश्क है। इसके प्रयोग ने पेट के दर्द, नेत्र रोग् माली खोलिया, व्वर श्रीर क्लिनपात में लाभ होता है। गठिया को बीमारी से जब हाय पांव सूख जाते हैं, तब इसके प्रयोग से श्रव्धा लाभ होता है। बच्चों के उदरशल, पीलिया श्रीर नेत्ररोगों में भी इसका उपयोग होता है। (ख०श्र०)

### गुलग

नाम-

हिन्दी-गुल्म । गुजराती- परदेशी ताड़ियो । व गाल-गयना, गुल्म । तेलगू-कोटि-टिकया, निपसु । लेटिन- Nipa Fruticans (निपा फ्र्टीकेन्स )

वर्णन-

यह वनस्पति बरमा, मजाया श्रीर सीलीन में पैदा होती है। इसका बीज मुरगों के श्राएडे के बराबर होता है।

ग्ण दोप और प्रभाव-

फिलिपाइन द्वीप समूह में इसके पीसे हुए पत्ते मुख के अपर तथा कन खजूरे की काटी हुई जगह पर लगाने के काम में लेते हैं।

### गुलिलि

नाम--

पंजाव-गुलिलि, रायन, सिरा, पालश । श्रालमोड़ा -गरूरा । कुमाऊ -गैर,गल्हू, गरड़ । लेटिन-Olea Glandulifera (श्रोलिया ग्लेन्ड्यू नीफेरा) वर्णन-

यह वनस्पति कश्मी से नेपाल तक २००० फीट से ६००० फीट की ऊ चाई तक और दिल्य

~ .... - · şuü~ -

में विजगायहम की पहाड़ियों पर तथा मैसूर और मद्रांत प्रेसोडेन्सी के पश्चिमीय घाट में पैदा होती है। यह एक मध्यम कद का हमेगा हरा रहने वाला वृक्त है। इसकी छाल भूरे रंग की, पत्ते चिकने, फूल सफेदः फल लम्ब गोल और पकने पर काला तथा गुठली सख्त होती है।

गुणं दोपं श्रोर प्रभाव-

कर्नल चोपरा तथा एट्किन्सन के मतानुसार इसकी छाल श्रीर पत्ते सिनराम ज्वर को दूर करने वाले श्रीर संकोचंक होते हैं। इसमें ग्लुकोसाइड्स पाये जाते हैं।

## गुलू (खिड्या)

<sup>े</sup>नाम—

हिन्दी —गुलू, बुलि, खड़िया। मराठी —सारठोड़, पांटरख। गुजराती —कड़ायो खड़ियो। मध्यभारत — खड़िया। मध्यप्रदेश -गुलू, गुरलू, कुलू, । बम्बई —कंड़ इ, चंड ई, कडोल। तामील — वेंलई पुतली। तेलगू —कवली। डिरया –गुड़ लो। अजमेर —काल है। लेटिन —Sterculia Urens (स्टेरक्यू लिया यूरेन्स)।

वर्णन-

खड़िया या गुलू के काड़ बहुत बड़े और छायां वाले होते हैं। इसका प्रकांड और शाखाए का खाकीपन लिये हुए सफेर रंग की होती हैं। इसकी छाल बहुत साक, विकनो और मुलायम होती है। इसके पत्ते बड़े और मुन्दर होते हैं। इन के पांच िनारे कड़े हुए रहते हैं। इन पत्ता पर पीछे सफेद रंग के बारीक रुंद होते हैं। इसके फून कु कु वै गनीयन लिये हुए पोले और हरे रंग के होते हैं। इसके पिड पर कोई निशान कर देने से अथवा किसी का नाम लिख देने से वह नाम जब तक बृल् कायम रहता है तब तक बराबर बना रहता है। सरदो के दिनों में इसकी छाल फड़कर उसमें से गोद निकलता है। कई लोगों के मत से यही गोंद कतीरा गोंद के नाम से बाज़ार में बिकज़ा है। यह गोंद ठएडे पानी में बिलक़ल धुल जाता है।

ग्या दोष श्रौर प्रभाव—

यह वस्तु प्राही ग्रीर पौष्टिक मानी जाती है। इसकी जड़ का क्वाथ शक्कर के साथ विर गुणकारी पौष्टिक वस्तु की तरह दिया जाता है। इसकी छाल का स्वरस पीपर श्रौर शहद के साथ देने से खांसी में बहुत लाम होता है। इसके बीजों को भूनकर उनका चूर्ण काफी के स्थान पर काम में लिया जाता है। इसका गोंद तिल्ली श्रीर फें कड़े के रोगों में लाभदायक है। यह पौष्टिक पाकों में डाला जाता है। फिलिपाइन्स में इसकी जड़ की छाल को पीसकर उसका पुल्टिस घान, श्रिस्थमंग श्रीर श्रयड कीष के प्रदाह पर लगाया जाता है।

इसके पत्ते ब्रीर इसकी कोमल शाखाएं पानी के साथ पीसकर फुफ्फस शोथ श्रीर फुफ्फ़स कोष

की सूजन में देने से लाम होता है। इसका गोद बम्बई में ट्रामा कांग्र के बदले उपयोग में लिया जाता है।

विशोष वर्णन---

यह सारा वृद्ध हुक्ताल के समय में पशुश्रों के खाद्य पदार्थ की तरह काम में श्राता है । यह एक ऐसा वृद्ध है जो हुक्ताल के दिनों में भी नहीं सूखता है । संवत १९५६ के भयंकर हुक्ताल के समय में कच्छ, पोर बन्दर, गुजरात श्रीर मध्यमारत में इस वृद्ध ने हजारों भैं सो का पालन किया था ।

## गुल जलीले

नाम-

हिन्दी —गुलजलील, श्रसवर्ग । लेटिन — Delphinium Zalil (डिलिनियम फलील) ! गुण दोष श्रीर प्रभाव —

कर्नल चोपरा के मत से यह वनहाति मूत्रल श्रीर वेदनाशून्यता पैदा करने वाली है। यह पीलिया श्रीर जलोदर रोग में उन्योगी मानी जाती है। इतने श्रतकेलाइड्ड श्रीर ग्लुकी साइड्स पाये जाते हैं।

### गुलं खुशनजर

नाम-

फारसी—गुल खुश नजर। गुण दोप श्रीर प्रभाव—

यह एक खुशब्दार फूल है। यह दूसरे दर्ज में सर्द श्रीर खुशक है। यह कब्ज़ पैदा करता है, खून को रोकता है, ताजा जख्मों पर इसको लगाने से खून फीरन बन्द हो जाता है। इसका रस कान में टपकाने से कान की फ़न्सियां श्रीर दर्द मिट जाता है। (ख॰ श्र॰)

### गुलरेना

नाम--

यूनानी-गुलरेना । श्रारवी-दर्द श्रलहमाक, दर्द श्रल फजार, गुलताहैव । वर्णन-

यह एक जाति का भूल है जो अन्दर से लाल और वाहर से पीला होता है। इसका पेड़ जंगली गुलाव की तरह होता है। इसमें खुशक् नहीं आती। औषि प्रयोग में इसकी जड़ आती है। गुण दोष और प्रभाव—

इसका लेप करने से हर तरह की मृजन दूर होती है। इसको खाने के काम में नहीं लेना चाहिये।

## गुल बकावली

नाम--

हिन्दी, उद्ू, व गाली, गुजराती —गुज बकावजी। लिटिन —Clerodendron Fragrans क्लोरोडेएड्रोन फ्रोमेंस (कच्छनी बनस्पतियों)

वर्णन-

गुलबकावली के माड़ र से ६ हाय तक कँ वे होते हैं। इसकी शाखाएँ श्रीर पत्ते श्रामने सामने श्रीर घने भरे हुए रहते हैं। इसके पत्ते मोटे, चोड़े, नोकदार श्रीर गंभारी के पत्तों की तरह होते हैं। इन पत्तों को मसलने से उनमें खराब गंध श्राती है। गरमी श्रीर बरसात में इसके फूलों के गुज्छे रूच पर लद जाने हैं। ये फून सुगन्धित श्रीर सकेर रंग के गुजाब की तरह दोहरी तीहरी' पंखड़ियों-वाले हल के गुलाबो श्रीर बेंगनी मांई लिये हुए हांते हैं। इनका रूप श्रीर गन्ध श्रत्यन्त मनोहर होता है। इनके फूलों का गुलदस्ता बनाने की जरूरा नहीं होती, क्योंकि ये वृद्ध पर स्वयं ही छोटे श्रीर बड़े गुलदस्ते के रूप में लगते हैं। इनके बीज श्रीर फल देखने में नहीं श्राये।

गुण दोष श्रीर प्रभाव --

गुलबकावली के फूलों का उपयोग विशेषकर इनकी सुगन्य के लिये ही होता है। श्रीषिष के उपयोग में इनका प्रयोग बहुत कम होता है। फिर भी यह वृद्ध अरनी श्रीर भारंगी की जाति का होने से इसमें उन्हीं के समान गुण दोषों का अनुमान किया जा सकता है। बागों के माली इसके पत्तों का सामान्य उपयोग गांठ, फोड़े, फुन्सी श्रीर सूजन पर लगाने के काम में करते हैं। दारों के घावों में कीड़े पड़ जाने पर भी इनका उपयोग किया जा सकता है। (कच्छनी बनस्पितयों)

## गुलमेंदी

नाम-

हिन्दी—गुलमेंदी। गुजराती—गुलमेंदी, पनतम्बेल । मराठी—तरादा। पंजाब—वेंतिल, हालू, जुक, पल्लू, तत्रा, तिलफाड़। उर्दू—गुलमेंदो। उरिया—हाड़ागोड़ा। हिंग्लश — Carden Balsam, Touch-me-not लेटिन — Impatiens Balsamina ( इम्पेटन्स बालसेमिना ) वर्णन—

यह एक प्रसिद्ध फूल है। जो लाल, गुलाबी, नीला, सफेद इत्यादि कई रंगों का होता है। इसका बृद्ध खूबसूरत श्रीर फूलों से भग हुश्रा रहता है। यह प्रायः सभी बाग बगीचों में लगाया जाता है। इसका पेड़ हाथ, डेढ़ हाथ लम्बा होता है। इसके बीज गोल, काले रंग के, बड़ी इलायची के दानों की तरह होते हैं। एक छोटी सी यैलो के श्रन्दर कई बीज रहते हैं।

गुग दोप और प्रभाव-

इसके फूल गरम और तर होते हैं। किसी २ के मत से ये सद होते हैं। इसके फूलों को पका कर खाने से कामेंद्रिय को ताकत मिलती हैं। इसके पत्तों और शाखाओं का रस आग से जले हुए स्थान पर लगाने से शान्ति मिलती है। इसके बीजों को पीस कर गुदा पर लगाने से कांच निकलने का मर्ज जाता रहता है। इसके फूल मेदे और शरीर को ताकत देते हैं। यह बादी की बवासीर को फायदा पहुँचाता है। इसके लेप से जोड़ों के दर्द में लाम पहुँचता है।

इसको पेट के अन्दर खाने से यह वमन कारक और विरेचक प्रमाव बतलाता है।

## गुवार फली

नाम-

संस्कृत—गोराणी, दृदवीजा, निशान्ध्यन्नि, वाक्कांच, वक्षशिष्टि, गोरच फलिनि, इत्यादि । हिन्दी—गुवार की फली। मराठी—गोवारीचा शेंगा। गुजराती -गवार की फली। लेटिन — Cyamopsis Tetragonolova. (विमोष्टिस टेट्रागोनी लोवा)।

वर्ण न---

यह वनस्पित मारतवर्ष में सब दूर तरकारी (शाग) बनाने के काम में आती है। यह एक छोटा पौधा होता है। इसके फूल छोटे और वैंगनी रंग के होते हैं। इसके लम्बी और चपटों फिलयां लगती हैं जो हरे रंग की होती हैं। इन फिलयों के अन्दर चपटे २ गुवार के बीज रहते हैं।

#### गुरा दोष और प्रभाव -

श्रायुर्वे दिक मत से गुवार की फली रूखी, वात कारक, मश्रर, मारी, मृदु विरेचक, कफ कारक श्राप्ति दीपक श्रीर पित्त नाशक होती है। इसके पत्ते रतींची को दूर करने वाले श्रीर पित्तको हरने वाले होते हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह मौतदिल, बीर्य वर्द क, कामी द्दीपक, खून में जोश पैदा करने वाली, कफ नाशक और पेट में फ़लाव और किन्जयत करने वाली है।।

पित्त के दस्तों को मिटाने के लिये इसका काढ़ा बनाकर पिलाना चाहिये। चोट श्रीर मोच पर तिल श्रीर गुवार फजी को कूट कर गरम करके बांचने से लाम होता है। इसके पत्तों के रस-को श्रांख में लगाने से श्रीर इसके पत्तों को पकाकर खाने से रतौंधी मिटती है।

ये फिलियां कमजोर भ्रौर वात की वीयारी, वाले लोगों को नहीं खाना चाहिये। इनसे पेट में श्राफरा श्राकर वायु का उदर शूल पैदा हो जाता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये हरा धनिया देते हैं।

## गुवाल दाड़िम

नाम--

हिन्दी— गुवाल दाड़िम, जालीघर । पंजाब— बदलो कड़िवर, कॅडियारी, कयहू,लप, लेई, ली, फटकी, फफरी । सीमाप्रान्त— गुवाल दाड़िम, भगरीवल दाड़िम, कुरा । तेलगू—दन्ती, गोदतिषिनी । जिड़्या— कोइरोगो । लेटिन— Gymncsporia Roylana ( जिम्नोस्पोरिया रोइलेना )। वर्णन—

यह एक हमेशा हरी रहने वाली वनस्पित है। इसकी शाखाएँ मुलायम, छाल बादामी और खुरदरी, पत्ते गहरे हरे, कटी हुई किनारों के और लम्ब गोल तथा फल लम्बा, बादामी और फिललना होता है। इसमें तीन से लेकर छः तक बीज रहते हैं।

गुण दोप श्रौर प्रभाव—

इस वनस्पति के बीजों का धुत्रां दांत के दर्द में लाभ दायक होता है।

## गुवाल दाख

नाम--

सीमाप्रदेश-गुवाल दाख, कथक। पंजाव-नंगकी, नियाई फुलंज। लेटिन-Ribes Orientale. ( रिवस श्रौरियंटल )।

वर्गान--

यह एक छोटा माड़ीनुमा पौधा होता है। इसका फल पकने पर लाल या पीला हो जाता है। यह वनस्पति हिमालय के भीतरी हिस्सों में ६४०० से १४००० फीट की केँ चाई तक पैदा होती है। गुण दोष स्त्रीर प्रभाव—

एटिकन्सन श्रीर कर्नल चीपरा के मतानुसार यह वस्तु विरेचक है।

## गु रेंडा

नाम-

सिंहल— गुरेंडा । तामिल— पिनारि । लेटिन— Celtis Cinnamomea ( सेल्टिश सिने-मोमिया )

वर्णन-

यह वनस्पति विकिम, हिमालय, श्रासाम, चिटगांव, बरमा श्रीर मलाया द्वीप समूह में पैद्।

0.30 0 C + 53.4.5

गण दोष और प्रभाव-

सीलोन में इसके रस को नींयू के रस में मिलाफर खुजली श्रीर दूसरे चर्म रोगों में रक्त शोधक वस्तु की तौर पर काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल रक्त को शुद्ध करने के काम में ली जाती है।

## गुरिन

नास--

पंजाव-गुरिन, जंगोश, किर्कचाल । नेपाल-वीरवंका । लेटिन- Arisaema Tortuosum ( एरीसेइमा टारचूश्रोध्म )।

वर्णन-

यह वनस्पति चिकिम, हिमालय, मनीपुर श्रीर वंगाल में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

यह एक विपैली वस्तु है। इसके बीजों को नमक के साथ मिलाकर मेड़ों के उदरश्रल में देते हैं। इसकी जड़ें ढोंरों के लिये कृमि नाशक हैं।

## गु मठी

नाम--

हिन्दी--गुमठी। लेटिन-- Zehneria Umbellata ( क्रेनेरिया अम्वेलेटा ) कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति उत्तेजक और शान्ति दायक है। इसकी जड़ अनै- व्छिक वीर्यभाव में लाम दायक है।

## गुनमनि भाड

नाम---

व गाल-गुनमिन काड़ । लेटिन-Unona Narum ( यूनोना नेरम ) कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति संधिवात ज्वर श्रौर श्लीपद में लाभ दायक है। इसमें उड़नशील तेल पाया जाता है।

#### गुगल

तास-

ODE

संस्कृत—गुग्गुल, कौशिक, कुम्भि, देवधूप, देवेष्टा, काल निर्यांच, शिवा, वायुन्न, मरुदिष्ट, इत्यादि। हिन्दी—गूगल। गुजराती—गूगल। मराठी—गूगल, कणगूगल। बंगाली—गूगल, गूगल। तामील—गुग्गल, गूगल। तेलगू—गुगूल, महिषाच, महिषाच। अरबी—अफलेतन, मुकल। फारसी—वोए जहूदान, लेटिन—Balsamodendron Mukul (बाल सेमोडेंड्रोन मुकुल) Commiphora Mukul (कॉमिफोरा मुकुल)।

वर्णन-

ग्गल के वृद्ध ४ से १२ फीट तक ऊ'चे होते हैं। ये बारहों मास जीवित रहते हैं। इनकी शाखाओं की डंडियों पर से हमेशा भूरे रंग का पतला छिलका उतरता हुआ दिखलाई देता है। उस छिलके के नीचे छाल का रंग हरा होता है। इस वृद्ध के छोटी बड़ी बांकी टेढ़ी कांटे वाली अनेकों डालियां निकलती हैं। इसके पत्ते जाड़े और छोटे होते हैं। इसके छोटे और लाल रंग के फूल आते हैं। इसके फल चिकने और चमक दार होते हैं। इनका रंग भूरा और लाल होता है। इस युद्ध के किसी भी हिस्से को तोड़ने से उसमें एक प्रकार की सुगन्ध निकलती है। इस युद्ध पर गरमी और सरदी में एक प्रकार का गोंद निकलता है। उसी को गूगल कहते हैं।

यह वृद्ध विशेष कर सिंघ, मारवाड़ श्रीर कठियावाड़ में पैदा होता है।

गूगल के प्रकार—भाव प्रकाश के मतानुसार गूगल महिषाच, महानील, कुसुद, पद्म श्रीर हिराय इन भेंदों से पांच प्रकार का होता है।

महिषाच गूगल भौरे के रंग के समान काले रंग का होता है। महानील गूगल ऋत्यन्त नीले रंग का होता है। कुमुद गूगल कुमद के फूल के समान वर्ण वाला होता है। पद्म गूगल माणिक रख के समान लाल रंग का होता है श्रीर हिरएयाच गूगल सोने के समान रंग वाला होता है।

महिषाच श्रीर महानील गूगल हाथियों के लिये हितकारी है। कुमुद श्रीर पद्म गूगल घोड़ों के लिये श्रारोध्य पद है श्रीर हिरएथाच गूगल मनुष्यों के लिये श्रात्थन्त उपकारी है। कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि मनुष्यों के लिये कहीं २ महिषाच गूगल भी हितकारी होता है।

#### गुगल की परीचा-

ग्याल के अन्दर कई प्रकार की मिलावटें होती हैं तथा इसके बदलें .में अक्सर सालर का गोंद भी दिया जाता है क्योंकि इसकों भी कई स्थानों पर साली ग्राल बोलते हैं। कई स्थानों पर क्यापारी जली हुई लकड़ी के कोयले पर चाहे जिस गोंद का पुट चढ़ाकर उसकों ग्राल के बदले बेचते हैं। इसलिये ग्राल को लेने के पहिले उसकी जांच अन्छों तरह से कर लेना चाहिये। अभिस्ता ग्राल का रंग नवीन हालत में पीला और पुराना पड़ने पर काला हो जाता है। सालई ग्राल का रंग लाल होता

है। असली गूगल के दुकड़ों को तोड़ने से वे टूट जाते हैं और जनको पानी में डालने से हरी मांई लिये हुए सफेद रंग का प्रवाही बन जाता है। गूगल को अग्नि पर रखने से वह एक दम नहीं जालता, विलक्ष कृतता है और फिर उसमें से बार्र कर दुकड़े पृटते हैं। लेकिन सालर का गूगल अग्नि पर डालने से साफ जल जाता है। प्राना गूगल निःमत्व होकर गुणहीन हो जाता है। इस्किये बाजार से लेते वक्ष बिलक्ष ता गूगल खरी ना नाहिये। यह अपर से पंले रंग का और तोड़ने पर भीतर से हरी और लाल रग की माई मारता हुआ नजर आता है।

एक दूसरी जाति का गुगल जिसकी मैंसा गुगल कहते हैं, कव्छ, सिंध श्रीर राजपूताने में बहुत श्राता है। इसकी जाति भी हलकी होती है। इसका रंग प्रायः हरी काई लिये हुए पीला होता है। इसकी डाजियों पर मैल, बाल श्रीर छाल के दुक दें चिपके हुए रहते हैं। यह मोम की तरह नरम लेकिन चीठा श्रीर देवहार की तरह गम्धवाला होता है। इसकी पानी में डाल ने से हरे रंग का श्रीर मैला प्रवाही तैयार होता है श्रीर श्रीर पर जलाने से थोड़ी गन्ध देता है। यह भी श्रमली क्या गुगल के बराबर गुया कारी नहीं होता।

गुरा दोष और प्रभाव-

मान प्रकाश के मत से ग्राल कड़वा. उग्ण बीर्य, पित्त कारक. मृदु विरेचक, कसेला, पाक में चरारा, ब्ला, इलाका, इड्डो को छोड़ने वाला, बीर्यदर्धक, रवर को सुधारने वाला, उत्तम रसायन, दीपक श्रीर कक्ष, बान, व्या, श्राकीर्ण, मेद बांद्ध, प्रमेह, पथरी, वात व्याधि, क्षेत्र, सुष्ट, श्रामवात, शंधि रोग, स्जन, ववासीर, गण्डमाल श्रीर हिम रोग को नष्ट करने वाला होता है। यह मीटा मधुर रस युक्त होने से वात को, कसैला होने से पित्त को श्रीर बड़वा होने से कफ को नष्ट करता है। इस्र्लिय ग्राल त्रिदोप नाश्य है।

नवीन गूगल वीर्य वर्धक हीर वल कारक होता है। पुराना गूगल शरीर को दुव ल करने वाला श्रीर श्रानष्ट कारक होता है।

ग गल की शुद्ध करने विधि—एक हैर त्रिफला (हरड़, बहेड़ा धूँर श्रांवला) श्रीर श्राधा सेर गिलोय में दस सेर पानी डालकर १२ घरटे तक भिगोना चाहिए। उसके बाद उसको श्राग पर चढ़ा देना चाहिये। जब श्राधा पानी जल जाय तब उसको कपड़े में ग्रानकर उस काढ़ें को एक लोहे की कढ़ाही में मरकर श्राग पर चढ़ाना चाहिये। कढ़ाही के दोनों कुन्दों में एक बांस का इंडा पिरोकर उस डएडे में नये कपड़े की एक पोटली में एक सेर उत्तम कण गूगल मर कर उस पोटली को उस डएडे से बांध देन चाहिये। जिससे वह पीटली उस पानी के अन्दर लटकती रहें। नीचे हलकी २ श्रांच देना चाहिये। थोड़ी देर में वह सब गूगल उस पोटली में से निकल कर कढ़ाही में चला जायगा श्रीर उसका मेल कपड़े में रह जायगा तब उस कपड़े को निकाल कर फेंक देना चाहिये। तत्रश्चात् उस कढ़ारी को उतार कर उसके पानी को दूनरी कढ़ाई में धीरे २ नितार लेवें श्रीर शीचे जो कचरा मिटी जमा हो दसे भी फेंकरें श्रीर साफ काढ़ें को लेकर आग पर चढ़ा दें श्रीर कींचे से चलाते जायँ ताक़ि

कढ़ाही के पेंदे में चिपके नहीं। जब वह क्याथ गाढ़ा हो जायं तब हाथ पर घी लगा २ कर उसकी गोलियां बनालें। यही शुद्ध गूगल है। हर एक प्रयोग में इसी गूगल को डालना चाहिये।

जिन कढ़ाहियों में गूगल शुद्ध किया जाय उन कढ़ाहियों को साफ करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में गाय का ताजा गोवर डालकर उनको साफ करने से बहुत जल्दी साफ हो जाती हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह ती छरे दं जे में गरम और खुश्क है। यह वायु को नष्ट करता है। सूजन को विखेरता है। इसका लेप करने से कर्यठमाला विखर जाती है। इसको छिरके में घोट कर छिर को गंज पर लगाने से लाम होता है। इसके लेप से हरएक अंग का दर्द और खिंचानट दूर होती है। पुरानी खांछी, फे क हे को सूजन और फे क हे के दर्द में भी यह लाम दायक है। इसको खाने से अप्रैर धूनी देने से बवासीर में लाम होता है तथा गुरे और महाने की पथरी निकल जाती है। इसे हुए मासिक धर्म और पेशाव को भी यह चालू करता है। जहरीले जानवरों के काटने पर भी यह लामदायक है। दमा, जिगर की कमजोरी, पनुर्वात, सन्धिवात और प्रधनी रोग में भी यह लामदायक है। तीन माशे गूगल को दूध के साथ खाने से मनुष्य की कामग्रांकि बढ़तो है। इसका अधिक सेवन फे कड़ा, जिगर और तिल्ली को नुक्सान पहुँ बाता है। इस के दर्प को नाश करने के लिये केशर और कतीरे का प्रयोग करना चाहिये।

हाक्टर वामन गरोश देशह के मतानुमार गूगल उत्तेजक, रोग कीटासु नाशक श्रीर क्ष नाशक होता है। पुराने कक रोगों में जिनमें कि नहुत श्रिक विकता श्रीर दुर्ग नियत कक पहता है इसको पीपर, श्रह्मा, शहद श्रीर घो के साथ देने से श्रव्छा लाभ होता है। यह पीड़ श्रवस्था के श्रय के श्रीर दुर्वत मनुष्यों के लिये विशेष उपयोगी है।

गूगल श्रानि दीपक श्रीर श्रानु तांभिक होता है। इसंलिये श्रानिमां श्रोर कि नगत सम्बन्धी शेगों में जिनमें कि श्रामाश्य श्रीर श्रांते शिथित पड़ नातो है, इस ो स्नद्र नौ श्रीर गुड़ के साथ देने से श्रान्छा लाभ होता है।

इस वस्तु के अन्दर रक्त शोधक गुण भी रहता है और यह सारे शरीर को उनेजना श्रीर बल प्रदान करता है। इसिलये उनदश, सुनाक और पुराने आपदात में इसका उपयोग किया जाता है। गण्डमाला रोग के लिये यह एक उक्तम औषि है। यह रक्त के अन्दर श्वेत कर्णों को बढ़ाता है जिससे गण्डमाला रोग का जोर घोरे र कम होता चना जाता है। गण्डमाना में यह पारा, सोमल और वायविडंग के साथ दिया जाता है। उनदंश में अनन्त मून के साथ श्रीर पुराने आमवात श्रीर सन्धिवात में शिलाजीत के साथ तथा सुजाक और जीर्ण वस्तिशोथ में गिलोय के साथ दिया जाता है।

गूगल को पेट के श्रन्दर देने के पश्चात् वह त्वचा के रास्ते से बाहर निकलता है जिससे त्वचा की विनिमय किया में सुवार होता है। इसिलये यह सब प्रकार के पुराने चर्मरोगों में बहुत लाभ पहुँचाता र है। श्रुगर निरोग मनुष्य इसका सेवन करें तो उनकी त्वचा का सींदर्य वढ़ जाता है।

गमांशय के जपर भी गूगल की बहुत श्रन्छी किया होती है। यह गर्भाशय का संकोचन करता है। तहण ब्रियों के क्के हुए मासिक धर्म को यह चालू कर देता है। गर्भाशय के फूल के द्वारा एक प्रकार का चिकना पदार्थ बहता है श्रीर वह स्त्री की सन्तान धारण करने को श्रास्ति को नए करके बांक कर देता है। ऐसी ब्रियों के लिये गूगल बहुत गुणकारी वस्त है। इस रोग में इसकी रस्रोत के साथ देना चाहिये।

पायहुरोग के ऊपर भी गूगल का बड़ा चमत्कारिक श्रासर होता है। इसके प्रयोग से रक्त में श्वेत कथों की वृद्धि होती है श्रीर ज्यों र श्वेत कथा बढ़ते हैं त्यों र रक्त की रोग जन्त नाशक शक्ति बढ़ती जाती है श्रीर रोगी की घी, तेल इत्यादि स्निग्ध पदार्थी को पचाकर खून में जब्ब करने की शक्ति बढ़ती जाती है। जिससे पायहुरोग नष्ट होता हुआ चला जाता है। इस रोग में इसको लोह मस्म के साथ देने से विशेष लाभ होता है।

गूगल को कूट कर उसका घी में मलहम बनाकर वृत्य पर लगाने से वृत्य रोपण श्रीर वृत्य शुद्धि बहुत श्रव्छी होती है। ऐसे हठीले वृत्य जो कभी नहीं भरते हैं श्रीर सहते जाते हैं, उनमें यह मलहम श्रव्छा काम करता है। चय रोग के जन्तुश्रों से पैदा होने वाली गलग्रंथियों पर गूगल को गरम पानी में उबाल कर प्रतिदिन २१४ वार गादा २ लेप करने से श्रव्छा लाम होता है। इससे सन्धियों की सूजन पर भी लाम होता है। गूगल का लेप हिचकी रोग पर भी श्रव्छा काम करता है। देहली की श्रोर एक प्रकार का विशेष फोड़ा लोगों को होता है जिसको देहली सोश्रर्य (Delhi Sores) कहते हैं। उस पर गूगल, गन्धक, सुहागी श्रीर करने का मलहम बनाकर लगाते हैं।

कर्नल चोपरा का मत-

ग्गल एक वृत्त से प्राप्त होने वाला गोंद है। इसका वृत्त ४ से ६ फीट तक अंचा होता है। यह राजपूताना, विष, पूर्वी वंगाल श्रीर श्रासाम में पाया जाता है।

इसके रासायानेक तत्नों का पूर्ण अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। मगर इसी से मिलवी-जुलती एक जाति "वेलसेमोडेंड्रोम मीरा" जो कि उत्तरी आफ्रिका और दिख्या अरव में पैदा होती है उसका अध्ययन हो जुका है। इसमें २७ से ५० प्रतिशत तक रेजिन, २.५ से १० प्रतिशत तक उड़नशील तेल और कुछ कड़ तत्व पाये जाते हैं। गूगल में भी साधारण्तया इसी प्रकार के तत्व होना चाहिये। कुछ बारीक बातों में चाहे अन्तर हो सकता है।

विकित्सा शास्त्र में गूगल की उपयोगिता —

इस वस्तु के गुण कोनेवा और कवावचीनी से मिलते-जुलते हैं। यह फटे हुए चमड़े पर और खेषिमक किल्लियों पर अपना कृमि नाशक प्रमाव दिखलाता है। अंतः प्रयोग में लिया जाने पर यह अंति दीपक, शान्ति दायक, आफरा दूर करने वाला और पाचन शिक्ष को बलवान बनाने वाला सिद्ध होता है। इसके लेने से पेट में एक दम गरमी प्राल्प होने लगती है।

दूसरे समी श्रीलियोरेजिन्स की तरह यह भी रक के श्वेत कीटागुश्रों (Leucocytes) को

श्रीर फेगोसाइटोसिस नाम के कोषासुत्रों को भी बढ़ाता है। गुर्दा श्रीर श्लेष्मिक किलियों को यह उत्तेषित करता है श्रीर उनके शंथिरसों के कृमियों को नष्ट कर देता है। यह पसीना लाने वाला, मूत्रल उत्तेषक श्रीर कफ निस्सारक पदार्थ है।

यह गर्भाशय को उत्तेजित करता श्रीर मासिक वर्म को नियमित कर देता है। इसको बहुत समय तक सेवन करने से भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। कभी २ इससे गुर्दे में जलन पैदा हो जाती है श्रीर शरीर पर कोपेवा की तरह कुछ फुन्सियां उठ जाती हैं। लेकिन इसका सेवन बन्द करते ही फौरन मिट जाती हैं।

इसका लोशन दुष्ट वृशों को भरने तथा दांतों की सड़ान, मस्ड़ों की स्जन, पायरिया, तालु-मूल की प्रंथिका जीर्ण प्रदाह, करठनाली की जलन और गले के वृशों को मिटाने के काम में लिया जाता है। यह लोशन इसके १ ड्राम टिंचर को १० ख्रोंस पानी में मिला देने से तैयार हो जाता है।

प्राचीन श्रिमांद्य रोग में यह श्राग्नदीपक वस्तु की तौर पर काम में लिया जाता है। यह उदर यन्त्रों के दीलेपन को श्रीर पेशी की दुर्वलता को भी मिटा देता है। पुराना नजला, श्रितसार, श्रांतों की स्कान, श्रांतों के वृष्ण श्रीर बड़ी श्रांत के पुरातन प्रदाह में यह बहुत लाभदायक है।

फेंफड़ों के च्य में यह एक उत्तेजक श्रीर कृमि नाशक पदार्थ की तरह दिया जाता है। इसके सेवन से ज्वर कम होता है, मूख बढ़ती है, कफ के कृमि नष्ट हो जाते हैं श्रीर जीवनी शक्ति को बल मिलता है।

ज़लोदर श्रौर पायहुरोग में तथा फ़ुफ्फ़ुस के वृत्य प्रदाह में भी यह बहुत उपयोगी पदार्थ है। स्नायविक दुर्वलता श्रौर साधारण कमजोरी को दूर करके यह कामोद्दीपन की शक्ति को भी बहुत बढ़ाता है।

स्वर नाली के प्रदाह, वायु निलयों के प्रदाह, कुक्कुर खांसी और निमोनिया में प्रति ४)६ घएटे के बाद इंसकी मात्रा देने से अञ्छा लाभ होता है। इसे अकसर सेलीसायलेट ऑफ सोड़ियम के साथ मिलाकर काम में लेते हैं।

कुष्ट के शेगियों की हालत को मी यह बहुत हद तक सुधारता है और इस व्याधि से पैदा हुए दूसरे विकारों को भी मिटा देता है। मूत्राशय की जलन, सुजाक और पेड़ू की सूजन में तीब लक्षों के दूर हो जाने पर इसको देने से अञ्छा लाभ होता है। गर्माशयावरण की जीर्ण सूजन में तथा नष्टार्तव में भी यह लाभ दायक है। यदि काकी तादाद में दिया जाय तो यह श्वेत प्रदर और अत्यधिक रजःश्राब में फायदा पहुँचाता है।

गूगल धूप देने के उपयोग में लिया जाता है। इसकी धूप देने मात्र से ही ज्वर, नजला, स्वर नाली का प्रदाह, वायु नलियों का जीर्ण प्रदाह श्रीर च्यय में लाम होता है।

इसके गुणों का कारण इसका श्रोलियों रेजिन ही मालूम पड़ता है। इसमें सुगन्धित तत्व रहने के कारण ही इसका धुँश्रां भी श्रपने गुण बतलाता है। वैद्यक्रत्यत्व के संपादक स्वर्गीय जटाशंकर लीलाघर त्रिनेदी ने गूगल की सर्वेत्तिम वनावट योगराज गूगल पर सन् १६१४ के वैद्य कल्पत्व में एक अध्ययन पूर्ण लेख लिखा था। उसका सारांश इम नीचे दे रहे हैं।

"योगराज गूगल की बनावटों में मुख्य वस्तु रं गूगज, त्रिफला श्रीर भस्में हैं। वैद्यक शास्त्रकारों ने गूगल के अन्दर वातहर, शोवक, सारक, रोगक, क्रमिनाराक श्रीर पीष्टिक गुण बतलाये हैं।

वात हर शब्द का अर्थ केवल वायु और पवन के दोषों को हरनेवाला ही नहीं होता है। बिलक ज्ञानतन्तु और गित तंतु की खराबी को दूर करके उनका सुवार करना यह भी वातहर शब्द के अन्दर सम्मिलित है।

ग्गल मस्तिष्क के तंतुश्रों को पोषण देता है। जिस वात-न्याधि में मज्जा तंतु (Nerves) कमजोर पड़ जाते हैं श्रोर उनको गित मन्द हो जातो है, उस वात न्याधि में गूगल श्रामा चमरकारिक श्रसर दिखलाता है। ऐसी जीर्ण वात न्याधियों में डाक्टर श्रीर हकीम जहरी कुचले की यहुत तारीफ करते हैं श्रीर उसका बहुत उपयोग भी करते हैं श्रीर इसमें सन्देह नहीं कि जहरी कुचला वास्तव में एक बहुत श्रवहा "नरव्हाहन टॉनिक" है पर इस बात को न भूजना चाहिये कि कुचला एक विय है श्रीर गूगल विष नहीं है। कुचले को २१४ महिने तक लगातार खाने से जिनको बात न्याधि या धनुवांत नहीं है उनको भी होने का डर रहता है। मगर गूगल को २। ४ वरस लगातार खाने पर भी किसी तरह की हानि की श्राशंका नहीं रहती।

श्रपने वातहर गुण की वजह से गूगल विगड़े हुए श्रीर कमजोर पड़े हुए तन्तु गों को वल देता है।

मग़ज के यह तन्तु सारे शरीर में फैले हुए रहते हैं। विशेषका बड़े २ मर्म स्थानों में तो हनका जाल

विछा हुश्रा रहता है। उदाहरणार्थ जियों का गर्म स्थान हन तन्तु ग्रों से व्यात होने की वजह से गूगल की गर्म स्थान पर बहुत श्रव्छी किया होती है जिनके परिशाम स्वरूप विषयों के ऋड़ दोत सुवारने में

श्रीर उनको सन्तानोत्पत्ति के योग्य बनाने में गूगल बहुत सहायक होता है। यह बात शास्त्र श्रीर

श्रनुभव से सिद्ध है।

वातहरके विवाय ग्गल में क्रिमनाशक गुण भी बहुत उत्तम है। यह अफ़लोव की बात है कि पाश्चात्य ढंग से चिकित्वा करने वाले इस देश के देशी डॉक्टर ग्गत के समान क्रिम नाशक और सर्वोत्तम द्रव्य की तरफ लद्म नहीं देते। ग्गल अति उत्तम क्रिमनाशक द्रव्य है। ऐलोगैयी की क्रिम नाशक दवाइमें अक्सर जहरीली होती हैं मगर ग्गल जंद्रम होते हुए भी एक निश्नद्रवी श्रोप से । विगड़े हुए रक्त को सुधार कर शरीर के अन्दर संवित मिन्न २ दोषों और जन्तु मों को नष्ट करने में यह वस्तु बहुत ही शक्ति शालिन है। जब शरीर के मर्म स्थान विगड़ते हैं और उनका योग्य प्रतिकार नहीं होने से शरीर की रस, रक्त, मन्ना, हट्टी, वीर्य इत्यादि सन्त धातुर उत्तरोत्तर दूपिन होती जाती है। उस समय योग राजग गुल आशीर्वाद को तरह काम करता है। शरीर के अन्दर के मर्म स्थानों के

'n

दोषों को सुधारने के लिये यह एक बड़े से बड़ा निर्भय डिसइनफेन्टंट ( Disinfectant) अर्थात् जन्तुन उपाय है।

वातहर तथा कृमि नाशक गुण के अतिरिक्त गुगल में रोपक, सारक और पौष्टिक गुण भी रहते हैं। शरीर के अन्दर संचित दोषों को खोदकर निकाल देने का यह एक विश्वसनीय उपाय है।

ग्राल के सिवाय योगराज ग्राल का प्रधान द्रव्य त्रिपला श्रयीत् हरड़, बहेड़ा श्रीर श्रांवला है। ये तीनों श्रायुर्वेद की महान रसायन श्रीषधियां हैं। ये तीनों शोधक, सारक श्रीर धातु परिवर्तक हैं। त्रिफला ग्राल की उध्णता श्रीर उग्रता को कम करके उसके ग्री की वृद्धि करता है।

इस प्रकार गृगल छौर तिपला का यह महान योग चर्मरोग, कुछ, बवासीर, प्रमेह, ग्रह्णी छौर भगंदर के समान दुछ व्याधियों को नष्ट वरने में समर्थ हो तो इसमें विशेष छाशचर्य की बात नहीं। छागर योगराज गृगल को लबे समय तक टिन्त पथ्य छौर परहेज के साथ सेवन विया जाय तो यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि दैयक शास्त्र में बतलाये गये बहुत से रोगों में यह छौषांघ बहुत उत्त म परिणाम बतलाती है।

योगराज गूगल की बनावट में तीसरी मुख्य वरत उसमें पड़ने वाली घातुओं की भरमें हैं। इन भरमों में से लोह हौर महूर परम रच को शुद्ध वरती है। च'दी की भरम मग़ज को ताक्षत देती है। श्रश्नक, बंग श्रीर नाग भरम भिन्न भिन्न भर्म रथानों को बच्च देती है श्रीर रससिन्दुर पारे की बनावट होने की वजह से सब रोगों में योग वाही के रूप से कार्य करती है।

यह योगराज गूगल त्रिदोषनाशक माना जाता है। पित्त का कार्य पाचन वगैरह क्रियाओं को करने का है। इस कार्य में श्रगर शिथिलता हो जाय तो योगराज गूगल उसको दूर कर देता है। इसी प्रकार कफ का कार्य सारीर की रसिक्रया को व्यवस्थित रख के शरीर में स्निग्धता श्रौर तृष्ति प्रदान करने का होता है। इस कार्य में भी योगराज गूगल सहायता करता है। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि पित्त तथा रस को उत्पन्न करने वाली श्राशयो सिस्टम्स को योगराज नियमित करता है। इन दोनो दोपो को नियमित करने की शक्ति योगराज गूगल में इसीलिये हैं कि वह मज्जा तंतु (Nerves) श्रीर मज्जा तंतु समृह (Nerve Centers) के ऊपर श्रपना सीधा प्रभाव बतलाता है। मज्जातंतु श्रो पर श्रमर होने की वजह से मारे मर्म स्थान श्रौर पित्त तथा कफ की किया नियमित हो जाती है। वयोंकि पित्त श्रौर कफ की क्रिया मज्जा तंतु श्रौर वायु चक्रों की क्रिया के श्राधीन रहती है। इसीलिये श्रायुर्व द के श्रम्दर कफ श्रोर पित्त को पंगु बतलाया गया है। सच बात तो यह है कि शरीर का सारा व्यापार वात तत्र श्रर्थात् नर्व्ह स्मिस्टम के श्राधीन है श्रीर योगराज गूगल उसी वात तंत्र पर श्रमना सीधा श्रसर डालकर उसकी क्रिया को व्यवस्थित कर देता है श्रीर उसी के द्वारा प्रत्यच्च या श्रप्रत्यच रूप से वह सारे शरीर के दोषों को दूर करता है।

कं हू फार्मधी के संस्थापक सुप्रसिद्ध वैद्य कं हू भट्टजी अपने जाम नगर के घन्यन्तरी धाम पर झाने वाले सभी रोगियो को योगराज ग्रंगल देते थे और इसके त्रिदोप नाशक गु.ण का अनुभव धरते थे। उन्होंने कितने ही झसाध्य रोगियों को पांच पांच और दस दस रतल योगराज गूगल खिला कर

गोहिरे का विष और गुगल-

गोहिरा एक अत्यन्त जहरी प्राणी होता है। इसका आकार बड़ी छिपकली की तरह होता है।
अगर यह किसी मनुष्य अथना पशु को काटता है तो वह तुरन्त मर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि
सब जानवरों के जहर की औषि होती है मगर गोहिरे के विष की कोई श्रीविध नहीं है। मगर आयुर्वेद
महामहोपाध्याय रसायन शास्त्री मागीरथ स्वामी ने धन्वन्तरी पत्र के सिद्ध योगांक में इस विष के लिये
गुगल का एक प्रयोग बतलाया है, वह इस प्रकार है।

अगर देवयोग से किसी को गोहिर ने काटा हो तो उसकी गूगल उथाल कर पिला देना चाहिये अथवा उसकी गोली बनाकर खिला देना चाहिये। इससे अगर किसी के प्राया कपठ में भी आकर उनका नाम मात्र शेष रह गया होगा तो भी वह मनुष्य बच जायगा। ज्यों र इस अधिक का असर होता जाता है त्यों र विष का विकार कम होकर बेहोश मनुष्य होश में चला आता है। इसलिये जहां तक पूरी तरह से जहर का असर दूर नहीं हो जाय तब तक पांच र अथवा दस र मिनिट के अंतर से शा माशे से लेकर तीन माशे तक गूगल खिलाते अथवा पिलाते रहना चाहिये। अगर किसी घर के अदर भींत के अपर अथवा दूसरे स्थान पर गोहिर का निवास हो उस स्थान पर गूगल की धूप देने से उसका धुआं पहुँचते ही गोहिरा बेहोश होकर पढ़ जाता है और फिर कभी उस स्थान पर नहीं आता है।

#### बनावटे'---

योगराज गूगल—सोंठ, पीपलामूल, पीपर, चन्य, चित्रक की जड़, भुनी हुई होंग, अजमोद, सरसों, सफेद जीरा, कालाजीरा, रेग्रुका, इद्रंजी, पाडल, वायविंड्ग,गज पीपल, कुटकी, अतीस, भारंगी घोड़ा बच्छ, और मूर्वा। इन २० श्रीविधिणों को एक २ तोला और त्रिफला ४० तोला लेकर सब को कूट छान कर चूर्ण करतें। इसके बाद ६० तोला उत्तम ग्रुद्ध की हुई करण्यू गल को लेकर उसकी पाव भर पानी के साथ कड़ाही में चढ़ाकर नीचे इलकी श्रांच जलावें जब ग्रूगल पानी में घुलकर अवलेह के समान हो जाय तब ऊपर लिखा ६० तोला चूर्ण उसमें मिलादें श्रीर उसके साथ ही ४ तोला रस सिंदूर, २ तोला स्वर्ण भस्म, ४ तोला चांदी की भस्म, ४ तोला बंग भस्म, ४ तोला नाग मस्म, ४ तोला फ़ीलाद मस्म,४ तोला शत पुटी अश्रक मस्म श्रीर ४ तोला मयहूर मस्म भी उसमें मिलादें। उसके बाद उस सब श्रीविध को पत्थर के खरल में डालकर चार २ तोले घी डालते हुए कूटना शुरू करें जब एक लाख चोट उस पर पड़ जाय श्रीर वह एक दिल हो जाय तब उसकी श्रावे २ माशे की गोलियां बनालें। इसी योग को महा योगराज ग्राल कहते हैं। इस योग में से श्राठों प्रकार की घातु मस्मों को निकाल देने से लघु योगराज ग्राल बनता है।

इस बनावट को बनाने में मुख्य बात ध्यान में रखने की यह है कि इसमें जिस ग्राल का उपयोग किया जाय, वह बहत उत्तम श्रीर असली होना चाहिये। इसका दूसरा मधान अगंग त्रिफला है वह भी बहुत उत्तम श्रीर नवीन देखकर हैना चाहिये। श्रीषिष्यां भी उतनी ही उत्तम श्रीर नवीन देख कर लेना चाहिये। श्रीषिषये जितनी ही उत्तम श्रीर भरमें जितनी ही विश्वसनीय होंगी, योगराज गूगल उतना ही ज्यादा लाभदायक होगा।

योगराज गृगल की श्रनुपान विधि -

वातरक —योगराज गुगल को बृहत्मंजिष्टादि क्वाय श्रयवा गिलोय के ववाय के साथ देने से वात रक्त के समान दाक्ण रक्तरोग में भी बहुत लाभ होता है।

, अमेह—दारू हलदी के क्वाथ के साथ योगराज गूगल को देने से प्रमेह में लाम होता है।

पांड्रोग श्रीर सूजन—गौ मूत्र के साथ योगराज गूगल को देने से पांडु रोग श्रीर सूजन नष्ट होती है।

मेद वृद्धि—शहद के साथ योगराज गूगल को देने से मेद वृद्धि के गेग में लाम होता है। मेद रोग में

शरीर के ऊपर चरबी के थर जम जाते हैं। इनको नष्ट होने में बहुत लम्बा समय लगता है।

इसिलये इसमें धेर्य के साथ बहुत दिनों तक इस श्रीषिष का सेवन करना चाहिये। श्रगर

योगराज गूगल के साथ शिलाजीत भी ली जाय तो विशेष लाभदायक हो सकती है।

प्रमृति रोग—प्रसृति रोग में दश मूल क्वाथ के साथ योगराज गूगल को देने से अव्छा लाम होता है। नेत्र रोग—त्रिफ़ला के क्वाथ के साथ योगराज गूगल को लेने से कितने ही प्रकार के नेत्र रोग दूर हो जाते हैं।

खदर रोग—पुनर्नवादि क्वाय के साथ येगराज गूगल को देने से सब प्रकार के उद्गर रोग मिटते हैं।

नष्टार्तव—िक्रियों का गर्भस्थान जब वायु, कफ और चर्वी से आव्छादित हो जाता है तब उनको मासिक

धर्म होना बन्द हो जाता है और सन्तान होना भी रुक जाती है। ऐसे समय में उनको एक

दो लंधन देकर एक दो महिने तक योगराज गूगल का सेवन कराने से बड़ा सन्तोष जनक

परिणाम दृष्टि गोचर होता है।

स्नायु शूल—शरीर के भिन्न २ अंगों में स्नायु शूल (PainNeuralgia) होता हो और उसमें दूसरी श्रीषधिये निष्फल हो गई हों तो योगराज गृगल को देने से जरूर लाभ होता है। श्रगर ऐसे शूल का मूल कारण गर्मी (Syphilis) हो तो उस हालत में वृहत्मंजिष्ठादि क्वाय के साथ योगराज गूगल लेने से बहुत लाभ होता है, मगर धीरज के साथ दवा लेते रहना चाहिये।

कुष्ट—नीम की छाल के बवाय के साथ योगराज गूरल का सेटन करने से कष्टसाध्य कुष्ट भी आराम होते हैं।

इसके अतिरिक्त उदावर्त, ख्रय, गृहम, मृगी, मंदाग्नि, खांसी, अविच तथा मनुष्य का वीर्य दोष और स्त्री के रकोदोष इस महान श्रोषिष के सेवन से दूर होते हैं। किशोर गूगल — विफला १२ म् तोले, गिलेय ४२ तोले मा०, इन दोनों चीजों को लोहे की कढ़ाही में डालकर पकावें जब आधा जल बाकी रह जाय तब उसको उतार कर छानलें फिर उस क्वाय में उत्तम शुद्ध गृगल ४२ तीला प्र माशा मिलाकर श्राग पर चढ़ा दें श्रीर कलछी से बराबर चलाते जायं। जब वह श्रवलेह के समान गाढ़ा हो जाय तब उसमें हर १० तीला प्र माशा, गिलोय ४ तीला ४ माशा, सोठ ३२ माशे, मिर्च ३२ माशे, पीपर ३२ माशा, वायिवरंग ३२ माशे, निसीथ १६ माशे तथा जमाल गीटे की जह १६ माशे। इन सब की मिलाकर भी का हाथ लगा लगा कर खूब कूटें, जब एक दिल हो जाय तब तीन २ माशे की गोलियां बनाकर चिकने पात्र में रखदें। इन गोलियों में से एक से लेकर दो गोली तक गरम जल, दूध या मंजिष्ठादि बवाथ के साथ युवित पूर्वक देने से सब प्रकार के सुष्ट, वृथा, गुलम, प्रमेह पीटिका, उदर रोग, मंद्राग्न, खांसी, स्जन, पांडु रोग को नष्ट होते हैं। यह किशोर गूगल उत्तम रसायन है श्रीर इसका हेवन करनेवाला किशोर श्रवस्था के समान बल को प्राप्त करता है।

- त्रिफला गूगल त्रिफले का चूर्ण १६ तोला, छोटी पीपर का चूर्ण ५ तोला ४ मगशा, गूगल शुद्ध २६ तोला = माशा रन सब को एक में मिलाकर खूब कूटें। एक दिल होने पर चार २ माशे की गोलियां बनालें। इनमें से रोगी के बलावल के अनुसार एक से लगाकर दो गोली उचित अनुपान के साथ देने से मगन्दर, गुल्म, सूजन और बवासीर का नाश होता है।
- काचनार गूगल- कचनार की छाल ४३ तीला ४ माशे, त्रिक्ला ३२ तीला, सोठ, मिर्च और पीपर तीनों मिलाकर १६ तेला, वरना की छाल ५ तीला ४ माशे, इलायची, तज और तेजपात प्रत्येक सीलह २ माशे । इन सब चीजों का बारीक चूर्ण करके चूर्ण के बजन के बराबर ही शुद्ध गूगल लेकर उसको थोड़े पानी में डाल कर आग पर गलालें और गल जाने पर यह सब चूर्ण उसमें मिला कर खरल में खूग कूटवार्चे, उसके बाद चार २ माशे की ग़ोलियां बनालें । इस गूगल को उचित अनुपान के साथ देने से गएडमाला, अर्बु द,गांठ, व्या, भगन्दर, कुष्ट, आग्निमांद्य गुल्म इत्यादि सब रोग नष्ट होते हैं।
- गोचुरादि गूगल गोखरू १५० तोला लेकर ६०० तोला पानी में औटावें। जब आधा जल रह जाय तब उसमें ४२ तोले शुद्ध गूगल डालकर कलछी से चलावें, जब अवलेह की तरह गाढ़ा ही जाय, तब उसमें सोंठ, मिर्च, पीपर, हर्र, बहेड़ा, आवला और मोथा ये सब औपधियां प्रत्येक सोलह २ माशे लेकर बारीक चूर्ण करके मिलादें और चार २ माशे की गोलियां बनालें। यह गोचुरादि गूगल उचित अनुपानों के साथ प्रमेह, मूत्र इ.च्छ, प्रदर, मूत्रायात, वातरक, रक्तिपत्त, वीर्य दोष और पथरी को नष्ट करता है।
- सिहनाद गूगल—तिफला, खस, वार्यावटग, जमाल गोटे की जड़, पुनर्नवा, कमल, चित्रक, सोंठ, गिलोय, रासना, हलदी, देवदार, पोपला मूल, इलायची, गज पीपल यह सब श्रीपिधयां सोलह र माशे लेकर बार सेर जल में दशका क्वाय बनालें, जब श्रावा जल रह जाय तब उस जल को झानकर उसमें २० तोला गूगल विलाकर कलझी से चलावें। जब श्रवलेह की

तरह गाढ़ा हो जायं तब उसमें सोंठ, मिरच, पीपर, बायबिंडग, गिलोय, दारुहलदी, हर्र, तेज पात, इलायची, तज और निसोय इन सब औषियों का सोलह र मारो चूर्ण मिलाकर खूब कुटवाव और फिर किसी वर्तन में बन्दकर एक महिने तक किसी धान के ढेर में गाड़दे और फिर उपयोग में लें। इस गूगल के सेवन से तिल्ली की वृद्धि, सूजन, उदररोग, नामि वृण, बवासीर, संग्रहणी, वातरका, कुष्ट और कष्टसाध्य पांडु रोग भी दूर होते हैं।

चन्द्रप्रभा गूगल — बेल का ग्रा, सेंठ, मिरच, पीपर, हर्र, बहेड़ा, श्रांबला, से धा नमक, संचर नमक, कालानमक, सक्जी खार, ज़बलार, चव्य, निस्तथ, पीगला मूल, नागर मोथा, जीरा, सनाय, धिनयां, तज, कंज, देवदार, गज पीपज, चिरायता, जमाल गोटे की जड़, हलदी, तेज्ञपात, हलायची, श्रातीस, नीम ये सब श्रीषियां सोलह र मारो, बंशलोचन ५ तोला ४ मारो, लोह- भस्म ५ तोला ४ मारो, गूगल ५४ तोला, शिलाजीत ४२ तोला, मिश्री २२ तोला। इन सबको एक दिल करके चार २ मारो की गोली बनालें।

इसमें से प्रतिदिन एक गोली घी अयना शहद के साथ सेवन करने से बवांसीर, प्रदर, विषयज्वर नास्र, पथरी, मन्दामि, उदर रोग, पांडुरोग, कामला, ज्ञय, भगन्दर, प्रमेह पीठिका, गुल्म, श्रद्धिन, वीर्य दोष, इत्यादि रोग नष्ट होते हैं। इसके सेवन से वीर्य और बल बढ़कर बृद्ध मनुष्य भी युवा के समानं हो जाता है।

## गुगलधूप

नीम--

संस्कृत-गूगल धूप। कनाड़ी-गूगल धूप। तामील-पेडमरम। मराठी-हेम्मर, गूगल धूप। तेलगू-पेदमनु। लेटिन -Ailanthus Malabarica ( एलेंथल मलेवेरिका )
वर्षान-

यह बड़ा वृद्ध कर्नाटक, कोकण, पश्चिमीय घाट, भारतवर्ष की दिल्लिणी टोंक श्रीर लंका मैं पैदा होता है। इसके पत्ते १ मे १॥ फुट तक लम्बे, फूल सफेद, छाल मोटी, खरदरी, लकड़ी इलकी श्रीर नरम तथा फल लाल बादामी रंग का होता है। इसकी छाल में चीरा लगाने से एक प्रकार का गोंद निक-लता है जो काले श्रीर खाकी रंक का संख्त श्रीर श्रपार दशींक. होता है। इसकी दिल्ला में लादन, ऊद मलयालम में मिद्धपाल, तेलगू में मंड्रिपाल श्रीर कनाड़ी में बागाधूप कहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

ग् गल धूप स्नेहन, संप्राहक, उत्तेजक और कफ नाशक होनी है। इसकी छाल पौष्टिक, संप्रा॰ इक और उत्तर नासक होती है। यह अग्निमांच और ज्वर के जन्दर पौष्टिक द्रव्य की तरह दी जाती है। पेचिश और वायु नलियों के प्रदाह पर भी यह एक उत्तम और वि है। इस की मात्रा १० रत्ती से ३० रत्ती तक की है, जो दूब के साथ मिलाकर दी जाती है। यह एक उत्तेवक श्रीपि है को श्रांतों के उत्तर श्रपना प्रमान दिखाती है। यह छोटी श्रीर बड़ी श्रांतों को श्लेष्मिक कि तियों को उत्तेवित करती है। इस वृद्ध में से एक छुगन्धित राल प्राप्त की जाती है को कि मूलिग्ल मिलिशों को नाम से नयहूर है। इसे दिख्य मारत के वेज जानों में पेविश्व की वीमारी को मिटाने के लिये दिया जाता है। करीव १४ वीमारों को इसके छिजटे का रस दिया गया श्रीर परियाम स्त्रों वनक रहा। कुनानेर के सेन्ट्रज जेल के मेडिकल श्रॉक्तिसर ने इसको पेविश्व की वीमारों का उत्तन इलाव श्रमुमन किया है। मेन्सन ने मो श्रमनी ट्रॉनिकल डिसीव नामक पुस्तक में इस श्रीपि की बहुत तारीक की है।

इतके फल को चांवल के साथ मिलाकर नेत्र रोगों के उपयोग में जिया जाता है। इसकी खड़ की छाल को कुचल कर तिल के तेल में मिगोकर कोवरा सर्प के काटे जाने पर विष दूर करने के जिये निलाया जाता है।

दक्की दूखी हुई छात में दालचीनी की वरह गम्ब आवी है। इंबीतिये दिल्प कोकए में दालचीनी के बदले भी यह बखा उपयोग में ली जावी है। इंबें जंगली दालचीनी भी कहते हैं। इंबें वाजी छाल २॥ वोले की मात्रा में पीव कर पेचिय की बीमारी में दी जावी है। पुराने कर रोग। में भी यह एक उत्तम गुणकारी बस्तु है।

कर्नल चोरत के मनानुसार यह पेट के आक्तरे को दूर करने वाली, ज्वर निवारक और पेविश मैं लामदायक हैं। इसे सर्वेदंश के उरयोग में मो देते हैं। इसमें क्वेसिन और एतेन्यिक एसिड पाये वाले हैं।

कें और महरकर के मवानुसार यह औरवि सपदंश में निरुत्योगी है।

### गुगल

सांस--

हिन्दी—ग्गल। विभाज—ग्गल। लेटिन—Boswelli Glabra (वासंबेलिया-

वर्पन--

यह जालर के वर्ग का एक वृद्ध होता है। वो उत्तर पश्चिमी मारत और दिव्य में गोदावरी से मैक्र तक पैदा होता है। इसके गोंद को मी ग्गल कहते हैं। गुण दोष और प्रमाव—

कर्नत चोरत के मतानुनार यह तुगन्तित, शान्ति दायक, निरेचक, धातु परिवर्तक श्रीर श्रुतु भाव नियामक है। यह चर्मतम श्रीर तन्त्रिवात में उपयोगी है।

## ग्राल (घूप)

नाम-

पंजाब-ग्राल, धूप, क्तनगार। कश्मीर-धूप। लेटिन-Jurinea macrocephla (जूरीनिया मेक्रोसेफला)

वर्णन-

यह वनस्पति कश्मीर से कुमार्ज तक ११००० फीट से १४००० फीट की ऊ'चाई तक होती है। इसके प्रकांड नहीं होता। इसको भी ग्राल बोलते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

स्टेवर्ट के मतानुसार इसकी जड़ को कुचलकर फोड़ों पर लगाया जाता है। इसका काढ़ा उदरशूल और प्रसृति ज्वर में लामदायक है। यह हृदय को उत्तेजना देता है।

## गू दी

नाम-

संस्कृत—लबुश्लेष्मान्तकः, मुक्ताकन, विन्दुकतः, पक्ष्यक्तकतः। मारवाड़ी—गृंदी। हिन्दी—गृंदी। गुजराती—गृंदी। मराठी—गोंदनी। पंजाबी—गृंदी। लेटिन—Cordia Rothii, (कोर्डिया रोथी)।

वर्णन--

गृंदी का वृत्त पंजाब, विंघ, राजपुताना, गुजरात, दिन्न श्रीर कर्नाटक में पैदा होता है। यह वृत्त २० से ३० फुट तक के वा होता है। इसके पिंड की गोज़ाई ३ से ४ फीट तक होती है। इसके शिखालाएं फैली हुई श्रीर उनके श्रन्त का भाग श्रक्ष्मर सुका हुआ रहता है। इसके पिंड की छाल मोटी श्रीर भूरे रंग की होती है। इसके पत्ते बरछों के श्राकार के श्रीर खुरदरे रहते हैं। इसके फूज छोटे २ श्रीर सफेद रंग के होते हैं। इन फूजों पर छोटे २ हरे फलों के गुच्छे लगते हैं। इसके फज पकने पर गहरे खिदूरीरंग के मकोय के दानों की तरह होते हैं। इन फजों में एक मीठा श्रोर चिकना रस भरा हुआ रहता है। माघ श्रीर फागून में इसके नवीन पत्ते श्रात है। गमीं के दिनों में इसके फूच लगते हैं श्रीर वर्षा श्रित में फल पकते हैं।

गुगा दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वे दिक मत से गंदी मधुर, शीतल, कृमिनाशक और वात कारक होती है। इसकी छाल संकोचक होती है। यूनानी मत-यूनानी मत से इसका पका हुआ फल गरम श्रीर तर, कच्चा फल सर्द श्रीर तर तथा पत्ते भी सर्द होते हैं।

इसका फल किनयत को दूर करता है, पेट के कीड़ों को नष्ट करता है, श्रावाज को सुधा-रता है, वीर्थ को गाढ़ा करता है, कार्मेद्रिय की शक्ति को बढ़ाता है। खांची को दूर करता है। गूंदी के लुशावम बरावर वजन की शकर को चागनी श्रोर बढ़ुल का गोंद मिलाकर देने से खांधी में चमरकारिक लाम होता है। यह तुरुला खांधी के लिये बढ़ुत मुफोद है। गूंदी के फल को बीज समेत सुखाकर, उसका चूर्ण करके समान भाग शकर मिलाकर खाने से कमर का दर्द, वीर्थ की कमजोरी श्रीर कार्मेद्रिय की दुर्वलता नष्ट होती है। इसके पचे एक तोला, मुनक्का है तोला श्रीर गेंघ १ माशा, इन सबकी पानी में पीसकर पीने से बवासीर से बहता हुआ खून बन्द हो जाता है। इसके पचे, जड़ श्रीर छाल को चवाने से मुंह के खाले अच्छे हो जाते है। इसकी जड़ को जोश देकर कुक्षियां करने से दांतों का दर्द मिट जाता है। श्रीरतों की नाभि श्रीर गर्माशय के टल जाने पर भी यह श्रीषचि लाम पहुँचाती है। इसके पत्तों को काली मिरच के साथ घोट छानकर पीने से चातुपृष्ट होती है। इसकी तीन वर्ष की जड़ को जमीन से निकाल कर उसका दुकड़ा मुँह में रखने से पित्त के विकार से बैठा हुआ गला खुल जाता है।

## गूमा ( द्रोगापुष्पी )

नाम-

संस्कृत—द्रोणपुष्पी, द्रोणा, फलेपुष्पा, सुपुष्पी । हिन्दी —ग्मा, गेमा,देलदोना । मराठी—देवकुंमा, कुंमा, तुंबा । बंगाली —द्रोणपुष्पी, बन्नगर्धी, पलक्षा । गुजराती —क्बो । पंजाव— छन्न, फूमिश्चान गुलदोदा । संयाली—श्रौदिश्रधुष्प । सेटिन —Leucas Cephalotus (लिडक्स- िष्फेलोटस)।

वर्णन--

गूमें के पीधे वर्षा ऋतु में सब दूर पैदा होते हैं और जाड़े के पश्चात् सूल जाते हैं। कहीं २ यह वनस्पति वारहों भास भी पाई जाती है। इसके पौधे आपे से १॥ फुट तक लम्बे होते हैं। इसके अन्दर धनी शाखाएं निकलकर ऊपर की और बढ़कर जरा नीचे की ओर कु कती है। जिससे इसके सारे पौधे का हश्य एक गुम्मच की तरह हो जाता है। इसके पचे एक से तीन इंच तक लम्बे, आधे से एक इंच तक चौड़े और सुहावने होते हैं। इसके फूल डिएडयों पर लगते हैं। प्रत्येक ढंडी पर प्रायः ५० से १४० तक छोटे सफेद रंग के फूल एक गुच्छे रहते हैं। इस सारे पौधे के ऊपर सफेद या भूरे रंग के इंए रहते हैं। गर्ण दोप और प्रभाव---

श्रायुर्वे द के मत से यह वनस्पति उच्ण, दुष्यच्य, भारी, स्वादिष्ट, रुखी, गरम, वात पित्त कारक; तीद्ण, खारी, पवने में स्वदिष्ट, चरपरी, दस्तावर, तथा कक, श्राम, कामला, सूजन, तमक श्वास श्रीर कृति की दूर करती है। शोदल के मतानुसार गूमा चरपरा, गरम, रुचिकारक तथा वात, कफ, मंदाग्नि और पद्माधात रोग को नष्ट करने वाला है।

गूमा के पत्ते स्वादिष्ट, रूखे, भारी, पित्तकारक, मेदक तथा कामला, सूजन, प्रमेह ग्रीर ज्वर को नष्ट करने वाले होते हैं। खांधी, पीलिया, प्रदाह, दमा, ग्राग्निमांद्य, रक्त विकार ग्रीर मूत्र सम्बन्धी रोगों में ये लाभदायक हैं। इसका ताजा रस खुजली पर लगाने के काम में लिया जाता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह गरम श्रीर खुशक होता है, दस्त को साफ करता है, वायु श्रीर कफ को मिटाता है, पीलिया में लाम दायक है, पेट के कृमियों को नष्ट कर देता है, इसका कादा शिर लोंग के साथ पीने से कफ का ज्वर मिट जाता है। सांप के विष पर इसके ताजा रस की वृदे पिलाने से श्रीर कुछ नाक में टपकाने से बड़ा लाम होता है। गूमा के एक फल को श्राध पाव पानी में पीस कर उसमें २ तोले मिश्री मिलाकर पिलाने से ठगड़ देकर श्राने वाला खुखार दक जाता है। इसके पेड़ को जड़ से उखाड़ कर उसका रस श्रांख में श्रांजने से पीलिया मिट जाता है। इसके रस की मात्रा बालकों के लिये ३ माशे से ६ माशे तक श्रीर बड़े मनुध्यों के लिये १ तोले से २ तोले तक होती है।

बालकों की खांधी में इसका तीन माशे रस थोड़ी सी सुहागी ख्रीर थोड़ी सी शहद के साथ मिला कर देने से लाभ होता है। इसके रस में लींडी नीपर का चूर्ण िलाकर पिलाने से सांस्थवात में लाभ होता है। इसके रस में काली मिरची का चूर्ण मिला कर कपाल पर लेप करने से वायु ख्रीर कफ की वजह से होने वाला मयंकर सिरदर्द भी ख्रारण्म होता है।

सर्प का १वव और गूमा —

सर्प के विष के ऊपर भी यह श्रीषधि बहुत कामयाव सिद्ध हुई है। पायोनियर नामक सुप्रसिद्ध इंग्लिश पत्र में कुछ वर्षीं पहले एक डाक्टर का इस वनस्पति के सम्बन्ध में एक नोट प्रकाशित हुआ था, जिसमें लिखा था किः—

Goomee this a purely an Indian one. I have not been able to as certain its English equelent.

A Girl about fourteen years of age was brought to at night in a Comatose condition, The relatives stating she had been bitten by a snake about 15 months before. I saw her and that she had six faintings fits, not having any relible remedy at hand. I obtained some leaves of the gooma plant and after extracting the juice had it blown in her nostrils The effect was instantaneous the girl. Set up, as she had never been out of her sense.

To make sure that the snake was poisionous one, I examined the foot and found two punctures in the skin.

### वनौषांव-चन्द्रोदय

I was told about this plant some years ago by an old Fakir.

श्रर्थात् गूमा यह एक उत्तम भारतीय वनस्पति है जिसके साथ किसी श्राग्रेजी वनस्पति की तुलना करने में में कृत निश्चय नहीं हूं।

एक दिन रात के समय एक चौदह वर्ष की लड़की बहुत खराब हालत में मेरे पास लाई गई। उसके सम्बन्धियों ने मुक्ते बटलाया कि करीब १५ महिने पहिले इसको सांप ने काटा था। बातचीत चलते-चलते मेंने देखा कि वह लड़की रह र कर ६ बार मूर्जित होगई। उस समय मेरे पास कोई भी दूसरी श्रीपिध भीजूद नहीं थी। इसिलये मेंने गूमा का एक पौधा उखाड़ कर उसके पत्तों को मसल कर उसका रस उसके नाक में दोनों तरफ टपकाया। इस रस का श्रसर इतना जलदी हुआ कि वह लड़की तुरन्त उठ कर बैठ गई और उसके बाद फिए कभी वेहोश नहीं हुई।

उस लड़की को जिस सांप ने काटा या यह वहरी या या नहीं इसकी परीचा घरने के लिये मैंने असके पैरों को जांचे तो उनकी चमड़ी पर दो छिद्र नजर आये। इस औपिंघ में सर्प विष नाशक गुण हैं यह बात कुछ वर्षों के पहिले मुक्ते एक फकीर ने वतलाई थी।

### गूमा का सत्य निकालने की विधि-

गूमा के पत्तों को कुचल कर उनकी कपड़े में दवा कर उनका रस निकाल लेना चाहिये। जितना यह रस हो उतना ही उसमें पानी किला नर किसी कलई के बरतन में उसकी भरकर २४ घरटे तक स्थिर पड़ा रहने देना चाहिये। दूसरे दिन उस वर्त्तन को बहुत घीरे से उठाकर उसका ऊपर का पानी निवार लेना चाहिये। उसने नीचे जो सत्व जमा हो उसको एक थाली में रखकर १ मोटे देग में पानी भरकर उस देग को आग पर चढ़ाकर, उस देग के ऊपर इस सत्व की थाली को रख देना चाहिये। उस देग की माफ से थाली गरम होकर वह सत्व स्था जायगा। तब उसको नीचे उताकर एक शीशी में मर-कर रख लेना चाहिये। इस सत्व की मात्रा एक माशे की है।

कामला रोग में इस सत्व को शहद के साथ मिलाकर आंजना चाहिये। आफीम के विष पर इस सत्व को पानी के साथ प्रति आधे घगटे में देना चाहिये। सप्देश से अगर कोई मनुष्य वेहोश हो गया हो तो इस सत्व को व: नज की एक नली में भरकर रोगी की नाक में फूंकना चाहिये। और सुध आने के बाद पानी में घोलकर पिनाना चाहिये।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह विरेचक, उत्तेजक, कृमि नाशक श्रीर पसीना लाने वाली है। इसमें उड़नशील तेल श्रीर उपचार रहते हैं।

केस ग्रीर महस्कर वे पतानुमार यह सांप ग्रीर विच्छू के वहर में निरूपयोगी है। बनावटें---

श्राम स्थायी हरताल क्ल – शुद्ध हरताल को ७ दिन तक गूमा के रस में खरल करके पिर टसकी एक एक क्पये भर की ।टकड़ियों बनाकर धूप में सुखा लेना चाहिये। इन टिकड़ियों को एक मिट्टो की क्षेड़ि में रखकर उस हांडी पर एक दूसरों हांडों को श्रींबी दक्षकर करड़-

मिटी कर देना चाहिये (डमरू यंत्र) । उसके बाद इस डमरू यंत्र को चूल्हें पर चढ़ाकर २४ घगटे की हल्की श्रांच देना चाहिये। जब तक श्रांच लगे तब तक अपर वाली हांडी के अपर एक श्राठ तह किया हुश्रा कपड़ा पानी में तर करके रखना चाहिये। जैसे ही वह कपड़ा गरम हो जाय वैसे ही उसे बदल कर दूसरा कपड़ा रख देना चाहिये। २४ घगटे के बाद उस यंत्र को ठगड़ा करके अपर की हांडी में जमे हुए सत्य को निकाल लेना चाहिये और उस के बाद उस सत्व को फिर गूमा के रस में तीन दिन तक खरल करके टिकड़िये बांचकर डमरू यं में श्राठ पहर की श्रांच देना चाहिये। उसके पश्चात् उसे खेलकर जो पका हुश्रा सत्व नंत्वे की हांडी में रहा हो उसको तथा अपर की हांडी वाले सत्व को मिलावर फिर गूमा के रस में घोटकर डमरू यं में श्रांच देना चाहिये। इस प्रकार श्राठ दस बार करने से यह सब सत्व स्थिर होकर नीचे की हांडी में रह जायगा। जब सर्व सत्व नीचे रह जाय तब उसको श्रांकड़े ये दूध में खरल करके डमरू यं में खूब तेज श्रांच श्राठ पहर की देना चाहिये। ऐसी तीन श्रांच देने के पश्चात् यह सत्व पूर्ण तया सिद्ध हो जाता है।

इस सत्व को दो रत्ती मात्रा में उचित अनुपान के साथ देने से श्वास, खांसी, च्य की यमा वस्था, कुष्ट, वातरक्त, उपदंश, बवासीर इत्यादि रोगों में बहुत अच्छा लाम होता है। (जंगलनी-जड़ी बूटी)।

इसी गूमा की एक जाति श्रीर होती है जिसे गुजराती में हूँगरो कूबो, फारसी में मिश्क तरमस श्रीर लैटिन में ल्यूकस स्टेलिगेरा कहते हैं। यह वनस्पति उत्तेजक, पेट का श्राफरा दूर करने वाली श्रीर श्राहुआव नियामक होती है।

## गूलर

नाम-

संस्कृत— क्रौदुम्बरम्, उदुम्बर,हेमदुग्धक, जंतुपल, चीर वृच्च । हिन्दी—गूलर, जमर,परोश्चा गुजराती— कमरो । मराठी— कॅंबर, गूलर । बंगाली— यज्ञ हुंबर, जगनोहुंबर । पंजाब—ददुरि, काकमाल । श्चरबी—-जमीका । तामील— श्चरिमरम । तेलगु— श्चरिमागु । फारसी—श्चंजीरे श्चादम । लेटिन— Ficus Glemerata (फिक्स ग्लोमीरेटा)

वर्णन--

गूलर बड़, पीपल श्रीर श्रंकीर के वर्ग का दृच है। इसवा वृच्च २० से ३० फुट तक कँचा होता है। इसके पत्ते बड़ के पत्तों से मिलते हुए मगर उससे छोटे रहते हैं। इसको डालियों से इसके पत्त पूटते हैं। इसके दिसी श्रंग में चीरा देने से उसमें से दूध निकलता है। इसके फला श्रद्धार के फलो की तरह होते हैं।

### गुण दोप और प्रभाव-

श्रायु वैदिक मत र इन्दिक मत से ्लर शीतल, गग रक्क, वस को भरने वाला, मधुर

रूखा, करीला, भारी, हड्डी को जोड़ने वाला, वर्ण को उज्वल वरने वाला तथा कफ, पिस, श्रातसार श्रीर योनिरोग को नष्ट करने वाला है। इसकी छाल श्रात्यन्त शीतल, दुग्ध वर्ख क, करीली, गर्भ को हितकारी श्रीर वर्ण विनाशक है। इसके कोमल पल रतरमक, वरीले, रुधिर के रोगों को नष्ट करने वाले श्रीर तृप पित्त तथा कफ़ को दूर वरने वाले होते हैं। इसके मध्यम कच्चे पल शीतल, करीले, रुचि कारक तथा। प्रदर को नष्ट करने वाले होते हैं। इसके पके हुए फ़ल क ौले, मधुर, कृमि पैदा करने वाले, श्रात्यन्त शीतल, रुचि वर्ख क, कफ़ कारक तथा रुघर दिकार, पित्त, दाह, जुना, तृषा, अम, प्रमेह श्रीर मूर्छा फो हरने वाले होते हैं।

यूनानी मत- यूनाती मत से यह दूचरे दर्ज में गरम और पहले दर्ज में तर है। दुछ लोगों के मत से यह दर्द और तर है। इस पेड़ जा पक्ष पेट में पुकाब पैदा करता है। यह दखी खांधी, धीने का दर्द, तिक्षी और गुर्द के दर्द में मुफीद है। आंख की बीमारियों में भी इसके फल खाने से अच्छा लाम होता है। अगर वर्ष भर में १०। २० दफे इस ने पक्ष छा क्रिये जाय तो वर्ष भर में नेन्न रोग होने का डर नहीं रहता। इसकी तरकारी बनाकर रोटी के साथ खाने से दनाशीर से जाने वाला खून बन्द हो जाता है। इस पेड़ ने पनाग का काढ़ा बनाकर उटी के साथ खाने से दनाशीर से जाने वाला खून बन्द हो जाता है। इस पेड़ ने पनाग का काढ़ा बनाकर उठमें अकर किलाकर पीने से खांसी और दमा में लाम होता है। खांसी के लिये यह एक आजमूदा चीज है। इस वृक्ष का दूध लगाने से कटिन सूजन भी विखर जाती है। इसने हाल को पानों में पंक्ष कर पीने से जहर का असर दूर हो जाता है।

एक यूनानी इक्षीम-चे मतानुसार ग्लर खन की करावी, देहें शी और गरमी को मिटाता है। यह भूख को बढ़ाता, शरीर को पुष्ट करता और रमंदती कियो के लिटे बहुत लाभदारक है। यह ऋषिक मात्रा में खाने से मेदे को जुकसान पहुँचाता है और पेट में पुलाव देश करती है। इसके दर्प नाशक अनीसन और शिकंजबील हैं।

जिन २ रोगों में शारीर के किसी श्रद्ध से खून बहता है श्रीर स्जन होती है उन रोगों में गूलर एक उत्तम श्रीविध है। नाव से खून बहना, देशाव ने काथ खून जाना, मार्त्य धर्म ने श्राहित खून वा जाना, गर्भपात, बगैरह रोगों में इसके पके हुए पली नो शनर ने राथ देने से पीनन लाभ होता है। इस्तर इससे जलदी लाम नहीं तो पलों के साथ इसकी अनतर हाल को भी देना चाहिये गर्भपात नो रोन ने के लिये यह श्रीविध देने से गर्भ को किसी प्रकार का जुकसान नहीं होता है। प्रोह श्रीर मह्ममेह के रोगों में भी गूलर के फल बहुत लामदायक हैं। ये पौष्टिक होने से घातु नी व मजोरी को भी मिटाते हैं।

चेचक की वीमारी में शारीर की जलन को कम करने के लिये इसके पल दिये जाते हैं। तीम रक्तातिकार में गुलर का दूध देते हैं। छोटे वच्चों के "मूखा रोग" में जबिक टनको खाया हुआ पचता नहीं है, दस्त और उल्टियां होती रहती हैं। उस हालत में गूलर के दूध की दस र बृन्द दूध में मिलाकर देने से अच्छा लाम होता है। करठमाला, बदगांठ और दूसरे फोड़े फुन्सियों पर तथा सूजन पर इसके दूध को लगाने से बहुत जल्दी लाम होता है। कमर के दर्द में कमर के ऊपर और दमें के रोग में खाती पर इसके दूध को लगाने से अव्हात जल्दी लाम होता है।

गूलर की जड़े श्रितसार में दी जाती हैं। इसकी जड़ों का रस शीतज, स्तम्मक श्रीर उत्तम पीष्टिक होता है। जिन रोगों में शरीर से खून निकलता है। उन रोगों में यह बहुत लाभदायक है। सुजाक में इसको देने से मूत्र निलका की सूजन कम होती है। इसकी छाल की फांट बनाकर श्रत्यिक रज: श्राव पर दी जाती है।

कर्नल कीर्तिकर और वसु के मतानुसार इसके पत्ते, छाल और फल देशी औषधियों में काम में लिये जाते हैं। इसकी छाल संकोचक औषधि के काम में आती है। शेर या विल्लो के द्वारा मनुष्यों या . पशुओं को जो जलम हो जाते हैं उनके विष को दूर करने के काम में भी यह लिया जाता है। इसकी . जड़ को छेर करके उसमें से एक रस निकाला जाता है। इसके पत्तों को पीसकर शहद के साथ मिलाकर देने से पित्त के रोग दूर होते हैं। इसके पत्तों पर छोटी र फुन्सियां रहती हैं। उनको दूष में पीसकर शहद के साथ मिलाकर चेवक की बीमारी में अधिक मनादन होने देने के लिये देते हैं। इसके फल संकोचक : अपन वर्षक, अत्यधिक रजःशान और मुंह से खून जाने की बीमारी में मुकीद है। इसका दूष बनाधीर और अतिसार में उपयोगी है। इसको तिल के तेल के साथ मिजाकर लगाने से नासूर में भी लाभ होजा है। इसका ताजा दून बहुमून और मूत्र नाली सम्बन्धी अन्य रोगों में भी मुकीद है। बम्बई में इसका रस बहुत ही प्रचलित ओषधि है। यह कएठमाल, बर्गांठ तथा अन्य प्रकार के प्राराहिक फोड़ों पर काम में लिया जाता है।

दोरों की महामारी में इसकी छाल को प्याज, जीरा श्रौर नारियल की डाढ़ी के साथ पीसकर सिरके में मिलाकर दिया जाता है।

तामील बोलने वाले लाग इसकी छाल के शीत निर्यास को अत्यधिक रजःश्राव की बीमारी में काम में लेते हैं।

विहार के एक सुप्रसिद्ध वैद्य ने इसके रस से "श्रीहुम्बर सार" नामक एक श्रीविध तैयार की थी यह श्रीविध हर तरह की सूजन, फोड़े, फुन्सी, कएठमाला, बरगांठ, घाव, श्रस्त्र के जलम इत्यादि पर बहुत ही मुकीद सावित हुई थी।

कर्नल चोपरा के मतानुसार गूनर की छाज, पत्ते, फल ग्रोर दूध सब श्रीविध्यों के काम में श्राता है इसकी छाल का शीविनिर्यास श्रीर इसके पत्ते संकोचक हैं। इन्हें मसूड़ों की बीमारी में श्रीर खास कर वहु छिद्र युक्त मसूड़ों की बीमारी में कुल्ते करने के काम में कैते हैं। पेचिश, श्रात्यिक रजःश्राव श्रीर मुँह से कफ के साथ खून निकन्नने की बीमारी में इनको पिजाने से श्राच्छा लाम होत है। इसके पियड का निस्सरण बहुमूत्र रोग की उत्तम श्रीविध मानी जाती हैं। इसका दूध श्रामवात श्रीर टिवात पर लगाने के काम में लिया जाता है।

केंस श्रीर महस्कर के मतानुसार सांप श्रीर विच्छू के जहर में यह श्रीषि निरुपयोगी है। इसकी मात्रा, छाल की श्राचे तोले से एक तोले तक, फल की २ से ४ नग तक श्रीर दूध की १० से २० बूंद तक है। च ग्योग -

था। — इसकी छात्र के क्वाय ने नागरण और नहरोते वार को घोने में वह जल्द भर जाता है।
आपानिसार — इसकी जड़ के चूर्ण को फक्को देने से आमातिसार मिटता है।
या [दि — इसकी जड़ में छेर करने से एक भकार का मर टपकता है। उस मद को लगातार कुछ लेने से बल बढता है।

पित निकार — रसके पत्तों को पीन कर शहद के साथ चटाने से पित्त के विकार शान्त होते हैं।
स्तृ गी नवासीर —

इसके १० वृंद से २० वृंद तक दूव की जल में मिजाकर पिजाने से खूनी बनाधीर श्रीर रक्त विकार मिटता है।

थरुपूर - राही गई से निकाले दूर मह को विचाने ने वर्मू गरोग मिटता है।
कार्मा गराके मह का लेर करने ने कर्ण मून की पूजन और दूषरो पेशियों की पित्त की सूजन
मिटती है।

म् 15 क्ल - इंका ४ तोजा मद कि पिजाने में मूत्र कुक्ल मिटता है।
दन्त राग -- इवके काढ़े से कुल्जे करने से दांत और मनू इंके रोग मिट कर दांत मजदून होते हैं।
रक्त पर-- इवकी छाल का श्रीतिनर्यांव पिजाने से रक्त प्रदर मिटता है।
रिवर को नमन -- कमजगटे और इवके फर्जों के चूर्ण को दूध के साथ देने से दिवर की नमन
वन्द होती है।

नं॰ २ — इतके सूचे .ा हरे फतों को पानी में पीस कर मिश्री मिलाकर पीने से रुचिर की वमन ,
रक्ताति आर, रक्तार्श श्रीर मासिक धर्म में श्रीविक रुचिर का जाना बन्द होता है ।
नक्षपीर — इसके विषड की खाल का पानी में पीसकर तालू पर लगाने से नकसीर बन्द होतो है ।
गर्मश्राव — इसकी जड़ को क्रकर उसका काढ़ा करके पिलाने से होता हुआ। गर्मश्राव रुक जाता है ।
नामूर — इसके दूव में रूई का फोया मिगोकर नास्र श्रीर पगन्दर के अन्दर रखने से श्रीर उसको रोज

वदलते रहने से नासूर श्रीर मगन्दर श्रन्छा हो जाता है।

मूत्र रोग —इसके दूध को दो बताशों में भरकर रोज खिलाने से मूत्र रोग मिटते है। मिलामें की सूजन—इसकी छाल को पीस कर लेप करने से भिलामें के घुए से पैदा हुई सूजन उत्तर जाती है।

पिच ज्वर—इसकी जड़ की छाल के हिम में शक्कर मिलाकर पिलाने से तृषायुक्त पित्तज्वर छूट जाता हैं।

रवेत प्रदर--गुलर का रस पिलाने से श्वेत प्रदर मिटता है।

प्रमेह पीठिका—ग्जर के दूव में बाबची के बीज भिंगोकर ख्रौर पीसकर लेप करने से सब प्रकार की पीठिका और दूप मिट जाते हैं।

बच्चों का सस्मक रोग —इसकी अन्तर छालं की स्त्री के दूध मैं पीसकर पिलाने से बचों का सस्मक रोग मिटता है।

रवेत कुष्ट — इसकी छाल श्रीर लाला के बीजों को बराबर पीस कर ४० दिन तक फक्कीं लेने से रवेत कुष्ट में लाभ होता है।

रक्तियत्त-गूलर के रक्ष में शहद मिलाकर पिलाने से रक्त पित्त मिटता है।

## गे दा

नाम-

संस्कृत—स्थूल पुष्पा, कंड्रा, कंड्रा हिन्दो —गेंदा, हजारी, गुलजाफरी, सलमली। गुजराती —गलगोटो। बंगाल—गेंदा। मराठो —रोज्यांचे फूज, केड्रं, मलमाज। बम्बई —गुल-जाफरी। पंजाब—गेंदा, मेन्तोक, सद्वर्गी, टंगला। नसीराबाद — गुजगेंदो। काठियाबाड़ —गुलगोटो। अरबो—हजई, हमहमा। फारसी —सदाबर्ग, कजेखरून। उद्द —गेंदा। लेटिन —Calendula officinalis केलेंड्यूला आफिसिनेलिस, Tagates Erecta टेगेरस हरेक्टा, अंग्रेजी —Maryold.

वर्णन--

यह एक मशहूर पौधा है। जो बरसात में जमता है। इसका पौधा करीब ३।४। फीट तक होता है। इसके पत्ते १ से २ इंच तक लंबे और चौथाई इंच चौड़े होते हैं। ये कंग्रेदार होते हैं। इन पत्तों के अन्दर बड़ी मस्त खुशबू आती है। इसके हुल नींबू के समान पीते रंग की पेंखड़ियों से मरे हुए और बड़े २ रहते हैं इसकी कई जातियां होती हैं। एक जाति के फूल की पंखड़ियां बड़ी २, रंग पीला और पत्तियां कम होती हैं। इसकी शाखाएं पतली, हरी और नीलापन लिये होती हैं। इसकी जाफरी कहते हैं। दूसरी जाति का फूल बड़ा होता है। इसका रंग पीला और सुनहरी होता है। इसकी सदावर्ग और हजारा भी कहते हैं। तीसरी जाति के फूल की पंखड़ियां पीली ओटो २ और लिपटी हुई होती हैं। इसको हवशी कहते हैं। चौथी जाति के फूल की पंखड़ियां जरा बड़ी और लिपटी हुई रहती हैं इसको सुरनाई कहते हैं। पांचती जाति के फूल की पंखड़ियां लान रंग की, नीचे के नरफ मुड़ी हुई और भीतर की छोटी पंखड़ियां पीने रंग की, बहुत खुरारमा होनी हैं। इसको मखमली बोजते हैं। फूल की पंखड़ियों के बीच में काने रंग की बारीक केशर रहती है यही इसका बीज है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

आयुर्वे दिक मन — आयुर्वे दिक मत से इसका फूल स्वाद में तीच्छ, कड़वा, और कसैला होता है। यह ज्वर और मृगी रोग में लाभरायक है। यह रक्त । संशाहक और स्वन की दूर करना है। इसके पंचांग का रव संधियों की सूजन और चोठ तथा मोच के ऊरर जगाने के काम में लिया जाता है। इसके फूल की पँखड़ियों को आबे वोला से एक वोला वक घी में भूनकर देने से बवाधीर से बहने वाला खून बन्द हो जाता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह पहले दर्ज में गरम और दूधरे या तीधरे दर्ज में खुरक है । इसके पत्तों का रस कान में डालने से कान का दर्द वन्द होता है। इसको स्तनों पर लगाने से स्तनों को सूजन विखर जाती है। दाद के ऊपर इसके पत्तों का रस लगातार लगाते रहने से दाद नष्ट हो जाता है। इसके पत्तों के काढे से कुल्जे करने से दांतों का दर्द फीरन दूर होता है। इसके फूल के वीच की घुंडी का चूर्ण करके शक्कर और दही के साथ लेने से दमा और खांसी दूर होते हैं।

गेंदे के पत्तों का श्रर्क खींचकर पीने से बंवासीर का खून फीरन बन्द हो जाता है। इसका श्रर्क बनाने की तरकीब इस प्रकार है—

गेंद के पर्ते एक पाव और केले की जड़ २ सेर । इनको शाम की पानी में भिगोकर सुवह भवके से अर्क खींचलें । इस अर्क को पौने दो तोले की मात्रा में देना चाहिये । गेंदे के पर्ते एक तोला पीसकर मिश्री मिलाकर पीने से क्का हुआ पेशाब खुल जाता है । इसका अधिक सेवन मनुष्य की काम शक्ति को नुकसान पहुँचाता है ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार गेंदा धातु परिवर्त म श्रीर खूनी ववासीर में लामदायक है। इसमें प्रक उड़नशील तेल श्रीर Quercetagetin नाम ह पीते रंग का पदार्थ रहता है।

### येनती

वर्णन--

यह एक छोटी जाति की बैल होती हे जो श्राइसर जमीन पर विश्वी हुई रहती है। इसके पर्चे श्रामार के पची की तरह मगर उनसे छोटे रहते हैं। इसके फूल कासनी के फूल की तरह होते हैं। गुण दोष श्रीर प्रभाव —

यूनानी मत —यूनानी मत से यह गरम और खुरंक है। सर्प के निप पर इसके सूखे पत्तों को पीछ कर सुंघाने से फायदा होता है।

### गे निका

नाम--

हिन्दी- गेनिका। लेटिन--Kaolinum ( केब्रोलिनम )

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह हैजा, पेचिश, अतिसार और शरीर के अन्दर के घानों की दूर करने में लामदायक है।

## गेरू

#### नाम--

स'रकृत- गेरिक, रवर्णगेरिक, पाषार गेरिक । हिन्दी- गेरू, सेनागेरू'। प'जाब- गिरि। अरबी- मुगरा। लेटिन - Silicate of Alumina (शिलवेट, आप एत्यूमिना), Oxide of Iron) ओवसाइड आफ आयर्न

#### वर्णन-

यह एक प्रकार की लाल रंग की मिट्टी है। जो विशेष कर छोने के रंग को चमकाने के काम में श्राती है। कुछ लोगों के मत से यह उपधात है। हमने नागपुर के पंडित गोवर्धन शर्मा छांगाणी के यहां गेरू देखा था जो लाल रंग का अध्यन्त चमकदार और एक उपधात की तरह नजर आता था। यह उनके यहां तीन रुपये तोले के भाव में हिन्दू युनिन्हरिंगिट से अगया था। मगर साधारण गेरू जो बाजार में बिकता है वह तो लाल रंग की मिट्टी की तरह होता है।

### गुण दोप और प्रभाव--

यूनानी मत से गेरू दूसरे दर्जे में सर्व श्रीर खुश्क है। यह किन्यत श्रीर खुश्की पैदा करने वाला श्रीर पेट के कृमियों को नष्ट कर देने वाला होता है। श्रांख के रोग, सूजन श्रीर यक्टत के लिये यह फायदे मन्द है। शरीर के किसी भी हिस्से से बहते हुए खून को रोकता है। इसका लेप करने से सूजन विखर जाता है। इसको दूध में घोल कर कान में टपकाने से बहरेपन में लाम होता है। उबटन की द्रवाहयों में इसको मिलाने से शरीर की चमक बढ़ जाती है। इसको श्राग पर गरम करके पानी में बुक्ता कर उस पानी को पिलाने से बमन श्रीर जी का मिचलाना बन्द होता है।

खजाइनुल अदिवा के तेखक का कथन है कि पौने दो तोला गेरू छैर पौने दो तोला चीनी को डेढ पाय पानी में शाम वो भिगेयर स्वेरे घोट वर दिलाने से ३ दिन में सुजाक आधाम हो जाता है। केकिन इसमें पानी पीना मना है, प्यास लगने पर दूध पानी की लस्सी पीना चाहिये। गेरू को शिकज़बीन सादा के साथ चाटने से पित्ती में फायदा होता है।

श्रायुवे दिक मत--श्राधुवे दिक मत से गेरू रक्त पित्त, रक्त विकार, कफ, हिचकी श्रीर विष का नाश करता है। यह नेत्रों के हित्वारी, दल कारक, दमन को दूर करने वाला श्रीर हिचकी को रोकने वाला है।

सुवर्ण गेरू स्निग्घ, मधुर, कसैला, नेत्रों को हितकारी, शीतल, बलकारक, वृग्ण रोपक, विषद कान्ति जनक तथा दाह, पित्त, कफ, रुधिर विकार, ज्वर, विष, विरफोटक, वमन; श्राग्नि से जले हुए वृग्ण, स्वासीर श्रीर रक्त पित्त को हरने वाला है।

इसके चूर्या को शहद में मिलाकर चटाने से बच्चों की हिचकी बन्द होती है |

यह श्रीविध तिल्ली श्रीर श्रांतों को नुकसान पहुँचाती है श्रीर पिन्द पैदा करती है। इसके दर्प नाशक शहद श्रीर शाल पर्यों है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शरीर के मीतरी माग से होने वाले रक्त वहाव को मिटाती है

## गेहूं

नाम-

संस्कृत—श्ररूपा, बहुंदुग्धा, गोधूमा, चीरी, ग्लेच्छ मोजन, पवना, गेहूं, मिहूं, कुनक । मराठी — गहूं, गहूंगा। गजराती— वज । बंगाल— गंम। श्रक्षगानिस्तान—गनम, गदम। फारसी— गंदुम। लेटिन—Triticum Aistivum. (ट्रोटिकम एस्टिव्हम ), T. Vulgare (ट्रीटीकम ब्हलगेरा)।

#### वर्गा न---

गें हू सारे भारत वर्ष में खाद्य पदार्थ की तरह काम में लिये काते हैं। इस्र लिये ।इनके विशेष वर्णन की श्राश्यकता नहीं।

द्रण दोप और प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत से गेहूं शीतल, पौष्टिक, वीर्य वर्धक, भारी, मधुर, रिनग्घ, कामोदीपण, रुचि कारक, देह को स्थिर करने वाले, वात पित्त नाशक और कुछ दस्तावर हैं।

युनानी मत— यूनानी मत से गें हू एक उत्तम पीश्कि पदार्थ है। इसकी रोटी तन्दुकरती के िन दूकर अब अन्तों है अवह इस्ता देश वस्ती है। इस्ता से अवह इस्ता देश वस्ती है । इस्ता क्षेत्र करें ने अवह इस्ता है। इस्ता करें है । इस्ता करें है । वस्ता है । वस्ता है। वस्ता है। वस्ता है। वस्ता की है के अवह की र वादाम ने साथ पीने से सीने का दर्व दूर होता है। अगर कोई कहरीला की हान काटे तो उसकी काटी हुई जगह पर गेहूं के आटे को पानी में मिला कर बांधदें। योड़ी देर के बाद उसकी खोल कर किसी अन्ते के आगे आले अगर कुला उस आटे को नहीं खाने तो सम के लेग चाहिये कि उस अवहानी को पागल उन्ते ने काटा है।

गेहूं को जलाकर उसमें समान भाग गुड़ मिलाकर थोड़े २ घी के साथ डेढ़ तोले की मात्रा में रोज खाने से चोट हैं र मोच का दर्द बिल बुल जाता रहता है। यहां तक कि चोपाये की चोट की भी इससे फायदा होता है। इस क्रिंपिंघ को मोमियाई हिन्दी कहते हैं।

गेहूं में ने पाताल दंत्र के द्वारा एक प्रकार का तेल निकाला जाता है। यह तेल दाद, मांई, सफेद दाग और सिर की गंज में बहुत सुफीद है। इसकी लगाने से क्षजन सुलायम होकर विखर जाती है। श्रीर जलन मिट जाती है।

#### उपयोग-

٣.

खुजली- इसने श्राटे ना टरहा या गरम लेप नरने से दिन्दा की दाह, खुजली, चीस युक्त फीड़े फुन्सी श्रीर श्राप्ति के जले हुए पर लाम होता है। स्वांसी-१। तोले गेहूं श्रीर दो गशे से धे निमक को पाव मर पानी में श्रीटाकर तिहाई पानी रहने पर छ। कर विलाने में सात दिन में खांसी मिट जाती है।

नारू—गेहूं श्रीर सन के बीजो को पीसकर घी में भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर लड़ू बांघ कर खाने से नार गल जाता है।

पथरी-नेहूं श्रीर चनों को श्रीटाकर उनका पानी पिलाने से वृक्क, गुर्दा श्रीर मूत्राशय की पथरी गल जाती है।

मूत्रकृष्ण्य—दो तोले गेहूं के सत को रात को भिगोकर सबेरे पीने से मूत्रक्र मध्ता

# गेहूं जङ्गली

इसका पीथा गेहूं से बिलकुल मिलता जुलता होता है। गुरा दोष और प्रभाव—

यह पहल दर्जे में गरम श्रीर दूसरे दर्जे में खुश्क है। यह वायु की खूजन की विखेरता है। खुश्की पैदा करता है। सख्त जगह की मलायम करता है मदे के कंड़ों का मारता है। चाकन श्रीर मिश्री के साथ दसने पीछकर आख में लगाने से आख के भीतर के क्एं और गूंगनी कट जाती है। इसका क्षेप सूखी खुजली में पायदे मन्द है। (खजारनुल आर्विया)

## गैदर

नाम-

वस्वई—गैटर, बांदर रोटी । तेलगू—कदेलू-चेनि-युक । अंभेजी—केनेजट्री । लेटिन— Notonia Grandiflora (नाटोनिया ग्रेंडिफ्लोरा )

### वर्णन-

यह रक ज़ुप जाति की वनस्गति पहाड़ों पर पैदा होती है। यह काड़ीनुमा पौषा है। इसका तना मोटा और दलदार होता है। इसके बहुत शाखाएँ नहीं होतीं। इसके पत्तों के गिर जाने से इसके पेड़ पर कुछ खड़े से हो जाते हैं। इनके पत्ते ६ द से १२ ५ से ० मी० तक लम्बे और १ ५ से ७ ५ से ० मी० तक नौड़े होते हैं। ये बहुत दलदार होते हैं। इसके फूल डाली के सिरे पर क्रूमकों में लगते हैं। ये इसके पीले रंग के होते हैं। इसकी मंजरी लम्ब-गोल होती हैं।

### गुग दोष और प्रभाव--

सन् १८६० में डाक्टर ए० गिण्यन ने इस वनस्ति को पागल कुत्ती के जहर पर लाभदायक बताया। उन्होंने इमके उपधोग का तरीका इस प्रकार नतनाया. इन्की ताजा डानियों को : श्रींत लेकर एक पिट ठएडे पानों में रात को मिगो देना चाहिये। सबेरे इनको मसलने से इनमें से एक तरह का हरा रस निकलता है। उस हरे रस को पानी के साथ मिलाकर पी लेते हैं। फिर इसी तरह शाम को यह रस निकाल कर आटे के साथ मिलाकर खाने के उपयोग में लेते हैं। इस तरह लगातार ३ रोंज तक करने से कुत्तें के विष में बहुत लॉम होता है।

हॉक्टर वारिंग का कहना है कि यह श्रीषि पागल कुने पर श्रक्तमाई गई। इसके। जो भी पिर्णाम सामने श्राये उनके श्राघार पर कोई निश्चित सम्मति नहीं दी जा सकती। दुने के कार्टतें ही कार्ट हुए स्थान पर दाहक वरतुएं लगाई गई श्रीर उसके पश्चात् इस श्रीषि का प्रयोग किया रहा। हमी हिन्नि में यह निश्चित स्प रो गई कहा जा संबंता कि इस वरतु की रोग निवारक श्रीकि

हाय । का कथन है कि इस इनर्पत को रेस डॉवटर टेरस ने और इम्मे इस्रे पर श्राज-माया श्रीर बाद में यही सन १८६४ में वस्बई, के श्रास्पताल, में श्राजमया गया । १ झाम की मात्रा में देने पर यह ऋरना मृह दिरेचक गुरा बदलाता है। इसके सिवाय इसका कोई भी वृसरा प्रभाव दृष्टि, गोचर नहीं हुआ.।

्र कर्नल चोपरा के मतानुसार यह बनस्पति पागल बुत्ते के काटने के कारण पैदा हुए रोग पर लाम दायक है। पुरास्त्र प्राप्त कारण पैदा हुए रोग पर

## गोखुरू छोटा

नाम -

संस्कृत- बहुवंटमा, त्रिकंट, इन्तुगन्धा,गोन्तुर, चुडगोन्तुर । हिन्दी-गोखर, छोटागोर्खर, द्वंदई--गोखर । यूजरादी-गोर्फर, मोटा गोखर, 'नहाना गोकर। पंजाय- भाखरा, देशी गोखर, लोटक। वंगाल-गोर्खर। ऋरवी- वस्तीतज, वस्तेस्मी। फारसी- खरेखशक, खुक । लेटिन-Tribuls Terrestris (ट्रिट्यूलस टेरेस्ट्रिस)

गोखरू के पीध वर्षाश्चत में बहुत पैटा होते हैं। ये जमीन के ऊपर छत्ते की तरह पैते हुए रहते हैं। इनके पत्ते चनो के पत्तो की तरह मगर उनसे बुछ वड़े होते हैं। इसके फूल पीले रंग के ग्रीर । मांटे वाले होते हैं। इसके सारे पीधे पर क्श्रां होता है।
गण दोप और प्रसाव—

श्रायुर्वे दिक मत - श्रायुर्वे दिक मत से गोखरू की जह श्रीर फल शीतल पौष्टिक, कामोद्दीर्षक राग्यम, भृष्य रहाने वाले तथा पथरी, श्रीर मृत्र सम्बन्धी वीमारियों में लामदायक हैं। प्रमेह, श्वास, खांसी हु य रोग, ववामीर, रक्त देप, कुछ श्रीर त्रिद्दीप को ये नष्ट करते हैं।

इसके पत्ते कामोदीपक श्रीर रक्त शोघक होते हैं। इसके बीज शीतज्ञ, मूत्रल,. स्जन की नर्ष

करने वाले, श्रायु की बढ़ाने वाले तथा शुद्ध, पंगेह और युजाक को दूर करने वाले होते हैं। इनका चार मंघुर, शीतल, कामोदीपक, वात नाशक और रक शोधक होता है।

गोखल नूत्रपिंड को उत्तेजना देने वाले, वेरना नाराक और वल दायक होते हैं। मूत्रे न्द्रिय की श्लेष्म त्वचा पर इनका प्रत्यत्त असर होता है। गोखल की जड़ आयुर्वेद के सुप्रिसंद दशमूल क्वाय का एक अंग है। सुजाक और विस्तिशोय में भी गोखल अच्छा काम करते हैं। इनमें वेदना नाराक गुण कम होने की वजह से ऐसे कष्टपद रोगों में इनको खुरासानी अजवायन के साथ देने हैं। विस्तिशोध अथवा मूत्रपिंड की सूजन में जविक मूत्र त्वार स्वभावी, दुर्गेष पूर्ण और गन्दला होता है, तत्र इनका क्वाय शिलाजीत के साथ दिया जाता है। इनमें विजिक्तरण धर्म भी बहुत उत्तम हैं। गोखल और तिलों का सम भाग चूर्ण शहद या वकरी के दूव के साथ देने से इस्त मैश्रन को वजह से पैदा हुई नपुंसकता दूर होती है। गर्भाश्यय को शुद्ध करने तथा बन्ध्यस्व को मिटाने के लिये भी इनका उपयोग किया जाता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसका फल त्रा श्रीर भूत्रल, होता है। इसके चूर्ण की फक्की देने से लियों का वंध्यत्व भिटता है। इसके पवांग को र घएटे तक पानी में भिगोक्तर मल छानकर निलाने से खुजाक में लाम होता है। र तोले से लेकर ७ तोजे तक गांखर का काड़ा दिन में शे४ वार निलाने से मसाने की पुरानी चूजन उत्तर जाती है। गोंखर के फल श्रीर उसके पत्तों का स्वरस दिन में शेश वार र से प्र तोले तक पिलाने से पेशाब को जजन भिट जाती है। छोटे गोंखर के ६ माशे चूर्ण को मिश्री के साथ फक्को देने से प्रमेह में लाम होता है। गोंखर को शतावरी के साथ श्रीटाकर पिलाने से कामेंद्रिय की शतिक बढ़ती है। इसके ३ माशे चूर्ण को शहर के साथ में मिलाकर चटाने से तथा जरर से बकरी का दूध पिलाने से पथरी गल जाती है।

इसके अधिक सेवन से लिए, तिज्ञो, गुर्दा और पड़ों को नुक्तान पहुँच गा है। कभी २ यह कॅंपकॅंपी भी पैदा कर देता है इसके दर्ग को नाग्र करने के लिये बादाम का तेल, गाय का वी और शहद का प्रयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा ६ मारो ते १॥ ताते तक को है।

न्तः दिल्यो हिन्दुस्तान में गोजल को एक प्रभाव शाली मूत्रज्ञ श्रीषधि मानते हैं। वहां इसके फल और इसकी जड़ को चांवल के साथ पानी में उवाल कर वोमार को देते हैं। जिससे फ़ौरन पेशाव अवर जाता है।

चीन में इसका फल पौष्टिक और संकोचक माना जाता है। वहां इसे खांसी, खुजली, अनैचिक्षक रजः आव, रक्त न्यूनता और नेत्र रोगों में काम में लिया जाता है। पेचिश में और रक्त आव में भी यह बहुत लाभ दायक माना जाता है। मधूड़ों के कूज़ने पर और पुख चृत पर इसके काढ़े के कुल्ले कराये जाते हैं।

दिल्गी आफ्रिका में यह संघिवात रोग को दूर करने के काम में लिया जाता है। इसकी जड़ का शीत आमाशय निर्यासके प्रदाह में लाभदायक माना जाता है।

कोमान के मतातुसार यह सारा वृज्ञ खावकर इतके भग्न सीतन, मत्रल, पौष्टिक श्रीर कासो-

17.

रस निकलता है। उस हरे रस की पानी के साथ मिलाकर पी लेते हैं। फिर इसी तरह शाम को यह रस निकाल कर आटे के साथ मिलाकर खाने के स्पर्योग में लेते हैं। इस तरह लगातार ३ रोंज तक करने से कुत्ते के विष में बहुत लाम होता है।

हॉक्टर वारिंग का कहना है कि यह श्रीपिंग पागल कुछे पर श्राजमाई गई। इसके। जो भी परिए। में रामने श्राये उनके श्राधार पर कोई निश्चित सम्मति नहीं दी जा सकती। कुछे के काटतें ही काटे हुए स्थान पर दाहक वस्तुएं लगाई गई श्रीर उसके पश्चात् इस श्रीपिंग का प्रयोग किया क्या। ऐसी स्थित में यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता कि इस वस्तु की रोग निवारक मिली है।

हाया का दथन है कि इस दम्में ते या रेसे डॉवटर टेंग्स ने और इम्में इसे पर श्राम-माया श्रीर बाद में यही सन १८६४ में दम्बई के अस्पताल, में श्राम्या, गया। १ ड्राम्की मात्रा में देने पर यह श्रदना मृद् दिरेचक गुरू दतलाता है। इसके सिवाय इसका दोई भी दूसरा प्रमान दृष्टि गोचर नहीं हुआ।

रुर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति पागल बुत्ते के काटने के कारण पैदा हुए रोग पर

# गोखुरू छोटा

नाम -

संस्कृत-वहुवंट्या, त्रिवंट, इन्तुगन्धा,गोन्तर, न्द्रगोन्तर । हिन्दी-गोखर, छोटागोर्छर, द्वंदर्ह-गोछर । यू त्रगंदी-गोर्फर, मोटा गोर्फर, नहाना गोरूर । पंजाय- माखरा, देशी गोखर, लोटक । यंगाल-गोर्खार । अरवी- वस्तीतज, वस्तेरमी । फारसी- खरेखशक, खुमुक । लेटिन-Tribuls Terrestris (द्विट्यूलक टेरेस्ट्रिक)

गोखर के पीध वर्षाश्चत में बहुत पैटा होते हैं। ये जमीन के ऊपर छत्ते की तरह पैले हुए रहते हैं। इनके पत्ते चनो के पत्तों की तरह मगर उनते बुछ बड़े होते हैं। इसके पूल पीले रंग के श्रीर । बाले होते हैं। इसके सारे पीधे पर क्श्री होता है। गया दोप श्रीर प्रशाद—

श्रायुर्वे दिक मत - श्रायुर्वे दिक मत से गोखर की जह श्रीर फल शीतल पौष्टिक, कामोदीपक रगायन, मृत्व हट्दाने वाले तथा पथरी, श्रीम मृत्र सम्बन्धी बीमान्यों में लामदायक हैं। प्रमेह, श्वास, खांबी ह्र्य रोग, बवामीन, रक्त देप, कुछ श्रीर निदींप को ये नए करते हैं।

इसके पत्ते नामोदीनक और रक्त शोवक होते हैं। इसके बीज शीतज, मुत्रल,, स्वन् को नष्ट

करने वाले, आयु की बढ़ाने वाले तथा शुक्त, प्रमेह और सुजाक को दूर करने वाले होते हैं। इनका चार मधुर, शीतल, कामोदीपक, वात नाशक और रक्त शोधक होता है।

गोखरू मूत्रपिंड को उत्तेजना देने वाले, वेरना नाशक और वल दायक होते हैं। मूत्रे न्द्रिय की श्लेष्म त्वचा पर इनका प्रत्यच्च अपर होता है। गोखरू की जड़ आयुर्वेद के सुप्रिस्द दशमूल क्वाथ का एक अंग है। सुजाक और वित्तशोध में भी गोखरू अच्छा काम करते हैं। इनमें वेदना नाशक गुरा कम होने की वजह से ऐसे कष्ट्रपद रोगों में इनको खुरासानी अजवायन के साथ देते हैं। वित्तशोध अथवा मूत्रपिएड की सूजन में जविक मूत्र चार स्वभावी, दुर्गेष पूर्ण और गन्दला होता है, तब इनका क्वाथ शिलाजीत के साथ दिया जाता है। इनमें वाजिकरण धर्म भी बहुत उत्तम हैं। गोखरू और तिलों का सम भाग चूर्ण शहद या वकरी के दूध के साथ देने से इस्त मैयुन को वजह से पैदा हुई नपु सकता दूर होती है। गर्भाशय को शुद्ध करने तथा बन्ध्यत्व को मिटाने के लिये भी इनका उपयोग किया जाता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसका फल त्रा श्रीर भूत्रल, होता है। इसके चूर्ण की फक्की देने से जियों का बंध्यत्व मिटता है। इसके पवांग को २ घएटे तक पानी में मिगोकर मल छानकर पिलाने से धुजाक में लाम होता है। २ तोले से लेकर ७ तोजे तक गोखक का काढ़ा दिन में २।४ बार तिलाने से मसाने की पुरानी स्जन उतर जाती है। गोखक के फल श्रीर उसके पत्तों का स्वरस दिन में २।३ बार २ से ५ तोले तक पिलाने से पेशाब को जजन मिट जाती है। छोटे गोखक के ६ माशे चूर्ण की मिश्री के साथ फक्की देने से प्रमेह में लाम होता है। गोखक को शतावरी के साथ श्रीटाकर पिलाने से कामेंद्रिय की शिक्त बढ़ती है। इसके ३ माशे चूर्ण को शहर के साथ में मिजाकर चटाने से तथा ऊपर से बकरी का दूध पिलाने से पथरी गल जाती है।

इसके श्रिषक सेवन से विर, तिज्ञी, गुर्दा श्रीर पहों को नुक्वान पहुँचना है। कभी २ यह कॅपकॅंपी भी पैदा कर देता है इसके दर्न को नारा करने के लिये बादाम् का तेल, गाय का वी श्रीर शहद का प्रयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा ६ माशे से १॥ ताते तक की है।

् ं दिवाणी हिन्दुस्तान में गोजिस को एक प्रभाव शाली मूशल श्रीषधि मानते हैं। वहां इसके फल श्रीर इसकी जड़ को चांवल के साथ पानी में उबाल कर वीमार को देते हैं। जिससे फीरन पेशाब उतर जाता है।

चीन में इसका फल पौछिक और संकोचक माना जाता है। वहां इसे खांसी, खुजली, अपनैच्छिक रजः श्राव, रक्त न्यूनता और नेत्र रोगों में काम में लिया जाता है। पेचिश में और रक्त श्राव में भी यह बहुत लाभ दायक माना जाता है। मधूड़ों के फूजने पर और प्रख चत पर इसके काढ़े के कुल्ले कराये जाते हैं।

दिवाणी आफ्रिका में यह संधिवात रोग को दूर करने के काम में लिया जाता है। इसकी जड़ का शीत आमाश्य निर्यासके प्रदाह में लाभदायक माना जाता है। कीमान के मतातुसार यह साग वृक् खासकर इसके फत सोतज, मत्रल, पौष्टिक और कामो- होपक होते हैं। यह पथरी और नाँ महांग में दिता कारण गूँगो है। इन्हें नजोरर को गीमारी में धीर खासकर बाहट्स-डिजीज में काम में जिया जाना है। ऐर कर बानारा को हमन गहुन नाम दूआ। सजाक और आमवात से पीड़ित रोगियों को भी यह दिया गया और उनको भी इतसे काको लाभ हुआ। इन रोगों में इसे Biellium के साथ में दिया जा। है।

कर्नल चोपरा के मतानुनार गोलरू का सारा रच श्रीर निगय कर इनि कि न श्रीर नहें उपचार में काम में ली जाती हैं। इन के फल शीतल, मूनज, यैदिक श्रीर काना इन क हाने हैं। मूत्र सम्बन्धी
व्याधियों, नपुँचकता श्रीर पथनी में ये लाम दाय क हैं। इन न शात निर्याम उत्तरो भारत में लीखी,
हृदय रोग श्रीर मूत्र सम्बन्धी निकारों को दूर करने के जिये दिया जाता हैं। दिल्णा श्रूरीप म इनकी मुद्दु
विरेचक श्रीर मूत्रल पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। इस चनश्रति का प्रनाव मून मार्ग को शनिक कि लियों पर प्रत्यच होता है। इस कार्य में श्रयांन् मून नम्बन्धा व्याधिनी श्रवाणानी श्रवाणान के साथ में देत हैं।

### रासायनिक विलेपश्ण —

राखायनिक विश्लेष उके द्वारा इपमें कुछ उनकार और एक प्रकार का उगरेनत नरेन पाया गया। इसके उनदारों का स्नाग करने के बाद को नहाँ दें उन वे हैं उन ने सकर गी। रहती है जो कि स्रीयिष सास्त्र में विशेष उपयोगी नहीं होती।

इसके रस को श्रीषि किया को पूरी तरह पर जांचने से मालूम होना है कि यह रक्त भार को बढ़ा देता है। गुदे पर भी इन का प्रधान होता है। इन में मूजन गुए भी मौजूर है इन का यह मूजल गुए इसके बीजों में पाये जाने वाले नाहरेट श्रीर उड़न शील तेन की वजह मंही होता है इसके खिवाय तूसरी बोमारियों से जो इसकी उपयोत्ति बता नाई जानो है वह निस्नहीं हो सकी।

के॰ एल॰ दे के मतानुसार यह बनस्थित खान करके इसके सूचे फला का श्रीत निर्मास इसके मूचल गुणों की बजह से भारतवर्ष में बहुत उपयोग में लिया जाता है। कुछ व में के पहित डाक्टर यामस किस्टी एफ॰ एल॰ एन॰ लन्दन ने छोटे गोल्क के एक्स्ट्रेक्ट श्रीर श्रावण की अनैन्द्रिक सीर्थ श्राव, मूच कियापणाली तथा जनने के बाप ग्राजी के करे रोशियों पर बहुत सकतता के साथ श्राजमाया था।

मतलय यह कि यह वनस्पति मूत्र सम्बन्धी रोगं, सुता है, पथरो, न रूँ व हता, अने विक्र ह, चीर्य भाव श्रीर सन्ध वात पर बहुत उरयोशी है।

# गोलरू बड़ां

नोंमं-

संम्हर्न-मोर्त्ता, त्रिकंटक । हिन्दी -वड़ा गोवस, मानवी गोवस परीर व्रंटो, कंड़वां नोबस । गुजराती-उमो गोजक, माजवीर । नराठी-मोठे गावस । पंजाव-गोजसक्वां । सारवा- खस्केकला । तामील -- त्रानेनेरिंजल । तेलगू - एनुगपल्जेरू । मलयामज - काकगुल्ज् । लेटिन- :- Pedalium Murex (पेडेलियम मुरेक्स )।

## वर्णन-

बड़े गोलरू के पौधे बरसात में बहुत पैदा होते हैं ये एक फुट से १॥ फुट तह के बे होते हैं। हनकी डालियां जमीन पर मुकी हुई रहती हैं। हनके पत्ते हमली के पनों से कुछ छोटे, फूल पीले झौर फल १ या ५ काटेवाले हं ते हैं। हन नी जड़ केसरिया और पौधे लु मावः र होते हैं। यह वनस्पति काठियावाड़, गुजरात, कोक ए, राजपुताना और मध्यनारत में खेतों के किनारे और रेतीलो जमीन में बहुत होती है।

## गुण दोष और प्रभाव -

श्रायुर्वे दिक मत से गोखरू की जड़ श्रीर फल मीठे, शीतज, पौष्टिम, मजनवर्द्ध कामो-दीनक श्रीर घातु परिवर्तन होते हैं। पथरी, मूत्राशय के रोग श्रीर गुराश्र श रोग में यह लामदायक है। यह जलन को कम करते हैं। त्रिरंश को नष्ट करते हैं। कफ रोग, दमा श्रीर श्वांस कष्ट में फ़ायदा पहुँचाते हैं। चर्मरोग, हुरथरोग, ब गसीर श्रीर कुष्ट में मुधीर हैं। इन में पचे काम हापक श्रीर रक्तशोधक होते हैं। इनका चार शीतज, काम हीरक, वातनाशक श्रीर रक्तशोधक होता है।

गोलरू, कौंच बीज, सक्ते द मूसली, सफे र सेमर की कमल जड़े. श्रांगला, गिलीय का सस श्रीर मिश्री इन सातों चीज़ों को समान भाग लेकर चूर्ण बनाया जाता हैं। इस चूर्ण को वृद्धदगड चूर्ण कहते हैं। इस चूर्ण को एक तोला से डेढ़ तोले तक की मात्रा में प्रतिदिन दो बार दूध के साथ सेवन करने से हर तरह की नपु सकता, वार्य की कमज़ोगी, हस्तिक्रया के विकार, स्वप्नदोष श्रीर अनैच्छिक वीर्यभाव बन्द होते हैं।

श्रान्तार रोग के ऊपर भी यह बनस्पति बहुत उपयोगी साबित हुई है। इस रोग के लिये इस श्रीपिंध का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है गोखरू की ताजा हरी जड़ों के ऊपर की छाल सोलह तोले के कर उनको चटनी की तरह बारीक पीसकर लुग्धी बनाकर उस लुग्धी को एक कलईशर पीत्ल की कढ़ाई में रखदें श्रीर उस कढ़ाई में २५० तले पानी श्रीर ६० ताले घी डालकर मन्दी श्रांच से पकावें, जब सब पानी जलकर केवल घी शेष रह जाय तब उसको उतारकर छान लें। इस घी को एक से चार तोले तक को मात्रा में सबेरे शाम लेने से श्रीर भोजन में केवल दूध श्रीर भात खाने से श्रपरमार का भयं कर रोग नष्ट हो जाता है।

नये सजाक में इसकी वाजा वनम्पति का शीत निर्यास दोनों टारम देने से , बहुत लाभ होता है। अगर ताजा बनस्पति मिलने की सुविधा न हो तो गोलरू का काढ़ा बनाकर उसमें मुलेठी और नागरमोधा मिलाकर देने से भी मुजाक में अञ्छा लाभ होता है। स्वप्न रोख, पेशाब के साथ वीय -जाना, और काम शक्ति की कमी में गोलरू का फांट बनाकर दिया जाता है अथवा फलों का खूर्या भाशे की मात्रा में शक्कर, धी और रूध के साथ देते हैं। बड़े गोलरू का पौष्टिक और वाजिकरण षर्में कभी २ बड़ा स्पष्ट नज़र श्राता है। प्रस्ति रोग में इसके फर्जी का काढ़ा देने से लाम होता है। यक्कत श्रीर तिल्लो की बढ़ती में भी इसका काढ़ा श्रयवा पंचाग के रस देने से बहुत कायदा होता है। इसका मूत्रल गुण बहुत उत्तम श्रीर बहुन जल्दी दृष्टिगोचर होता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से गोलर प्रनेह, यकत की गरमी, सुजाक, पेशाय की जलन श्रीर मूत्राश्य के रोगों में मुकाद है। यह पेशाय श्रीर माधिक धर्म को साक करता है। गुरदे श्रीर मसाने को प्यरी को तोड़कर निकाल देता हैं। कमर का दर्ध, जलोदर श्रीर वायु के उदर श्रूल में लाम पहुंचाता है। वीर्य को बढ़ाता है। कामोद्दीपक है। इसको पानी में उनालकर उस पानी को कमरे में छिड़कने से पिस्सू माग जाते है। इसको पोसकर गरम फरके लेप करने से सूजन विवर जाती है। गोलरू को तीन बार दूध में जोश देकर तीनों बार सुलाकर उसके बाद उनका चूर्य बनाकर खाने से कामेन्द्रिय की शक्त बढ़त बढ़ती है। इसको तरकारो खून को साक करती है। इसके पंचाग को पानी में भिगोकर खून मसलने से इसका खुशाव निकल श्राता है इस खुशाव में निश्नों मित्राकर पीने से सूजाक श्रीर पेशाब की जलन में बहुत लाम होता है।

जख्मों या घानों के ऊपर भी यह बनहाति अब्झा काम करती है। इसके जोशांदे से घानों को घोने से या इसका रस लगाने से घानों का मवाद सात हो कर घान अल्दी भर जाते हैं। नेत्र रोगों के करर भी इस बनस्पति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसका ताजा 'रस आंख में लगाने से आंख की बीमारियों में लाम होता है। इसको ताजा कुचलकर आंत के ऊरर वांघने से आंख की ललाई, आंख से पानी का बहना और आंख के खटकने में फायदा होता है। इसको पानी में जोग्र देकर उस पानी से कुल्ले करने से मसोड़ों के जख़म और बदद मिटजातो है। इसके की सूजन भी इससे नष्ट हो जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार गोखरू रात्रि के समय होनेवाले अनैविक्षक मूत्रश्राव और स्वप्त-दोष तथा नपु सकता और घातु दौर्यल्य में काम में लिया जाता है।

चंपयोग--

पथरी—गोलरू और पाषाया मेद का श्रीतनिर्याध अथवा काढ़ा बनाकर पिलाने से पथरी गल जाती है।

(२) मेह के दूच में शहद मिलाकर उसके साथ इसके चूर्ण को फंकाने से पथरी दूर होती है। आमवात—गोखरू और संठ का काटा प्रतिदिन सबेरे विज्ञाने से आमवात में लाम होता है। प्रमृति रोग—गोखरू का जोशांदा बनाकर पिज्ञाने से प्रसृति के बाद गर्माश्यय में रही हुई गन्दगी साफ हो जाती है।

पुराना सुजाक—गोलरू के पंचार्ग का जोशांदा बनांकर उसमें जबलार मिला कर पीने से पुराना

गोलरू रसायन—गोलरू के पौत्रे पर जब उसके फज कहे हो तब उसको उलाइ कर छाया

में अला लेना चाहिये। उसके पश्चात् उसको कूट कर उसका बारीक चूर्ण कर लेना चाहिये। उसके पश्चात् उस चूर्ण को हरे गोलक का रस निकालकर उस रस में तर करके मुखाना चाहिये। इस प्रकार उसे सात बार हरें गोलक के रस में तर करके मुखा लेना चाहिये। इस चूर्ण को प्रलिदिन २ तोले की मात्रा में दूघ मिश्री के साथ सेवन करने से श्रीर तेल, खटाई, लाल मिर्च इत्यादि चीजों का परहेज करने से पुरुष के घातु सम्बन्धी सभी विकार दूर हो जाते हैं। ११ विकार कून का गिरना, पेशाब का रक २ कर कह से श्रीना, पथरी, प्रदर, प्रमेह इत्यादि सब रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर का सीन्दर्थ श्रीर बल बहुत बढ़ता है। कामशक्ति में श्रत्यन्त वृद्धि होती है। यह रसायन परमें बाज़िकरण है।

गोत्तुरादि चूर्ण- गोखर, शतावरी, तालमखाना, कौंच के बीज, खिरंटी के बीज और गगेरन की जड़ इन छः चीजों को समान भाग लेकर चूर्ण कर ऐना चाहिये। इस चूर्ण को १ तोला की मात्रा में १ तोला मिश्री मिलाकर खवेरे, शाम गाय के दृध के साथ लेने से काम शक्ति बढ़ती है।

गोलरू पान-गोलरू एक सेर लेकर उनका बारीक चूर्ण करके चार सेर दूष में उनको डालकर मन्दी आंच पर उनका खोश्रा बनालें। फिर जावित्री, लोंग, लोंघ, काली मिर्च, कपूर, नागरमोथा, सेम्र का गोंद, समुद्रशोष, इलदी, आंवला, पीपल, केशर, नाग केशर, सफेद इलायची, पत्रज, दालचीनी, कोंच के बीज, अजवायन ये सब चीजें दो २ तोले, धुली हुई मांग ४ तोले और अफीम १ तोला इन सबका चूर्ण करके उस खोएं में मिलादें और बत्तीस तोलें घी में उन सब औषिषयों को भूनलें। उसके बाद मब श्रीपिध्यों का जितना वजन हो, उतने ही वजन की शवकर की चासनी करके उस चासनी में इन श्रीपिध्यों को मिलाकर एक २ छटांक के लड्डू बना लें। इस पाक को सबैर, शाम दूध के साथ सेवन करने से सब मकार के प्रमेह और सब मकार के बीर्य दोष मिटकर काम शक्ति बहुत प्रवल होती है।

# गोखरूक्लां

नाम--

हिन्दी- गोलरूकलॉ, देशी गोलरू । पंजाब-बाखरा, इसक, लोटक । सिन्ध-लटक, निन्दोत्रिवु रह, त्रिवु रही । उद्- वाकरा । लेटिन-Tribulus Alatus (द्रिव्यूलस एलेटस) वरान-

यह भी एक गोलरू वी वार्त है जो सिन्ध, वन्छ ग्रार पश्चिमी राजपुताने के रेगिस्थान ग्रीर बल्चिस्थान में पैदा होती है। गण दोप श्रीर पंभाव—

इसवा फल उत्तम, त्तुषा वर्षक पदार्थ है। यह ऋतुआव नियामक है श्रीर प्रदाह को कम ! करता है। इसके गुण छोटे गोष्टल के समान ही हैं। बलुचिस्थान में इसके फल प्रसृति के बाद के गर्मा-श्रम के विकारों को दूर करने के लिये दिये जाते हैं।

### वनीपविश्वनद्रोद्

• कर्नत चोरत के मतानुसार इसके गुप दोन और प्रमान गोखक के गुप दोन और प्रमान है मिलते चुनते हैं।

# गोगलमुल

ं नाम---

हिन्दी-गोगतन्त । लेटिन-Gerish Elatom (गेरिश इसेटम)

कर्मत चीतरा के मतानुवार इवकी वड़ शैष्टिक , वंदीचक और कृमि नायक होती है !

# गोइला

नाम-

मराठी—गोहली, तुनेलमी। कनाड़ी—कुनिनिवालि। लेटिन- Ipomoea Kampanulata ( क्रायप मोहपा कंपेन्यूलेटा )

वर्णन -

यह बनस्पति रिविश, कोक्य, पिश्वमे बाट, कीलीन और मलाया में देश होती है। यह एक सम्बो पराध्यों देश है। इसकी कोमल शालाए करदार कीर पुगनी ग्रालाएं मुलायम होती हैं। इसके पचे अपहाकार, शंकी मोक बाले, मीटे, किल्लने और दोनो तरक क्एशर हाते हैं। इसको फलो लम्बगील और मुलायम रहती हैं, इसके बीबों पर इसका मलमली क्यों होता है।

गुण दोव और प्रभाव-

इनल चीतरा के मतानुसार यह श्रीयित सर्पदंश में उपयोगी मानी जाती है।

# गोगो साग

नाम--

पंजाय-गोगीद्यग , नाना, नारतनीत्क, क्षोनवाल, क्ष्यता । लेटिन-Malva Parviflora ( माल्या पर्यापकोता :

बर्णन-

यह बनस्पति बंगाल, संयुक्त प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, टिन्स, बन्दरं, मैसूर, मदून श्रीर कश्चमानित्यान में पैदा होती है। यह एक कांट्रेशर श्रीर फैसने वाली बनलानि है। इसके बीज कारे कीर खलायम होते हैं। गगा दोष और प्रभाव--

इसका शीत निर्यास रनायु मगडल के लिये एक पौष्टिक पटार्थ है। घाव श्रीर स्टूजन पर इसके पत्तों का पुल्टिस वाधने से लाभ होता है। इसके पत्तों का कादा श्रांतों के कृष्यों को नष्ट करता है श्रीरी अप्रत्यधिक रजःश्राव को कम करता है। इसके बीज खांसी श्रीर गुदे की तवलीफ में शान्ति दायक वस्तु की तरह दिये जाते हैं।

# गोंज

हास-

हिन्दी—गोंज। दंगाली— नदलता। पंजाब— गुंज। दरिया— वमं चो। तामील— श्रनई-बहु, बोहिपुंग, पुनल बोही, तांवल, तिरानी। देल गू— देरटल दहु। लेटिन— Denns Scancens. ( देशिस स्वेश्टन्स )।

वर्णन-

यह एक बर्त बड़ी पराश्यी लता है। इसकी लग्बाई ७०, ८० पीट तक हेती है। इसके पत्ते ७ ५ से १५ से टिर्मटर तक लग्बे हेते हैं। इसके पृत्त बर्त लगते हैं। इसकी पत्ती सा से था से टि-् मीटर तक लग्बी होती है। यह देल बगाल, चिटराव और मध्यभारत में पैदा होती है।

गुण दोप और प्रभाव -

कर्नल कोपन के मतानुसार इसकी छाल पिक्त निरसारक श्रीर सर्पद श में उपयोगी मानी जाती है। वैस श्रीर महरकर के मतानुसार सर्पद श में इसका कोई प्रमाय नहीं है।

# गोनयुक

. नाम-

कश्मीर — गोनशुक । लेटिन — Lepidium Latifolium (लेपिडियम लेटिफोनियम )। वर्णन —

इसका पौधा बहुत छोटा रहता है इसके पत्ते श्रीर पापड़े लग्ब गोल होते है। यह वनस्पति कश्मीर श्रीर उत्तर पश्चिमी एशिया में पैदा होती है।

गुण दोप और प्रभाव-

यह वनस्पित दस्तावर, शीतादि रोग प्रतिशोधक और चर्म रोगों में उपयोगी है।

## गोपाली

नाम---

चम्चई—गोपाली । लेटिन—Anisomeles Indica ( एनीवोमेलव इण्डिका )।

यह वनस्पित प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होती है। इसका पौधा छोटे कद का शाखाएँ चौकोर, पत्ते मोटे, फल गोलाकार, कुछ चपटे श्रीर पकने पर काले हो जाते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

कर्नल घोपरा के मतानुसार यह पेट का श्राफरा उतारने वाली, संकोचक श्रौर पौष्टिक है। इसमें पाया जाने वाला इसे शिश्रल श्रॉहल गर्भाशय की तकलीकों में लामदायक है।

## गोबरी

नाम---

नैपाल-गोवरी। गढ़वाल- वनवा। लेटिन-Aconitum Balfourii ( एकोनिटम वेलफोरी।

वर्णन--

यह वनस्पति नैपाल से लगाकर गढ़वाल तक हिमालय के मांतों में पैदा हे ती है। इसका तना सीघा श्रीर कई फीट कंचा होता है। इसके ५ से शुरू में क्एँदार श्रीर बाद में चिकने तथा फिसलने हो जाते हैं। इसके बीज लम्बे श्रीर गहरे वादामी रंग के होते हैं।

गुगा दोप श्रोर प्रभाव--

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसमें '४ प्रतिशत विजड एकोनिटम नामक विपैला पदार्थ पाया जाता है।

## गोपीचन्दन

नाम-

संस्कृत—सौराष्ट्री, पपंत्री, कालिका, सती, सुजाता, गोपीचन्दन। हिन्दी—गोपीचन्दन, सोरठ की मिटी। वंगाली—सीराष्ट्र देशीय मृतिका। मराठी—गोपीचन्दन। र्गुजराती—गोपीचन्दन। वर्षान—

यह एक जाि की मिट्टी है। जो किसी कदर खुशवूदार होती है। इसका रंग मटमैला होता है। यह सीराष्ट्र देश की तरफ पैदा होती है। ंगुण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से गोपी चन्दन शीतल,दाह नाशक, वृण को दूर करने वाली, विष निवारक, श्रीर विसर्प रोग को हरने वाली है। प्रदर,रुघिर विकार तथा पित्त श्रीर कफ को यह नष्ट करता है। इसका लेप करने से गिरता हुश्रा गर्भ एक जाता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह सर्द है। गर्मी की जलन को मिटाती है। खून का फगद, मासिक धर्म की अधिकता, योनिद्वार से सफेद पानी का बहना, जलम और जहर के उपद्रवों को दूर करती है। इसकी पानी में धोल कर शकर मिजाकर छान कर पीने से मासिक धर्म की अधिकता और श्वेत प्रदर में लाभ होता है। फोड़े फ़न्सियों पर इसका। लेप करने से लाभ होता है।

# गोमेद मिण

नाम-

संस्कृत—पिंगस्फटिक, गोमेद, पीत रत्नक । हिन्दी—गोमेर मिथ । वंगाल —गोमेद । तेलगू—गोमेदकम् । लेटिन —Onyx ( स्रोनिक्स )

वर्णन--

गोनेद मिण हिमालय श्रीर विन्ध में होतो हैं। स्वच्छ कान्ति वाजी, भारी, विकती, दीक्षिमान ध गोल, गोमेद मिण उत्तम होती है। जाति के भेद से यह चार प्रकार की होती है। सफेद रंग की माझण, लाल रंग की चत्रिय,पोले रंग की वैश्य श्रीर नीजे रंग की शर्द्र होती है। सफेद रंग की,चिकनी, श्रत्यन्त पुरानी, गोमेद मिण को धारण करने से लच्मी श्रीर धन की वृद्धि हीतों है। हलकी, कुरूप, खर-दरी श्रीर मिलन गोमेद मिण को धारण करने से सम्मित, वल श्रीर वीर्व्य का नास होता है। जो दोष हीरे में हैं, वे ही दोष गोमेद मिण में मी होते हैं।

गुग दोष श्रीर प्रभाव -

श्रायुवै दिक मय से गोमेद मिए कफ, पित्त नाराक, ख्य रोग को दूर करने वाली, नेत्रों को हितकारी, पाय्डुरोग को नष्ट करने वाली, दोपन, पाचक, रुचि कारक, त्वचा को हितकारी, बुद्धि वर्धक श्रीर खांधी को दूर करने वाली होती है।

## गोभो

नाम-

संस्कृत—श्रघोमुखा, श्रमदुषिक्हा, दरवी, दर्विका, गोजिन्हा, गोमी। हिन्दो —गोमी, फूल फोमी। वंगाली —गजियालता, दिधशाखा, शामदुलम। वस्बई —हत्तिपदा, महका, पयरी। मरादीः— गोजीम,पयरी। ग्जरानी —गोमी। फारसी —कलनेरूपी। छारबी —िहबनानि। नामी ने —ग्र नरोबिद। वेलागू —इदुमलि म्चदु, इनुनिद्या, हारे निनका। उर्दू —गोनी। लेटिन —Elephantopus Scaber ( एलीफेस्टाप्स स्केबर )।

वर्णन--

कून गोभी की तरकारी सारे भारतवर्ष में सब दूर खाई जाती हैं। इसकी सब लोग जानते हैं। इसलिये इसके वर्णन को ग्रावश्यकता नहीं।

गुण दोष श्रोर प्रभाव-

श्रायुरे दिक मत से यह बनहर्गत शोरल, तीक्ण, कड़वी, कतीजी, धाव को भाने वाली, श्रांतों को विकोहने वाली, व्यर निगरक श्रीर क्रिंग नागक है। यह बात को पैदा करने वाली, कर्क पित्त नागक, हृदय को लाग कारी तथा प्रमेह, खालो, कथर विकार, युग्र श्रीर व्यर को नय करने वाली है। यह मुंह की वर्ष को दूर करने है। रहा राग, हृदयग्न, सूरतग्न, श्रावनिगों की जतन, विष के उपद्रव श्रीर छोटी माता में भी इनका देने से जान हाता है। इनके पंचाय का काड़ा मूर हुन्छू में लाभ-दायक है।

यूनानी मन -- यून'नी मा ने यह पहते दर्ज में गरम 'जीर द्नरे दर्ज में खुरक है। किसी २ के मत से यह सर्व और खुरक होतो है। यह कानन्दिय की राक्ति को बढ़ातो है। पेट में फुनान पैदा करती है। पेशाव अधिक लातो है। दिगा। को नुक्तान पहुँचातो है। त्रगर अच्छी तरह हज़म न हो तो पेट और पस्तियों के बोच में दर्द पैदा करती है। श्रापत पोने से पहले अगर दल को खाजी जाय तो शराब वा नशा नहीं जाता।

तुरला गरंदी में लिला है कि गोभी बायु पैश करती हैं, जाविज हैं, तिन और खून के विकारों को मिटाती है। उन प्रमेश को सुना के बाद पैश होता है, लाम पहुँ नाती है। खांशो ग्रीर फोड़े फुन्सी में मुनीर है। इसके पत्तों को पानी में पीउकर शिजाने से बमन के साथ श्राने वाजा खून बन्द हो जाता है। इसके पत्तों के जांगोरे (काडा) में बार देने से गांठ म में लाम होता है। इसके पत्तों को पक्तकर खाने से ३ दिन में खूनी बनासीर से बहुता हुआ खून बन्द हो जाता है। इसके पत्तों को पीउकर उनकी टिकिया बनाकर उस टिकिया को कारे मिटी के बतन पर गरम करके आंख पर बांबने से दूखती हई आंख श्रव्ही हो जाती है।

तुम्नुत के मतानुवार गोमी वर्षदंश में लामदायक है मगर केव श्रीर महस्कर के मतानुवार यह

कर्नन चोपरा के मनानुषार यह हृ इय को पुत्र करने वालो, घातु परिवर्तक, उदर निवारक श्रीर धर्पदंश में उपयोगी है।

प्रपर्योग-

जूनाचात—गोमी की जड़ का काड़ा पिलाने से मूनावाव मिठवा है।

श्रामाश्य की सूजन —ग़ीमों के पंत्ती की क्टकर चांवंती के साथ श्रीटाकर छानकर पिलाने से श्रामायय की मुजन श्रीर पीड़ा मिटती है।

ज्वर - रसकी जड़ का क्वाय विज्ञाने से ज्वर छूट जाता है।

मूत्र कुच्छ्र —इसके पत्तों को छोडाकर उस पानी को छानकर उसमें मिश्रो मिजाकर पीने से मूत्र कुच्छ्र मिटता है।

रुधिर की वमन—इसको पानी के साथ पीसकर तोजे सवा जोजे की मात्रा में पिजाने से स्थिर की वमन जीर कफ के साथ खून का जाना बन्द होजा है।

स्वर भंग —इसके पत्ते श्रीर डालियों को पानी में श्रीटाकर उस क्वाथ में शहद मिलाकर पिलाने से स्वर भंग मिटता है।

ष्यासीर -इसके पत्तीं का शाग बनाकर खाने से खूनी बनासीर मिटता है।

# गाभी जंगली

वर्णन-

इसके परे मूजी के पतों की तरह होते हैं। गोभी के पतों से इसके परों का रंग ज्यादा सफेद होता है। यह स्वाद में कड़वी होती है। इसके बीज सफेर मिर्ची की तरह मगर उससे कुछ छोटे होते हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

यह तीसरे दर्जे में गरम श्रीर खुरक है। यह दस्त लाती है, खुरकी पैदा करती है, इसके पत्तों के लेप से जख़म भर जाते हैं, इसके पत्तों का रस लगाने से सूखी श्रीर गीली खुजली मिट जाती हैं। इसके बीज या सूखी हुई जड़ सात माशे पीतकर शराब के साथ पिलाने से सर्प विष उत्तर जाता है। (ख० श्र०)

# गोरख इमली

नाम-

संस्कृत—चित्रला, दीर्घदण्डी, सर्पदण्डी, गोरची, गन्धवहुला, पंचपण्कित । हिन्दी —गोरख इमली। सराठो —गोरखिचं, गोरख इमली। गुजराती —गोरख इमली, भोरम्बली, कंखड़ी। पोर्च्चन्द्र —गोरख इमली। अजमेर —कलाच, कल्पगृच्च। तामीख—अनेहपुलि, पेक्क्का तेलगू—ब्रम्ह्- अमलिका। लेटिन —Adansonia Digitara एडेन्सोनिया दिखिटेरा।

क्यांन-

इस बुद्ध का मूज उलान्दि क्यान बाकिका है। भारतवर्ष में भी यह कई स्थानों पर जगाया

जाता है। इसका पिंड नीचे से बहुत मोटा श्रीर करर से पतला होता हुशा चला जाता है। इसकी कँ चाई ६० से ७० फुट तक होती है। इसके पिंड की गोलाई १६ से ४० फुट तक होती है। इसके फूल बड़े श्रीर सफेद कमल के समान होते हैं। गर्मी में ।इसके पत्ते खिर जाते हैं श्रीर बरसात में नये श्राजाते हैं। इसका फल १ फुट लंगा लोंकी या त्ंवी की तरह होता है। कहीं २ इसके फल नीम्यू की तरह छोटे भी रह जाते हैं। इसका फल स्वाद में कुछ खट्टा होता है श्रीर इसमें भूरे वीज निकलते हैं। ग्राण दोप श्रीर प्रभाव—

श्रायुर्व दिक मत से गोरल-इमली मद्यर, शीतल, कड़वी श्रीर ज्वर निवारक तथा दाह, पित्त, विस्कोटक, वमन श्रीर श्रितिसार को दूर करती हैं। इसके फलों का गूदा शीतल, स्नेहन, रोचक श्रीर हृदय को वल देने वाला होता है। इसके पत्ते स्नेहन श्रीर संग्राहक तथा छाल शीतल, दीनन, स्नेहन श्रीर संग्राहक होती है। इसके कोमल पत्तों का लेप वृष्य की स्वन पर करने से स्वन की जलन श्रीर सख्ती कम होती है।

इसके सूखे उत्तों का चूर्ण श्रातिवार श्रीर ज्वर में लाम दायक है। इसके फल का गूरा प्रादा-हिक ज्वर या साधारण ज्वर में प्रदाह की हालत में लामदायक होता है। यह गरमी को कम करके प्यास को बुक्ता देता है। वस्तई में इसके गूदे को मट्टे के साथ श्रामातिवार श्रीर रक्तातिवार को दूर करने के लिये देते हैं। कोकण में दमे के रोग को दूर करने के लिये इसके गूरे को श्रां और के साथ देते हैं। इसको शक्कर श्रीर जीरे के साथ देने में नित्त से पैदा हुई मन्दान्नि मिटतो है।

यूरोन के श्रन्दर इसको छाल ज्वर को नष्ट करने के लिये विनकीना की प्रतिनिधि मानी जाती है। गायना में इसके फल से बनाया हुआ खटा चूर्ण श्रामातिसार श्रीर ज्वरातिसार में उपयोगी माना जाता है। इसके पसे स्निग्व, मूत्रल, ज्वर निवारक श्रीर गठान को पकाने वाले माने जाते हैं। इसके योजों को भूं जकर उनका चूर्ण दांतों की पोड़ा श्रीर मस्ड़ों को स्वन को दूर करने के काम में लेते हैं। इसकी छाल के तन्तुश्रों का काढ़ा ऋतुशाव नियामक माना जाता है।

गोल्डकास्ट, गेब्बिया श्रीर मध्य श्रिका में इन की छाल की कुनेन की तरह प्रभाव शाली ब्बर निवारक श्रीपिच मानते हैं। सकायक क्यों में इन के फल का गुरा बहुत उपयोगी माना जाता है। पेचिश के रोगों में भी इन देशों के श्रन्दर इसका फल बहुत उपयोगी माना जाता है।

कीत्तिकर श्रीर वसु के मतानुसार पार्यायिक ज्वरों में ३० से ४० ग्रेन तक की मात्रा में इसकी छाल का चूर्ण दिन मे ३।४ वार देने से श्रच्छा लाम होता है।

डॉक्टर मूडीन शरीफ के मतानुसार इसके फत्त का गूरा प्रादाहिक ज्वरों की गर्मी को कम करता है श्रीर प्यास को बुक्ताता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका गूदा मृदुविरेचक, शांतिदायक श्रीर ज्वर तथा पैविश में उपयोगी है।

मर्तमान अनुभवों से यह निर्णय प्राप्त किया जा चुका है कि यह च्य रोग में रात के समय

होने वाले परीने को श्रीर व्वर की गर्मी को शांत कर देती है। इसकी छाल श्रविराम श्रीर सिवराम दोनों ही प्रकार के व्वरों में चाहे वे साधारण हों, चाहे उपद्रव युक्त हों कुछ लाभ श्रवश्य पहुँचाती है। रासायनिक विश्लेपण्—

इसके फल के ग्रे में ग्लुकोज, लुआब, टारटारिक एसिड, एलकेलाइड एसीटेट और पोटे-शियम बाय टारट्रेट पाये जाते हैं। इसमें घुलनशील टेनिन, मोम, क्लोराइड आफ सेडियम और गोंद के समान पदार्थ रहता है। इसकी छाल की राख में खासकर क्लोराइड आफ सोडियम और कारबोनेट्रस आफ पोटास एयड सोड़ा पाये जाते है।

इसके श्रन्दर पाये जाने वाले टारटारिक एसिड की तादाद २ प्रतिशत श्रीर पोटेशियम बाय टारट्रेट की तादाद १२ प्रतिशत होती है। इसमें एडेन्सोनिन नामक एक चमकीला पदार्थ भी पाया जाता है।

यूनानी मत— यूनानी मत से इसके फल का मग़ज का दूसरे दर्जें में सर्द श्रीर तर होता है। इसके फल का गूदा पित्त को दश्त की राह से निकाल देता है वमन श्रीर जी का मिचलना रोकता है। मेदे में कब्ज़ पैदा करता है। इसके पत्ते पतले वीर्य को गाढ़ा करते हैं।

मतलव यह कि यह श्रीषिष ज्वर के कपर श्रपना प्रभाव शाली श्रसर बतलाती है। कई देशों में इसका महत्व ज्वर के लिये कुनेन या सिनकोना के बराबर समक्ता जाता है। पेचिश श्रीर श्रितसार के श्रन्दर भी इसके पत्ते श्रीर फल श्रन्छा लाम पहुँचाते हैं। गर्मी की वजह से होने वाली घवराहट श्रीर बहुत प्यास लगने के लच्चण को भी यह वनस्पित दूर करती है। दमे के ऊपर इसके फल के गूदा को स्खें श्रंजीर के साथ कुछ दिनों तक लगातार लेने से दमा हमेशा के लिये चला जाता है।

### डययोग--

श्रामातिसार—इसके पल के गृदे को श्राधी रही से दस रही तक महे के साथ खिलाने से श्रतिसार श्रीर श्रामातिसार मिटता है।

ब्नर — इसकी २॥ तोले छाल को १४ छटांक जल में श्रीटाकर १० छटांक जल रहने पर छानकर उसकी चार खुरांक कर दिन में चार बार पिला देने से ब्वर उत्तर जाता है। इसकी छाल के चूर्य की फक्की देने से बारी से आने वाला ब्वर छूट जाता है।

पानन शक्ति की कमजोरी—इसके बवाय पर पीपल का चूर्ण भुर भुरा कर पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है।

रवचा रोग--त्वचा या चर्म रोगों पर इसकी गिरी का लेप करने से लाम होता है।

मस्तक शूल--इसकी छाल का काढ़ा पिलाने से पित्त का मस्तक शूल मिटता है।

मूत्रावरोध - इसकी छाल के क्वाय में जौखार डालकर पिलाने से मूत्र की रुकावट दूर होकर मूत्र

श्राधिक होता है।

दमा- १६वे पल के गुटा के चूर्ण को सूखें अंजीर के साथ लगातार कुद्द दिनों तक देवन करने से दमा मिटजाता है।

# गोरख मुएडो

नाम-

संरष्टत- श्ररणा, महामुद्दी, मुंहिरिका, नील कदिरिदका हपरिवृत्ति, श्रावणी । हिन्दी--गोरखसुंडी, सुंडी । वंगाल — गोरख सुडी, मुरमृश्या, वसलन'द । मराठी — मुडी, सुदरी, गोरख सुडी । गुजराती- गोरख मुडी, मुरडी, बिह्यीमलर। पंजाब- गोरखमुंडी, मुंडी, खमद्रुस, जसमी हयात। वामील- कोट करहर्ष । हेलगू- बोड कोरम, केहेतरपू । अरबी- क्रम्मांग्युक, कमदार युक । फारसी-कम्दुरियुस । रहू - व मदरयुस, संही । लेटिन- Spheranthis Indicus ( स्पेरेन्थस इशिष्टक्स ), S. Mollis ( एस॰ मोलिस )।

वर्णन-

यह जुप आधे से लेकर हेंद्र पुर तक ऊँचा होता है। इसका यीधा विशेषकर जमीन पर फैला हुआ रहता है। इस सारे पीधे के अपर समेद जाति के दएँ रहते है। इसकी जड़ के सिरे पर से इस्की शाखाएँ निकलती हैं को हतली के समान मोटी होती हैं। इसके पत्ते आधे से २ इंच तक लवे होते हैं। इनकी किनार के उत्पर छोटे २ दाते कटे हुए रहते। ये गेंदे के परी की तरह होते हैं। इसके पत्तो का रंग क्वा हरा होता है। हाल यो के किरे पर ग्लाबी या वै गनी रंग के पूल आते हैं। पूली की घुंडी है ती है। यह १/४ से १/२ इंच के व्यास की होती है इस घुंडी में पास २ बहुत से छोटे फूल शुंथे हुए रहते हैं। इनकी शन्ध बहुत तीन है.ती है। यह बनरपांत वर्षा ऋतु के बाद तर जमीन में पैदा है ती है। इसकी दो जातिया है ती है, एक को मुझी और दूररी की महामुझी यहते हैं।

गुर्ण दोष और प्रभाव---

श्रायु वैंदिक मत- श्रायुवैंदिक मत से मुंडी करीली, पचने में चरपरी, उच्णवीर्य, तीच्ण, मधुर, दरहावर, हक्तवी, बुद्धिवर्धक, बक्तदादक, धातु परिवर्षक तथा करटमाल, श्रजीर्या, च्य की प्रथिया, बायु (निल्यो ना १ दाह, पारत्वपन, इतं.पद, पांहुरोम, ছाउचि, योनिश्ल, गर्भाशय और योनि सम्बन्धी व्याधियां, बवासीर, पथरी, पित्त, सूगी, श्वास, कृपि रोग, कुष्ट, विप विकार, श्रातिसार श्रीर वमन को दूर करने वार्ल: है। यह गुदा द्वार के शुल, छाती का दीलापन और आधाशीशी में भी लाभदायक है।

महामुंडी मधुर, कड़वी, गरम, रशायन, रुचि कारक, स्वर की शुद्ध करने वाली प्रमेह की नष्ट करने वाली श्रीर वात विनाशक है।

चकदत्त के मतानुसार गोरखमुंडी के पञ्चांग का चूर्ण करके ६ माशे से लेकर १ तोला तक १ तोला घी श्रीर ६ माशे शहद के साथ मिलाफर दिन में २ बार खाने से श्रीर ऊपर से नीम गिलोय का क्वाथ पीने से भयंकर वात खत या कुछ का रोग नष्ट हो जाता है।

भाव मिश्र के मतानुसार गोरखमुगडी श्रीर सुंठ को समान भाग लेकर, उसका चूर्ण बनाकर गरम पानी के साथ लेने से श्रामवात का रोग नष्ट होता है।

बवासीर के रोग के अन्दर भी यह श्रीषि प्रभावशाली श्रसर बतलाती है। इसकी जड़ की छाल के चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे तक की मात्रा में महें के साथ पीने से थोड़े दिनों में बवासीर नष्ट हो जाता है। इसकी सिलपर पीस कर लुग्दी बनाकर बबासीर, कण्ठमाला श्रीर सूजी हुई गठानों पर बांधने से अन्छा लाम होता है। इसकी जड़ के चूर्ण को सेवन करने से पेट के कृमि भी नष्ट होते हैं।

स्टेवर्ट के मतानुसार पड़ाब में इसके फूल विरेचक, शीतल श्रीर पौष्टिक माने जाते हैं। कोमान के मतानुसार इस वृद्ध का काढ़ा मूत्र सम्बन्धी बीमारियों में विशेष उपयोगी होता है। मुत्राशय की पथरी में इसके परियाम बहुत सन्तोष जनक पाये गये हैं।

कनेल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति कड़, श्राग्निशवर्षक श्रीर उत्तेजक है। यह ग्रंथियों की सूजन, पथरी श्रीर पीलिया में लाभदायक है। इसमें एक प्रवार का उड़नशील तेल श्रीर स्पेरेन्था-इन नामक उपचार पाया जाता है।

यूनानी मत-यूनानी चिकित्सा के अन्दर गोरखमुगडी को बहुत अधिक महत्व प्राप्त है। कई यूनानी निकित्सकों ने इसको आबे ह्यात अथवा संजीवन बूंटी वतलाया है।

यूनानी मत से इसकी दोनों जातियां गरम श्रीर तर होती है। किसी र के मत से ये मौतदिल श्रीर तर होती हैं। यह वनस्पित दिल, दिमाग जिगर श्रीर मेदे को ताक्त देती है। दिल की घड़कन, देहशत, पीलिया, श्रांखो का पीलापन, पित्तश्रीर वात से पैदा हुई वींमारियों तथा पेशाव श्रीर गर्माशय की जलन दूर करती है। करठमाला, चयजनित श्रीययां, तर श्रीर खुशक खुजली, दाद, कोढ़ श्रीर वात सम्बन्धी रोगों में यह बहुत लामदायक है।

गोरखमुगडी के सारे पौषे को छाया में मुखादर, पीठकर उत्तवा हलवा बमाकर खाने से मनुष्य का यौवन श्यिर रहता है। उन्ने बाल स्केद नहीं होते। नेत्रशेगो पर भी यह वनस्पति छ= हा काम करती है। ऐसा कहा जाता है कि गोरखमुंडी की १ घुगडी (पल) को सावित निगल जाने से १ वर्ष तक आंख नहीं आती।

मुफरेंदाद इसामी नामक अंथ का मत है कि अगर गोरए मुंबी को शा तोले की मात्रा में शत में पानी में भिगोदें और रवेरे टस पानी को मल-छान्कर पीलें तो करटमाला का रोग दिलकुल मिट जाता है। अगर रोगी वस्चा हो तो मात्रा कम देना चाहिये।

तालीफ शरीफ नामक मशहूर। ग्रंथ के ग्रंथकार का कथन है कि गोरखमुण्डी इदि को बढ़ाती है। इसके प्रयोग से पेट के कीड़े मर जाते हैं। फोड़े फ़ुन्सी ग्रौर योनि के दर्द में भी यह लाभ पहुँचाती है। शरीर के पीलेपन को मिटाती है। सुजंक में भी यह लाभदायक है। गोरखमुंडी के बीजों को पीसकर उनमें समान भाग शक्वर मिलाकर एक इथेली भर प्रतिदिन लगातार खाने से बहुत ताकत पैदा होती है श्रीर मनुष्य दीशंग्र हो जाता है।

एक यूनानी हकीम के मतानुसार जब तक इस पीघे में फल नहीं श्राते तब तक इस पीघे की इकड़ा करके उसका चूर्ण करके शहद श्रीर घी के साथ खाने से ४० दिन में जवानों की सी ताकत हासिल होती है। इसके फूलों को भी ४० दिन तक खाने मनुष्य की शबित बहुत बढ़ती है। श्रमर इसकी जब को दूध के साथ र साल तक लगातार खाई जाय तो मनुष्य का शार्रिक संगठन बहुत श्रन्छा हो जाता है श्रीर बाल कभी सफेद नहीं होते।

्राप्क दूसरे यूनानी हकीम के मतानुसार श्रागर इसके पत्ते श्रीर इसकी जह को पीसकर गाय के दूब के साथ दे रोज तक लगातार खाय तो मनुष्य की कामश्रीवत वेहद बढ़ जाती है। इस श्रीपिक अपन्य श्रीर भादने के मांहने में गाय के घी के साथ, चैत श्रीर वैशाख में शहद के साथ, जेठ श्रीर श्रापादों में शक्कर के साथ, माह श्रीर फागुन में कांजी के साथ, कु वार श्रीर कार्तिक में गाय के दूध के साथ श्रीर श्राहन तथा पौस में महे के साथ हैवन करें तो मनुष्य की काम शक्ति की ताकत, रतम्मन की ताकत श्रीर चलवीर्य बहुत बढ़ जाते हैं।

े श्रार इसके-पूरे पेड़ को उखाड़ कर, सुखाकर उसकी धूनी बवासीर के मस्सों को दी जाय तो में श्राम कर खिर जाते हैं। इसके परों का लेप नारू पर करने से नारू नष्ट हो जाता है।

सैय्यद महम्मद झली खां साहव श्रपने श्रावे ह्यात नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि हरसाल चैत के महिने में पांच गोरखमुर डी के ताजे पल थोड़े से दांत से चवाकर पानी के घूंट के साथ हलके में उतार लें-तो मनुष्य की श्रांख की तन्दुकरती श्रीर रोशनी हमेशा कायम रहती है। माशा—हराके पल के चूर्ण की मात्रा २० रत्ती की है।

### ष्टपंथीग--

पेट के कीड़े—इसके बीजों के चुर्ण की फक्की देनेसेट के कीड़े निकल जाते हैं। बनासीर— इसकी छाल के चुर्ण कीमट्टे के साथ पिलाने से बनासीर मिटता है।

मपुंसकता—इसकी ताजा जड़ को पानी के साथ पीस कर उसकी खुगदी को एक कलहदार पीतल की कढ़ाही में रखकर खुगदी से चौगुना काली तिक्षी का तेल और तेल से चौगुना पानी डालकर मन्दी आंच पर पकावें। जब पानी जलकर तेल मान, शेख रह जाय तब उसकी छान कर रखतें। इस तेल का कामेन्द्रिय पर मालिश करने से तथा १० से ३० वृंद तक पान में खगाकर दिन में २१३ बार खाने से नपुंसकता मिटती है।

नेत्ररोग—इसकी जड़ को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर उसमें समान भाग शकर मिलाकर । गाय के दूध के साथ खाने से नेत्रों के बहुत से रोग मिटते हैं।

गुल्म रोग—इसकी १ तोला जड़ को पीसकर उसको महें में छानकर पीने से गुल्म रोग मिटता है।
गएडमाला—गोरख मुग्डी की जड़ को गोरखमुग्डी के रस के साथ पीसकर लेप करने से श्रीर इसका
। सोला रस पीने से गगडमाला रोग मिटता है।

वात रक्त -गीरखंगुंदी के चूंर्ण को कुटकी के चूंर्ण में मिजाकर शहद और घी के साथ चाटने से वात रक्त में लाम होता है।

श्वेत कुए--एक भाग मुएडी श्रीर श्रावा भाग समुद्र शोव का चूर्ण बनाकर २ माशे से ६ माशे तक की

मात्रा में लेने से श्वेतकुष्ट में लाम होता है।

सन्धित्रात —इसके द्र माशा चूर्ण की गरम जल के साथ फक्की लेने से सन्धिवात मिटता है।

कंप वात —जींग के चूर्ण के साथ इसके चूर्ण की फक्की लेने से कम्पवात मिटता है।

बत्रासीर—गाय के दूब के साथ इसके चूर्ण को लेने से बवाधीर में लाम होता है।

अने करोग — इसके चूर्ण को नीम के रह के साथ लेने से नपु सकता, शकर के साथ लेने से वीर्य की कम- जोरी, बाडी पानी के साथ लेने से मगन्दर, रक्तिपित्त, रवाड और तेजरा, वकरी के दही के साथ लेने से मृतवत्सा रोग, शकर के साथ लेने से जलोदर, कालो मिरच के साथ लेने से स्वर, जीरे के साथ लेने से दाह, गाय के रूघ के साथ लेने से चित्त अम और प्रमेह, घनिये के साथ लेने से आंख का रोया, कपूर के साथ लेने से बवा और और नों इ के रस के साथ लेने से मिरगी रोग मिटता है। जायकल के चूर्ण के साथ इसका चूर्ण मिता कर वकरी के दूध के साथ लेने से स्वा ने से हमी गर्म को धारण करती है।

## बनावटे --

गोरखमुण्डी का अर्क -गोरख मंडी के कर्ती की शाम के वक पानी में भिगो कर, सबेरे मबके में रखकर उसका अर्क खींच लेते हैं। यह अर्क नेत्र रोग, दिल की खड़कन और इदर की कमजोरी को दूर करता है। इसके लगातार पोने से गोजी और सूझी बुन नी भिट गात है। शुह नें इसके शा तोले की मात्रा में लेना चाहिये। उसके बाद इसको बोरे र बढ़ाते रहना चाहिये। इसे सेवन करते समय खड़ी और गरम चीज़ें, अधिक मेहात के कान और मेदन ने स्वता चाहिये।

गीरखमुण्डी का तेल --गोरखमुण्डी के पेड़ को थोड़े पानी में भि गंकर, बाद में खिल पर पीसकर पानी में छान कर जित ग वह पानी हो, उसका चौथाई का जी कि का तेल डा कर मन्दी श्रांच से पकाना चाहिये। जब पानी जलकर तेल मात्र शेष रह जाय तब उनक छान लेना चाहिये है। स तेल में से ७ माशे राजाना ४० दिन तक खाने से का गंदि ग का बहुत शक्ति मताती है।

माजून गौरखमुराडी —पीलो हरड़, श्रांवला, बड़ी हरड़, काबुती हरड़, धनिये की माज , शहातरा श्रीर मुलेठी एक र तोला। गोरखमुंडी के फत ७ तोला, मिश्रो ४२ तोला हन खर ची में की , लेकर पहले तीनों प्रकार की हरड़ की बादाम के तेल में भून लेना चाहिये। उनके बाह खन का चूर्ण करके मिश्री की चाशनी बनाकर उनमें डाल देना चाहिये।

इस माजून में से र तो जा माजून प्रतिदिन सबेरे शाम गाय के दूव के साथ लेने रे इर प्रकार के नेत्र रोगों में बहुत लाभ होता है। जिन लोगों को सांखें साने की आदत गड़ गई हो उन के जिये यह सस्तु बहुत लाभदायक है। कुच कडोर तेल — गोरखमंडी के पर्वाग को श्रोर लींडी पीपर को बमान माग लेकर पानी के समय सिल पर पोषकर लुगरो बनाकर उन लुगरो को कर्जाई दार पोष्ठ की किदाही में रखकर उस लुगरो से चौपुना काली जिल्लो का तेल श्रोर तेज में चौपुना पानी 'डालकर इलकी श्रांच से पकावे। जब पानी जजकर तेज मात्र शेष रह जाय तब उसको उतार कर खानतों।

इस तेल में दई मिगोकर उस दई को स्तनों के ऊरर बांधने से व इस तेल को नाक के द्वारा हैंस्चने।से हिनयों के दोते पड़े हुर स्तन विदुत फठार हो जाते हैं। (बंगसेन)

गारल मुराडी घृत —िंगलोय, देनदाक हलदी, दाक हलदी, जीरा, स्याह जीरा, बन्छ नाग । केयर, हरड़, बहेड़ा, आंवजा, गूगज, तम, जधामात्ती, क्र्य, तमाज पम, हजाय नी, राजना, काकड़ा विंगी, वित्रक की जड़, वायविंडंग, अवगन्त, शिजारत, सेम्बानिमक, क्रुटकी, तगर, इन्द्रजी, अतीस श्रीर चन्दम हम तब चीनों को एक र तोजा लेकर चूर्ण करके गानी के साथ विज्ञार पीसकर लुग्दी बना लेना चाहिये। इस लुग्दी को एक कज़ईदार बड़ी पीतज़ की कड़ाही में रखकर उस कड़ाही में गोरख-संडो का रब ६४ तोजा, अडूसे के पत्तों का रस ६४ तोजा, अरंडो की जड़ या पत्तों का रस ६४ तोजा बेल के पत्तों का रस ६४ तोजा, गाय का दूव ६४ तोजा, और गाय का घी ६४ तोला इन सब को डाल कर घीमो आंच से पकावें जब सब रस जज़कर घो मात्र शेष रह जाय तब उसकी देउतारकर छान लेना चाहिये।

इस मुण्डी के घुन को १ तोले से ४ तोले तक की मात्रा में प्रतिदिन सबेरे शाम दूध के साथ दिने से अपड बुद्धि, आत बुद्धि, हिरिन शं हरवादि अपड होत के तमास रोग, अपड होत में नायु उतरने से, आंत उतरने से, पानी भरने से अथवा मेर बुद्धि से होने वाली भर ग गांठ, अन्तर गांठ तथा श्लीपद, यहत या लीव्हर की बुद्धि, तिल्लो की बुद्धि, व गांठीर हरवाहि तमाम रोग नष्ट होते हैं।

ब्नर नाशक मध्य -- २० हाथे मर लंग नरात की लेका उसकी र सेर मुंडी के पंचांग के रस में बोटकर टिकड़ी बना लेना चाहिये। दूसरी तरक गोरख मुंडी को पीसकर उसकी लुग्हो बनाकर उस लुगदी में इस टिकड़ी को रखकर कपड़ मिटी करके २० सेर कपड़े को आंच में रख देशा चाहिये। उंडी होने पर उस कपड़ मिटी को हटाकर उसके मीतर की राख को खरल करके रख लेना चाहिये। इसमें से २ रत्तो से ६ रत्तो तक मध्य तुज्ञों के रस और शहर या शाकर के साथ देने से सब प्रकार के ज्वर नष्ट होते हैं। (जंगलनी जड़ी बूटी)

गोरलमुग्डी रसायन —गोरल मुण्डो के पौषों को फूल आने से पहले ग्रुप मुहुर्त में लाकर छामा में मुलाकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इसी प्रकार काले मांगरे का मो चूर्ण बना लेना चाहिये। इस दोनों चूर्णों को समान माग मिजाकर इनमें से एक तोजा चूर्ण त्रो के साथ प्रतिदिन चाटना चाहिये। प्रथम में केवज दूच और पात लेना चाहिये। इस प्रकार अदि महिने तक लगातार इनका सेवन करने से मुद्धावहमा नष्ट होकर गुनकों के समान बज्ञ, वोर्य, उनंग और कामग्राकि प्राप्त होतो है।

## गोरन

#### नाम-

वंगाल—गोरन। सिंध—चौरी; किरह। तामील—पंडिकुटि। तेलगू —गदेरा। लेटिन--Ceriopes Candolleana सेरिश्रोप्स, केंडोलिएना।।

## वर्णन--

यह वनस्पति समुद्र के किनारों पर श्रीर सिन्ध देश में बहुत होती है। यह एक छोटी जाति का काझोनुमा पीवा होता है। इसके पत्ते लंब गोल, कटो हुई किनारों के, छाल लाल श्रीर लकड़ी नारंगी रंग की होती है। इसके फूल सफेद श्रीर फल बादामी रंग का होता है।

## गुण दोष और प्रभाव-

यह सारी बनस्पति एक उत्तम संकोचक पदार्थ है। इसके छिलटे का काढ़ा रक्तश्राव को रोकने के उपयोग में लिया जाता है। इसे दुष्ट वृशों पर लगाने के काम में भी लेते हैं।

कर्नल चोररा के मतानुषार इसकी छाल का काढ़ा रकश्राव रोधक है। इसकी कोमल डालियां क्विनाइन की जगह पर उपयोग में ली जाती हैं।

# गोराले न

#### नाम--

पंजाब —गोरालेन, लनगोरा । सिथ —लनन । तेलगू — इल्लपुरा। लेटिन - Salsola Foetida (सेलसोला फोटेडा)।

# गुण दोष और प्रभाव-

यह वनस्पति विंघ, बल्किस्तान, पंजाब व उत्तरी गंगा के मैदानों में पैदा होती है। यह वनस्पति क्रिमनाशक है। इसको घाव पूरने के लिये काम में लेते हैं। इसकी राख खुजली पर लगाने से लाभ होता है।

# गोल

#### नाम--

संस्कृत — जीव्हनी, जीवंती । हिन्ही -गोल । मराठी — गोल । वंगाल — चिकुन, जीवन, ज्योन, जुपोग । वस्त्रई -गोल, खरपुत्त । वरमा — धरवान । मध्यादेश — बहुमतु । तामिल — मिनि, वेन्द्र, विरई, अम्बर्यत । तेलगू — अवकाक मुद्धि, मियाल, मोरली । लेटिन -- Trema orientalia. (द्रेमा औरिएन्टे जि

गुगा दोष और प्रभाव-

यह वनस्पति प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होती है। यह एक बहुत जलदी बढ़ने वाला यृच् है। इसके पत्ते खरदरे श्रीर ७ से १२॥ से दि मीटर तक लम्बे होते है। इसका फल पकने पर काला हो जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति मृगो रोग में उपयोगी मानी जाती है।

# गोविन्द फल (गिटोरन)

नाम-

स स्कृत-गोविदी, ग्रंथिला, किंकिणी, व्याप्तन ज्ञी, व्याप्तन हो। हिन्दी -गोविन्यकत । मार-वाहो -गिशरन । वंगालो - कान्नकेर । वन्नके - प्रत्नि, तरन्त्री, वाषांटो । मराठी -गोविदी, वाषाटी । पंजाब - शितरा । तामोल - प्रश्निर्दं, इन्नरी । तेल प् - प्राप्ति की । लेकिन - Capparis Zeylanica, केपेरिस मेलिका ।

### वर्णन-

यह एक बहुत बड़ी बेल होती है। इसके मुड़े हुए कांट्रे लगते हैं इसके फूज सफेर और बड़े होते हैं। इसके पत्ते आंडाकार और तीली नोक वाले रहते हैं। इसका फज लम्ब गोल और पकने पर लाल रंग का होता है। इसके कोम ज फजों की तरकारी जनाई जाती है। श्रीयिन प्रयोग में इसकी जड़ें काम में आती हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

श्रायुवैदिक मत से इसकी जड़ की छाल कड़नी, श्रोतज, पित्त निश्वारक, कक नायक, उत्तेजक, श्रीर स्जन को नष्ट करने वाली होती है। इसका फल कक श्रीर वात को नष्ट करता है। इसकी जड़
की छाल शान्तिशयक, श्रानिश्यक श्रीर पर्गने को रोकने वाली होती है। स्विका ज्वर में इसका क्वाय
वनाकर देने से लाभ होता है। गर्मों के दिनों में वगल में तथा मुँ: पर जो, फुन्जियां उड़ती हैं उन पर
इसकी जड़ को ठंडे पानी में पोसकर लेग करने से लाभ होता है। नास्र श्रीर मगंदर में इसके तेल में
कई को तर करके उड़की बत्ती वनाकर रज़ने में बाद मर जाना है। इड़की जड़ को पानी में पीसकर
जितना पानी हो उसमें चौयाई तेल डालकर श्राग पर पहाने से रानी वल जाने पर इनका तेल तैयार
होता है।

एटिकिन्सन के मतानुसार उत्तरी मारत वर्ष में इन के यत्ते नवाओर, को हे, इन न स्रोर जजन पर लगाने के काम में लिये जाते हैं।

केंपवेज के मजानुसार खोटा नागपुर में इसको छाज देशी शराव के साथ है जे की वीमारी में दो जातो है । कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शान्तिदायक और मूत्रल है।

### **डपयोग**—

दाह और दुजली— इसके परों का लेप करने से दाह और खुजली मिट जाती है।

पनासीर की कुजन— बनासीर की कुजन किटाने के लिये इसके पत्ती की खुगदी बनाकर

विवास नाहिये।

हैजा- इसकी छाल के चूर्ण को खिरके में घोटकर पिलाने से हैजे में लाभ होता है। उपदंश मिटता है।

# गोबिल

#### नाम--

वंगाल- गोबिल । हिन्दी- गोबिल, पानीवेल । मारवाडी- पानीवेल, मुसल मुरीया ।
गुजरात- जंगलीदाख । पोरवंदर- जंगलीदाख । तेलगू- बदसरिया । लेटिन- Vitis Latifolia
( ब्हिटिस लेटिफोलिया )

### वर्णन —

यह एक लता होती है। इसकी वेल पतली, चिकनी. लम्बी, सन्धियों वाली श्रीर वैंगनी रंग की होती है। इसके पत्ते द्राच्च के पत्तों की तरह होते हैं। पत्तों के समने की श्रोर से तन्तु निकलते हैं। इस तन्तुश्रों पर बहुत सुन्दर लाल रंग के फूलों के गुच्छे लगते हैं। इसके फल कुछ गोलाई लिये हुए काले रंग के करोदों को तरह होते हैं हैं। इसकी वेल, पत्ते, फूल श्रीर फल सब द्राच्च से मिलते जुलते होते हैं। मगर ये खाने के काम में नहीं श्राते।

# गुण दोष और प्रभाव-

कर्नन चे.परा के मतानुसार यह वनस्पति मूत्रल श्रीर घातु परिवर्तक है। इसके पत्तों की पीस कर नारू के ऊपर बांघते हैं। इसकी जड़ को व्हरी जानवरों के डंक पर लगाने से लाम होता है।

# गौ लोचन

#### नाम--

स'स्कृत-गौरोचन, गे पित्त, बन्दनीया, मनोरमा, मंगला, शिवा, गे.पित्तसंमवा, पिगला, इत्यादि । हिन्दी - गौलोचन । ब'गाल-गोरोचना । मराठी-गोरोचन । गुजराती-गोरो चन्दन, गोरोचन । तेलग - गोरोचनम । फारसी-गमरोहन । अरबी-हजरल वक्कर । लेटिन - Bostanrus ( कोस्टेंस्स ) ।

#### बग्रानं---

गोरोचन गाय के मस्तक का पित्त होता है। इसका रंग पीला होता है। इसकी गोली चपटी, क्षम्बी श्रीर कोई कोई तिकोनी होती है। जब इसको निकालते हैं तब यह मोम की तरह मुलायम होती है। फिर ठंडी होने पर बुक्ते हुए चूने की तरह सख्त हो जाती है। इसका रंग पीला होता है। किसी किसी पर काले छींटे होते हैं।

गण दोष और प्रभाव -

श्रायुवै दिक मत से गोरोचन श्रत्यन्त शीतल, किचकारक, मंगल दायक, वशी करण, शरीर के सौन्दर्य को बढ़ाने वाला, नामोद्दीपक तथा भृत बाघा, श्रद्द की पीड़ा, विष विकार, कोढ़, कृमि, उन्माद गर्मश्राव, चत, रवत विकार श्रीर नेत्र रोगों को नष्ट करने वाला होता है।

यूनानी मत— यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम श्रीर खुश्क है। गिलानी के मत से यह तीसरे दर्जे में गरम है। यह वायु की सूजन को विखेरता हैं। पेशाव श्रीर मासिक धर्म को साफ करता है। गुदे श्रीर मसाने की पथरी को तोड़ता है इसका लेप करने से चेहरे के दाग श्रीर काई मिट कर सुन्दरता बढ़ाती है। घाव पर या किसी स्थान पर बहते हुए खून पर इसकी ग्रुर भुराने से खून बन्द हो जाता है।

बच्चों की सरदी और हिन्ने की बीमारी में इसको १ जी की मात्रा में देने से बहुत लाम होता है ! पीलिया और बन,सीर में भी यह लाम पहुँचाता है ! सिर की गंज पर इसको शराब के साथ पीसकर लग़ाने से बाल आ जाते है । इसको आंख में लगाने से आंख का जाला कट जाता है और ज्योति तेज हो जाती है । इसको मस्र के दाने बराबर लेकर जुकन्दर के रस में पीसकर नाक में टंपकार्न से आंख से नजले का पानी आना रक जाता है ।

यह वस्तु चर्वी वद क मी है। इसको ४ जी के बराबर लेकर बादाम या पिस्ते के साथ खाने से कुछ दिनों में शरीर मोटा हो जाता है।

मिरगी के रोग पर भी यूनानी हकीम इसकी बहुत उपयोगी मानते हैं। जुकन्दर के हरे पत्तों के रस में इसे पीछकर नाक में 2पकाने से बच्चों की मिरगी जाती रहती है। जुकन्दर के हरे पत्तों के रस में इसे पीछकर नाक में 2पकाने से बच्चों की मिरगी जाती रहती है। जुकन एका में एक र माशा गौलाचन दिन में र बार र लाव जल में पीछकर ने दिख्य तक पिलाया जाय तो जन्म मेर के लिये मिरगी आना बन्द हो जाती है मगर इसकी इतनी बड़ी माना शेरीर में दिपैला असर दिल्लाती है। इसलिये इसका प्रयोग यहुत समक्त बुक्तकर करना चाहिये।

मात्रा—इसकी साधारण मात्रा १ रशी से ६ रती तक की है। मगर मोहितमें लिखा है कि मिरगी वाले को इसकी २१ रत्ती तक की मात्रा दी जा सकती है।

यह गरम प्रकृति वालों को नुकसान पहुँचाता है और सिर में ददं पैदा करता है। इसका

## घड्मकड़ा

नाम--

यूनानी--- घड़मकड़ा।

वर्षा न---

यह एक रोहदगी होती है जिसके बीज लाल रंग के राई के दाने की तरह होते हैं। ये बीज फिलयों में रहते हैं। इसके पत्ते नागर बेल के पान की तरह, फूल काले रंग के श्रीर फली कुल्थी की फली की तरह होती है। इसकी एक जाति श्रीर होती है। जिसे दूषिया घड़ मकड़ा कहते हैं। यह सफेद श्रीर धमकीला होता है। इसके पत्ते सेम के पत्तों की तरह, फूल लाल मिर्च के फूलों की तरह, फल बड़ के दूख के फलों की तरह श्रीर जड़ मूली की तरह सफेद होती है।

गण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत से यह सर्द और खुरक है। किसी २ के मत से पहले दर्जे में गरम और तर है। यह गुदे श्रीर कमर को ताकत देती है। वीर्य को गादा करती है। काम शक्ति को बढ़ाती है। काम शक्ति को बढ़ाती है। काम शक्ति को बढ़ाने वाले चूर्ण श्रीर माजूनों में कई जगह यह वस्तु डाली जाती है। (ख॰ श्र॰)

## घिएटयाल

नाम--

कुमाऊ—विष्टयाली, जय, कंगुली। पंजाब—विरी, पवानी। लेटिन—Clematis Napaulensis (क्रोमेटिस नेपोलेन्सिस)।

्वग्रेन-

यह वनस्पति गढ़वाल से भूटान तक सम शीतोच्या मागों में पैदा होती है।
गुण दोष और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते चमड़े को नुकसान पहुँ चाने वाले होते हैं।

### घनसर .

नाम--

संस्कृत—भूतज्ञकुशा, नागदन्ती । हिन्दी—घनसर, हक्नुम । वगाल—चरागाछ । वम्बई-गनसुर, गुनसूर । सराठी—घणसर । श्रासाम—बरमापरोकुषि । श्रवध—श्रजुंना । तामील—मिल-गुनरी । तेलगू—भूतल मेरी, भूतन कुसुम । लेटिन — Croton Oblongifolium (कोटन श्रॉबलां-गिफोलियम ) वर्णन-

•

यह बनस्पति दन्ती श्रीर जमालगोटे की ही एक जाति है। यह दिल्या कोक्या श्रीर बंगाल में बहुत पैदा होती है। इस्वा इस मध्यम श्राकार वा होता है। इस्की छाल स्किनी श्रीर खाकी रंग की, पसे श्राम के पसों की तरह पर किनारों पर कुछ कटे हुए होते हैं। ये पसे खगटल समेत ६ से १२ इस तक लग्ने होते हैं। इसके पूल पीने हरे रंग के होते हैं। इसकी मंज़री पकने पर क्टूंदार होती है। इस श्रीषि की छाल, पसे श्रीर बीज काम में श्राते हैं।

## गण दोष श्रौर प्रभाव-

इसके बीज और पल विरेचक होते हैं। सूजन की दूर करने वाली श्रीषिधयों में यह एक उत्तम श्रीपिध है। किसी भी प्रकार की सूजन में-किर चाहे वह शरीर के भीतर हो या बाहर-इस श्रीषिध को देने से लाभ होता है। फेपड़े की सूजन, सिंदयों की सूजन, यहत की सूजन हत्यादि सब प्रकार की सूजनों में में इसकी खाल को किलाने से श्रीर पीस्कर लेप करने से बहुत लाम होता है। सूजन को नष्ट करने बाली श्रीपिधयों के वर्ग में इसका पक प्रधान स्थान है। अबीन श्रीर जाव्वत्य सूजन में इसका बहुत जमकारिक श्रसर होता है। प्रा चीन सूजन में इसका श्रसर इतना प्रमादशाली नहीं होता।

इसकी मात्रा बुछ अधिक दे देने पर भी कोई विशेष हानि नहीं होती। सिर्फ कुछ दस्त अधिक होते हैं और सूचन की बीमारी में अधिक दस्त होने से कोई नुक्शन नहीं होता। घनसर को अगर निर्मुवह और कर्णराच (कटकरंच) के साथ दिवा जाय तो विशेष अवहा रहता है। वयोंकि कटकरंज इसकी वीवता को कम करके दोशों को दूर कर देता है।

नवीन ब्वर और विस ब्वर के साथ स्वन हो अथवा जो ब्वर पिन के दूपित होने से हुआ हो उसमें इस अ पित को सूबन को नष्ट करने और यहत को उत्तेब्ति करने के लिये देते हैं। ऐसे समय में इस को नौसादर के साथ देने से यह अव्हा नाम करती है। इस मिश्रण से यहत की किया सुघरती है। पिन शुद्ध होता है। दूपित पित्त दस्त की शह बाहर निकल जाता है और बढ़ा हुआ यकत ठीक है जाता है। यहत की स्वन को दूर करने के लिये वास्तव में यह एक दिव्य औपित है।

धनसर को एक उत्तम विप नाशक श्रीपिष भी माना जाता है। कोक ए में सांप के विप पर इसे १ से २ तोले तक की मात्रा में दो २ घरटे के श्रम्तर पर देते हैं। कोक ए में कले जे (लीवर) के बढ़ जाने की पुरानी बीमारी में श्रीर पार्यायिक ज्वरों में इसको भीतरी श्रीर बाहर दोनों ही प्रयोग में लेते हैं। मोच, राड़ श्रीर सन्धनात की स्जन पर भी इसको लगाने के उपयोग में लिया जाता है।

नागपुर की मुंडा जाति के लोग इसकी जड़ को दूसरी श्रीपिषयों के साथ मिलाकर प्राचीन श्रामवात श्रीर सन्धिवात को दूर करने के उपयोग में लेते हैं।

कर्नल चीपरा के मतानुसार यह विरेचक ग्रीर धात परिवर्त्तक है। इसकी सपदंश के काम में भी लेते हैं। इसमें एक प्रकार का उपचार रहता है।

केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्पद श में निरुपयोगी है।

मात्रा-इनकी मात्रा १॥ माशे से ३ माशे तक है जो उचित श्रनुपान के साथ देना चाहिये।

# घनेरी

नाम---

हिन्दी और मारवाड़ी-धनेरी। मराठी-धनेरी। गुजराती-विन दिलयो। तामील -मकदम्ब, उनि। लेटिन-Lantana Indica ( लेंटेना इधिडका )

वर्णन-

घनेरी के पौधे २ से ५ हाय तक 'ऊंचे होते हैं। ये बरवात में बहुत पैदा होते हैं। इसकी कोमल शालाओं पर तोन २ पत्ते चक्र की तरह लगे रहते हैं। ये बहुत सुन्दर श्रोर कंगूरे दार होते हैं। इसके फूल सूच्म, सफेद रंग के श्रोर श्रन्दर पीले रंग के रहते हैं। इसके फल कालो मिरच के समान होते हैं। इस सारे पौधे में एक तीव गन्य रहती है।

गुण दोष और प्रभाव—।

इसकी जड़ का काढ़ा प्रसृति कष्ट से प्रिवा स्त्री को पिलाने से फौरन प्रसन हो जाता है। इसके पत्ते कोड़े-फुन्सी श्रौर घावों पर बांधने से झड़ड़ा लाम होता है। इस वनस्ति को नामीत में चाय की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्तों को मसल कर सूंघने से सदीं चलो जाती है श्रोर शरीर में . स्पूर्ति श्राती है।

इसकी एक जाति श्रीर हीती है। जिसको लेटिन में लेंटेना एक्यूलिएटा तथा लेटेना केमेरा कहते हैं। यह ज्वर निवारक, शान्ति दायक, पेट के श्राफरे को दूर करने वाली श्रीर श्राक्षेत्र निवारक मानी जातो है। इसका काढ़ा मलेरिया, सन्धिवात श्रीर धनुष्ट कार में दिया जाता है। यह एक तेन, पौष्टिक वस्तु है। इसमें एक प्रकार का उड़नशील तेल पाया जाता है।

### घरवासा

नाम-

बल्चिस्थान—घरवासा। लेटिन—Iris Soongarica ( इरिस सूनगेरिका )

वर्णन-

यह वनस्पति बल्क्विस्थान, अफगानिस्तान, तुर्कीस्थान, फारम स्रोर सूनगेरिया में पैदा होती है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव--

इब्स बूलर के मतानु नार इसकी जड़ को दही के साथ अतिसार को मिटाने के लिये काम में केते हैं।

# धासलेट [ मिट्टी का तेल ]

नाम--

हिन्दी-धासलेट का तेल, भिट्टी का तेल । अ'मे जी-( केरोसिन ऑहल )।

बर्धान-

धामलेट या मिट्टी का तेल हिन्दुस्तान के घर २ में काम में लिया जाता है। इसिलये इसके विशेष वर्णन की आवश्यकता नहीं।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत — यूनानी मत से मिटी का तेल चीय दर्ज तक गरम श्रीर खुशक है। किसी किसी के मत से यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर खुशक है। खनाइनुल श्रदिया के मजानुसार यह कृमिनारा क, बाद को विखेरनेवाला श्रीर घाव को मरनेवाला होता है। इसमें कपड़े को मिगोकर योनि द्वार में रखने से मासिक घर्म साक हो जाता है। इसको कान में टपकाने से कान का दर्द श्रीर वहरा पन चला जाता है। इस तेल में कपड़ा तर करके जखम को साक करने से जखम जलरी भर जाता है मगर जलन बहुत होती है। सरदी की बीमारियों में भी यह बद्दा लाभ दायक है। कालिज, लकवा, गठिया, घनुर्वात श्रीर स्नायु यंत्र से सम्बन्ध रखने वाली दूसरी बीमारियों में इसके प्रयोग से बद्दात लाम होता है। इसको र माशे पानी में डालकर पीने से कफ की पुरानी खांबी श्रीर दमें में बहुत लाम होता है। इसके श्रन्थर बतो को तर करके रखने से गुदा दार के की है मर जाते हैं। यह गर्मायय की वायु को विखेरता है, सरदी को मिटाता है। बवा-सीर में लामरायक है। पथा को तोड़ता है श्रीर मरे हुए बच्चे को गर्मायय से निकाल देता है।

मिट्टी का तेल और सेग-

क्षेग के ऊपर भी यह श्रीविध बहुत मुफीद सावित हुई है। जो लोग क्षेग के दिनों में इसका मीतरी या बाहरी प्रयोग करते रहे हैं वे इस दुष्ट बीमारी से बच गये हैं। क्षेग के ऊपर इस तेल को प्रयोग करने का तरीका यह है।

नीम श्रीर जज पिप्तली (Lippia Nodiflora) के हरे पत्ते लेकर उनका रस निकाल होना चाहिये, जितना रस हो उतना ही घासलेट का तेल उसमें मिलाकर रख लेना चाहिये। इसमें से से ग के रोगी २ वोला श्रीपिब हर दो घंटे के अन्तर से पिलाना चाहिये श्रीर गठान पर लगाने के लिये नीचे लिखा मश्हम तैयार कर लेना चाहिये।

श्रांकड़े का दृष ४० तोला, मुदांधिंगी २ तोला, लींडी पीपल २ तोला, मेंसा गूगल ४ तोला, मनुष्य की हड्डी ५ तोला, पलाश की जड़ ४ तोला, सिंदूर ५ तोला इन सब चीजों को एक दिल करके इसका गठान पर लेप करना चाहिये। श्रगर गठान बहुत सख्त हो श्रीर वह न फूटती हो तो इस तोप में ६ तोला सम्भी खार श्रीर ५ तोला बुकाया हुआ कली का चूना भिला देना चाहिये। श्रगर रोगी एकदम मृत्यु के मुँह में चला गया हो श्रीर उसके बचने की उम्मीद न हो तो उसे एकदम २० तोला सफेद रंग का घासलेट पिला देना चाहिये। इस उपाय से कमी २ श्रमाध्य श्रवस्था में . भी लाम हो जाता है।

जो लोग हो ग के रोगियों की परिचर्या करते हों उनके। चाहिये कि वे अपने सारे शरीर पर घासलेट का तेल चुपड़ कर रोगी के पास जाने और रोगी को भी सारे शरीर पर घासलेट का तेल चुपड़न की सलाह देने ।

सांप का जहर और घासलेट का तेल -

सर्प विष के ऊपर भी यह तेल बहुत उपयोगी विद्ध हुआ है। जाद वर्षों के पहले यू॰ पी॰ के एक प्राम में सर्प मृत्यु कार्याज्ञय स्थापित हुआ था और इसी तेल के योग से एक श्रीषि बनाकर उसका प्रचार इस कार्यालय ने किया था। इस श्रीषि का नुस्ता सन् १६३४ के वैश्वकल्यतरु में प्रकाशित हुआ था वह इस प्रकार था—

सफेद मिट्टी का तेल २० तोला, पोपरमेंट के फूल ५ तोला, कपूर १० तोला, कारबोलिक एसिड २॥ तोला श्रीर युक्तेण्ट्रम श्रॉइल १ तोला। इन चव चीजों को एक मजबूत काग वाली शीशी में बन्द करके काग लगाकर थोड़ो देर धूप में रखदें श्रीर जब सब चीजें एक दिल हो जायँ तब उसकी उपयोग में से ।

जिस किसी को सांप कार्टे उसके दंश स्थान पर चाक् से जरा चीरा लगाकर ४०।४० वूँ द दवा कई में तर करके उस जगह रन कर पट्टा चढ़ा देना चाहिंगे श्रीर २० वूँ द दवा कर हे में डालकर वह कपड़ा रोगी को स्थाना चाहिंगे। श्रार जहर ज्यादा न्याप्त हो गया हो श्रीर रोगी मूर्छांगस्त होकर निर्जाव की तरह हो गया हो मगर उसकी श्रांख का प्रकाश कायम हो तो तुरन्त इस दवा का इंजेक्शन देने से वह पुनर्जावित हो जाता है। श्रार इंजेक्शन की तुरन्त अप नश्या न हो सके तो रोगी को १ तोले सरसों के तेल में १० से २० यूँ द तक यह दवा डालकर पिता देना चाहिये श्रीर ऊपर से गरम पानी पिला देना चाहिये जिससे दस्त श्रीर उल्टी के जिये सब जहर बाहर निकत जायगा। वेहोश रोगी को होश में लाने के लिये हस दवा की १० वूँ दें नाक में टरकाने से रोग होश में श्रा जाता है।

संप के विवाय कन खजरा, अपकत्ती, पागल कुत्ता श्रीर पागल वियार के काटने पर भी इस दवा को लगाने श्रीर सुंघाने से फीरन श्राराम दोता है। उक्त कार्यालय ने श्रमने विज्ञापन में लिखा या कि दुनियां में एक भी जहरी जानवर ऐशा नहीं है जिनका जहर इस दवा से न उतरे। विच्छू के जहर पर श्रमर इस दवा के लगाने से तुरन्त फायदा न हो तो इसमें थोड़ी ती पुगे को बीट मिज़ाकर लगाने से फीरन लाम होता है।

जहर के िवाय इस दवा के लगाने से हर तरह के जलम और घाव फौरन आराम हो जाते हैं। रक्तिक्त से अगर हाय-गांव गत रहे हों ता इत रवा का इंजेम्यन देने से और लगाने से औरन लाम होता है। जलोरर, पाकस्थलों की श्रान्यता, मिलिक के रोग, मलेरिया, हिनकी नगैरे सम्पूर्ण रोग इस देशों के सेवन से मिट जाते हैं। १००० माग पानी में एक माग दना मिलाकर उस पानी को लेने से मलाप सन्निपात, क्रेग नगैरे रोगों में शांति मिलतो है। इस दना को आबो बून्द रोज लेने से कॉलेरा और क्रेग के दिनों में रोग होने का डर नहीं रहता। थोड़ी सी कई को इस में तर करके उस कई को दांत के खड़े में रख देने से दांत का कीड़ा नष्ट होकर दांत का दद दूर हो जाता है।

उपदंश एक वहुत भयानक व्याघि है। उस के घाव और चहों पर मी इस दवा को जुनड़ने से बड़ा लाम होता है। इसी प्रकार श्वेत कुछ, खूनी बवासीर, सब प्रकार के घाव, चर्म रोग, कार बंकल आदि भयं कर रोगों पर भी यह श्रीषधि बहुत लाम करती है।

पसली के दर्द के ऊपर साम्हर के सींग को विस्तर उसमें इसको मिलाकर चुपड़ने से श्रीर करर से केक करने से फौरन लाम होता है।

अगर कि वी का कान वहता हो तो इस दवा को २ से ४ बून्द तक लेकर उफेर फूल की हुल हुत के १० बून्द रस में मिलाकर वदाम के तेल के साथ सबेरे शाम कान में टपकाने से बहुत लाभ काम होता है।

ववासीर के मस्सों पर भी इसे लगाते रहने से थोड़े दिनों में मस्से मुरमाकर खिर जाते हैं।

नारू पर श्रारीठे के फल की मग़ज, अफीम, श्रीर गुड़ को समान भाग लेकर वारीक पीसकर उसमें इस श्रीषि की रा४ बून्द डालकर नारू के स्थान पर रखकर कार चत्रे के पत्तों को गरम करके बांघने से थोड़े दिनों में नारू मीतर ही मीतर गल कर साफ हो जाता है।

मात्रा — यूनानी मत से इसकी भात्रा खाने के लिये १ माशे से २ माशे तक है। यह गरम मिजाज वालों के लिये जिगर, फेकड़ा और थिर को नुकथान पहुंचाता है। इसके दर्प को नष्ट करने के लिये इसव गोल का लुआब श्रीर कतीरा मुकीद है।

## घरी

नाम-

हिन्दी - चरी, घरहकश्माछ, तुख्म लीयलंगा। वस्वई - तुख्म वलंगू। पंजाव - घरह, कश्माछ, तुख्म वलंगू। उर्दू - वलंगा। लेटिन - Lallemantia Royleana. (लेलीमेंटिया रोहलीएना)।

पर्गान-

यह वनस्पति बलुचिस्तान और पंजाब के मैदानों तथा पहाड़ियों पर होती है। यह एक वर्ष जीवी वनश्रति है। इसमें कुछ कांटे होते हैं। इसका फल लम्ब गाल और फिस्तना होता है।

## गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत के अनुसार इसके बीज हृदय श्रीर मारताक के विकार, पागलपन, पुरातन प्रमेह, प्यास, वायु निलयों का प्रदाह, मस्ड़ों से खून बहना. श्रीर श्रांतों के दर्द में लाभदायक है। ये कामो: इीपक होते हैं श्रीर यक्त के लिये एक पौष्टिक पदार्थ के रूप में काम देते हैं।

वर्नल चोपरा के मतानुसार ये शीतल, शांतिदायक श्रौर कब्जियत को दूर करने वाले होते हैं।

# घिया तरोई

नाम--

संस्कृत—हिस्तपर्ण, राजकोष्टकी, महापुष्पा, महापत्ता, इत्यादि । हिन्दी—धियातरोई, निनुन्ना, पुरुला, गिलकी । मराठी—घोंसाले, घड़घोसड़ी । गुजराती निन्का, तुरिया, गोंसली । तामील - पिक् । तेलगृ - गुरिबिरा, नेटिबिरा, नेनिवरा । बंगाल - हस्तीघोषा, घुन्दल । फारसी - खीया । लेटिन - Luffa Pentandrea (ल्यूफा पेन्टेन्ड्रिया )।

### वर्णन-

यह वनस्पति भारतवर्ष में सब दूर तरकारी बनाने के काम में आती है। यह एक पराश्रयी लता होती है। इसके पत्ते लम्बे की अपेद्धा चौड़े ज्यादा होते हैं। ये कटे हुए रहते है। इसके फल तुरई की तरह होते हैं भगर उनके अपर तुरई की तरह रेखा नहीं रहती।

## ग्या दोष और प्रभाव-

श्र युवे द के मतानुसार इसका फल स्निग्ध. रक्त पित्त नाशक, मृदु विरेचक श्रीर **घाव को** भरने नाला होता है। इसके श्रन्दर वृश्य रोपक गुण विशेष मात्रा में सौजूद रहता है। इसका बनाया हुश्रा भरहम सब प्रकार के वृश्ये पर लाभ पहुँचाता है। इसका मरहम इस प्रकार बनाया जाता है।

इसने पत्ते का रस २ तेला, घी १ तेला इन दोनों को मिलाकर गरम करना चाहिये। जब रस जलकर घी मात्र शेष रह जाय तब उसमें २ मःशे मोम डालकर फिर गरम करना चाहिये। जब मोम गल जाय तब इसके छानकर ठएडे पानी के दरतन पर रख देना चाहिये। इस मरहम को लगाने से सब प्रकार के वृष्णे पर लाभ होता है।

्र इसके रस में गुड़, सिंदूर और थोड़ा सा चूना मिला कर बदगांठ पर लेप करने से वदगांठ के जाती हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह कफ निस्सारक. पौष्टिक तथा पित्त, तिल्ली के रोग, कुष्ट, बवा सीर, ज्वर, फिरंग रोग, श्रीर पेशाव के साथ ख़ून जाने की बीमारी में। लाभदायक है। इसके बीज बमन कारक श्रीर विरेचक होते हैं।

गायना में इसके फूलों का पुल्टिस गठानों पर बांघते हैं।
कर्नल चोपरा के मतातुसार इसके बीज वसन कारक और विरेचक होते हैं। इसमें सेपानिन
रहता है।

### धी

नाम--

संस्कृत—घृत, नवनीतक, विस्मोग्य । हिन्दी—घी, घृत । वंगाल—घी, घृत । मराठी— त्य । गुजराती— घी । तेलगु—नेइ । फारसी—रोगनेजर्द । चरनी—समन, दुइनुलवकर । खेटिन— Butyrum Depuratum ( न्यूटीरम डेप्यूरेटम )

धी एक मशहूर पदार्थ है जो गाय, भें स, वकरी इत्यादि पशुश्रों के दूघ में से प्राप्त होता है।
श्राशुवें दिक मत— सुश्रुत के मतानुसार घी सौम्य, शीत वीर्घ्य, कोमल, मधुर, श्रमृत के समान
गुण्कारी, स्निग्व श्रीर उदावर्त, उन्माद, मृगी, उदरश्रल, उत्तर श्रीर पित्त को दूर करने वाला, श्रीमदीपक तथा समरण शक्ति, बुद्धि, मेघा, धौंदर्य, स्वर, लावण्य, सुकुमारता, श्रोज, तेज श्रीर बल तथा
श्राशु को बढ़ाने वाला, वीर्य वर्षक, श्रवस्था को स्थापन करने वाला, नेशों को हितकारी, विष नाशक
श्रीर राव्य बाघा की दूर करने वाला होता है।

यह अजीर्यं, उत्माद, च्य, रक्त पित्त, वृत्य, रिवर विकार, च्त, दाह, योनि रोग, नेत्र रोग, कर्यं रोग,दाद, शिरोरोग, च्जन और त्रिरोष को नष्ट क्ररने वाला है। यह अविराम वातज्वर वाले को हितकारी और आमज्वर पर विष के समान हानि कारक है।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत— यूनानी मन से यह पहले दर्ज में गरम श्रीर तर है। यह दस्त को साफ करता है। शरीर को पुष्ट करता है। पित्त श्रीर कफ के जमे हुए हुं, को विखेरता है। सीने श्रीर गले की जलन को दूर करता है। गले की खुरकी को मिटाता है। दिमाग को किए देता है। वच्चों के मस्ड़ों पर इसकी मलने से उनके दांत जल्दी निकल श्राते हैं। गरम श्रीर खुरक जहर, के उपद्रव को दूर करता हैं। नमक के साथ भी को खाने से बात के उपद्रव दूर होते हैं। सोंठ, काली मिरच श्रीर लींडी पीपर के साथ भी खाने से कफ की बीमारी में नाम होता है। सोंठ श्रीर जवाखार के साथ भी को खाने से मेदा की कमजोरी मिटती है श्रीर भूख बढ़ती है। १३॥ माशे शक्कर के साथ र तींला भी को मिला कर चाटने से दका हुशा पेशाव खुल जाता है। रात को सोते समय भी को मुंह पर मलने से चेहरे के काले दाग मिट जाते हैं।

किसी भी जुलाव को लेने के पहले अगर वीन दिन तक घी के। काली मिरच के साथ खा ले तो आते मुलायम होकर कल पूछ जाता है और पेट की दब गन्दगी जुलाब के साथ निकल जाती है। धोया हुआ घी वाह्य उपचारों के लिए बहुत श्रव्छी चीज है। इसका मलहम गिटया, शरीर की सुन्तता, पटों का दर्द, जोड़ों की सूजन और । हाथ पांव की जलन में लगाने से लाम होता है। सी बार का धोया हुआ घी लिर पर मलने से रक्त पिक्त में लाम होता है। इसी घी को हाथ पांव पर मालिश करने से हाथ पांव में होने वाली बादी की सूजन मिट जाती है। इसकी मालिश से मिड़ और मक्खी का जहर भी उत्तर जाता है।

### गाय का घी -

श्रायु हैं दिस मत- श्रायु वै दि मत से गाय वा घी सब प्रकार के घी से उत्तम होता है। यह बुद्धि, वान्ति श्रीर स्मरणशक्ति को बढ़ाने वाला, वीर्यवर्द्ध के, मेधाजनक, वातकफनाशक, श्रम निवारक, पित्त को दूर करने वाना, हृदय को हित माने, श्रामन दीपक, पचने में मधुर श्रीर यौजन को स्थिर करने वाला होता है। यह श्रमृत के समान गुएकारी, विप को नष्ट करने वाला, नेत्रों की क्योति बढ़ाने वाला श्रीर परम रसायन है।

यूनानी मत--यूनानी मत से भी गाय दा घी सब घी से बढ़कर है। यह जहर को दूर करता है। चित्त में प्रसन्नता पैदा करता है। इसीर को मजबूत करता है। फफ, पित्त और वात के रोग, खीने का दर्दे और शरीर की बेचैनी को मिटाता है।

गाय का दूध और घी मिलाकर पिलाने से अकीम वगैरह स्थावर पदार्थों के विष में लाम पहुंचता है। गाय का घी शहर और गाय के गोवर के रह में मिलाकर पिलाने से रक्त पित्त में लाम होता है। गाय का गरम घी पिलाने से हिनकी बन्द हो जाता है। खाना खाने के बार गाय के घी में काली मिरच मिलाकर चटाने से आवाज की खराबी मिट जाती है। गाय का गरम घो सुंघाने से आधाशीशी में भी लाम होता है।

### भैंस का घी -

में उ का घी, उत्तम, स्वादिष्ट, रवतिपत्त नायक, वात निवारक, वल कारक, शीतल, बीर्य-वर्षक, भारी, हृदय को हितकारी श्रीर पाक में स्वादिष्ट है।

यूनानी भत — यूनानी मत से भै स का घी मेदे को ढीला करता है। इसको सबेरे खाली पेट शकर के साथ खाने से पित्त के उपद्रव शान्त होते हैं। यह वायु को मिटाता है। भूख कम करता है श्रीर शीर्य वधक है।

### वकरी का घी-

आशुर्नेदिक मन — आयुर्वेदिक मत से बकरी का घी आग्नि वर्धक, नेत्रों को हितकारी, श्वास, खांसी और चय राग में लाभ दायक, पाक में कड़वा तथा कफ और राजयदमा रोग को दूर करने वाला है।

यूनानी मत-यूनानी मत से बकरी का घी गरम है। यह खांधी, दमा श्रीर तपेदिक में लाभ

षहुँचाता है। नान के दहरे पन में मुदीद है। भूख बढ़ाता है, जल्दी हजम हो जाता है तया पित्त की फायदा पहुँचाता है।

भेड़ का घी-

आयुर्वेदिक मत--श्रायुर्वेदिक मत से मेड़ का घी पाक में इल्का, पित्त को कुपित करने वाला, विष नाशक, ह'डुयों को बढ़ाने वाला तथा पथरी श्रीर मूत्र में जाने वाली शकर को दूर करने वाला है। यह वात, कंप श्रीर सूत्रन में हितकारी है।

यूनानी मत-यूनानी मत से भेड़ का घी कप और वायु की बीमारियां पैदा करता है। सम प्रकार के घी से यह घी खराब होता है। गर्माशय और कम्पन की बीमारियों में यह लामदायक है। घोड़ी का घी-

श्रायुवे दिक मत- घोड़ी का घी मधुर, किंचित श्राप्त दीपक, कसैला, चरपरा, मल मूत्ररोधक, किंचित वात कारक, गरम, मारी, विषनाशक, नेत्र रोगों को दूर करने वाला तथा कफ श्रीर मुच्छी को इरने वाला है।

युनानी मत- यूनानी मत से घेड़ी दा दी देर से इल्म होने वाला और वायु को दूर करने बाला होता है।

नवीन घी-

ताजा घी तृष्ति कारक, दुर्यल मनुष्यों के लिये लामदायक, विवश्यक, नेजों के लिये लाम-हायक श्रीर पांडु रोग को नष्ट करने दाला होता है। भोजन, हर्दय, श्रम, दलहय, पांडुरोग, कामला श्रीर् नेत्र रोग में हमेशा ठाजा घी का ही प्रयोग करना चाहिये।

पुराना घी -

पुराना वी तिमिर रोग, खुकाम, श्राम, खांधी, मून्क्षी, खुष्ट, विष, उन्माद, गृह की पीड़ा श्रीर मृगी रोग को नष्ट करता है। दस दर्ष का रखा हुश्रा, उम्र गन्ध वाला, लाख के समान लाल रंग वाला भी पुराना वी कालाता है। भी जितना र श्राधिक पुराना होता है उत्तना ही श्राधिक गुण्यवान होता है। भाव मिश्र ने १ वर्ष के भी को पुराना भी कहा है। मगर दूसरे श्राचार्यों ने १० वर्ष के भी को ही पुराना भी माना है।

सौ वार घोया हुआ घी-

१०० से १००० वार तक ठपडे जल से घोया हुआ घी कई रोगों को मिटाता है। घोया हुआ घी साबुन के काग जैसा कोमल हो जाता है। यह टंडा और शियिल करने वाला होता है। स्नायु सम्बन्धी मस्तक पीड़ा, श्वास, गठिया, जोड़ों का दद, हाथ पैरों की जजन इत्यादि कई रोगों में यह चाहरी उपचार के काम में आज है। खाने के काम में यह घो नहीं लिया जाता।

खपयोग--

चातुर्यिक ज्वर -पुराने वी में हींग मिलाकर उसकी सुंचाने से चातुर्यिक च्वर में लाम होता है।

पांड़ रोग -- छोंठ की लुग्री से जिद्र किया हुपा थी संग्रहणी, पांड़रोग, श्रीश, खांसी, स्वादि रोगों में लाम पहुँचाता है।

हिचकी - थोड़ा सा गरम र ताना घी रिजाने से दिवकी बन्दे हो जाती है।

स्वर मंग — भोजन किये परवात घो में कालो निरंच का चूर्ण निलाकर निलान से स्वर मंग मिटला है।

गन्दामि — जीरा श्रोटे घनिये की लुग्दों से निद्ध किया हुआ घो वमन, श्रवीव श्रोट मन्दापि में लान

शुक्त दीय-विनया और गोज़र के कााथ और लुग्दी ने बिद्ध किया हुआ वी मूनावान, मूत्र कच्छू और शुक्त दीय-विनया और गोज़र के कााथ और लुग्दी ने बिद्ध किया हुआ वी मूनावान, मूत्र कच्छू और

अर्ड वृद्धि - गाय के घो के अन्दर सेन्वा नमक भिलाकर पीने से और उनकी लेंग करने से अंड वृद्धि में लाम होता है।

विसर्प रोग — भी बार के भीये हुए भी का लेर करने से विभिर्म रोग में लाम होता है।
रक्षित — चार भाग अड़्से के रस में एक भाग भी को छिद्ध करके सेवन करने से रकिन्त में लाम होता है।
अन्ल पित्त — यतावरी की लुगरी से छिद्ध किया हुआ भी अन्तिनित, रक नित्त, तृता, मून्छी और श्वास
में लाम पहुँचाता है।

श्रामनात —चार भाग कांजो के जल में १ मान घी भिलाकर उसके बीच में सोंठ की लुगरी रखकर आग पर विद्य करके उस घो का सेवन करने से आमवात और मन्द्राग्ति मिटती है।

परियाम शूज् -पीरत के क्वाय और करक से वो को थिह करके उस वी में असमान भाग शहद मिजा कर चाटने से परियाम शुन भिटता है।

हृद्य रोग — श्रर्जुन के स्वरत श्रीर उस ही लुगरों से घी को जिद्द कर के उस हो सेवन करने से सब म कार के हृदय रोग मिटते हैं।

बनावटे -

फल्घृत — मेदा, मजीठ, मुतेठी, कूट, तिकला, खरेटी, काकोजी, चीर काकोली, अवगन्ध अजवायन इलदो, हींग, कुटकी, नीजक्रमज, दाव, विकादन्दन का बुरादा, लाज चन्दन का बुरादा, ये सब चीज दो र तोजा लेकर बारीक चूर्ण करके विजयर पानी के साथ पीवकर इनकी खादी बना लेना चाहिये। उस लुगदी को कलईदार पोतज को कढ़ाही में रलकर उसमें चार सेर घो और चार सेर शतावरी का रस डालकर इलकी आंव से पकाना चाहिये। इस प्रकार १६ सेर शतावरी का रस उसमें और चार सेर शतावरी का रस डालना चाहिये। इस प्रकार १६ सेर शतावरी का रस उसमें पचा देना चाहिये। जब सब रस जल जाय तब उसमें भी चार र सेर करके पना देना चाहिये। उसके बाद उसमें १६ सेर नाम का दूध भी चार र सेर करके पना देना चाहिये। उसके बाद अपने उतावर छानकर रख लेना चाहिए। यह घी खून बढ़ानेवाला, कामोहीपक प्रोर अर्थत व्हाजकर पा है जिनों के योनिरोग, दिस्टीरिया और जन्माद पर भी यह बहुत लाम पहुँचाला

कढ़ाही में रख कर, उममें १० तोला मिश्री, ऊतर बताया हुआ २ सेर अशोक का काढ़ा १ सेर चांवतों का घोवन, १ सेर बकरी का दूब, १ सेर कुकुर मांगरे का रस, १ सेर जीवक का रस, और १ सेर घो डातकर मन्दामि पर पकाना चाहिये। जब सब चोर्ज जलकर घी मात्र शेखु रह जाय तब छान लोना चाहिये।

इस घी के सेवन से श्वेत पदर, रक्त पदर, नोन पदर, गर्भागय का दर्द, कमर का दर्द, योनि का दर्द, मन्दाग्नि, श्रवंचि, पाएडुरोग, श्वास श्रोर खांची नष्ट होते हैं। स्त्री दरोगों के लिये यह बद्धत श्रवृक्षी वस्तु है।

इसी प्रकार सव प्रकार के उन्माद को नष्ट करने के लिये कल्याण घृत, बुद्धि को बढ़ाने के लिये महापैशाचिक घृत, उदर रोगों के लिये मंतिष्टादि घृत, मशतिकत घृत, महतक रोग के लिये पड़ित घृत इत्यादि श्रनेक प्रकार के घृत आयुर्वेद में बतजाये गर हैं। जिन्हें विकित्त प्रंथों में देखना चाहिये।

# घी गुवार

नाम-

संस्कृत—घृन् कुमारी, दीर्घ पत्रिका, बहुपत्री, स्थून रला, रसायनी । हिन्दी—घी ग्वार, ग्वार पाठा । बंगाली—कोमारी, घृन् कोमारी । मराठी—कोरकल, कोरकांड । गुजराती -कड़वोक्कं वार, कुंवार । तामील—ग्रंगिन, कटलई, कोड़ियन, विरू कत्तारे । तेलगू - चिकलवंदा, कलवंद । फारसी—दर्द्वेतिन । अरवी—मुख्वर । उद्दे - घीकुश्रार । लेटिन—Aloe Vera (एलो व्हेरा)

## वर्णन -

घी ग्वार के जूप, खारी जमीन, रेतीली भूमि तथा नदी के तट पर प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होते हैं। इसके पत्ते दो र फुट तक लम्बे और चार र इंच चीड़े होने हैं। इनके दोनों तरफ कांटे होते हैं। ये पत्ते बहुत मोटे और दलदार होते हैं। इन पत्तों को छीज़ने से इनके भीतर घी के समान गूदा निक्लुता है। इनके ऊपर लम्बो र फिजियां लगजो है जिनकी शाम बनाई जाती है।

ची ग्वार के रस की सुखाकर उसका १ पदार्थ बनाया जाता है। जिसकी संस्कृत में कुणारी रस कृष्या बोल, हिन्दी में एलगा, बंगाली में मोशव्यर, मराठी में एतिया, गुजराती में एलियो और तेलगू में सुशाम्बर कहते हैं। उत्तम एलु जा, कुछ सुनहरी और भूरे रंग का, बाहर से कठिन और भातर से नरम तथा पार्दर्शी होता है। इसका चुर्ण नारंगी रंग का होता है। यह मांकिबार से आता है। जाकरा बाद का एलुआ, काला होता है। यह हनके दर्ज का होता है।

गण दोव और प्रभाव -

श्रायुर्वेदिक मतः—श्रायुर्वेदिक मत से घी ग्वार मीठा, कडुग्रा, शीतन, भिरेवक, घातु परि-वर्तक, मग्जा वर्षक, पीटिक, कामोदीपक, क्रिनिस्य के और विव निवारक होडा है। चैन रोग, छेर्ड्ज क्रि तिल्ली की वृद्धि, यहत रोग, वमन, न्तर, खांडी, विसर्प, चर्म रोग, पित्त, रतात, कुछ, पीलिया, पयरी

इसकी फ्रांत्यां मुद्द तथा रित श्रीर क्रमियों को नष्ट करने वाजी होती हैं।

श्रायुने द के श्रंदर घीर २ लेकिन निर्मेशता के साथ निश्चित श्रीर रामवाण लाम पहुँचाने वाली जो थोड़ी सी प्रमावशाजी श्रीर श्रन्तय श्रोषियां हैं, उनमें घी गुवार श्राना एक प्रधान स्थान रखती है। यह श्रोषिय सम शोतोष्य होने को वनह से चाहे जै शे हवा में, चाहे जै शे भूतु में श्रोर चाहे जैसी प्रकृति के रोगी को देने से श्राना निश्चित श्रायर बतजातो है। इसके सेवन से मज शुद्धि होती है। श्रीर शरीर में संवित रोग जनक तस्व निकृत जाने हैं। जठरागिन प्ररोध्त होकर मोजन का पाचन व्यवस्थित रूप से होता है। रस रवन वगैरह सक्त घानु मों को शुद्धि होतो है। निश्मे हर प्रकार की खांसी, श्रास, ख्य, उदर रोग, बात व्याधि, श्रास्मार, गुल्म, नटार्त में मानन के पोछे होने वाजा उदर शूल, म दाग्नि कविजयत, तिल्जी श्रीर लोगर के रोग, हजकी बुखान, कामजा, पांहु, श्रम्जिप क, कृमि रोग इत्यादि सब रोग इसके सेवन से नष्ट होते हैं।

तीप के लिए मी यह एक उत्तम वला है, इसके गूरा को पेट के अपर बांचने से पेट के अन्दर की गांठ गल जाली है। किन पेट मुनायम हो जाता है और आंतों में जमा हुआ मज बाहर निकल जाता है। कामला रोग के अन्दर घी ज़ार को रेने से दहन साक प्रांता है नित का जमान निवार जाता है। कामला रोग के अन्दर घी ज़ार को रेने से दहन साक प्रांता है। इस प्रीयांत्र में रक शोधक गुण होने की वजह से नित्कोटक इत्यादि वर्म रोगों में भी यह बहुत लाम पहुँ नाती है। जिन रोगों में खून के अन्दर नित का जोर बड़ जाता है। उन में इनका उप गोग करने से निश्चित लाम होता है। इसके उपयोग से मजन की गर्मों शान्त हो। है। मिह कि का अन दूर होता है। आंखें ठंडी होती हैं और गर्मों को बनई से अगर आंखों में कोई खारी पैदा हो जाय तो इसके सेवन से दूर हो जाती है। घी गुवार की जड़ को एक स्वया भर लेकर गरम पानी के साथ निजाई जाय तो समन होकर सहुत दिनों का पुराना विषय स्वर मिट जाता है।

इसके रस से बनाये हुए एउने में भी इसी के समान गुण रहते हैं। मगर यह इसकी अपेचा विशेष गरम होता है। नशर्तन, अनार्तन, मानिक धर्म को अनियमितना, हिस्झीरिया, वगैरह स्त्रियों के रोगों पर इसका असर बहुन उत्तम होता है। किन्यन के ऊपर तो यह एक रामनाण श्रीपधि है। इसके उरगेग से बिना किसी उनहन के साम निरेचन हो जाता है। अगर दूनरी अगिनदीनक श्रीपियों के साथ इसका उपयोग किया जाय तो बहुत पुराना अगिनमांस, किन्यन, गोला, क्रिमहान, आनरा ध्रीर वायु के सब उपहल सान्त होते हैं। एसा गरम और मेहक होने की बजह से गर्मिणी स्त्री की नहीं देना जाहिये। क्रोकि इससे गर्मणात होने की सम्भावना रहती है। इसी प्रकार दूसरे मनुष्यों की हसे लगातार कई दिनों सक नहीं खेना चाहिये स्योकि इससे गुदा में दाह और मयेही पैदा होती है।

e ====

होती है। यह पाचन क्षिया और यहत की क्षिया को स्वान्त की प्रधान किया पाचन नली के अपर होती है। यह पाचन क्षिया और यहत की क्षिया को स्वार्ता है। बड़ी माना में लेने से एलुवा विरेचक मूजल, इसिन्न और आर्तव प्रवर्तक गुग्ग बतलावा है। इसके लेने से मरोड़ी पैदा होकर १०११२ घएटे में कोर का दस्त होता है। इसकी प्रधान विया बड़ी आंत और उत्तर गुदा पर विशेष होती है। गंभीशय, बीज कोष, और बीज बाहक नलियों पर इस्का दाह जनक प्रभाव होकर आर्तव शुरू हो जाता है।..

की शान्ति के लिये इलदी के साथ मिलाकर दिया जाता है। इससे दाह की कमी हो ती है। इसके रस की शोज़ी हलदी और से वे निमक के साथ खिलाने से कब्ज, मन्दारिन, मन्दारिन की वजह से पैदा हुई खांसी मास्कि घर्म की दक्षाचट, पार हुरेगा, गुल्म, इत्यादि में दहुत लाम होता है। इससे पाचन किया सुघर घर छांतों में जोश पैदा होता है। दस्त साफ होता है। रस क्रिया शुद्ध होती है। रस ग्रंथि की विनिमय किया सुघर कियों है। नवीन छोर शुद्ध रवत उत्परन होता है है। साईक बढ़ती है। से ग्रंथि की विनिमय किया सुघर ती है। नवीन छोर शुद्ध रवत उत्परन होता है और शक्ति बढ़ती है। छोटे वच्चों छोर खियों के लिये यह दिशेष उपयोगी पड़ता है। पीका रंग, मोटा पेट, कि इत्यत छोर इन लच्चाों के साय होने वाली खियों की मास्कि धर्म की च्या वार के समान दूसरी छीव नती है। व्यर में कि जयत के साथ जीम की सफेदी छोर दाह होने पर इस वनस्पति का उपयोग किया जाता है।

. बही श्रांत की शिथिलता, इन्हेंचे, श्रानिमांद्य, श्राजीर्ग, कब्ज, शारितिक यकावट, पायहु रोग श्रीर माहिक धर्म की क्वावट में एलुवे का बहुत श्रिषक प्रयोग होता है।

यौवन के प्रारम से घी ग्वार के गूरा का नियमित रूप से सेवन करने से और उस पर नीम गिलोय का स्वरस बराबर पीते रहने से प्रौदावस्था और वृद्धावस्था में जब कि इन्द्रियों की शियिलता का का युग प्रारंभ होता है, मनुष्य का यौवन इस औपिश के प्रभाव से सुरिवन रहता है। हमारे शामने एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसकी अवस्था इस समय पर वर्ष की है। जो घर का बहुत गरीब है। जिसकों जीवन में कभी पीएक अन्न नसीय नहीं हुआ और जो मांशाहार से हार्रिक घृया करता है। यह व्यक्ति २० वर्ष की सम्र से अभी तक लगातार घी ग्वार का सेवन करता रहा है। उसका कहना है कि में प्रति दिन श्राप्ट गरीठ छीलकर उनका गूरा निकाल कर खा लेता हूँ और उसके ऊनर नीम गिलोय की सिलपर पीसकर उसकी आधासेर पानी में छान कर पी लेता हूँ। इनके सिवाय जीवन भर में कभी दूसरी श्रीष्टि का सेवन नहीं किया। इस आदमी की हालत यह है कि शरीर पर १ घोतो और पगड़ी के लिवाय उसने कभी दोई वस्त्र घारण नहीं किया। कड़ाके की सर्दी और जेठ महिने की भयंकर गर्भी में वह हमेशा नंगे बदन और नंगे पर रहता है। रात को भी उसे ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके दांत की वर्री मीती के दानों को तरह अखंड सुरिवत है और उसका कएटहबर आज भी वालकों की तरह है। वह आज भी बालकों की तरह गाता है। वह आज भी बालकों की तरह गाता है। वह आज भी दान में में पर गाता है। वह आज भी दान की तरह गाता है। वह आज

एकता है। उसने श्रामे लड़के को भी इसी श्रीपिध का रैवन कराया जिसका प्रभाव यह है कि वह लड़का भी श्रामित हहा कहा श्रीर स्वस्थ है। एक श्रीसत दकें के श्राटमी से वह दुगना तिगुना परिश्रम करता है। श्रामी तक वह र शादियें कर चुका है श्रीर की पिक्र में है। खाने को विलक्कित बादा कम कीमत का भोजन खाता है।

इसी प्रवार और भी बुख केसों पर घी ग्वार और नीम गिलोय का साथ प्रयोग करके हमने देखा है और उसमें बहुत अन्छी सफलता प्राप्त हुई है।

यूनानी मत-यूनानी मत से घी ग्वार दूनरे दर्ज में गरम श्रीर खुशक होता है। किसी र के मत हे यह तीसरे दर्ज में गरम श्रीर तर है। यह नित्त श्रीर कफ की खरा नियों को दस्त की राह निर्फाल देता है। तिल्ली की स्वन श्रीर पेट के ददं के लिए लाम दायक है। पाचन किया को तीन करता हैं। कामें द्विय को ताकत को बढ़ाता है। घी ग्वार का लुशाव, श्रांवी हलदी श्रीर सफेद जीरे पे। मिलाकर स्वन पर लेप करने से स्वन विखर जाती है। इसका हलवा चात की बीमारियों को दूर करता है। संत गिलीय के साथ इसका गूदा खाने से मधुमेह रोग में लाम होता है। इसकी शाग बनाकर खाने से नाक में लाम होता। घी ग्वार के गूदा में हलदी का चूर्ण मिलाकर गरम करके पैरों के तलवे पर बांध देने से दुखती हुई श्राखें श्राराम हो जाती हैं।

बुत से यूनानी इकीम बवासीर को नष्ट करने के लिये इसकी एक बर्त उत्तम श्रीपिध में निते हैं। गन्धना नामक बन्स्पति के काढ़े में एलुवे को मिलाकर उसमें सांप की कांचली का चूर्ण डालें किर वे उसका बवासीर के मरसो पर लेप वरते हैं। उनका ऐसा खयाल है कि बदासीर के रोग को नष्ट करने के लिये इससे उत्तम दूसरी श्रीपिध नहीं है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका ताज़ा रत विरेचक, शीतल और ज्यर में उपयोगी होता है। इसका गृदा गर्माश्य पर अवर दिखलाता है। इसकी जड़ उदर शूल में लामदायक है। इसमें एकोइन ( Aloin ), श्रायसोबारवेलोइन ( Isobarbaloin ), श्रीर एमोडिन ( Emodin ) नामक सत्त रहते हैं।

खपयोग--

नेत्राभश्याद— इसकी गृदा पर हलदी डालकर गरम कर बांधने से नेत्र की पीड़ा मिट जाती है।

तिल्ली— गवार पाठे के गृदा पर सुहागी भुरवाकर खिलाने से तिल्ली कट जाती है।

फोड़ा—गवार पाठे के गृदा की पकाकर बांधने से पोड़ा जलदी पक जाता है।

बायुगोला—र वार पाठे का गूदा ६ मारो, गाय का घी ६ मारो, हरड़ का चूर्ण एक माशा, वैंघा नैमैंके एक माशा मिलाकर खाने हे वायुगोला मिट जाता है।

मासिक धर्म की अनियमितता—धीतुवार के गूरा पर पत्ताध का खार भुरभुराकर लेने से माधिक धर्म शुद्ध होने लगता है। उदर रोग-श्रजवायन को गुवार पाठा के रस सात भावनाएँ देकर फिर नीं के रस की सात भावनाएँ देकर फिर नीं के रस की सात भावनाएँ देना चाहिये। इस श्रजवायन को ३ माशे से ६ माशे तक की मात्रा में जेने से अवीर्य, श्राफरा, मदाग्नि और सब प्रकार के उदर रोग मिटते हैं।

नेत्र रोग—इसका एक माशा गूदा लेकर उसमें ३ रची श्राफ्रीम मिलाकर उसकी पोटली बनाकर वानी में हुवी हुवी कर श्रांखी पर फेरने से श्रीर उसमें से एक दो बूंद नेत्र में टपका देने से नेव पीड़ा मिटती है।

कर्णापीड़ा—इसके रस को गरम करके जिस कान में पीड़ा हो उसकी दूसरे तरफ के कान में टपकारे से पोड़ा मिटती है।

बालक का खिट्यारोग - गुवार पाठे के रसमें ६ माशे एलवा ऋौर एक तोला बबूल का गींद मिसाकर पीलकर पेट पर लेप करने से बालक का डिन्वा रोग मिटता है।

## बनावटे'—

धीगुवार का श्राचार—धीगुवार के पनी को लेकर उनका सक्ते द गूदा निकालकर दो दो तीन आंगुल के दुकड़े करलें। ऐसे पांच सेर दुकड़े लेकर उनमें आध सेर नमक डालकर सूब हिलावें। उसके बाद वर्तन का मुंह दन्द करके तीन दिन तक धूप में रख देवें श्रीर दिन में दो दो तीन बार हिला दिया करें, फिर उसमें दन तेले हल्दी, दस तोले धानया, दस तोले सफेद जीरा, पन्त्रह तोले लाख मिर्च, सवा छे तोले सेकी हुई हींग, तीम तोले श्राजवायन, दस तोले सोंग, साढ़े सात तोले काली मिर्च, साढ़े सात तोले पीपर, पांच तोले लोग, पांच होले दालचीनी, पांच तोले सुहागा, पांच तोले सकता करा, दस तोले स्याहजीरा, पांच तोले हलायची, तीम तोले जनाहरह, तीम तोले साँक, तीम तोले राई हन सब चीज़ों को लेकर जवाहरह को छोड़कर सब चीज़ों का बारीक चूर्ण करके उसमें मिला हैं। जवाहरह को साथत ही दाल दें।

इस अचार को रोगी का बलावल देखकर द माशे से दो तेले तक लिलाने से सब मकार के उदर रोग, मन्दारिन श्रीर पेट के बात, कक्ष सम्बन्धी सभी विकार मिटते हैं। यह आवार बहुत ही स्वाहिष्ट श्रीर रोवक होता है। सुख जाने पर भी इसको पीयकर दाल श्रीर साग में मिलाकव सा सकते हैं।

कुमारी आसन—धी गुनार का गूरा १०२४ होले, गुड़ ४०० तोले, शहद २०० तोले, मंहर की भस्म २०० तोले इन सब चीज़ों को मिलाकर उसमें सोंठ, मिर्च, धीपर, लोंग, तब, तमालपत्र, हलायची, नागनेशर, वित्रक, धीपलामूल, वायविङंग, गजपीपर, चन्य, धिनया, कुटकी, नागरमोया, हरह, बहेड़ा, आमला, रासना, देवदारू, हलदी, दारू-हलदी, मुलेटी, दन्ती की जड़, मूरवा, कूट, बलबीज, कोंचबीज, गोखरू, सोया, श्रक्तकरा. केंट कटारा के बीज, सफेद पुनर्नवा की जड़, लाल पुनर्नवा की जड़, लाल पुनर्नवा की जड़, लाल पुनर्नवा की जड़, लाल पुनर्नवा की जड़,

फे पूल ३२ तीले लेकर उनको कृट पीस छानकर उसमें मिलायर वरिण्यों में भरकर उनका मुद्द बन्द बरफे द्यानाज के भीतर गाड़ देना चाहिह। एक महिने के पश्चात उनको निकालकर छान लेना चाहिये ।

इस छासव को एक तेला से दो तोले हक की मात्रा में भोजन के पश्चात जल में मिलाकर पीने से रवस शुद्ध दोता है। शरीर में बल, बान्ति और दीर्य की वृद्धि दोती है। जटराहिन वृत्त मदीप्त होती है और यहत तथा तिल्ली के रोग, पांडु रोग, दलन, कामला, प्रमेष्ट, चय इत्यादि रोगों में। बहुत लाभ होता है। भी गुवार के साथ मंदूर का योग है। ने से यह योग बहुत प्रभावशाली हो गया है। धुमारी पान-धी गुदार की जह दल तोले लेकर उरकी देर तीले गाय के दूध के साथ श्रीटाना चाहिये। जय स्व दूध जल जायांत्रय उसको निकालकर छाया में हुखाकर उसका चूर्ण कर लेना चाहिये, पिर सोट, कालीमिर्च छौर छोटी पीपर छाट र तीले छौर जायपल, जावित्र लीग, मालवी गोलर, बवावचीनी, तज, तमालवत्र, इलायची, नागवेशर श्रीर चित्रक चार २ ते ले लेवर स्वका चूर्ण करके बीगुवार के चूर्ण के साथ मिला देना चाहिये। पिर दल तोले शनकर, ४० तोले गाय का थी, ४० तोले मेंस का दूध, श्रीर ४० तोले शहर मिलाकर, इन सबकी धीमी आंच से प्याना चाहिये। जब चासनी अन्छी हो जाय श्रीर भी छोड़ दे तब उसको उतारकर टंडी होने पर टसमें ऊपर लिखा हुआ घें गुवार दगेरह या मिला हुआ चृग् डाल दें और ऊपर से एक तीला उत्म लोह भरम. एक बोला रवर्राभरम श्रीर एक बोला रस छिन्दर हाल कर श्रन्छी तरह मिलालें। ं इस पाक को एक तीला से दो तीले तक की कामा में प्रतिदिन सेवन करने से जीरांज्वर,

खांगी, रवास, इय, मन्दानि, कर्दार्श, छाप्रवात इत्यादि श्रानेक रेगों में लाभ होता है। इससे रित्रयों के गर्भाष्य के रख दीय दर हो दर वे उत्तम कातानीत्यांत के गीत्य दन जाती है। इसी प्रवाद इसके स्वन से पुरुषों ये वीर्य स्वयाधी सब दीप दृर होयर उनकी वास्क्रितर बहुत प्रदेश हो जाती है।

माहुर्वेत्र भरम- शुद्ध विया हुका दग १ तीला. शुद्ध करता १ तीला. शुद्ध कीला शुद्ध वारा. १ तीला लेकर पहले बर, करता श्रीर शांसे की एक लीहे की कढ़ाई में डालकर श्रामपर चढ़ाना चा हुये। जब वे तीनी गल जांय दब इनको जतार कर फ़ीरन उसमें पाग ढालवर खूब हिलाना चाहिये। पिर उस वटाई को श्राग पर चढ़ाकर उसमें योड़ा २ सुद्दागा घीरे घीरे डालते जाना चाहिये श्रीर लोहें के भीटे डडे से हिलाते रहना चाहिये। जब पीले रंग की भरम तैयार हो जाय तब उसे उतारकर एक मिट्टी के सरावले में श्राघे भाग तक पिसा हुश्रा सुद्दागा भर कर ऊपर उस भरम को रखकर **एक के अपर फिर पिसा दुश्रा सुहागा दाव दाव फर भर देना चाहिये।** जब सारा सरावला भर जाय तब उसपर दक्कन रखकर कपड़ मिट्टो करके पच्ची सेर ऊपले कंडो की आग में फूँक देना चाहिये। ठंडी होने पर उस मस्म को निकालकर

घीगुनार के रख में घोडकर डिकड़ियां विनाकर खुनातेना चाहिये श्रीट इन टिकड़ियों को किर सराव सम्युट में रखकर कपड़िमेड़ी करके दस सेर कंडों में फूंक देना चाहिये। इन प्रकार दस बीस बार इस मत्म को घी गुनार के रस में खरल कर कर के सराय सम्युट में फूंकना चाहिये। तन यह उत्तम पीले रंग की मत्म तैयार होतो है। इस मत्म को मात्रा एक से तीन रचो तक है। यह मत्म खुनाक, रक्तनदर, श्वेतनदर, इत्यादि में बहुत लाम पहुँचाती है।

सुनाक में इशको एक मात्रा एक तोला मक्खन के साथ खिलाकर उसके उत्पर एक गिलास दूष को लक्षी में आना तोला नक्न का गोंद, दन बूंद चन्दन का तेज, दस बूंद विरोज का तेज, दस बूंद कवान चोनो का तेज और दस बूंद बादाम का तेज मिज़ाकर पीने से पहले ही दिन पेशान की जलन बन्द हो जातो है।

रक्त प्रदर में —िनसमें धारा प्रवाहित रक्त बह रहा हो —इस महम को बकायन के आधा तोला रखनें भिजाकर देने से अस्पन्त चनस्कारिक प्रभाव होता है। इसके साथ हो पातान गर है के पत्तों को सिजार पोनकर उनको छारी बनाकर उन छारी में इस महम को भिजाकर योगि मार्ग में रखने से बहुत जलरी फायरा हाता है। (जंगजनो जड़ो बूंटो)

# घीगुवार लाज

नाम --

संस्कृत—रकत घृरकुमारो 'हिन्दी - लात घी पुत्रार ! लेटिन — Aloe Rupescons' (एलोह रूपेसे'स)

वर्णन--

इनके पौरे बंगात और सोमा मान्त में होने हैं। इनके नारंगो ओर लाज रंग के कून लाहें। हैं इसके पत्तों के नोवे का हिस्सा वैंगनी रंग का होता है।

गुण दोष जोर प्रभाव-

लाल वी गुनार कहुत्रा, पाचक, किञ्चित् गरम त्रोर उदर शूल, मंदानि, बवाबीर, तथा यहत श्रीर तिल्बी के रोगों में लामदायक है। इसके गुदा का हत्तवा बनाकर खाने से बवाबीर में लाम होता है। इसको स्मिरिट में गला कर लेप करने से बाल काले पड़ जाते हैं। गुजाब के इत में मिलाकर इसे त्रांखों में लगाने से नेत्र रोग मिटते हैं निस्नेत के साथ इसे देने से किव्यत मिटती है। बच्चों की श्रांतों के की हे मारने के लिये मी यह एक बढ़ा उत्तन बन्दु है। इसके ताजे गुदा में इलादी मिजाकर गरम करके बांगे से नोड़ को द्वान श्रीर पीड़ा निड बातो है। सा को सोरे उमर इस हो सीतों देने से खंदरे साह दस्त हो कर बनासीर को मोड़ा में बान हाता है। इन हे दस हो नादा

करकें उसमें इलदी मिलाकर गरम करके बच्चों के पेट पर लेप करने से शत श्रीर फेफड़े रम्बन्धी रोगी मिटते हैं। इसके रस से बनाये हुए एडवें की थोड़े गन्धक के साथ गोली बनाकर देने से बनासीर की पीड़ा मिटती है। इसके गाड़े किये हुए रस में शक्कर मिलाकर देने से सुजाक मिटता है। इसके कोमल गूदा को खाने से गांट्या की पीड़ा में कायदा होता है। इसके गूदा पर रसोत श्रीर इलदी शुरशुराकर गरम करके बांधने से यदगांठ विखर जाती है। इसके एक तरफ का खिलका दूर करके श्राम्त पर रखकर उस पर थोड़ी श्रफीम श्रीर इलदी शुरशुराकर गरम होने पर उसका रस निकालकर पीने से चीथिया उत्तर छूट जाता है। (श्रनुभूत कुकिरसासागर)

# षीगुवार छोटा

संस्कृत—लाष्ट्र पृतकुषारी। हिन्दी—धीगुबार छोटा। लेट्नि—Aloe Indica (एलो हविद्याः)। वर्षात्

यह एक छोटी जाति का गुवार पाटा है। को महास जिले के दक्षिणी किनारे पर बहुत पैदा होता है। इसके पीले फूल लगते हैं। इसके पत्ते एक शांतज्ञत से १ हाय लग्ने होते हैं। गुल दोष और प्रभाव—

इसके पत्तों के गृदा को ठंडे पानी में घोकर उसपर मिश्री अरभुराकर खाने से शरीर की गर्मी खौर कियर के भ्रमण का नेग कम हो जाता है। इसके गृदापर थोड़ी फुलाई हुई फिटकिरी भुग्भुराकर बांचने से नेत्र पीड़ा मिटती है। शरीर की ध्लनपर इसके ताजे रस का लेप करना लाभदायक है। इसकी जड़ का क्वाय बनाकर पिलाने से ज्वर खूट जाता है। इसके साढ़े सात तेलि ताजा पत्तों का गृदा निकालकर उनमें ११। माशे नमक मिलाकर जल में श्रीटाना चाहिये, जन पानी खीलने लगे तर उसे बानकर उसमें २॥ तोला मिश्री मिलाकर पातःकाल निवाने से जुताब लगकर जिल्ली कम हो बाती है। (श्र॰ वि॰ सा॰)

# **चिरवेन**

-

7

पंजाब-पिर्वेन, बेन, कंकोलियत । गङ्गाल-विवोवेन । अलमोड़ा-मिरवर्द । बेट्टिन-Elaeagnus Umbellata एलिएगनस, अम्बेलेटा ।

बह बनस्पति समझीतोष्या दिमाजय में काशमीर से नेपाल तक ३००० फीट से ६००००

फीट की कँ चाई तक पैदा होती है। यह एक काड़ीदार पौघा होता है। इसके पत्ते लम्बगोल, पीछे के बाजू संतेद और चमकी ते, कुल पीजे, संकेद और सुगन्वित तथा फल गोल सख्त और घारी-दार होते हैं।

# गुण दोष और प्रभाव-

इसके बीज खांसी में उत्तेजक वस्तु की तौर पर काम में लिए जाते हैं। इसके फूल इदय को पुष्ट करनेवाले श्रीर संकोचक होते हैं। इसका निकाला हुआ तेल फैंकड़ों के लिये पौष्टिक वस्तु है।

कर्नल चीपरा के मतानुनार इसके फूल उत्तेजक, हृदय को बल देनेवाले श्रीर संकोचक

### घापाया 🏖

ď,

नाम--

संस्कृत—कपूर पाषाया, वज्राश्र । सराठी—शिरगोला । हिन्दी—बुलनार, पायपख । भागेजी—Plaster of Paris प्लास्टर आफ पेरिव लेटिन—Gypsum Selenite (निष्यम हेलेनाइट)।

#### वर्णन-

यापाया यह सफेद रंग का फीच के समान चमकता हुआ। पत्थर होता है। इस पत्यर को पीछ कर दिवा के लोग रीगोली बनाने के काम में लेते हैं। बम्बई बगैरह के बाजारों में यह डेढ़ आना दें। आना रतल के मान से विकता है। पकाये हुए घाराया का आरीक चूर्य विज्ञायत से एक २ पेंड के डिन्बों में पेक होकर यहां आता है और विकता है। यह इमारतों के ऊपर चित्रकारी करने के काम में भी आता है।

## गुण दोव और प्रसाव--

प्राचीन श्रायुर्वे दिक प्रंथों में इस श्रीषि के सम्बन्ध में कोई विवेचन नहीं पाया जाता, मगर आयुविक गुजराती वैद्यों में इस श्रीषि का प्रचार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। वे लोग रसकी मस्म बनाकर उसकी श्रांभेज़ी श्रीषि केलशियम की जगह पर काम में लेते हैं। इसकी सस्म बनाने का स्मा बनाकर उसकी श्रांभेज़ी श्रीषि केलशियम की जगह पर काम में लेते हैं। इसकी सस्म बनाने का स्मा बनाकर इसका है—घापाय को लाकर उसके बारीक दुकड़े करके एक दिन गुवार पाठे के रस में भिगो देना चाहिये। किर उसे एक भिटी के सरावले में भरकर उसपर दूसरा सरावला दक कर कपह-मिटी करके एक गण लम्बे, एक गण चीड़े श्रीर एक गण गहरे गड़िंड में उपले कंडे भरकर उन कंडों

<sup>#</sup> तोट—घापाण यह गुजराती नाम है। मगर चुंकि यह वस्तु चिकिस्डा के अन्दर गुजरात में विशेष प्रयोग में आदी है इस्तिये इस्को परिचय गुजराती नाम से ही दिया है।

के बीच ने उस सरावते हो रवहर त्रान नगा देना चाहिने। का आग ठंडी हो जाय तब उसको निकालकर बोतल में भर लेना चाहिने।

जंगलनी जड़ी बूटी नामक ग्रंथ के कर्ना लिखने हैं कि इन भरम में हिंडु में को पोपण देने वाला केलियम या चूने का तस्त्र यहुन अविक परिमाण में रहता है। इस्तिये ज्ञंथ और शोध के समान रोगों में जहां जहां पर हाक्टर केलियम की भिन्न र प्रकार की बनावटें प्रयोग में लेते हैं वहां यह भी काम में लिया जा सकता है। खान कर के बालकों के मूना रोग में जिसमें की वालक दिन प्रति-दिन स्वता हुआ चला जाता है उसमें यह भरम अब्द्धा काम करती है। एक या दो वर्ष के बालक को २ ४ रची महम घी, मक्वन अया शो गेरजारि चूर्ण के साथ मिजाकर दी जातो है और इस मस्म को घी में मिलाकर बालक के शरीर पर माजिस भी को जातो है। इस मस्म के प्रयोग से बहुत से बालकों को अब्दा लाभ होने हुए देला गया हैं।

वालशोत के विवाय अग्नि से जले हुए स्थान पर इस भस्म की तेल में मिलाकर लगाने से धान्ति मिलती है और इनी प्रकार कियों के श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, मलेशिया खुखार, बालकों की दुर्वलवा और निर्वलना में भी इनको उचिन अनुसन क साथ देने से अन्जा लाभ होता है।

रतप्रदर पर इतका जो योग वनाकर दिया जाता है वह इत प्रकार है-

घाराण को गोनून अयग नोइ के रह में हैं इ घंटा ओटाने से वह शुद्ध हो जाता है। ऐसे घाषाण को गुवार माठे के रह में बाटकर टिकड़ियें वनाकर सुवा लेना चाहिये। एखने पर उसकी मेंहरी के हरे पर्चों की लुगरों में रख कर उसपर करड़ थिटी करके रक मन कंड़ों की आव में रख देना चाहिये। जब गांव ठड़ों हो जाय तब उसे किर चीगुरार के रस में घोटकर मेंहरी की लुगदी में रखकर फूंजना चाहिये। इस प्रकार गांव बार हूं कने पर घरा हा की उत्तन महम तैरार होतों है। यह मस्म रक प्रदर के निये एक उत्तन बस्तु मानी जाती है। इस मस्म का दा० रस्ती को मात्रा में हे मारी जीरा और हे मारी शक्तर के साथ मिलाकर दिन में राह बार देने से भयंकर रक प्रदर भी आराम होता है। इस माम को खाढ़े दस रस्तो की मात्रा में दो रस्ती सोना चेक मिलाकर देने से प्रवेत प्रदर में भी अच्छा लाम होता है।

अनन्त वात ओर घाराण -

अनन्त वान के रोग पर भी यह अरेशि लामदायक विद्ध हुई है। इस रोग में इसे देने का तरीका इस प्रकार है।

गेहूं जा आटा दो सेर तिकर उनमें वी जा ने। या देकर उनकी वियात होई. के पत्तों के एक सेर रस में घूंदना चाहिये। किर उसकी रोटो बनाकर में क कर उमका चूम्मा कर लेना चाहिये। उस चूरमे में एक तोना धाराण की मस्म तथा जरुरत के मुआधिक घी और शक्कर डालकर एक एक खुटोंक के लड्ड बना हेना चाहिये। इसमें में एक एक लड्ड प्रानःकात ४ वने खाकर थोड़ी देर सो जाना चाहिये और तेज, खार, निर्नो, हत्यादि बोजा से परदेन करना चाहिये। साथ में एरंडी के

परों को राम वाके हिर पर बांधना चाहिये। इस प्रयोग को ४) इस स्वाह तक लगातार करने से अनन्त बात के रोग में अच्छा लाभ होता है।

इसी प्रकार सलेरिया ब्वर, मृगी, हिस्टीरिया, इस्यादि रोगों में भी इससे फ़ायदा होता है।

# घुनघुनियन

नाम-

संस्कृत – शानर गंधिका । हिन्दी – घुन्छ्नियन । वंगाल – दिलिभनिक्तन । गुजराती — घूगरा । वग्वई – घागरो । मराठी — घाघरो । तेलगू – पे.ली गिली गव्छा । लेटिन – Corotolaria Retusa (क्रोटोलेरिया नेट्सा)।

वर्णन--

यह सन की एक उपजाति है। यह वनस्पति भारतदर्प, कीलोन, चीन, मलाया और गर्म आफ़िका में देवा होती है। इसकी शास्त्राए दएंदार, पक्ते बरखी आकार के और फ़िल्यां लम्बी रहती हैं। इन फ़िल्यों में १५ से २० तक बीज रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

कर्नल चीपरा के मतानुषार यह वनस्ति लाज श्रीर खुजली में उपयोग में ली जाती है ।

### घुरगा

नाम-

हिन्दी—धुरगा, धुरिगया, करम्ब, धुरिगरी, खुरह, मानेर, थनेला। मराठी—खुरफेंद्रा, पेंद्रा, पेंद्री, फेदा, फेजा। मारवाड़ी- वरुगा। मध्यप्देश- वरहर, खेमरा। छुमाऊ—थनेरा। वामिल—मलगररः। वेलगू—दोक्या, म्लुकोक्या। वादिन—Gardenia Turgida गार्डेनिया टरिगड़ा।

वर्णन--

यह वनस्यति गंगा के उत्तरी मैदान में हिमालय में, गड़वाल से भूटान तक तथा विहार, छोटा नागपुर और मद्रास के खुरक जंगलों में दैदा होटी है। यह एक छोटा जंगली पौघा होता है। इसकी शाखाएं खुरदरी और मोटो, छाल फिसलनी और पीलो, पत्ते घरहाकार और कटी हुई किनारों के होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

संधात जाति के लोग इसकी जड़ से एक औरिय तैरार करके वच्चों के अपचन

शेग में देते हैं इसकी जड़ को पानी के साथ पीछकर खिर पर लेप करने से सिर दर्द में लाभ

कर्नल चोगरा के मतानुवार यह वनस्यति वच्चों के अपचन रोग में दी जाती है।

# घेटकाच्

नाम-

वंगाल-घेटकोचू । मलगलम -चेना । तामील-करपुरिनई । तेलगू-दुर्द कंदगद । बेटिन - Typhonium Trilobatum (टायफोनियम द्रिलोवेटम )।

घर्णन--

यह वनस्पति भारतवर्ष के समुद्री किनारों पर पैदा होती है। इसकी गठानें लम्ब गोल

ग्या दोप और प्रभाव-

सर्प विष के ऊपर यह बनस्पति पिलाने के काम में ली जाती है। यह एक बहुत तेज उत्तेजक श्रीपिघ है। इसकी जड़ें फरीली होती है। इसके फरीले तत्व उड़नशील होते हैं। इसिक मिन जड़ों को सुखा लेने पर ये खाने के योग्य हो जाती है इन जड़ों के क्यं को खाने से श्रांतों के रोग और खूनी बवासीर में लाम होता है। इनको. के जों के साथ खाने से उदर सम्बन्धी शिकायते दूर होती हैं।

पेछ श्रीर महस्कर के मतानुसार इसकी जड़ें सर्प विष में लामरायक नहीं है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह बनस्पति बवासीर श्रीर सर्प दंश में उपयोगी मानी जाती है।

#### घामोर

नाम—'

हिन्दी-धामोर, गुनरा, धारम । गुजराती-धमघास, गुमघास, दन, दनधास पंजाव-पमरूर, धरन, धिर, मंगरूर । राजपुताना-वनवटी । लेटिन-Panicum Antidotale (पेनिकम एंटिडोटेल ।

वण न-

यह वनस्पति कच्छ, मुज, पंजाब और गंगा के उत्तरी मैरानों में बहुत पैदा होती है। इस पात के पीचे र से ४ हाय तक ऊँचे होते हैं। ये वह की तरह दिखाई देते हैं। इसके तने पर फुट फुट पर गठाने रहती हैं इस घास को अगर दोर खाते हैं तो उनको नशा आजाता है इसके पत्ते बाने और खोट होते हैं। इसके फूलों की मंजरी बहुत बतली और छोटी होती हैं।

### गण दोष और प्रभाव-

इसका घुश्रां हमिनाशक श्रीर संतमण (हृत) को दूर करने वाला होता है। छोटी माता में इसकी घूनी देने से शेगों को शांति किलती है। उत्ते मं। तकलीफ में भी यह मुफीद है। इसके तने को छीलकर पानी में विसकर पशु श्री की श्रांखों में श्रांजने से उनकी श्रांखें बहती हुई बन्द हो जाती हैं श्रीर आंखों की फूली भी कट जातो है।

कर्नल चीपरा के भवानुसार यह वनस्पति गले के रोगों पर उपयोगी है। इसका धुक्रां वाव पर स्नगाने से लाभ होता है।

# घोर वेल ( चमार मूसली )

नाम--

हिन्दी — घोरवेल, कामराज । मराठी — बेन्दरवेल, बेन्द्री। लेटिन — Vitis Araneosa विटिस एरेनिश्रोसा।

#### वर्णन--

यह वनस्पति द्विण, पश्चिमी घाट श्रीर नीलगिरी में पैदा होती है। यह एक पराश्रयी लता है। इसका पल गोल मटर के श्राकार का हीता है श्रीर बीज लग्बगील होते हैं। इसकी जड़े गटानदार होती है श्रीर इन जड़ो पर एक छिलका शता है। कोकण में श्रीषाध विक्रोता इसके दुकड़े करके सुखा केते हैं श्रीर उनको चमार मुखली के नाम से बाजार में बेचते हैं।

गग दोष और प्रभाव--

इसकी जड़ें शीतल, संकोचक, श्रीर पौष्टिक होती है।

# घोर पड्वेल

नाम-

संस्कृत - गोधापदी । हिन्दी - घोर ८ इवेल । बंगाली - गोवाली लता । तासील - कटुपि-रन्दई, नन्लई । तेलगू - ८ दकुल, मन्दुलमरि, करनियम् । चरिया - पित्तपेटलो । लेटिन - Vitis Padata (विटिस पेडेटा)।

### वर्णन-

यह एक पराश्रयी लता है। इसके पत्ते कं एदार, लम्ब गोल श्रीर तीखी नोक वाले होते हैं। इसका फल मटर के श्राकार का दीता है गुण दाप आर प्रभाव-

यह वनरपत इसके संबोक्त प्रथ्या ग्राही र्ण के कारण घरेल दवा में उपयोग में की जाती है। इसी २ इने हरमल नामक दनस्पति के प्रतिनिधि रूप में भी वाम में ठेते हैं।

कर्नल चीवरा के सताहरार यह बनरवांत हंगी नवा, ब्वर निवारक छीर मण् शीवक होती है-।

# बोड़ालिदी.

नाम-

सन्थाली—घोड़ालिदी । ताभील— विचनररुई । तेलगू— गरीगुरुदी । लेटिन— Vitis Tomentosa विदिस टीमे टीसा ।

वर्णन-

यह एक पराश्रयी तता है। इस पर लाल रंग का इल्का क्या होता है। इसके पूल लाल, भ पंछ दियों वाले श्रीर फल तथा बीज लग्ब गोल होते हैं।

गण दोप और प्रभाव---

सन्थाल जाति के लोग इसकी जह को सूजन कम करने के उपयोग में लेते हैं।

## चकरानी

नाम--

हिन्दी— मराठी—चकरानी । संस्कृत—चकरानी । कनाडी—मोरसगनी । मलयाल्रम— स्रलसाय । सेटिन — Bragantia Wallichii ( वे गे टिया वेलिचि ) । वर्णन—

यह वनस्पित भारतवर्ष के दिल्ल पश्चिम किनारे पर और दिल्ल में पैदा होती है। इसका माइ ७८ फीट का कंचा होता है। इसकी छाल पीली, चिक्रनी, पत्ते ३ इंच लम्बे, बरब्धी आकार के, फूल किरमिजी रंग के और भूमकों में लगे हुए और फल ३ इंच लम्बे होते हैं। प्रत्येक फल में ४ वीज होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इसके पत्तों का स्वरस मलाबार के अन्दर सर्प (नाग) का विष दूर करने के लिये दिया जाता है। इस कार्य के लिये इस औषि की वहां पर बहुत तारीफ है। इसके प्रचांग को तेल के अन्दर उवास कर उस तेल को मयंकर खुजली और विसर्पिका पर लगाने के काम में लेते हैं। प्राच:न वयों के ऊपर भी यह तेल लामदायक होता है।

'n,

केस भीर महस्कर के मतानुसार तह श्रीविध सर्पदंश में निक्पयोगी है।

## चकोतरा

माम-

संस्कृत — मनुकर्केटी। हिन्दी — चक्रीतरा, महानी क्रूं चंटनी नी दू। ब'गाल — चटनी नी बू, चक्रीतरा, महाने दू। गुनदातो — चक्रीतरा। पराठो — गोरनन, पानिन। पंजान — चक्रीतरा। क्रिक्य — चौरन। कारसी — न क्रीतरा। उद्दूर्ण — चक्रिया। चित्र — Citrus Desum una (सहद्र स क्रिक्य मेन) (अर्थात (सहद्र स मेनिकमा)।

#### वयान--

यह एक मध्यम श्रेणी का. बूज होता है। इसकी ऊंचाई २० से २० फुट तक की होती है। इसके बड़े पते ६ से ६ इंच क्षक लम्बे रही हैं। इसके कृत मकेर श्रीर यहे होते हैं। इसके कल मोसम्बी की तरह मगर उनसे बहुत बड़े होते हैं। कोई २ च को गरा वजन में ३ सेर से ६ सेर तक का पाया जाता है। इस कल का दिनका चिकना श्रीर हम के पोते रंग का होता है। इसको २ जातियां हाती है। एक के मोजर का गूरा सकेर रंग का श्रीर दूसरे का कुछ लाज होता है। यह नोंदू को हो जाति का एक कल है। इसका रस खटा होता है।

गुण दोष श्रोर प्रभाव--

आयुरिक मत से इनका फल खड़ा, मोडा, सुनिना, मैडिक, और न्या तथा पाल को निटाने बाला होता है। रक-नित्त, ज्ञा, दमा, म सेनिक ने, मुगो और कुम्कुर खांतो में यह लाम दायक है।

यूनानी मन — यूनानी मत से इसका कन खड़ा, मंडा, पोटिक शीर हरा को बन देने वाला होता है। पित्त श्रीर द्वाप में भी यह उत्थोगी है। धीने को शिकाय में ने वया वमन, उदर शून, श्रांतश्वर सिर दर्द श्रीर नेत्र रोगों में यह काम में निर वाला है। इतके कन का खिल डा क्रांग नाशक, मस्तिक को ताकत देने वाला तथा दिल की घड़का श्रीर वेहोशी को दूर करने वाला होता है। इस छिलके को चेहरे पर मलने से चेहरे का रंग साफ होता है।

श्चनुभून चिकित्वा सागर के मजानु गर क शेनारा शरीर की पुत्र करने वा ना श्रीर शीवज होता है। इसमें शक्कर श्रीर साइट्रिक नाम का खड़ ने बाब रहना है। इस हे जिन हे में एक उड़न शीन तेल पाया जाता है। इस हे पत्ने मूगा, बिक्रीका, रूगा वानो, जीर कंगात में बहुन उपरोगो होते हैं।

कर्नल चोररा के मजाउपार इतका कर राष्ट्रिक और उत्र तथा प्याप्त को शानन करने वाजा होता है। इसके पत्ते मुगी, हैं जा श्रीर श्रावित कुक खांडा में - उपयोगी होते हैं।

## चंदन

सम--

'सं रहें चन्द्रचति, क्यंत्रं, क्रद्रकान्य, गन्धंसर, 'तन्धेस्वय, क्रद्रक, मत्त्रय व, हमेल्यह ।

हिन्दी—चन्दन, चन्दल, सकेर चन्दन, सन्दल । वंगाल—चन्दन, पीत चन्दन, श्रीलएड, सकेर चन्दन बन्दर्द, सकेर चन्दन, संदल । मराठी—चंदन, गन्व चकोड़ा । गुजराती —सुक्लड़ । पंजाब-चन्दन । सिंघ —चुलड़ । फारसी—संदल सफेर । अरबी—संदल श्रवियान । तामील —संदनी, मलई वेदन । तेलगू —गंध तहक । लेटिन—Santalem Album ( से टेलम एलवम ) । सर्थान—

चंदन गरे मारतवर्ष में एक सुनिवत और पित्र द्रव्य की नतीर देव गूना और धूप के काम में आता है। इसे सब कोई जानते हैं। इसिलिये इनके निरोच वर्णन की आवश्यकता नहीं। मलयांगिरी का किंदन सब से उतम होता है। मैतूर में इसका उत्तम तेत मित्रा है।

चन्दन के मेर — निबंदु रताकर में चंदन की श्री अपड, वेट, सुक्कड़ी, शंवर, पीत, रक्त, इत्यादि कई जातियों का उल्डेप किया गया है।

#### गुण दोप श्रीर प्रभाव-

निषंदु रताकर के मनतुमार श्री खंड चंदन चग्परा, कड़ुश्रा, षातु की पुष्ट करने वाला, श्रीतल, कसेला, कानिदायक, कामोहारक, द्वार का वज्ञ देने बाना, मशहर गम्बवाला, हलका, रूखा श्रीर भिन्न, कफ़, ब्बर, वमन, प्यास क्रमि, मुबरोग, रक्त विकार श्रीर सोप को नष्ट करने वाला है।

चेट वन्दन —श्रद्ध त शीतल तथा दाह, रित्त, ज्वर, वमन, मोह, तृषा, कुट, तिमिर रोग, खांधी श्रीर रक्त विकार को दूर करता है।

सुक्तिं चंदन- कड़ुग्रा, शोतल, सुगंबित तथा सुजाक, पित्त रक्त श्रीर दाह को दूर करने बाला होता है।

शंवर चंद 1—शीतज, कहुत्रा तथा कफ, वात, अम पित्त, विस्तोदक, खुजली प्यास श्रीर वाप को नष्ट करने वाला है।

पीला च द त--पीताच दन शीतत कड़वा सींदर्य काएक तथा रस्तागेग, ऋड,दाद,खान, रस्त पित्त, प्यास, स्वर श्रीर जलन की दूर करने वाला है।

चंदन का तेल -- चंदन का तेल एक उत्तम मूत्रल, मूत्र निलका की पूजन को दूर करने वाला, मूत्र पिंड़ों को उत्तेजना देने वाला और सुनाक में लाम पहुँचाने वाना है। इसके प्रयोग से मूत्र रिड़ों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। यह चर्म रोग नाशक और कृमियों को नष्ट करने वाला होता है।

इनका पानी या उबाला हुन्ना काढ़ा कहु गा, शोतज, पत्तीना लाने वाजा, जलन की शांत करने बाला, प्यास को दूर करने वाला, संक चक हृत्य की बल देने त्राला खोर रक्तापिसरस्य किया को ठीक करने वाला होता है। इससे ज्ञामास्य कः किया पर कोई खराब खसर नहीं होता।

यूनानी मत से यह वीधरे दर्ज में सर्द और दूसरे दर्ज में खुश्क है। यह गरम मिजाज वाले के दिल और मेदे को ताकत देता है। कि जियत पैदा करता है। गर्मी की सूचन को विखेरता है। सोने की जनन को दूर करता है। ज्यास का बुन्हाता है इसको विवक्त खेर करने से जुन्हों का किर हर दूर होता है। गर्मी के अवार श्रीर गर्भी के नजते में यह लाभरायक है। या दिन की घड़कन, मेरे की जलन श्रोर पित्त के इहतां को हूं करता है। मनुष्य की कान शक्ति की यह कम नोर करता है।

यह बात यहां ध्यान में रखने की है कि इसके सम्बंध में श्रायुकेद श्रीर यूनानी मत में बहुत विरोध है। श्र युर्द में इने हामोद्दीर ह बत ताथा है मगर यूनानी मत के श्रवनार यह कामग्रावित को नष्ट करने वाला है।

डॉक्टर देशई के मगानार जब जार के आन्दर हरप शिथित होने लगता है और उनकी किया में श्रन्तर मालून पड़ने लगा। है, तब चन्दन को देने से हृ य की किया सुरिवत हो जाती है। भन्दन में उत्तेजक धर्म बहुत थाइ। है। यह हृदय की गति को कम करता है मगर हृदय को शक्ति की बह कम नहीं करता बिक बहाता है। चन्दन की यह हुदा की खरंब्य देने की किया बहुत महस्वपूर्ण है। यह जार की गर्मी से हृदय को रत्ना करता है। पिच जार में, बहुत दिन के पराने ज्वर में छोर बहुत जोर के ज्वर में चन्द्रन का उग्योग करने से शरीर की गर्मी कम होती है श्रीर पक्षीना होता है। दुर्गनिव युक्त कह प्रवान रोगों में चन्द्रन के उपयोग से श्रव्छा लाम होता है। इससे कह के साथ जून का पड़ना बन्द हो जाता है। सुनाह की तीनरी अपस्या में चन्दन का तेल देने से वंत वनन ह लाम हाता है। जी र्ष बर हो थी व में भी इवहा खन्डा खन्योग होता है। शरीर की ध्वन, विवर्ष, छोडो फ़ंबियां, गांठ गूगड़े वगैरह रोगां में चम्दन और कारूर को गुनाबनल के साथ लगाने से अब्बा लाम होता है।

चन्दन की लहड़ी महिनक और हृदय की पुर करनेशली है। यह आंनी की बक्त देकर मुदु विरेचन करती है। प्रावीन प्रनेह, सुनाक, पराह श्रीर सिर दर्द में भी यह उनयोगी है। कफ के साथ खुन जाने को वीमारी में इन हो जड़ को पानो के साथ पोन कर दिन में २।३ बार पीने से लाम होता है।

बलासगो के डांक्टर हैं हरसन ने सबने पहते चन्दन के तेत की सनाम की बीमारी में उपयोग में लेने के लिये विकित्तकों का ध्यान ग्राहिष त किया। तब से यह बराबर सुवाह के श्रान्त उपयोग में लिया जाता है। ऋतुमन से यह नात माजून हो चुही है कि को रेश ऋहित और कनाव नीनी की अपने बायह सजाक के रोग में विशेष लाभशयक है।

चन्दन का देख इस ही ल हड़ी अर बड़ों में से प्राप्त किया जाता है। इस देश की निकालने में बहुत खर्च होता है। २' असे लेकर ६ मित शत तक तेत चन्दन की लक्ड़ी में से निकलता है। बह तेल इलके पीते रंग का होना है। इपने तेन खुगन्त रहती है। स्वाद में यह करीना होता है। बार 30 प्रति तेंकड़ा श्रीन तोहत में घुत्र । है। इपनें '६ से ६ तह एविड व्हेल्यू होती है श्रीर ३ सें 'ें १७ तक इस्टर व्हेल्यू होतो है। इवर्षे ६० से ६६ प्रति वैष्णा तक मयनार रहते हैं जो कि खासकर ए-से देलोल और वी-डे हे बोज होने हैं। शेन हके खेतिक, एनडेशहड, से दे नोन, छोर से दे लोज 

सहते हैं।

इसं तेल को लगाने से तर खुन तो में काय रां होना है। इन को विज्ञाने से यह खून में मिलकर पुदे श्रोर का नैदिय को रितानश्च ता श्रीर नाय निकलता है। इसितिये यह नये श्रोर पुराने सुताक में लाभश्यक होता है। पुराने या भारी सुजाक में इसकी पन्द्रह र या त्रीत र चूंद की मात्रा में दिन में राश बार देना श्राह्म लाभ राय के होता है। लेकिन आगर पेगान में श्रीविक जजन हो तो इसको ५ से १० वूंद तक को मात्रा में देना चाहिये। पित्र श्रीर मनाद बन्द होने पर भी इसको राश हम्हे तक रोजाना हैने में सुजाक के किर होने का बर नहीं रहता।!

पुरानी लोसी, सूखी खोती और ऐती लोशो निवने दुनोनेवत कर गिरता हो, इस तेल की

श्र यूंदे वताशे में रख कर देने से अन्त्रा लाम होता है।

मात्रा - इतके तेत की मात्रा ५ से ३० वृद तक है।

सपयोग-

खुर्जली -चन्दन को पानी में विस कर लेप करने से निच की सूजन, खुजली श्रीर छोटी फु सिंपां-मिटनी है।

मुलार -सन्दल को पानी में विसकर कृतपिटियों पर लेग करने से बुलार की तें जी, गर्मी ब्रीट घवराहर्ट किरती है। पित्र के बुलार में इसका लेग करने से तकरती रहती है।

सुनाक -- सन्दल का तेत १० से २० वृंद तक गाय के दूर में भिताकर पीने से अथवा शक्कर में इसकी ३० वृंद तक डाजकर खाने से सुजाक में यहुत फ़ारहा होता है।

हानि - यूनानी मत से इसका अधिक सेवन कांमें दिय की शक्ति की कम करता है श्रीर श्रावाज तया लोने को नुक्तान पूर्वे नाता है। इसके दर्पनासक शहर आरे मिश्री हैं।

#### चन्द्रन लाल

नाम---

संस्कृत—स्व चन्दन, रक्तवार, लोहित चन्दन, रक्तवीत, तम्हाद, लांग्रवार, द्रत्यादि । हिन्दी —लाल चन्दन, रक्त चन्दन, उद्दम । वंगात —जान चन्दन, रक्त चन्दन, रंगन, विजारिए । चन्दिई—लाल चन्दन, रन्तवन्दन, रवांगित । गुनरातो —रवांगित । मराठां—रक चन्दन, तंबुइ चन्दन । फ़ारसी —सन्दल सुर्वे. बुद्धम । अद्यो —सन्दति (मर, सन्दुन्धमर, जृदुम । तामील —अति, कुसन्दनम्, पिहतम । वेत्र —म इन्दिम, प्रवन्दनम्, रक्त चन्दनन् । लेटिन —Ptero carpus Santalinus टेरो कार्यस सेटिजनत ।

वणंत-

यह वनस्ति दिवण और उत्तरी अर्जाट में में १४०० फोट की जैं नाई तक पैरा-होती है। . एक क्षेटा प्रवर्त्त । इसके क्षम्दर को द्वान क्ला और महरे जान देव को होनो है।

## गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक मत से रकत चन्दन वहना, श्रीतल, प्वर निवारक, फुर्मिन नाशक, पोंहब, वामेही व श्रीर विदाय होता है। दह रदर विवार में लाम पहुँचाता है। वसन, प्यास, पित्त कोप श्रीर वृशो को दृर वस्ता है। नेश्र रोग में लामदायक है श्रीर मने विकृति या चित्त का ऐसा भ्रम को पागलपन की हह तक पहुँचा हो उसमें भी यह लामदायक है।

यूनानी मत- यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में स्र्वं श्रीर तीसरे दर्जे में खुशक है। इसका होए गरमी से पैदा हुए सिर्दर्क को बन्द करता है। इसके बीजों को पानी में पीसवर पीने से पेशाब की जलन श्रीर पेशाब के साथ खुन जाना बन्द होता है। इसके पीने से जहर का श्रसर दूर होता है। ज्वर, प्रदाह, स्रिदर्द, श्राधाशीशी, गले के रोग, दातों की तकलीफ श्रीर गर्भाशय के रवत शाव में भी यह लामुदायुक है।

लाल चन्दन का लेप शीतल, सूजन को नष्ट करने वाला और तुण को भरने वाला होता है।

मगर इसे अबे ले लेप करने से चमड़े के छिद्र बंद हो जाते हैं जिससे खुजलो चलने लगती है। इसलिये

इसे दूसरी श्रीपधियों के साथ मिलाकर लेप करना चाहिये। ऐसा करने से खून की गरमो से पैदा हुए च्मूँ

रोगों में यह बहुत लाम पहुँचाता है।

जननेद्रिय की सूजन पर इसकी लकड़ी को पानी में विसकर लेप करने सूजन विखर जाती है। रासायितयक विश्लेपण-

रास्य विश्तेषण से इसमें एक प्रकार का चमकीला और काल, राल सरीला पदार्थ, पाया जाता है। यह पानी में नहीं घुलता लेकिन मदासर में घुल जाता है। इसकी ककड़ी में से टेलिन एसिड़ नामक पदार्थ भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें टेरोकार्यन, और होमो टेरो कॉर्पन नामक पदार्थ भी रहते हैं। टेरोकार्यन एक सफेद पदार्थ है। यह उनलते हुए मदासर में घुल जाता है। होमो टेरोकार्यन भी इससे मिलता जुलता है। मगर यह टएडे वाय सलफाइड ऑफ़ कारवन में भी घुल वकता है।

यह संकीत्तक श्रीर पौष्टिक होता है रसको पानी विसकर जलन के स्थानों पर लगाने से बहुतू फायदा होता है। सफेद चंदन की श्रपेका यह विशेष प्रमाव शाली होता है।

#### षपयोग -

सूजन स्रोर जलन—इसका लेप करने से सूजन श्रीर जलन में लाम होता है।

मस्तक पीड़ा—ललाट पर इसका लेग करने से मस्तक पीड़ा मिटती है।

श्रातिसार—शक्ताविष्ठार श्रीर पिचाविष्ठार में लाल चन्दन को देने से फायदा होता है।

नेत्ररोग—कनपटी श्रीर श्रांखों पर इसका लेप करने से नेत्रों को जगेशि बढ़तो है।

श्रामातिसार—इसके पचों का कनाथ पिलाने से श्रामाविष्ठार में लाम होता है।

हिस्सी- कांल च'दन कीर से देनिस्स को की के दुध में दिसकर सूंधने से हिसकी ब'द हो जाती है। नव्तिर- इस्को वपूर के साथ घोटकर बई दिनो हक पीने से नकशीर ब'द हो जाता है।

# चंद्रमूल

नाम-

संश्वत चंद्रमृहिका। हिन्दी चन्द्रमृत । वंगाल चन्द्रमृत, हुमुल । गुजराती -- कप्र-काचरी । ताभील -- कर्चील विलग् । देलगू - चन्द्रमृत । लेटिन -- Kaempferia Galangal (केम्फेरिया गेलें गल)

वर्णन-

यह छोटी जाति का जूप बाग बगीनों में प्रायः सब दूर लगाया जाता है। इसके पत्ते झीर कहें बहुत सुगन्धित होती हैं। इसकी जह में एक प्रकार का कन्द पाया जाता है। जिसमें कपूर काचरी के समान मने हर खुशबू आती है। इसके पत्ते लग्य गोल होते हैं और पूली में बहुत दुगन्ध आती है। इसके पंचांग का खाद कहवा होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

इसके बन्द का चुर्ण शहद में मिलाकर देने से और इसके तेल में हवाल कर उस तेल का हाती पर मालिश करने से सर्दी की लांधी और खुकाम दूर होते हैं। इसके दुकड़े को टाद के नीचे रखने से मुद्द में खुशबू आती है। इस औपिंध में एक प्रकार का इसे शियल आहल पाया जाता है।

### चनसूर

नाम-

संश्वित चन्द्रशर, इ.शेलिका, भादा, चन्द्रका, दीर्घ बीला, निद्दनी, रक्तबीला, रक्तराजि । हिन्दी—असालियों, इलीम, हालों, चनसर, इरफ़, मालवन । यंगाल—इालिम । बम्बई—अहालीव, गुलराती—असालियों । मराठो—अहालीव । पंजाब—हालिम । तामील— अलिवेरई । तेलगू— आदेलो । खर् — इलीम । अरदी— इन्युलबज, इरफ । पारसी— इस्मेरपन्द । लेटिन—Lepidum Sativum (लेपिटम सेटिन्हम)

वर्णन-

यह यनस्पति सारे भारतवर्ष में बोई जाती है। यह एक वर्ष छोवी घनरपति है। इसके पत्ते कटे हुए श्रीर फली लम्ब गोल रहती है। इसके बीज लुझाबदार रहते हैं। इसका पीधा सरसों के पीचे की तरह होता है श्रीर इसके पूल नीजे रंग के होते हैं। गुण दोष और प्रभाव—

श्रायुवै दिक मत से चनसूर मा श्रम्याल गरम, कड़वा, श्रीर चर्म रोगों को नष्ट करने वाला है। यह स्तनों में दूध बढ़ता है। वीर्य वर्द्धक श्रीर कामोद्दीपक है। इसको पानी में पीसकर पीने से श्रीर इसका लोप करने से दिखर दिकार श्रीर श्रल नष्ट होता है। इसका ताजा फल चर्मरोग, वातरोग, नेत्र रोग श्रीर चोट पर मुफीद है।

यूनानी मत-यूनानी मतानुसार इसके बीज गरम श्रीर खुशक होते हैं। वे मूत्रल,मृदु विरेचक कामोद्दीपक तथा तिल्ली के प्रदाह श्रीर तिल्ली के रोगों में लामदायक है। वायु नलियों की जलन, संधि-बात श्रीर स्नायुजाल की पीड़ा में भी ये उपयोगी है। इनके स्वन से बुद्धि बढ़ती है श्रीर मस्तिष्क को बल मिलता है।

इसकी फांट बनाकर देने से आमाशय की जलन के कारण पैदा दुई हिचकी बन्द हो जाती है। इसका कादा प्रसूति काल में पौष्टिक बरतु के बतौर रित्रयों को दिया जाता है। कमर के दर्द और संधियों की सूजन पर इसकें। पीश्चार लेप करने से लाम होता है। श्वास और खांनी की बीमारी में इसको देने से कप किंका जाता है और रोगी को शान्ति मिलती है। रसकाव में मायह बस्त लामदायक है। इसकी जड़ गरमी की बीमारी और आस्त्रों पिक मरोड़ में उपयोगी है।

इस वनस्पति में ग्लूको ट्रापो श्रोलिन नामक ग्लुको साइड पाया जाता है।

कर्नल चौपरा के स्वानुसार यह गौष्टिक और धातु परिवर्तक है। इसमें उड़न शील तेल पाया जाता है।

चपयोग--

सूजन—इसके बीजों को क्टकर नींबू के रस में मिलाकर लगाने से ख्जन विखर जाती है।

दाह और खु जली— दाह और खुजली पैदा करने वाले पदार्थों के जहर को उतारने के लिये, इसके

बीजों का हुआ़ निकांल कर पिलाना चाहिये। नथोंकि यह विषेले परमाग्रुश्रों को

गलेक देता है और आमाशय और अन्ति इयों की कलाओं पर एक प्रकार का उनकन
वना देता है।

श्वास श्रीर खांसी—इसकी डालियों को श्रीटाकर पिलाने से श्वास श्रीर सूखी खांधी मिटती है। खूनी बवासीर—इसका शर्वस बनाकर पिलाने से खूनी बवाधीर में लाभ होता है। किन्यत—इसकी जड़ के चूर्ण की फक्की देने से लाफ दस्त हो कर दस्त की वारवार शका होना बन्द हो जाता है।

उपदंश—इसके श्रीटाकर विलाने से सारे शरीर में फैना हुआ उपदंश का विष शान्त होता है।
हुन्ध वृद्धि—इसके बीजों को दूध में श्रीटाकर पिलाने से स्त्रियों का दूध बढ़ना है।
मात्रा—इसके बीजों की मात्रा ४ मारो से १० माशे तककी है। श्रीर इसके क्वाथ की मात्रा २॥ तोले से
७॥ तोले तक की है।

## चंदा

नाम-

हिन्दी - चन्दा । वन्दा । मराठी - चंदा, चंदोरा, चंदार । मैसूर - चे तकि । ताभील - विद्वति । तेलगू - कोड अफरा, कोडतमरा । लेटिन - Macaranga Peltata (मकेरगा पेलटेटा)।

वर्णन-

यह एक मध्यम कद का वृत्त होता है। जो उड़ीशा की पहाड़ियों पर पैदा होता है। इसकी छाल गहरे भूरे की, पत्ते लग्न गोल और फल कंपदार होते हैं। इसके बीनों पर वादामी रंग की पतली सी मिल्ली रहती है।

गुण दोष और प्रभाव-

कर्नल चोपरा के स्तानुसार इसका गोंद क्रुप्रशंगल श्रयना जनने द्विय सम्बन्धी ( Venereal Sores ) फोड़ों पर लगाने के काम में लिया जाता है।

# चंदेरी यहुतन

नाम--

मलाया- च'देरी यहुतन, विशायन, वंगलद । लेटिन-Grevia Paniculata (प्रेविया पेनीक्यूलेटा ।

वर्णं न--

यह व र्वात मलाया प्रायः हीप श्रीर इयहो चायना में पैदा होती है। यह एक माड़ी नुमा बुच है। इसके पत्ते कटे हुए तथा फल कार्य गोल और हरे होते हैं।

गुण दोप और प्रभाव—

इरहो चायना के दिल्ली भागों में इसका काढ़ा खांछी की बीमारी में दिया जाता है।

## चनक भिंडी

नाम---

गुजराती—जनकमिडी, चण्भिडी, दियानू काइ, झड़बाउव पौरियो, कुरह़बल । लेटिन— Hibiscus Micranthus (हिन्दिक्स माह केंपस)।

वशन

इसके पीचे बरसात के अंदर विशेष देखने में आते हैं। ये दो से लेकर १० फीट तक कुंचे

होते हैं। इसके पीचे का स्वरूप साधारणतथा गंगरन के पीचे की तरह होता है। इसके पत्ते आधे से एक इस तक लम्बे और पान से पोन इस तक चाड़े होते हैं। ये दोनों तरफ खुरदरे, कटो हुई किनारों के, और बहुत पतले होते हैं। इसका फल शुरू में सफेद, फिर गुलाबी और पकने पर वैंगनी हो जाता है। इस फल में ५ खंड होते हैं और हर एक खंड में २ से ५ तक छोटे २ बोम होते हैं। इसके बीज मी हएंदार होते हैं।

## गुण दोष और प्रभाव-

इसका फल खद्दा, मीठा श्रीर पीछिक होता है। इसके फल श्रीर फूच प्रमेश के रोगी को संकार के साथ खिलाये जाते हैं। इसकी जड़ श्रीर पत्ता का काढ़ा क ब के देशतों में श्वेत प्रदर पर पर दिया जाता है। यह वनस्पति ज्वर निवारक भी मानी जाती है।

#### चना

#### भाम-

संस्कृत —चयाक, हरिमंथ, वाजिमंथ, कं बुकी, वाल मैत्रन्य। हिन्दी —चना, छोता। वं गात — बूट, छोला। वं वई —चना, हरमरे। राजपुताना —चना, छोला। गुजराती —चना, चिनया। तेलगू — हरिमन्दकम्, सनग्रगालू। तामील —कटतह। फारशे —नक्कर। घ्रायो — ग्रुपेन। छर्टू — बूंटचना। लेटिन — Cicer Aricentinum (सायं पर परीसेन्टिनम)

#### वर्णन-

चना या छोता भारत वर्ष का एक मशहूर खाद्य पदार्थ है। इसको दाज प्रायं: सब दूर खाने के काम में और घोड़ों की चन्दी के रूप में काम में आतो है। इसकी पत्ति गोंको और इतके हरे बीजों की शाग बनाई जाती है। अतः इसके विशेष वर्णन की जरूरत नहीं। सर्ी के दिनों में चने के पीचों पर रात के समय जो ओस की बूंदें गिरती हैं। वे चने के खार के रूप में बदल जाती है। प्रातःकाल एक स्वच्छ मलमल का क्यड़ा उन पर डाल कर उसको निचोड़ लेने से चने का खार एकतित हों जाता है।

## गुगा दोष भीर प्रभाव-

'श्रायुवै'दिक मत के मत से चने के पत्ते खड़े, कसैले.' श्रांतों को विकोड़ने वाले, पित्त नाशक श्रीर दातों की सूजन को दूर करने वाले होते हैं। इसका कथा फल श्रांत्यत कोमल, कचिकारक पित्त नाशक, काम शिक्त को नष्ट करने वाला, शीतल, कमैला, वात कारक, मल रोधक श्रीर हलका होता है। इसके पके हुए फल मीठे. प्यास को बुक्ताने वाले, प्रमेह नाशक, वात पित्त कारक, दीरन, सौंदर्य वर्द्धक, वल कारक. क्षि कारक श्रीर श्रांकरा पैदा करने वाले होते हैं। ये विश्वर विकार, चर्म रोग, पीनस, गले कें रोग, वात पित रोग, बुंकाम श्रीर क्रमियों को नड़ करने वाले होते हैं।

चने का द्वार उदर रोग, श्रानिमांच श्रीर किनयत में लाम पहुँचाता है।

भुने हुए चने गरम, रिवकारक, रक्त को दूषित करने वाले, बलदायक, शुक्र जनक श्रीर
श्रीर को तेज देने वाले होते। हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से चना हरी हालत में पहले दर्जे में गरम श्रीर तर श्रीर स्खी हालत में पहले दर्जे में गरम श्रीर खुरक होता है।

हकीम मिलानी का मत है कि चने में पहला गुण उसकी तेजी है जिसकी वजह से वह दस्त को साफ लाता है। उसमें थोड़ासा कड़वा पन भी होता है। जिसकी वजह से वह शारीर के सुद्दे खोजता है। मगर ये दोनों हो तासीर चनों को आग पर पकाने से निकन्न ज़ाती है।

हकीम बुकरात का कहना है कि जोरा देने से चने का जोहर श्रोर मोठापन निकल जाता है।
जिसकी वजह से पेराव श्रोर मांसक वर्म चालू हो जाता है। इसमें बहुत से बे कर श्रोर पेट केा फुलाने
बाले तत्व रहते हैं। ये उसकी पकाने से भी श्रज्ञण नहीं होने। इजिये इसके श्रन्दर पेट फुज़ाने की तासीर
हमेशा रहती है। इसके सिवाय चना कामेंदिय को ताक गरेता है। वीर्य और दूध को पैदा करता है।
इसालये यूनानी के श्रन्दर चना बहुत कामराकि वर्षक माना जाता है। कामराक्ति को बढ़ाने के लिये तोन
बातों की जरूरत होता है। एक तो यह कि उन वरह का नाते हो तिये पा खुण हो जाय, दूसरी यह कि
पचने में इलकी हो, तोसरी बात यह कि वह वायु श्रोर फ़नाव पैदा करे; ये जीनों वाते चने में मीजूद हैं।

हकीम बुकरात लिखते हैं कि चने में जो फुजाव है यह हजम होने के वहन अलग हो जाता है। इबलिये यह स्तम्भन शक्ति भी नैदा करना है। फेकड़े के लिये भी यह अनाज लामदायक है। है। शायद दूखरा कोई भी अनाज फेकड़े के जिये इतना बल दायक नहीं है।

चने के खाने से चेहरे का रंग निखरता है। इसके आदे को चेहरे पर लगाने से माई मिटतो है। इसके लेप से हर तरह की गरम और सख्त ध्रमन विखर जाती है। इसके। पानी में पीस कर, शहद मैं मिलाकर लगाने से अग्रहकांव की स्त्रन मिट जाता है।

काली जाति के चनों को पानो में पीस कर शहद में मिला कर दाद ख्रोर खुनलो पर लगाने में जान होता है। इसके ख्राटे से किर का धोने से सिरकी खुनलो और फ़न्सियो मिट जाती है। इसके शीत निर्यास से हांतों और मसूड़ी का फायदा होता है।

इसके संवन से कमर श्रीर फेंकड़ों की शक्ति मिलतो है। जिगर, तिल्ली, श्रीर गुदे का जमाय विखर जाता है श्रीर शरीर मोटा होता है यह श्रावाज श्रीर खून को साक करता है। पेशाव श्रिक लाता है। शुने हुए चनों को गरमागरम खाने से खूनो बवासोर में लाम होता है। काले चनों का काढ़ा पीने से गम गिरने का हर रहता है।

सफेद जाति के चने से कानी जाति के चने श्राधिक प्रमावशाली रहते हैं। फेकड़े की खुरकी से जिसकी श्रावाज बैठ जाय उसको काले चनों का हरीरा दूच में तैयार करके देने से बहुत बाम होता है। इसके सेवल से फेकड़े के जखन को मी कावदा होता है। अपार मुद्री मर चर्नी की सोच

भर िसके में भिगोकर भूखे पेट खालें और दुपहर तक भूखे पेट ही रहें तो पेट के तमाम कोई मरकर निकल जाते हैं। इसकी जड़ को पोस कर जिल के तेल में मिलाकर लगाने से सूखो खुजली में लाभ होता है।

चना श्रविक सेवन करने से वायु और फ़लाव पैदा करता है। तथा मसाने के जखम को गुकसान पहेंचाता है इसके दर्पनाशक जीरा और सौंफ है।

#### चने का खार-

चने का खार हाजमें की कमजोरी, ध्रजीर्ण श्रीर किन्जियत की मिटाता है। गर्मी के दिनों में इसे थोड़े से पानी में मिलाकर पीने से ठंडाई हो जाती हैं श्रीर त् लगने का श्रवर मिटजाता है। इसकी ६ मारो की मात्रा में ६ मारो विरक्षे के साथ पीने से श्रजीर्ण मिटता है। थोड़ा सा चनेका खार पानी में मिलाकर बुखार वाले को पिलाने से उसकी प्यास श्रीर गर्मी की ध्वराहट मिट जाती है। चने के खार को लौंग श्रीर शक्कर के साथ पीने से हैजे में लाम होता है। मसुमेह श्रीर पथरी के बीमारों को इसका सेवन नहीं करना चाहिये।

#### चने का तेल-

चनों की दाल को कुचलकर आतशी शीशी में भरकर उस शीशी का मुँह लोहे के बारीक तार के बने हुए काग से बन्दकर पाताल यंत्र के द्वारा तेल निकाला जाता है। यह तेल यूनानी हकीमों की राय से कार्मेद्रिय का शक्ति को बहुत बढ़ाता है। कार्मेद्रिय की ताक्षत बढ़ाने घाली माजूनों की शहद में चने के तेल को मिलादें तो उन माजूनों की शक्ति बढ़ जाती है। कलौं जो को इस तेल में उबालकर दाद पर लगाने से बहुत कायदा होता है। मधुमेह और पथरी के बोमारों को इसका सेवन नहीं करना चाहिये।

दिच्च के अन्दर इसके ताजे वृद्ध को पानी में उवाल कर उस पानी को टब में भरकर ऐसी स्त्रियों को बिठाते हैं जिनको मासिक धर्म कछ से होता है।

यूरोप में इसके बीज मूत्रल श्रीर क्रिमिनाशक पस्तु की तौर पर काम में लिये जाते हैं। कुछ स्थानों पर इसका शीतनिर्यास मूत्र की पथरी को दूर करने के उपयोग में लिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इक्का चार अग्निमांच, किन्यत श्रीर सर्पदेश में उपयोगी है। है। इसमें श्राक्केलिक एसिड, मेलिक श्रीर श्रन्य अन्य अन्य पाये जाते हैं।

### े उपयोग —

हिचकी - चने की अस्ती को हुक्के की चिलम में भरकर पीने से हिचकी बन्द होती है।

जलोदर — ३।। तोले चनों को पाव भर पानी में उबालें। जब श्राबा पानी रह जाय निव उसको छान-कर पीने से जलोदर की वीमारी में लाम होता है।

वीर्य का पतलापन — भुने इर चने और बाराम की मींगी दोनों को ममान भाग मिजाकर दोनों वक्त खाने से वीर्य माझा हो जाता है। षदगांठ — बेसन ने' गूगता मिनाकर उनकी टिकिया बरगांउ पर रश्न कर ऊरर नीय के गरम पर्चे चांचने से बदगांठ बैठ जाती है।

श्ंवास नली के रोग —रात को संते वक्त योड़े से भुने हुए चने खाकर कपर से गरम दूच पीने से श्वास की नलों में इकड़ा हुआ कफ निकल जाता है।

## चना जंगली

वर्णन--

इसका पेड़ चने के पेड़ से जरा छोटा श्रीर खाको रंग का होता है। इसके । दाने में कुड़ इंड्वापन होता है।

गस् दोष और प्रभाव-

जंगली चना साधारण चने की अपेदा अधिक गरम और खुरक होता है। इसका जोश किया हुआ पानी शरीर के अन्दर की गंदगी को कु गाकर निकास देता है। इनका देवन करने से जिगर तिल्ली और गुदे का जमाव (सुद्दे) विवार जाता है। इनके लेग से कान के नीचे की सूजन मिट जाती है।

#### चम्पा

साम-

संस्कृत -चंपक, कंचना, नागुरम, पीत्रुष्या, राजवंपक, डम्मान्या, वनमानिका। हिन्दी—चंपा, वस्प, वस्पक, वस्पका, वोनवस्या। गुजराती —चस्मो, रायवस्यो, कोनवस्या, केग्ररी-चस्पा। वस्पक्षे —चंपा। काठियावाड —पीजो चस्मो। सराठा — कड़वस्या, विश्ववस्या, कोनवस्या। वंगाल — वस्पक। तामिल — प्रमरियम। तेल मुलद्भक। लेटिन — Michelia Champaca. (मिर्चेतवया वस्पक)।

वर्णन-

चम्पे के बृद्ध बहुत बड़े और सुन्दर होते हैं। इसकी शाखाएँ खड़ी फैनतां हुई और पास रे होती हैं। जिससे इसको छाया सबन बनो हुई रहता है। इसके छून अत्यन्त सुगन्तित और पाले रंग के होते हैं। ये प्रायः वैशाख के महिने में लगते हैं। इनकी लम्बाई २।१ इंच के करीब हातों है। फूल के अन्दर बारोक र केग्रर होतों है। सबाट जहांगीर ने इसके निये जिल्ला है कि चम्पे का फूल निहायल खुशबुदार और जुदबुत होता है। इसके पत्ते और शाखाएं जूब हतों है। मीसिम के समय मे एक ही इन्ह सारेंबगीं में को दुर्गिन रंडडा है। इसके बाँग और कार प्रदर्श हाने के बराबर होते हैं। इसके बीजों में से एक प्रकार का गा दा तेल निकलता है। इसके फूलों में से रंग निकाला जाता है ब्रीर इनमें निकाल प्रकार का उद्देन शील तेल भी प्राप्त होता है।

## गुण दोष श्रौर प्रभाव—

श्रायुवे दिक मत-श्रायुवे दिक मत से इसकी छाल कड़वी, करेली श्रीर चरपरी, होती है। यह विष को नष्ट करती है। इसियों को निकाल देती है। वीर्य वद्ध क है। इसके सेवन से इदय को बल मिलता है श्रीर मूत्र श्रीधक होता है। कफ, बात श्रीर पित्त के विकारों को यह दूर करती है। इसके फूल कड़वे, श्रीनवर्द्ध क, मूत्र निस्सारक, पित्त विवारों को मिटाने वाले सथा कोढ़, चर्मरोग श्रीर वृद्ध में लाम दायक है।

यूनानी मत— यूनानी मत से इसके पूलों की खुशवू बहुत उत्तेजक होती है। इससे दिमारा की शवित बढ़ती है। इसते को ताबत मिलती है। इसके पूल खाने से कफ निरसारक प्रभाव बतलाते हैं चम्पे के पूजों के रस को कुनकुना करके कानों में टपकाने से कान का दर्द मिटता है। इसके वृक्ष को काट कर ३-४ हाथ तना बाकी रहने पर उस पर बहुतसा कपड़ा लपेट कर जलाने का तेल उस पर बालदें और उसमें ख़ाग लगा दे। जब तना जल जाय तब उसकी जड़ को खोदकर निकाल तों। इस जड़ को लगाने और खाने से निराश अवस्था के विष विकारों पर भी लाभ पहुँचता है।

इसकी छाल का तेप वरने से गटिया के दर्द में लाम होता है। इसकी जड़ और फूल बकरी के दूव के साथ पीने से मसाने की पथरी निकल जाती है। इसकी जड़ को पानी में पीसकर पीने से नारू की बीमारी में लाम होता है। इसर नारू अंदर भी टूट जाय, तब मी यह फ़ायदा पहुंचाती है। इस के फूलों को तिल के तेल में डाल कर दिन भर घूप में रखना चाहिये। उसके बाद उस तेल को छान लेना चाहिये। इस तेल की मालिश करने से कामेंद्रिय की शक्ति बढ़ती है और गठिया में लाम होता है। चम्पे के फूल की फूलों को पानी में पीसकर मुँह पर मलने से सुँह की काई बिलकुल मिट जाती है।

डॉक्टर मुर्ड न शरीक के मतानुसार इसके फूल उ चेजक, आर्चेप निवारक, पौष्टिक, आर्म-वर्षक और पेट का आप्तरा दूर करने वाले होते हैं। इसकी छाल में ज्वर नाशक शांक्त रहती है इसिलिये भिन्न २ प्रकार के ज्वरों में इसका उपयोग करने से बढ़ा चमत्कारिक असर होता है। इसक उपयोग में लाने का तरीका इस प्रकार है।

चम्पे की २॥ तोला छाल को लेकर १०० तोला पानी में श्रीटाना चाहिये। जन ५० तोला पानी रेष रहजाय तन उसको उतार कर छान लेना चाहिये। जन श्राने के पहले इसमें से ६ से लेकर ७ तोला तक पानी दो २ घएटे के अन्तर है पीना चाहिये।

बॉक्टर नॉड करनी लिखते हैं कि चम्पे की जड़ की छाल की चाय वनाकर पीने से मासिक-धर्म साफ़ होता है। श्रीर दस्त भी लगते हैं। यह वस्तु गोया कम (Guaiacum) नामक विदेशी दबा की एक उत्तम प्रतिनिधि है। इसलिये संधिवात गठिया वगैरह जिन २ रोगो' में गोया कम दिया जाता है। उन रोगों पर इसका भी उत्तम उपयोग हो सकता है। इसके पत्तों के रस में कृमियों को नह करने की शक्ति है। इन पर्नो को शहर के लाथ मिला कर देने से ट्राइन्सल नष्ट होता है। इसके कोमल पर्नो को पीत कर, उनको पानी में दानकर रुस पानी को छांख में ट्राइन्सने से छांख की खांया दूर होती है। इसके बीटों का टेस निवास कर ट्राइन पेट पर मालिश करने से पेट की वासु दूर होती है।

इसकी एक उफ़ेद जाित होती है। जिसकी हाितयों को तोड़ने से दूध निकलता है। इस सम्में की पिलयां स्पें विष के लगर एक महीबांच मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी पानी के साम विसकर निलान से स्पेंविष पौरन उत्तर जाता है। मगर ये फालयां बहुत ही कम मिलती है। इसिल दे इस अगर कहीं मिल जाय तो उनको दूध में श्रीटाकर रखने से बहुत दिन तक नहीं निगड़ती है।

स्वर तारक गुरा की तरह ही काणे में वीर्य कर्द के और कामोलेक गुरा भी बहुत रहता है। इसके २१ पूलों को तेकर खीलते हुए पानी में बेकर किल पर बार्यक पीस तेना चाहिये। पिर इनको २ हर गाय के दूध में बालकर उनका खोवा दना खेना चाहिये। इसके बाद कींच के बीज, बाहाम, चिरोक्षी, दाख, पिरता ये सद दो २ तोले कीर तमाल पत्र, छोटी पीगर, खावित्री, इलायची, मानती, गोखक, कमी मरतगी कीर लींग ये सब एक २ तोला लेकर सब चोजों को बारीक पीस कर उस खोप में मिला देना चाहिये। उसके बाद एक हैर मर शकर की चाशनी बनाकर उसमें यस खोवे को मिलाकर प तोला बी और एक तोला अधीन का चूर्ण मिलाकर खूब घोटना चाहिये। फिर नीचे उतार कर उसमें ३ माशे करत्री, इन्हीं मीमहेनी कपूर, ६ माशे नेशर कीर प तोले पंजावी खालम का चूर्ण मिला कर तीन २ माशे की गोलियां बना लेना चाहिये।

जंगलनी नहीं बूंटी नामक ग्रंथ के कवां लिखते हैं कि प्रतिदिन स्वेरे शाम ऋपने वल के ऋत सार इन गोलियों को खाने से झीर उत्पर गाय का घारोग्य दूघ पीने से बहुत देजों के साथ मनुष्य की काम शांवत में बृद्धि होती है। शरीर पुष्ट होता है और चाहे जिसना परिश्रम करने पर भी यकावट मालूम नहीं होती।

सुजुत के मतानुसार इसके पूल और इसका फल अन्य श्रीपियों के साथ दर्प के विष में सपयोगी होता है। सगर वेस और महरकर के मतानुसार सर्प-विष पर इसका कोई प्रमास नहीं होता है। सपयोग-

- प्रेस्ति रोग—इसके पत्तों को वी से चुपड़ कर उन पर कीरे का चूर्ण छुरछगकर प्रस्ता की के सिर पर बांबने से उन्माद और प्रलाप मिस्ता है।
- मृत्र इन्छ- १ वके पूर्वों को पीटकर टंडाई की दरह पिलाने ने मृष्ठ दृद्धि हेकर मुत्रकृष्ट झौर गुदे के रोग निष्टते हैं।
- फोड़ा—इसकी चूकी जब भी जड़ की छाल को दही में मिलाकर पीव युक्त फोड़े पर दांघने से वह फीड़ा नैठ जाता है या प≠ जाता है।
- लिर दर्द-इनके इलों से तैयार किये हुए देल को दिर में सनाने से दिर दर्द-मिटता है।

सिन्धियात-- छोटे जोड़ों की स्जन पर इसके तेल की मालिश करने से अप्रैर उपर से पत्ते बांधने हे लाम होता है।

नेत्ररोग— इसके कीमल पत्तों को जल में छानकर उस जल को आंख में टपकाने से आंख की ज्योति निर्मल होती है।

खदरशूल—इसके पत्तों के रस में शहद मिलाकर पीने से उदर शूल मिटता है।

हनर—इसकी छाल का क्वाय बनाकर पिलाने से ज्वर छूटता है।

सूली खांसी—इसकी छाल के चूर्ण को शहद के साथ चटाने से सूखी खांसी मिटती है।

श्रांतसार—इसकी छाल और अतीस के चूर्ण की पत्की देने से अतिसार में लाम होता है।

पैर की बिवाइ—इसके बीज और पत का लेप करने से पैर की बिवाई मिटती है।

बाय ठे—इसके पूलों का तेल बनाकर मालिश करने हे बायठे मिटते हैं।

आमाश्य की शूल— इसके पूलों का का का वा बनाकर पिलाने से आमाश्य की शूल मिटती हैं।

कुमिरोग—इसके वाज़ा पत्तों के दो तोले रस में शहद मिलाकर पीने से पैट के की इं निकल जाते हैं।

पिरोन्माद—इसके वाज़ा पत्तों के दो तोले शहद के साथ चटाने से पित्तान्माद मिटता है।

माई — इसके पूलों को नीव के रस में पीस कर मलने से मुँह की माई मिटती है।

कावटे —

ब्वरनाश्यक चूर्ण — चंपे की छाल, गिलोय, अतीय, ंट, चिरायता, कालमेघ, नागरमोथा, लिंडी-पीपल, जो खार और हीराकथी। इन सब चीज़ों को समान भाग लेकर, बारीक चूर्या करके एक माशे से दो माशे तक की माना में दिन में ३ बार पानी के साथ केने से लीव्हर और तिल्ली की बृद्धि, पांहुरोग, जटरागिन की कमजोरी, अविच और मलेरिया ज्वर दूर होते हैं। कालमेघ के न मिलने पर उसके बदले में हरा चिरायता बेना चाहिये।

कर्नल चोपरा के मतानुसार चम्पा ज्वर निवारक, ऋतुआव नियामक और विच्छू के विष पर उपयोगी है। इसकी जड़ कड़वी और शांतिदायक होता है। इसके फूल उत्तेजक, पेट के आफरे को हर करनेवाले और विरेचक होते हैं। इनमें उड़नशील तेल रहता है।

मात्रा— इसकी छाल की मात्रा ५ रही से लेकर १५ रत्ती तक और काढ़े की मात्रा ५ तोले से ७ तोले तक है।

## पीला चम्पा

नाम-

हिन्दी-- पीलाचम्पा । सराठी-पीला चम्पा । क्रनाड़ी-संपना । सिंहालीज--वलसापू ।

तामील-कडु चम्बगम। लेटिन-Michelia nilagirica (माइचेलिया नीलिगरीका)

यह बनस्पति नीलगिरी पहाड़ों पर ५००० भीट की कंचाई तक होती है। इसका तना स्फेद रहता है। शाखाएँ सीघी तथा पत्ते चसकीले और सख्त रहते हैं। इसकी फिलयां लग्नी और रेशमी तथा फूल सफेर और फीके रंग के होते हैं। इसके बीज कोप में लाल बीजे रहते हैं।

गुग दोष और प्रभाव-

इसका छिलटा ज्वर निवारक [वस्तु की तौर पर काम में लिया जाता है। कर्नल चौपरा के मतानुसार | यह ब्वर निवारक होता है। इसमें उड़न शील तेल छौर कटुतत्व रहते हैं।

## चम्पा सफेद

नाम-

संस्कृत — १६तचम्पक । हिन्दी— २फेदचम्पा, ,खुरचम्पा। गुजराती— घोलो चांपो। मराठी—पादराचांपा।

वर्णन-

सफेद चम्पे को हिन्दी में खुरचम्पा भी कहते हैं। यह वृद्ध प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होता है। इस वृद्ध के पत्ते लम्बे छौर पूल सफेद होते हैं। यह वृद्ध काफी ऊँचा होता है। इसका रस बहुत दाहक होता है। श्रारीर के किसी भाग पर लगते ही जलन होने लगती है। चम्पे के किसी किसी पुराने मृद्ध पर फिलवां भी लगती हैं ये पिलवां सर्पदंश पर महौपिंच मानी जाती है।

गण दोष और प्रभाव--

सफेद चम्पा कड़वा, सारक, तीखा, उप्ण वीर्य श्रीर दुष्ट, करहू, त्रण, सूल, कफ, वायु श्रीर श्राफरें को नष्ट करने वाला होता है। वादी वी वजह से श्रार शरीर के किशी श्रंग में सुन्नता पैदा हो जाय तो इसके पिड का रस या दूष कगाने से श्रीर इसके पत्तों को गरम दरके वांवने से लाम होता है। सप के विप पर इसकी फली को श्रीटाकर पिजाने से जहर जतर जाता है। श्रार गीली फली न मिले तो दूष में उवाली हुई पुरानी फली मी काम दे सकती है। मलेरिया ब्वर पर इसकी फली को डराइल समेत पान में रख कर ब्वर श्राने से पहले एक २ घरटे के श्रान्तर से तीन मात्रा लेने पर बुखार इक जाता है।

## चं पाबहा

नाम-

संथालो-चम्पावड़ा। लेट्नि- Ochna Pumila ( श्रोछना पूमिला )

् वर्णन--

यह वनस्पति हिमालय की तलह्टी में कुमाऊ से विकिम तक तथा विहार श्रीर छोटा नागपुर में पैदा होती है। यह एक प्रकार का माझोतुमा पौषा है। इसके कज्ञ लम्बे श्रीर हरे होते हैं। गुण दोष श्रीर प्रभाव—

वंगाल की संयाल जाति के लोग इस वनस्पति को सर्प विष नाशक मानते हैं श्रीर सांप के काटने पर इसका उपयोग करते हैं। मासिक धर्म की शिकायत तथा च्य श्रीर दमें के रोग में भी वे लोग इसका उपयोग करते है।

#### चम्बा

नाम-

संक्रत—बहुगन्धा, वालपुष्पी, वाल पुष्पिका, गिषाका, युविका। हिन्दी —चम्बा। काश्मीर-चम्बा, किरी। पंजाव —बनसू, देसी, दमनी, जेइ, शिग। लेटिन—Gasminum officinale (जेसमिनम ब्राफिसीनेल)

वर्षां न--

यह एक माड़ीनुमा पराश्रयी बेल होती है। इसकी पित्रयां ३ से लगाकर सात २ के गुन्हों में लगती है। इसका बीज कोष लम्बा होता है। इसका इल खुराबूदार होता है।

गुण;दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत हे इसका फूल कड़वा, कसैता, मीठा, सुगन्धित, शीतल श्रीर क्रिम नाशक होता है। यह हृदय रोग, मधुमेह, पित्त, जलन, प्याम, चर्म रोग, मुंह, दांत तथा श्रांख की बीमारी में उपयोगी है। यह कफ श्रीर वात को पैदा करता है।

हानिग्वरगर के मतानुसार इसकी जड़ दार पर उपयोगी पाई गई है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति स्नायुमण्डल को शान्ति देने वाली होती है। इसका फल निद्रा जनक है। इसमें जेसमीन नामक उपहार श्रीर उड़नशोज तेल पाया जाता है।

#### चग्बारा

नाम-

मराठी—चम्बारा । कनाड़ी—इन्तु, इति । तामील --पिनारी, कोड़ गनरी । तेलगू--नगुर । लेटिन--Premna Tomentosa ( प्रोम्ना टोमेटोसो )

वर्णन-

यह वनस्पति मध्य प्रदेश, दिव्यण, कर्नाटक और ट्रावनकोर के जंगलों में पैदा होती है।

इसकी छाल पीली श्रीर तन्तुदार तथा फल लम्बगील श्रीर गुठलीदार होता है। एक फल में भीयः ४ गुठलियां निकलती है।

गुण दोष और प्रभाव--

इसकी जड़ से एक प्रकार का सुगन्धित तेल प्राप्त किया जाता है, जो उदर रोगों में लाम दायंक होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह ज़बोदर के रोग में उपयोग में ली जाती है।

### चमरोर

नाम--

पंजाब — चमरोर । बल्चिस्तान -- कनेरो, मानक । सराठी — दात्रगीं, कुपता । मेरवाडा — तम्बोजिया । सिंघ — चम्बाज । खेटिन - Ehretia aspera इरेशिया, एसपेरो ।

वर्गान--

यह वनस्पति पजाव, विंव, वलूचिस्तान, राजाताना, डेकन, कर्नाटक, ब्रह्मा, ग्रामगानिस्तान श्रीर श्राबीवीनिया में होती है। यह एक फाड़ो है। इसके पत्ते लम्बगोज रहते हैं। इसके फूल सफेर रहते हैं। इसका फल दया दुश्रा चपटा होता है।

गुण दोष और प्रभाव -

्रं इसकी ताजा जड़ श्रीषिव के उपयोग में लो जाती है। यह जुवसङ्गज व्याधियों में उपयोगी होती है।

कर्नल चीपरा के मतानुसार इसकी जड़ कुपसंग न व्यावियों में उपयोगी है।

# चमेली

नाम--

संस्कृत — चमेली, राजपुत्री, वियम्बरा, माजती, सुत्रर्थ जातिका, तेल मालिनो, वर्षपुष्या । हिन्दी—चमेली, वम्बेली, वंपेली । वंपाल — जाति । गुजराती — चमेली । वस्बई — वमेली । देतामील — कोंड़ मिलगई । तेलगू—केजी । उद्दे — चमेली । फारसी — हशिम । अरवी — रसमयन । लेटिन — Jasminum Grandifloram. ( जेसिनंम ग्रॅडीलकोरम )।

दर्यात--

चमेली सारे मारेतवर्ष में पैदा होती है। ऋोर इसके पूज को सब लोग जानते है। इसलिये इसके विशेष यर्णन को अकरतं नहीं।

## गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वे दिक मत से चमेली का फूल करीला, कड़वा श्रीर तीला होता है। यह गरम, वमन कारक, विष नाशक श्रीर घाव पूरक है। इसके पत्ते मुख शोथ, मुखल्वत, दांतों की पीड़ा, कान का दर्द, रस्त विकार, कोढ़, वृश्य श्रीर पित्त में लाम पहुँचाते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से चमेली दूसरे दर्जे में गरम श्रीर खुश्क होती है। इसकी सफेद जाति पीली जाति से श्रीर-पोली जाति, नीली जाति से श्रीषक गरम होती है। इसके पत्तों को पानी में जोशा देकर पीने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं, मासिक धमें साफ होता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर उससे कुल्ले करने से मुंह के छाते श्रीर मस्ड़ों के रोग को फायदा होता है। इसके फूल को पीस कर कामेंन्द्रिय पर लेप करने से स्तम्मन की ताकत बढ़तो है। इसके फूलों का चेहरे पर लेप करने से मुंह की काई नष्ट होती है श्रीर सींदर्य निखर जाता है। इसके फूलों का रस १ तोले से १ तोले तक तक की मात्रा में ३ दिन तक पीने से गर्भाशय से अथवा मुह के रास्ते से गिरता हुआ खून बन्द हो जाता है। चमेली के फूल की पंखड़ियों को थोड़ी सी मिश्री के साथ खरल करके आंख की फूलो पर लगाने से कुछ दिनों में वह फूली कट जाती है।

इसके श्रधिक सेवन से गरम प्रकृति वालों में िसरदर्द पैदा होता होता है। इसके दर्प का नाश करने के बिंये गुज़ाव का तेल और कप्र का प्रयोग करना चाहिये।

मात्रा-इसके फूल की मात्रा १० माशे तक और इसके रस की मात्रा तीन तोजे तक है।

इसके पत्तों के ताजा रस को पैरों की फटी हुई विवाह पर लगाने से विवाई अञ्जी हो जातो है। चर्म रोग, तथा रक्त विकार के रोगों पर इसके फूनों का लेग करने से बड़ा लाम होता है। मुंह के छालों और दांतों के दर्द पर चमेली के पत्ते चवाने से फायदा पहुँचता है। कान से अगर पोय बहता हो तो इसके पत्तों को तिल्ली के तेल में उवाल कर उस तेल को कान में डालने से पोय बहना वन्द हो जाता है। इसके फूलों को कुचल कर नामि और कमर पर बांघने से पेशाव साफ होता है, काम वासना बढ़ती है और मासिक धर्म का कष्ट दूर होता है। विस्कोटक रोग पर इसके फूल अथवा पत्तों का लेप करने से शान्ति मिलती है।

### चमेलो और उपदंश का रोग--

गर्मी के रोग पर मी यह श्रौषि बड़ी लानदायक सिद्ध हुई है। इसके कीमज पत्तों का दो तोला रस निकालकर उसमें एक रत्ती राल का चूर्ण मिलाकर प्रतिदिन सबेरे पोने से १५-२० दिन में गर्मी का रोग नष्ट हो जाता है। लेकिन पथ्य में सिर्फ गेहूँ को रोटी, दूघ, भात श्रौर घी-शक्कर का ही प्रयोग करना चाहिये। श्रगर नियमित पथ्म के साथ इन श्रोषि का सेवन किया जाय तो मूर्नेद्रिय पर पड़ी हुई गर्मी की चान्दी, सन्धियों का जकड़ना, शरीर में गर्नी का फूट निकलना इत्यादि तमाम विकार बहुत जलदी मिट जाते है। रक्ष कपूर के समान जहरीलो श्रोर सारसा परेता, मंजिजादि क्याय, कि ग्रौर गुगाल इत्यादि श्रीषिघरों के सेवन से जो लाम नहीं होता है वह कभी २ इस श्रीपिध के सेवन से देखा जाता है।

#### रासायनिक विश्लेपण —

इसके पत्तों में जेस्मिनाइन नामक एक प्रकार का उनकार पाया जाता है। इसके श्रातिरिक्त इसके पत्तों में एक प्रकार की रेजिन भी गाई जाती है। इसके तेज़ में वैक्तिन एनीटेट, मैथिल एन्यर निलेट ख्रीर ब्रॉइलिनेलूज नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

चरक श्रीर सुशुत के मवानुसार चमेलो का फूत सांप श्रीर विक्कू के विष पर लामदायक है। सगर कैस श्रीर महस्कर के मवानुसार यह सर्प श्रीर विक्कू के विष पर निकायोगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुवार यह कृषि ना ग्रक्त, मूत्रज्ञ छोर ऋदुशात्रनिय प्रक है। इसमें उपचार छोर सेलि साहितक एतिह रहते हैं। विच्छू के वित्र पर भी यह उपयोगी है। उपयोग —

मासिक धर्म की रुकावट —चमेजी के पर्चांग का क्याय रिजाने से माधिक धर्म की रुकावट मिटती है। श्रीर जीवर तथा तिल्ली की किया संघरती है।

दन्त रोग—इसके पत्तों को पानी में श्रोटा कर उस पानी से कुश्ते करने से दांत श्रीर डाढ़ का दर्द मिटता है।

सिरदद<sup>6</sup>—इन के क्यूनों को गुज़ रोगन के साथ पीन कर नाक में ट्यमाने से किर दर्द मिटता है। नयुंसकता और ध्यन संग—इनके पत्तों के रस से तेत को बिद्ध करके उन तेत की मालिया करने से ध्यन मंग और नयुंगकता मिटती है।

(२) इसके पत्तों के तेल में राई को पीछकर मूत्रेंद्रिय, पेडू ग्रीर जांगें पर लेग करने से नपुंध-सकता मिटती है।

उपदंश — इसके पत्तों के क्याप से मूरोन्द्रिय के बार बोने हे उरशंख से लाम होता है।

(२) इसके कीमल पचीं के २ तीले रस की २ ते ले गाय का त्री मीर कुछ राल भिनाकर श्रीर पथ्य में दूच श्रीर में हूं का पथ्य खाने से गर्मी में बहुत लाम होता है। बनावटें —

चर्म रोग नाशक तेल — चनेली के पत्ते, नीम के पत्ते, पटोल के पत्ते, करंग के पत्ते, मोम, मुलहठी, क्ट, हलदी, दालहलरी, कुटकी, मजीठ, पत्ताक, लोध. हरड़, नील कमल, त्तिया, अनन्त मूल, श्रीर करंज के वीज, हन सम श्रीपांचयों को समान माग लेकर पानी के साथ चटनी को तरह पीसकर, गोला बनाकर, कलई दार कदाही में रखना चाहिए श्रीर गोले का जिलता बजन हो उतना हो काली तिल्ली का तेल श्रीर उससे चौगुना चमेली के पत्तों का स्वरस उस कड़ाही में डालकर हलकी श्रांच से पकाना चाहिए अब सब रस जल जाय, तब उतार कर तेल की छान लेना चाहिए।

यह तैल चर्म रोगों के लिए एक चमरकारिक इल । ज है। इसको लगाने से सब प्रकार के जहरी घान, खाज, खुजली, अग्नि दाह, मर्म स्थान के घान, नहीं भरने नाले घान इत्यादि रोग बहुत जलदी आराम होते हैं। (जंगलनी जड़ी बूटी)

.. .. .. .. .

# चमेली (२)

नाम--

हिन्दी—वेला, चरेली, नवमिल्लका। ब'गाल— बरकुडा, नवमिल्लका। बम्बई— कुसर। कनाडी—नवमिल्लका। मराठी—कुसर,कुसरा। मुडारी— कौलिबा,हान्दिवा। नसीरावाद— गुलंदगर। संस्कृत—नव मिल्लका। तामील— नागमिल्ल। तेलगू— नागमिल्ल। चिह्रया—नियाली। लेटिन— Jasminum Arborescens (जेसकीनम आरबोरेसन्स)

वर्णन-

यह एक जमीन पर फैलने वाली काड़ीनुमा बनरपति है। इसके पुष्प सफेद श्रौर सुगन्घत होते हैं। यह उत्तरी गंगा के मैदान, बंगाल तथा कथा श्रीर दिल्ली भारतवर्ष में होती है। गण दोप श्रौर प्रभाव—

इसके पत्तों का रस पीपल, लसन श्रीर श्रन्य उत्तेषक पदार्थों के साथ खांसी में दिया जाता है। एक खुराक में ७ पत्ते काफी हैं। छोटे बच्चों के लिये श्राधे पर्च का रस चार श्रगरत के पत्तों के साथ में दो ग्रेन सहागा श्रीर दो ग्रेन काली मिच के साथ शहद में मिलाकर देते हैं।

इसके पत्ते सकोचक और पौष्टिक हैं। थे पौष्टिक और अग्नि प्रवर्द के वस्तु के रूप में काम में लिये जाते हैं।

संथाल लोग इसे माधिक धर्म की शिकायतों के। दूर करने के काम में लेते हैं। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह कफ निरसारक है। इसके पत्ते कड़ने, संकोचक, पौष्टिक श्रीर अपनि दीपक हैं।

# चन्द्रकांत मिण्

नाम--

संस्कृत—चन्द्रकांत, सोममणि, शीतामा [। हिन्दी—चन्द्रकान्त । सराठी—चन्द्रकान्त-मणि । बंगाल—चन्द्रकान्त । तेलगू – चन्द्रकांतं ।

वर्णन-

श्रायुर्वेद में लिखा है कि चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से जिसमें श्रमृत टपकता है, उसीको चन्द्रकान्त मिण कहते हैं। यूनानी यंथों में लिखा है कि श्राव के शहरों में एक प्रकार के पत्थर पर चांदनी रात में उठका कीहर निकल कर इक्झ हो जाता है। उठीको चन्द्रकांत कहते हैं। जितनी चांदनी जोरदार होती है अतनी ही यह चीज सफेद होती जाती है।

गण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक मत से चन्द्रकांत मणि शीतल, रिनम्स, रबन्छ तथा बिषर विकार, दाह, ग्रहनामा श्रीर दिन्द्रिता को नाश करती है। इसका स्वाद मीठा श्रीर कसेला होता है। यह श्रीतल श्रीर दरतावर होती है। फोड़े, फुन्सी, जहर के उपद्रव श्रीर भूत प्रेत की वाधा को यह दूर करती है।

यूनानी मत से यह श्रीषि भिरगी के लिये बहुत लाम दायक है। इसे गता में बीघने से तथा बामी में विस कर नाक में उपकान से श्रयवा महर के दाने की मात्रा में खिलाने से मिरगी नष्ट हो जाती है। माली खोलिया, पागलपन श्रीर दिल की घड़कन में भी यह श्रीषि पायदा पहुँचाती है। इसके आने से खून का बहुना बन्द हो जाता है। इसके इन्हों की गर्दन में बांघ देने से उनकी भूत बाधा से हिफाजत हो जाती है।

### चृन्दरस

नास--

संरक्षत— श्रश्वकर्ण । व गाल—क्रन्दो । हिन्दी—चन्दरस । गुजराती—चन्दरस । मराठी-सरहाडीक चन्दरस, सफेद डामर । पंजाब—सन्द्रसा । अंग्रेजी—Gomcopal Sandarack लेटिन—Vateria Indica (वेटेरिया इष्टिका)।

वया न-

1/2

चन्द्रस एक प्रकार के साल के वृक्त से निकलता है। यह वृक्त वहा क्योर भव्य होता है। वह मलावार श्रीर हिन्दुस्तान के दक्तिणी हिस्से में पैटा होता है। इसके बीजों के तेल और जली में से राल निकलती है। इस राल को चन्द्रस कहते हैं। इसका वेल श्रीर चन्द्रस श्रीषि के उपयोग में तथा बारितश करने के काम में लिया जाता है। इसके बीजों का तेल मोम बक्तियां बनाने के काम में भी आवा है। चन्द्रस को श्राग पर हालने से एक प्रकार की गन्ध श्राती है।

गुण दोष और मभाव-

श्रायुर्वेदिक मत से चन्दरस मधुर, कड़वा, स्निग्व, गरम, कसेला, दस्तावर, पिस जनक तथा बायु, मस्तक रोग, नेत्ररोग, स्वरमंग, कफ, राच्च वाघा, पधीना, दुर्गन्धि, जूँ, खुजली श्रीर घाव को दूर करने बाला होता है।

हुतके गुण यूरोपिवन रेजिन के समान ही होते हैं। यह वृण शोधक और वण रोपक होता है,।

इसका तेल वेदना नःशक होता है। इसका मलहर सब प्रकार के अशो पर लाभ दायक होता है। जी शो हामदात पर इसके तेल की मालिश की जाती हैं। इसका मलहम बनाने का तरीका इस प्रकार होता है। चन्दरस प्रतेला, राल प्रतेला, मोम र तेला और दिल का देल प्रतेला। इन सब घी जो को गरम करके खुब मिला देना चाहि ।

यूनानी मत- यह दूकरे दर्ज में गरम और पहले दर्ज में खुरक है। यह मेदे और आंतों में जमे-हुए कफ को दूर करता है। पेट ने कृष्टियों को नष्ठ करता है। इसका मंजन मसड़ों और दांतों को ताज़त देता है। इसकी घृनी देने से बवाटीर में लाम होता है। इसको आंख में लगाने से आंख की घ्योति बदती है। दिल की घड़कन, माली कोलिया, दमा और दिन्ली के गोगों में भी यह मुफीद है। इसको कान में हाल ने से बान का दर्द दूर होता है। इसको र माशे और प्र रही की माशा में शिक्ष जन्म ने साथ मिलाकर शार पराला हो जाता है अगर शास करता है। इसको हान में शाक वहती है। इसका हान में शाक वहती है। इसका हान ने साथ मिलाकर शार पराला हो जाता है। किससे कुश्ती के वक्त अनको हांपनी नहीं चढ़ती है और न परीना होता है। पोड़ों पर इसे पीटकर भुर भुराने से फोड़े स्वा कर अनको हांपनी नहीं चढ़ती है और न परीना होता है। पोड़ों पर इसे पीटकर भुर खाने से फोड़े स्वा कर अनको हांपनी नहीं चढ़ती है और न परीना होता है। पोड़ों पर इसे पीटकर भुर खानों से फोड़े स्वा कर अनको हांपनी नहीं चढ़ती है और न परीना होता है। पोड़ों पर इसे पीटकर भुर खानों से कोड़ स्वा कर कर की गंज पर खानों से बड़ा फायदा होता है। इसको शह देव है। शिक्ष बानों से आंख का जाला कर जाता है। दांत के दर्द के लिये भी यह एक वे जोड़ दवा है। इसको शिक्ष जबीन या सिरके के साथ गर्भवती स्त्री को खिलाने से पेट में से बच्चा निक्ल जाता है। इसके सेवन से पुराने दरत भी बन्द होते है।

प्रतिनिधि—इसका प्रतिनिधि कहरवा है। इसकी मात्रा ३ मारो तक है।

खपयोग-

श्रातसार— चन्दरस की फबकी देने से श्रातसार मिटता है।

फोड़े फुन्सी— मोम, शल श्रीर तिल ने तेल के साथ चन्दरस का मलहम बनाकर पोड़े फुन्सी पर लगाने से पोड़े फुन्सी मिटते हैं।

गठिया- इसके तेल का मर्टन करने से पुरानी गठिया मिटती है।

नजला— चन्दरम श्रीर शनकर को मिलाकर उनको श्राग दर डाल पर उसका धुँश्रा लेने से जुक्स श्रीर नजला मिटता है।

दन्तरोग--चन्दरस का मंजन करने से दांतो ने खन का निकलना बन्द हो जाता है।
कर्गी रोग--इसकी छाल के चूर्ण में इपास के फल का रस और शहद मिलाकर कान में हुँ डालने से कान का रोग सिटता है।

# चंचल कुरा

नाम-

यूनानी-चंचल कुरा।

वर्णन-

यह एक छोटी जाति की यनस्पति है जो खेतों छीर बागों में पैदा होती है। इसके पीचे की लग्बाई आपे गज के करीब होती है। इसकी शाखाएं पतली होती है। पर्ने लग्बाई में १ इ'च के करीब होते हैं। इनकी विनाशे पर हरी लबीरें होती हैं। इसका फूल नीले रंग का होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

इसके पत्तों को पका कर काने से कफ, पिर और विप विकार में लाभ होता है। मगर यह बवासीर, श्रामाशय श्रीर शांखों में नुकसान पहुँचाती है।

# चचिंडा

नाम-

संरष्ट्रत— चिच्छ, चिच्छ, श्वेतराज, ग्राह्मिला। हिन्दी— चिच्छा। मारवाड़ी— चिच्छा। गुजराती— पंदोला। मराठी— पदोल। व गाली— चिच्छा। लेटिन्—Trichosanthes Anguina (द्रिकोसेन्यस एरपूहना)

वर्णत--

यह एक बेल है। जो प्रायाः सब दूर शोई जाती है। इसके पत्ते तुर्द के पत्तों की तरह, फटे हुए, स्पराय, हैंय खुरदरे होते हैं। इसके पूल पीले ४ पंखिंद्शों बाले होते हैं। इस पूलों के लिशें पर बारीके तंत्र हों के गुरखे रहते हैं। ह्याकार में वे जहीं के पूलों के बरावर होते हैं। इसके कल एक से तीन फट तक लम्बे, सप के ह्याकार के, कमकदार हमीर नारंगी रंग के होते हैं। जब तक ये कस्व रहते हैं तब हन पर लंदाई में समेद धारियां पड़ी रहती हैं। इसके बीज बरेले के शिजों की तरह होते हैं। यह कड़वी ह्यीर मीठी दो प्रकार की होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव -

यूनानी मत से इसकी कड़नी जाति दूसरे दर्जे में गर्म और खुरक छीर मीटी जाति दूसरे दर्जे में सर्द और तर है। इसके फल वातिषत्त की नष्ट करते हैं तथा सजन में बहुत लाम पहुँचाते हैं। मीठा चिचडा शरीर की खुरकी और ग्लानि को दूर करता है। भूख को बढ़ाता है। पित्त और कफ की दूर करता है, किनजबत को भिटाता है। मगर यह बनस्पति मित्तिष्क पर बहुत खराब अमर डालती है। स्नार इसे कुछ दिनों तक कगातार खाई जाब तो दिमाग़ की ताकृत को फमजोर करके स्मरण् श्रादित को नष्ट कर देतो है। रक्त विकार पर यह वनसाति लाम दायक है। फाड़े, फ़ानो, गर्मी को वजह से - पैदा हुई खून खराबी ब्रोट दूवरे चर्म रोगों में इब हे सेन र से लाम होता है।

कड़वा चिंडा कर और पिंच को दस्त को शह से निकाल देता है। खराब खून को अञ्चा करता है और पेट के कृमियों को नष्ट कर देता है।

यह त्रोविव सर्द महाति वाते के त्रामासय को नुक्तान पहुँचातो है। पेड में फ़ताब पैश करती है श्रीर मस्तिक तथा कामेन्द्रिय को शक्ति को कमजोर करती है।

## चपोटा

नाम-

यूनानी -चपोटा ।

वर्णन-

यह छोटो जाति को चनस्रति है, इनका शीवा गोवल के पोने की नरह जमीन पर विद्वा हुआ।
रहता है। इसके पत्ते गोज, छोटे श्रोर नक्सीशर होते हैं। इस के फूज गुन्हों में लगते हैं। इस्एक फल
में विनोज्ञे को तरह ४ वीन होते हैं। यह स्वाद में तेज़ श्रोर मोटा होता है।

गुण दोष और प्रभाव -

यूनानो सत से यह तोसरे दर्जे में गरम श्रोर खुरह है। इस के सेनन से शरोर के श्रन्दर संचित कक जुजाब के रान्ते निकन जात. है। इन के पोने श्रोर नगाने से काई फुन्सो को फायदा होता है। यह बमन कारक श्रोर निज्ञ वर्षक है।

मात्रा — इसके पत्तों के रस की मात्रा १० तोते तक है। हानिकारक — यह गरम प्रकृति वालों के निये हानि कारक है।

#### चन्य

नाम-

संस्कृत-चन्यम्, चिका, चनकम्, कोलविल्ज, कुटका, गन्धनाकुलि । हिन्दी-चन्य, चन । गुजराती -चनक । वंगाल -चरं, चर गान्छ । मराठा - नगर । तेजगू -चेर्कम् । लेटिन-Piper Chaba (पीपर चना )

वर्गा न---

यह एक लता होती है जो हिन्दुस्थान के कई भागों में बोई जातो है। इस के फल और बेल के दुकड़े श्रोपित के काम में श्राते हैं। इस के फल बाबार में जिगापुरी तीरत और गन पीरल के नाम से विकरे हैं। इसका फल १॥ इ'च लम्बा और पाव इन्च मोटा होता है। इसकी खुगबू मनोहर और इसका स्वाद भरपरा होता है।

गुण दोष श्रीर अभाव-

श्रायुनीदेक मत -- श्रायुने दिक मत से चन्य चरारी, गरम, रुवि कारक, श्राम प्रदीपक, इतकी तथा कृषि, श्रांस खांधो, नात, कर, न्या, बरामीर श्रीर राम को नन्य करने वाली होती है। इसके ग्रुण पीपला मूल के ही समान होते हैं। इसकी जड़ निय नाशक तथा च्या, खांसी और दमें में लाम-- दापक है। बनासीर हरवादि गुरा के रोगों में यह बहुत फायरा पहुँचाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका फत्त सुगन्तित, उत्तेनक श्रीर पेट के श्राकरे को दूर करने बाला होता है।। इसे लांसी श्रीर जुकाम में उपयोग में लेते हैं।

इनका कित उत्तेजक है। इसके फूलों के प्रयोग से श्वास, खांसी आर च्य रोग में लाम होता होता है। इसकी लकड़ो और जड़ रगने के काम में श्राती है।

# चंवला

नाम--

संस्कृत-राजमाप। हिन्दी-चंबला, लोबिया। बंगात -वर्वडी। गुजरातो -चंता, चोल। मराठा -चंबल्या। पंजान -एवन। तेज्ञग् - प्रजनदुद, डडपेनज्ञ । अरवी-किरिका। लंडिन-Vign: Catiang (दिशना केटिएग)

बर्यान-

यह एक प्रकार की दाल की जाति का अनाज है। इसकी वेल उड़र की वेल की तरह होती है। इसके ६ इञ्च से नेकर १ फ़ुट नक लम्बी किनिया नागती हैं। इन किनियों की तरकारी सारे हिन्दु-स्थान में बनाई जाती है। इसके गीजों का रंग सकर और मुद्द पर काला हो ग है।

गुण दोष और प्रभाव-

आयुर्वे।दक मत - श्रायुर्वे।दक मत से चं वता भारो, स्वादिष्ट, कवैज्ञा, तृष्ति कारक, सारक, रखा, यात कारक, यि कारक, स्तनों में दूध बढ़ाने वाजा श्रीर वल कारक है। यह सकेर, लान श्रीर काले के भेद से तीन प्रकार का होता है।

### चाइना मुलक

नाम-

मलयालम —चाइनामुनक, कष्यनमुनकु । कनाड़ा —गन्त्रवेनस् , मनयननुनि, मर्पेन जा । तामील —कहुकरूव । लेटिन —Pimenta Acris (पाइपेयदा एकिन )

ंवर्णन--

ं बह जनस्ति वेस्ट इएडोन में होती है । यह एक प्रकार का छोटा घृत्त होता है। इसका खिलटा तहदार रहता है। इसके पत्ते ऊर्र को तरफ चनकोले और बहुत सुगन्धित होते हैं। ंगुण दोष और प्रभाव—

इसका पीसा हुआं फल बद्धकोषता, अग्निमोच और अक्षिसर में उपयोगी है।

### चाकस

नाम-

संस्कृत -श्ररणय कुलीयिका, चतुरा, चिषिटा, कुलानी, कुत्रमाशा, कुम्म कर्णी, नन्यकुती-िषका। हिन्दी -चाकब्, चाक्त, बानर। गुजरातां --चिमेड, नमेड, चिनात । मराठो - कं कृटो, चिनोल । तेलगु -चतुयाल विष्टत । तामील --इदिक्कोल, कर कानम्। फारसो - चश्मीकाक, चेश्मक । लेटिन -Cassia Absus (केलिया एवसस )

वर्णंन--

चाकसू का पीवा शा से शा फीट तक जंवा होता है। यह एक वर्ष नोनो वनस्ति है। यह वनस्पति वरतात में बहुत वैदा होती है श्रोर साल मर तक जीवित रहतो है। इस के पत्तों के डएट ज लम्बे होते हैं। फून फीके, पीते रंग के होते हैं। इस की फिलियां १ से १। इंच तक लम्बी होती हैं। हर एकं फिली में ५ से ६ तक बीज होते हैं। ये बीज चपटे, चिकने, बहुत चमकी ते, का ते श्रीर कड़ वे स्वाद के होते हैं।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

श्रायुर्वे दिक मत —श्रायुर्वे दिक मतः से इसके पत्ते गरम, कड़वे, चरपरे, श्रांतों के लिये संकी-चंक, वात कक की दूर करने वाले और श्रार्थ, खांधी, नाक के रोग, कुक्कर खांधी (हूमिंग कप), श्रोर दमें कों दूर करने वाले हांते हैं। ये पित्त निस्सारक श्रीर खून बढ़ाने वाले हैं। इउके योग शोसल, कड़वे चंद नांशक श्रीर श्रांनों की क्षिकोड़ने वाले होने हैं। ये घाव की मरने हैं श्रोर बोड़ा शोव (फुक्कुव-प्रदाह), बवासीर, हूमिंग कफ तथा नेत्र रोगों में बहुत लामदायक है।

नेत्र रोगों के लिये इस श्रोधिष की बहुत तारीक है। इस के पोछे हुए बी में का श्राधी रत्ती चूर्ण श्रांखों में श्रांजने से नेत्र रोगों में बहुत लाम होता है। कब्छ के श्रन्दर यह नेत्र रोगों के तिये एक घरेलु श्रोधिष्ट है।

यूनानी मत -- यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और खुरक है। यह कि नपत पैदा करता है। यूजन को विखेरता है। नेत्र रोगों के जिये यह एक बहुन प्रश्नाव शाजो औरित है। इसकी आजि से आंखों को ज्योति बहुत बहुतो है। श्रांव का दुवना, आंख से पानो का गिरना, श्रांख का जाला इत्यादि रोगों में यह बहुत लाम दायक है। चाकर को साफ करके केशर, ममोरा और मिश्री के साथ पीत कर आंख में लगाने से आंखें बहुत साफ़ हो जाती है। इसका लेप आंखों को बीमारी के लिये मुकीद है।

मूर्जेंद्रिय के घाव तथा शरीर के दूसरे जख्मों पर इसके लेप से बहुत लाभ होता है।
पेशाव श्रीर माधिक धर्म को यह साक करता है। दमे के रोग में भी यह बहुत लामदायक है।
पिशाव श्रीर स्थीत को समान भाग लेकर गुल दाउदी के श्रीतिनर्थां में पीस कर मड़बेर के समान गोलियां बना लेना चाहिये। इन गोलियों में से एक एक गोली सबेरे शाम खाने से बहुत लाभ होता है।
इसके बोजों का चूर्ण उत्तेजक श्रीर पुरानी किन्यत को दूर करने वाला होता है। इसके लेप से दाद में श्रीर गर्मों के घावों में भी लाभ होता है।

मात्रा -इसकी मात्रा २ माशे की है।

हानि कारक -यह गरम प्रकृति वालों के तिये हानि कारक है। इसका दर्प नाशक पदार्थ हरा घनिया है।

# चांगेरो

माम-

संस्कृत —चंगिरो, सुदाम्ता, सुकापूज, दंतराठा, श्रम्यष्टा । हिन्दो —चंगिरो, चूकाविपाती, चलमोरी, श्रमरूल । वंगाल-श्रमरूल, चलमोरो, सुक त्रिपाटो, उमल देत । मराठी-श्रम्युटो, मुद्दैसर-पटो । पंजाब —चंच, खटकल । वंबई —श्रम्युटी । गुजराती —श्रांबोटी । तामील —पालिया किरि, पुलियारी । तेला —पुतिचित्रा, श्रम्बोटिकुरा । लेटिन —Oxalis, Corniculata (श्राक्केलिस कार्नि-क्यूजेटा)

वर्णन —

यह वनस्पति भारत वर्ष के सभी उष्य भागों में पैरा होतो है। यह एक बहुत छोटी जमीन पर फेजने वाजो लता होतो है। इसके पत्ते जुड़े हुए श्रोर एक २ डएउन पर तोन २ लगते हैं। ये स्ट्रॅं-दार होते हैं। इसके फूज पोले, फजो १ इंच से १॥ इज्ज तक लम्बो श्रोर बोज लम्ब गोज तथा बादामी रंग के होते हैं।

गुण दोव छोर प्रभाव —

श्रायुर्वे दिक मत से चांगेरी शीतल, रोचक, श्राग्त वह क, हृदय को बल लेने वालो, पित्त शामक, दाह ना एक, रक्त संग्रहक श्रीर स्वन को नष्ट करने वालो होतो है। इसके स्वरस को लेने से शरीर को बारीक धनियों का संकोचन होकर रक्त श्राव मिटता है। संकोचक होने को वजह से यह श्रातिसार श्रीर पेविय में मो लाम पहुं बातो है। यह चर्म रोगों को नम करने वाली श्रीर चीथिया उनर में लामरायक है। श्राग्नमां रोग में इस वनस्पति के ताजे पत्तों की कड़ी बनाकर देने से पाचन शक्ति दुरस्त होकर भृख बड़ती है। इन पन्नो को पानी के साथ पीस कर उनका पुल्टिस बनाकर सूजन पर बांधने से सूजन की दाह मिट जाती है श्रीर सूजन उत्तर जाती है। छोटे बच्चों के पोड़े फुन्सी पर भी इसके पत्ते बड़े लाभदायक हैं।

इसके रस में प्याज का रस मिला कर उसको सिर पर लेप करने से पित्त का सिरदर्द दूर होता है।

इसके छोटे परों का शीत निर्यास व्वर में उपशामक वस्तु की तौर पर दिया जाता है।
दिल्ला श्राफिका के अन्दर कुछ जातियां इस वनस्पति को सर्प दंश पर उपयोगी
मानती हैं।

कोमान के मतानुसार पुरानी पे चिशु में इसके पही की महे या दूघ के साथ दिन में २-३ बार उबाल कर देने से बहुत लाम होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीविध शीतल, ब्वरोपशामक, श्रानिप्रवर्द्ध श्रीर शीतादि रोग प्रति, शोधक है। इसमें एसिड पोटेशन श्राक्केलेट रहता है।

यूनानी मत- यूनानी मत से चाङ्गेरी का फल भूख पैदा करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है। यह अंग्रहणी, कोढ़ बवाधीर श्रीर रक्त विकार में लाभदायक है।

उपयोग--

गुदा की कांच निकलना— चार्ड़िरों के रस में घी को सिद्ध करके गुदा पर लेप करने से कांच का निकलना बन्द हो जाता है।

इत्रे का नशा— इसके ताजा परो का रस पिलाने से इत्रे का नशा उतरता है।
आगिनमांद्य— इसके ताजा परों की चटनी बनाकर खिलाने से भूख और पाचन शक्ति बढ़ती है।
सूजन— इसके पत्तों को पानी से पीस कर बुछ गरम करके पुल्टिस बनाकर सूजन पर बांधने से दाह
और पीड़ा शान्त होती है श्रीर सूजन उतर जाती है।

मेद—शरीर पर एक विना मुंह की गठान होती है उसको मेद कहते हैं। उस पर इसके पत्तों का लेप करने से लाभ होता है।

श्रांख का जाला—इसके रस को श्रांख में श्रांजने से शांख का जाला कट जाता है।

मसूड़े की सूजन—इसके पत्तों के रस से इस्ले करने से मसूड़े के श्रसाध्य रेग भी मिट जाते हैं।

उदर शूल--इसके पत्तों के नवाथ में भुनी हुई हींग भुर भुरा कर पिलाने से उदर शूल मिटता है।

श्रन्तर्दाह—इसके पत्तों को टराहाई के समान घोट कर उनमें मिश्री सिला कर पीने से श्रन्तर्दाह

मिटती हैं।

### चांदो

नाम-

संरक्तत-रीप्य, रजत, चन्द्रहास, इत्यादि । हिन्दी- चांदी,स्या । बंगाल- रूप । मराठी-चांदी, रूप । गुजराती—रूपु । कारसी— तुकरा । अरबी— पिदा । लेटिन— Argentum. ( श्रार्जे एटम )।

वर्णन-

चादी, एक सुप्रसिद्ध घातु है। हिन्दुरतान में बहुत प्राचीन काल से यह जेवर बनाने श्रीर श्रीषि प्रयोग के काम में श्राती है। ष्टाष्ट्रवेद के श्रन्दर इस्की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए लिखा है कि त्रिपुरासुर का वध करने के लिये शंकर जब बहुत क्रीदित हुए तब टनके एक नेत्र से अप्रि निकली श्रीर दूसरे नेत्र से श्रांस की बून्द भिरी, टरीसे चांदी वी रूपिस हुई। चांदी एक खिल प्रन्य है। इसकी खदाने अमेरिका, रीकोन, और चादना में है। यहुत्तरी बड़ी र नांद्यों की रेती में भी चांदी पाई जाती है। हिं दुरतान के अन्दर भी कई बड़ी २ नांदयों की रेती में यह मिलती है।

चांदी की परीचा-

जो चांदी तोल में भारी, स्निम्ब, नरम, तपाने और तोड़ने में उफेद, धन की चोट को उइने वाली, युन्दर वर्ण द्यौर चन्द्रमा के समान निर्माल, इन नी गुणों से युक्त हो वह उत्तम होती है झीर जो चादी कठोर, बनावटी, रूखी, लाल, तपाने से काली पढ़ जाने वाली श्रीर घन की चोट से ट्रने वाली होती है, वह खराब होती है।

श्रवली चांदी का घनत्व पानी से १०॥ गुना होता है। इंस्से कम घनत्व वाली चांदी नकली होती है।

गगा दोष और प्रभाव--

श्रायुवै दिक मत से चांदी स्निग्ध, वसैली, श्रान्त, पचने में मधुर, शरक, श्रवस्था स्थापक, न शीतल हेखन श्रीर वात पित्त की इरने वाली होती है।

चांदी चीनी के साथ शरीर की दाह को, त्रिक्ले के साथ बात और विक को छीर इलायची, दाल चीनी श्रीर तेन पात के साथ प्रमेहादिक रेगो को दर करती है।

अशुद्ध चांदी के दीप- अशुद्ध चांदी शरीर के अन्दर ताप पैदा करती है। शरीर को शिथिल करती है। वीर्य को नष्ट करती है। कामशक्ति को वामजोर करती है और कई प्रकार के उपद्रवों को पैदा .. करती है।

वादी को शुद्ध करने की विधी-चादी को गला २ कर तिल के तेल, महा, गौ मूत्र, कांजी कुल्यी के बीजों का काढ़ा इन पांच चीजों में सात २ बार बुक्ताना चाहिये। उसके बाद उसको दाख का काढ़ा, इमली के पत्तों का काढ़ा और अगस्तिया के पंचांग के काढ़े में गरस कर र के खात २ वार हुसाना चाहिये। इतनी क्रिया पर वहूनांदी गुद्ध हो बाती है। चांदी में टांबा,कांका क्षीर पीतल के समात विशेष दोष नहीं है। इस्रिये वैद्य लोग इसकी साधारण शुद्धि ही कर केते हैं। पर इसमें सदेह नहीं कि अधिक शुद्धि करने से वह अधिक ग्रुणवान हो जाती है।

चांदी की भस्म बनाने की विधि-

चाँदी के पत्रों को श्राम में गर्म कर नींबू के रस में ६३ बार बुक्ताना चाहिये। वयों २ मसम होती जाय, त्यों २ उसको निकाल कर दूसरे पात्र में रखते जाना चाहिये। ६३ बार ऐसा करने से सब चांदी के पत्रों की मसम हो जायगी। परन्तु यह एत्याल रखना चाहिये कि चांदी के पत्रों को श्राम में रखने में श्रीर उससे उटाने में भरम खिर २ के गिरती रहती है। इस्र लिये उसकों किसी मिट्टी के सरामले में रखकर तपाना चाहिये। पित सब भरम को इस्टी करके नींबू के रस में घोटकर टिक्तियां बनालें। जब टिकिया खूब देख जाय तब उसे दराव सम्पुट में रखकर, वराह पुट में फूंक दें। इससे बहुत उत्तम, सफेद रंग की भरम हो जायगी।

चांदी मस्म की दूसरी विधि— श्राधा हैर हिगुल को चार प्रहर तक नींवू के रस में घोटें। बाद मे चांदी के पतले र पाय भर पत्रों पर स्टका लेप करके पत्रों को सुलालें। उसके बाद उन पत्रों को उसके यंत्र में रखकर कुत्र कुत्रा वरके श्रुक में मन्द्र, फिर मध्यम, श्रीर फिर तेज ऐसे ४ प्रहर की श्राच दें। यह ख्याल रखना चाहिये कि हमस् यंत्र के उपर की हांडी पर हमें शा ४-६ तह किया हुआ गीला कपड़ा पड़ा रहे श्रीर व्यों व्यों वह कपड़ा गरम होता जाय त्यों र उसे बदल कर दूचरा कपड़ा रखते जाय। ४ प्रहर होने पर श्रांच को बन्द करदें श्रीर जब यन्त्र उरहा हो जाय तब उसे खोलकर उपर की हांडों में जमे हुए शुद्ध पारे को निकाल कर श्रलग रखतें श्रीर नीचे की हांडों में से विशुद्ध चांदी भरम को निकाल लें। अगर उसमें किसी प्रकार की कसर रह जाय तो एक पुर श्रीर देतें।

उपरोक्त चांदी की भरम को शहद क्षीर कदरक के रस के साथ चाटने से शरीर में अनेक गुरो का प्रादुर्भाव होता है। विशेष कर यह प्रमेह को नष्ट करती है, काम शावत और वीय की दृद्धि करती है और दाह को नष्ट करती है।

चांदी भरम की तीसरी विधि—दस तीला अवल करे की कड़ को लेकर पानी के साथ बारीक पीसकर टर की हुग्दी बनाकर टस हुग्दी में एक तीला शुद्ध चांदी का पना रखकर कपड़ मिट्टी करके १० व रही की ऋच में पृंकना चाहिये। इस प्रकार ४।० पुट हेने से चांदी की भरम तैयार हो जाती है। इस प्रस्म को १ रची की माना में शहद के साथ चाटने से कफ़ प्रकृति वालों की कामशक्ति कुल दिनों में बहुत प्रवल हो जाती है और मैशुन में बहुत आनन्द आता है।

चांदी मरम की चौथी विधि - अपामार्ग का चार ३ तोला लेकर उसको एक मिटी के सरावले में विद्या देना चांदिये। उसके वाद उस पर १ तोला शुद्ध चांदी रखकर उस च दी पर फिर ३ तोला श्रपामार्ग का चार डालकर खूब दवा देना चाहिये। फिर उस सरावले पर दूसरा सरावला रखकर कपड़ मिटी करके १० से८ करडों की आंच में फूंकना चाहिये। इस प्रकार ५ पुट क्रपामार्ग के दार में देना

ξ

चाहिये। उसके बाह १ एट जंगली सवा के रस में और देना चाहिये जिससे गुलावी रंग की उप म भरम बनती है। इसकी श्राधी रही की काशा में कलाई, मनखन श्रथवा शहद के साथ खाने से काम शक्ति बहुत प्रदल होती है तथा घातु आव, शीष्ठ पतन, स्वम दोष इत्यादि उपद्रव दूर होते हैं।

रजत रसायन— चांदी की भस्म ४ तोले, शतपुरी श्रभ्रक २ स्म २ तोला, छोठ, मिच कर पीपल का सम्मिलित चूर्ण द तोला, इन सबको पीसकर कपड़ छान कर लेना चाहिये। इसको रखत रसायन कहते हैं। इसकी २ से ४ रसी तक की मान्ना शहद के साथ दोनों टाइम लेने हे खांसी, श्वास, नेन शोग, बवासीर और राज दर्मा रोग में बहुत लाम होता है। इसको निरंतर सेवन करने वाले ममुख्य को वृद्धावस्था दवा नहीं सकती।

यूनानी मत- यूनानी मत से यह पहले दर्जे में ठर्द श्रीर खुरक है। यह दिल, मेदा श्रीर जिगर की ताइत वर बनाती है। माली खोलिया श्रीर खंगाद में लाभ पहुँचाती है। जलोदर, तिहली की स्जन गुदे और महाने की पथरी श्रीर पेशाय के उक जाने में मुफीद है। मस्तिष्क श्रीर वीर्व्यं की यह ताक़त देती है।

हानि कारक--इसके श्रिषक स्वन से श्रांतों श्रीर मसानों को नुकसान पहुँचता है।
दर्पनाशक--श्रांतों के लिये इसका दर्पनाशक वतीरा श्रीर मसाने के लिये इसका दर्पनाशक गूगल है।
प्रतिनिधि— इसका प्रतिनिधि फिरोजा श्रीर याकृद है (ये दोनों किस्में पत्थर की हैं)
मात्रा । इसके मस्म की मात्रा एक रही से चार रही तक की है।

डपयोग---

13

पमेह - बब्रुल की छाल, महुए की छाल श्रीर करहल की छाल को जल में पीस कर, छान कर, उसमें चादी की मस्म मिलाकर पीने से २० प्रकार के प्रमेह दूर होते हैं।

नं॰ २ - दालचीनी, इलायची शीर तेजपात के नूर्ण में चांदी की भरम मिलाकर खाने से सब प्रकार के प्रमेह में लाम होता है।

बात पित्त रीग - दिपला के चुर्ण वे साथ चांटी की भरम छाने से वात पित्त के रोग मिटते हैं।

पारंडु रोग- सेट, मिच फ्रीर पं:पर के चूर्या के साथ चांदी की भरम को खाने से पांडु रोग में लाम होता है। इसी अनुपान से चांदी की मस्म की लेने से च्य, बवासीर, श्वास, खांसी, उदररोग, विभिर रोग और पित्त के रोगों में भी लाम होता है।

ज्वर—पीपर श्रीर इलायची के चूर्य के साथ चांदी की मस्म को लेकर, ऊपर से घनिये का दो तोला श्रक प'ने से नवीन ज्वर, त्रिषम ज्वर, नित्त ज्वर, इकांतरा, तिजारी, इत्यादि :सब प्रनार !के ज्वर दूर इक्तर शरीर में नया खून पैदा होता है।

वायु शूल - बच के साथ चांदी की मसम को ख़ाकर ऊपर से गाय का दूच पीने से वायु का शूल नष्ट होता है। जन्माद श्रीर मृगी - वच, ब्रह्म इपडी का चूर्ण श्रीर घी के साथ चांदी की मस्म खाने से उन्माद श्रीर मिरगी में लाभ होता है।

धन्ध्यापन—वज्र इं वालो गाय के दूध में अप्रयान्य की जड़ पीष कर उसमें चौदी की भस्म ! सिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से बन्ध्या मो सन्तान उत्पत्ति के योग्य हो जाती है।

नं २-शिविलिंगी के बीज के साथ चांदी को भरम को खाने से मो बन्ध्यस्त नष्ट होता है।
हिचर्जी—श्रामला श्रीर पीनर के चूर्ण के साथ चांदो को भरम खाने से हिचर्जी मिटती है।
जीर्ण ब्दर श्रीर तिल्लो—शिविलिंगो के बीज के साथ चांदी को मस्म खाने से जीर्ण ब्दर ,श्रीर विल्ली
में लाभ होता है।

इसी अनुपान से खांसी और वायु गोले में भी फायदा होता है।

वीर्य वृद्धि—वंसतोचन, छोटो इलायची, केरार, श्रीर मोती मस्म एक एक रत्ती श्रीर चांशी की मस्म दो रत्ती, इन सब को शहद में मिलाकर !चाटने से श्रीर ऊनर से मिश्री मिला दूध पीने से वीर्य्य वृद्धि होती है।

# चांदी पत्र

नाम-

यूनानी-चांदी पत्र ।

यर्गन-

यह एक प्रकार का वास है। इसके पत्ते और डाजियां इंसराज। के पत्तों की तरह होती हैं। गुण दोष और प्रभाव---

यह वनस्पति रक विकार के लिये मुक्तीर है इसकी डाजियां श्रीर पत्ते ३॥ तोले लेकर ३।४ काली मिरचों के साथ पानी में पीस कर पीने से कुछ रोग में लाम होता।है। (ख॰ श्र॰)

# चापरा

नाम-

पंजाव — बन्दारू, वेबरंग, बिनिष्ठन, चवरी, गूगल, जुम्, कखुम, कुरूल, कन, खुशिन, खोरकरी, पापरी, वावरंग। अरेबिक — बयवरंग, वरिंग। गड़वाल — रिकादालिम। सीमामान्त — जुपरा, गुहिनी, पाहरीवा। हिन्दी — चापरा (कर्नेल चोपरा) लेडिन — Myrsine Africana मिरसारन एफिकेना)

षर्णन-

यह वनस्पति काश्मीर से नेपाल तक १००० से २४०० फीट की ऊंचाई तक तथा अफगानिस्तान और आफ्रिका में होती है। यह हमें या हरी रहने वाली :वनस्पति है। इसका बिलटा हलका बारामी होता है। इसके पत्ते बरक्की आकार के और कटे हुए होते हैं। इसके फूज छोटे होते हैं। इसका फल गहरे वैंगनी रंग का रहता है। इसमें एक ही बीज रहता है।

गुण दोष और प्रभाव-

यह फल किम नाग्रक है। यह देनवर्ष ( अन्ति इशों में पाये जाने घाते की ड़ों ) की नष्ट करता है। यह बाजार में वाविडंग के नाम से वेचा जाता है। इने वाविडंग की जगह भी काम में लेते हैं

> यह जलोदर ब्रीर शूज़ में मुद्दु विरेच क माना जाता है। इसका गोंद कष्टरज में उत्तम ब्रीविव है। कुछ लोग इसके पत्तों को रक्त शोंधन के लिये काढ़े के हर में लेजे हैं। कर्नल चीपरा के मतानुसार यह कृमि नाशक और विरेचक है।

#### चाय

साम---

संस्कृत-चित्रका, चाह । हिन्दी-चाय । वंगाल -चाह । मराठी-चहा । गुजराती - वा । फारसी -च वार्ष । अभिनी - Tev । लेडिन - Campilia Tipsife: (केमेलिया थिफेरा)।

वणन --

चाय का पौधा काड़ी तुमा होता है यदि वह समय २ पर कलम न कर दिया जाय तो बढ़ कर रूप्ति की ठाँ की जाता है। परन्तु ले गि की टाउ ने उन को नमय २ पर कनम कर देते हैं। जिससे ये पौचे ४१५ फीट से ऊनर बढ़ने नहीं पाते। इसकी पत्तियां स्थान और परिस्थित का संयोग पाकर मिन्नर आकार प्रकार की होती है। किर भी सात्रारण तथा ये लम्बी, पतली और कम चौड़ी होतीं हैं। इन के किनारे प्राया दन्त पंक्ति के खाकार के होते हैं। इन पितयों के ख्रान्दर बहुत सून्म द्विद होने है। जिन में एक प्रकार का तेल के समान परायं रहता है। जो चाय के स्वाद को चित्त प्रिय बना हा है। जनीन कोमल पत्तियों की नीची सतह पर बागिक रूप होते हैं। जो पत्तों के बड़े होने पर विलीन हो जाते है। इसकी कुछ पत्तियां खुँ घराजी होती है। किन में तेल का ख्रांश अविक रहता है। इसके बीज ख्राहाकार और कठोर क्रिलके बाले होते हैं।

#### चाय की जातियां -

मारतीय चाय की प्रायः ४ जातियां होती हैं। आकामी, जूसाई, नागा और मनीपुरी। आकामी बाय की प्राचित्र ह में ७:॥ इंच तक लग्ने और २। ये ३ इंच तक चीड़ी होतों हैं। पत्ती के बीच वाली मोटी नम के दोनों और सोजह २ नने होती हैं। इन चाय की ३ उन जातियां होतों हैं। जो विंग, विंगलों । और घोटे के नाम से बोजी जानी हैं। इन में जिंगती जाति की बात प्राये उन्हें उत्तन मानी जाती हैं जूमाई

चाप की पत्तिमां १२ से १४ इंत्र तक नम्बो प्रीर ७'। इंच तक चौड़ो होती हैं। नागा चाय की पत्तियां ९ से ६ इंच तक तम्बो प्रीर २ से ३॥ इंत्र तक चौड़ो होतो हैं। मनिप्र चाय की पत्तियां दल रार श्रीर मोटो होतो हैं। ये ६ से = इंच तक लंबो श्रीर २ से ३॥ इंच तक चौड़ो होती हैं।

### इतिहास -

संसार के अन्दर चाय का प्रचार सबसे पह ते चीन से हुआ, ऐसा माना जाता है। ऐसा मालूम होता है कि कनस्पूरात के जमाने में अर्थात् ईत्रज्ञी सन से ५०० वर्ष पूर्व वहां पर चाय का उरयोग होता था। उनके बाद पंद्रह्वी और सोजहर्जी सालिद से वहां पर चाय का विरोध प्रचार हुआ। योरोर के अन्दर चाय का विरोध प्रचार सबने रहते डव लोगों ने प्रारम्न किया। जब डच लोग जावा में स्थायी किय से निवास करने लगे तब वहां उनका सम्बंध चोनी लोगों से हा गया। जिसने वे लोग भी चाय पीने के अम्परत हो गये। सन् १६५२ में लग्दन के अम्पर सबने पहले गरम चाय वेचते की पहली हुकान खुली। सन् १६६४ ईनवी में ईत्ट इरिडिया कम्पती ने ब्रिटेन के नम्रंट चल्में दूपरे को ४० शिलिंग प्रति पींड वाली १८ औं उचाय भेंट की। तमने वहां पर चय का प्रचार विद्युत गति से वढने लगा। सन् १७८७ ईनवी में ईत्ट हरिडया कम्पती ने मारतवर्ष के बाजारों से खरीद कर दो करोड़ रतल चय, इंग्लैंड के बाजारों में खराई।

सारतवर्षने चाय का व्यवहार वर्तमान ढंग ने कब आहं न हुआ। यह कहना कठिन है पर सप्तहवीं श्राताविद के मध्य कान में यहां पर इस का व्यापक एचार हो गया था। ईस्ट इविडया कम्पनी ने भारत के अन्दर व्यापक कर से चाय की खेती प्रारम्न करवाई। यहां की चाय होनी उत्तम श्रेणी की पैदा होने लगी कि सन १६०७ में सारे सम्य संसार ने मारत की चाय को सब श्रेष्ठ करार दिया जिसके परिणाम स्वरूप सन् २२ --२३ तक भारतवर्ष में ४२७ चाय के बावे लगा गये और सन् १५।२६ में यहां से चाय का निर्यात ३३८४७०२६२ रतल का हुआ।

### तुच दाव और अभाव--

श्रायुवै दिक मत से चाय ती चार, गरम, करी नो, श्रांग हो दीरन करने वाली, पाचक, इलकी, कफ पित नायक श्रोर वात को कुनित करने वाली होती है।

चाय से मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होना है इत विषय में भारी मत भेद है। कई लोग इसको मानवीय स्वास्थ्य के जिये उपयोगी मानने हैं श्रीर कई लोग इने स्वास्थ्य के लिये हानिकारक श्रीर विषेत्री मानते हैं।

"इन सायकतोरीडिया ब्रिटेनिका" का पत है कि चत्य के सम्बन्ध में अभी तक कोई विश्वासी-सादक अविकार युक्त राजायनिक विश्वेषण नहीं किया गया। किर नी उपनब्य राजायनिक लोग के आवार पर चाय के तत्वों की विवेषना करना आपर्यक है।

#### रासायनिक वितेश्वण -

भ्रानी तक के राजापनिक विरतेनग से च'र के अन्दर निम्नामितित पहार्थ याने गये हैं।

(१) जल	•••	• • •	•••	४ प्रतिशत
(२) मांस बनाने वाले पदार्थ	•••	•••	•••	
(१) (केफ़ीन) यि		•••	•••	३ प्र० श•
(२) केधीन	•••	•••	***	१५ प्र० शु०
(३) गर्मी देने वाले पदार्थ-	_			
(१) एरोमेटिक अ		•••	•••	•৩৫ ম০ স্ব•
(२) शक्कर	•••	***	•••	ই স০ श•
(३) गोंद		•••	***	१⊏ স০ શ•
(४) चर्बी के तेल	***	•••	***	४ प्र० श०
(४) देनिन एसिड	•••	*** 5,	•••	••• २६ २५प्र०श्च०
(५) लकड़ी का अंश	***	•••	•••	२० म० श॰
(६) खनिज द्रव्य	• •••		•••	५ म॰ श॰

उपरोक्त रावायनिक पदार्थों में जो तील का अंश दिखलाई देता है, यह चाय को स्वादिष्ट और सुगन्धित बनाता। है। मगर चाय को उत्तंत्रक और स्कृति दायक बना देने का श्रेय कैकीन नामक पदार्थ को है। चाय में ३ प्रतिशत केकीन पाया जाता है और इसी के कारण चाय के पीते ही कुछ समय के लिए एक प्रकार को स्कृति का संवार हो उठता है। स्नायु में एक प्रकार की चेतन शासित सी दौड़ जाती है। कैकीन वही पदार्थ है। जो इसी प्रकार के अन्य पेय पदार्थों में जैसे:—कॉफी, कोको, कोलानट आदि में पाया जाता है। तेल और केकीन के अतिरिक्त चाय में पाया जाने वाला पदार्थ टैनिन है। टेनिन मूख को कम कर देता है और पाचन शक्ति को शिथिल करने में सिद्ध-इस्त है।

उपरोक्त विश्लेषया से स्पष्ट हो जाता है कि चाय में जहां मांच बनाने वाले प्रदार्थ १८ प्रति श्रात श्रीर गर्मी पहुँचाने वाले पदार्थ १५ ७५ प्रतिशत रहते हैं,वहां पाचन शक्ति को कम जोर करके भूख को बन्द कर देने वाला टेनिन नामक पदार्थ भी २६ १५ प्रतिशत रहता है। ऐसी दशा में श्रगर चाय के श्रन्दर रहने वाला यह पदार्थ मानवीय स्वास्थ्य के लिये हानि कारक विद्ध हो तो कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है। मगर टैनिन को दूर रखने के उपाय मी काम में लिये जाते हैं और उनमें से एक उपाय यह है कि गरम पानी में श्रावक से अधिक ५ मिनिट तक दक्कन बन्द करके चाय को उबाल लेने से के कीन का पूरा श्रंश उसमें उत्तर श्राता है। मगर हतने समय में टेनिन का बहुत ही कम श्रंश उसमें श्राता है। श्रतः इसी सबि के भीतर चाय को छान कर पो ली जाय तो टेनिन का श्रंश इसमें न उतरने पाया।। श्रधिक देर तक दबालने से टेनिन का श्रंश उतर श्राता है।

इस सारे विवेचन से मालुम होता है कि नाय के अन्दर सब से लाम दायक तस्व कैफीन है और सबसे हानि कारक तस्व टेनिन है। उत्तम अयो की नाम वही मानी चातो है जिसमें केफीन का आश श्राहिक पाया जाता हो। वयोकि चाय की उस्मता टसके गुरों पर पर ही निर्भर है और चाय में जो गुरा हैं वे वेफीन के ही कारण हैं। वे.फीन से स्नायु मर्डल में तत्काल स्फूर्ति का संचालन होता है। वह मनुध्य की मुरमाई हुई प्रकृति प्रफुल्लित कर उसमें चैतन्यता फूंक देता है। यह पदार्थ योड़े परिष्याम में श्वित संचारक और काम कारी होता है। मगर वड़ी माश्रा में यह भी विपैला हो जाता है। 88 १

चाय में वेशीन का आंश ३ से ६ प्रति शत तक ही रहता है। इतनी मात्रा में यह उसे लामकारी ही बनाता है। अतः चाय का यह पदार्थ रवारथ्य के लिये कोई हानि कारक वस्तु नहीं है। चाय में यदि हानिकारक कोई वस्तु है तो वह टेनिन ही है। परन्तु सिर्फ प्रमिनट तक चाय वी पत्ती को दवालने से वेदल वेपीन का आंश ही पानी में उत्तरता है, टेनिन का नहीं। इसलिये यदि चाय के अनिह वारक परिशामों से बचना हो उसे अधिक देर तक नहीं उबालना चाहिये। \* २

यूनानी मत— यूनानी मत से यह दृहरे दलें में गरम और खुरक है। उत्तम चाय तीसरे दलों में गरम और दूसरे दलों में खुरक होती है। इसके पीने से तिबयत में प्रसन्तता पैदा होती है। मस्तिष्क को उत्ते जना मिलती है। यह रेशाव कीर रसीना श्राधिव लाती है। सिर दर्द और मेदे वी जलन को दूर करती है। वस प्रकृति वालों की कामेवछा को बढ़ाती है। चाय को जोश देवर लेप करने से सखत स्जन विखर जाती है। यह गुरदे की खराबी से दिता हुई पेशाव की क्वावट को मिटाती है। इसे हरड़, बहेड़ा, श्रावला और रेवन्द चीनी के साथ जोश देकर पीने से पित्त और कम की जमावट निकल जाती है। बनफ्या, हंसराज, मुलहटी, गुल खटमी, श्रवक्तकरा और सनाय के साथ इसको जोश देकर उस जोशानरे में नमक, कच्ची शक्कर और गुलाब का तेल मिलाकर उसका धनिमा लेने से श्रांतों की सब गन्दगी दरत की राह निकल खाती है। इसको सालम मिथी, दालचीनी, श्रव्यर और दूध के साथ पीने से मनुष्य की कामशक्त बढ़ती है। पोदीना और श्रक्त कर के फूल के साथ पीने से वायु से पैदा हुआ उदर श्र्ल मिटता है। बनपशा श्रीर मुलहटी के साथ पीने से जुकाम और नजला में लाम होता है। केशर के साथ इसको पीने से प्रस्ति कष्ट मिटकर बच्चा श्रासनी से पैदा हो जाता है।

हानि कारक—चाय गरम प्रकृति वालों को खाली पेट पीने से मुँह में खुरकी, खुजली, दमा

<sup>\$\( (1 )\)</sup> In large quantities, It is poison. But in smallar quantities it acts as a stimulants. (Tea by A. lbbetson)

<sup>\* (2)</sup> Experiment has shown that an infusion of the leaf for ten minutes is sufficient to extract all the valuable theine and a longer period merely results in an accumulation of Tannin which in excess is well known to seriously impede Digestion. (Tea By A. Ibbetson)

दर्ग नाशवः— एउचे दर्प को नाश करने के ित्ये गरम मिजाज वालों को वकरी का दूस छीर सुपारी तथा सर्द मिजाज वालों को लोग, करत्यी, सोट छीर दालचीनी का प्रयोग करना चाहिये। मात्रा— एक चाय का चामच भरकर क्छी चाय हैकर दसको एक कप पानी में छीटाकर पीना चाहिये।

# चारः मोगग

नाम-

संरक्षत - बुध्वेरी । दिःदी - भाल मोगरा । वंगाल - चालक्ष्यरा । मराठी - पेटार बुड़ा । चावल मुःगी । पारसी - बंज मागरी, वृज मोगरा । लेटिन - Taractegenos Kursii टेरेक्टो जेनव, करमाई । Cynocardia Odorata गिनोकारिया श्रोटोरेटा ।

#### वगान--

चाल हगरा के वृत्त हिमालय के नीचे के प्रदेश में द्रर्थात् शिकीम, चिटगांव, खांक्या पहाड़ श्रीर रंगून की तरफ किरेप होते हैं। इसके पत्ते पुट मर लांचे श्रीर पत्त क्यांट के पत्तों की तरह होते हैं। इन का में के एक र ह च करके बीच निकरते हैं। इन क्यांची में से की तेल निप कता है। उसे चाल मुगरा श्राईल कहते हैं। चाल मुगरा के बीजों को श्रामी तर दनरपति शास्त्र में किनो कारहिया श्रोटोरेटा नामप कृत्त के बीज माने काते थे। परात की विज्ञ क्यांची तर श्राह्म नामक श्रांच रक्षायन शास्त्री ने सन श्राह्म मामप कृत्त के बीज माने काते थे। परात की व्याप यूरोप में श्राते हैं। वे किनोकारहिया के नहीं परात दृक्त के हैं। इस दिपय का निर्माय करने के लिये के क्रिकेंट कर्नल डी॰ भें न की लिखा ग्राया करहें ने स्वाप करने यहां निर्माय का व्याप कर करने के लिये के क्रिकेंट कर्नल डी॰ भें न की लिखा ग्राया करहें ने स्वाप करने यहां निर्माय का विज्ञ के हैं। इस दिपय का निर्माय कर कि वे वाजार में जो बीज चाल मुगरा के नाम है देने कारे हैं। वे किनेकारिया श्रे के रेटा के नहीं, प्रस्तुत के रेक्ट जेनस कर काई नामफ कृत्त के हैं। इन दोने का से वीजों में हरना श्राहर कि वे श्राहानी से पहिचाने का स्थित हैं। वयोकि जिनो कारहिया के वेकि के रेक्ट के के वीकी के दक्षाय होटे हे ते हैं। जिनो कारहिया के बीजों का हिलका वहुत स्वत श्रीर हरका सर कहत पा पीका होता है। सगर टेरेक्ट जेनस का हिलका साम श्रीर उनका माज काती रंग पर होता है।

#### गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

चाल मुगरे का तेल कृमि नाशक, वेदना को दूर धरने दाला, चर्म रोगों को मिटाने बाला, रक्त शेषक धौर मण रोपक होता है। एसको ख्राधक माधा में पेट के अन्दर लेने से सुरती और जम्हांहियां चार्ता है। तथा उत्तरी और दस्त होती है। चमड़े पर ध्राधिक मालिश करने से यह जलन वैदा कम्ता है।

चर्गरीम श्रोर हुए के श्रन्दर चाल गुगरे का तेल बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। महा कुछ के श्रन्दर रोग के लच्च दिखलाई देते ही इसकी खाने श्रीर शरीर पर खगाने से बहुत लाम होता है।

Ł

कुष्ट रोग में इसको है ने के हाथ पश्य की इतेर गांजा धीने से विशेष लाम होता है। उपरंश का गरमी की दृश्री कुद्रशा में इरका इट्टेंग करने हे संतेष इस परियाम दृष्टिंग चर होता है। खाक, खुजली नगरह रोगो पर इसको मनखन के साथ मिलानर लगाने से पायदा होता है। मनखन नहीं मिलाने से लच्चा पर बहुत जलन हाती है।

च्य, क्राटमाला, च्य जन्तुओं के द्वारा पैदा हुने हता, घान, नास्र और रही के नास्र में चालस्गरा तेल को किलाने और इस्वा मल्हम लगाने से बहुत लाम होता है। श्वासनिलका की पुरानी स्वन, पेप हे के रंग, कामदात, संघ्वात और रनायु रोगों पर भी इसको खाने और लगाने ते अध्यापरिणाम नजर आता है।

चाल मुगरे का तेल चर्मरोगों के लिये एक रामबाण क्रौणिव है। अगर इसका विधिपूर्व अपयोग किया जाय तो बुष्ट के समान भयंकर रेग भी इससे दूर हो जाते हैं। साधारण खुजली से केकर नाना प्रवार, वे दृष्ट वे समान, रच्चा के रेगे के उपर यह तेल बड़ा लाभ पहुँचाता है। उपदंश वा गरमी के रोग पर तो यह एक महीर्था है।

यह तेल सन् १-५६ ई० में ण्हले पहल यूरोपियन हान्टरों की लानकारी में आया और उसके कुछ वर्षों के दाद एक प्रधान अग्रेल हान्टर ने इन्दें रोगियों के उपर इसकी परीक्षा करके यह लाहिर किया कि क्षय की खांसी और इरटमाला के रोग पर यह तेल विशेष उपकारी है। इसके गुणों से प्रभावित होक्र, सन् १८६८ में इसका नाम ब्रिटिश फरमा कीपिया के अन्दर दर्ज किया गया और इसके गुणा होवों के लिए उसमें यह लिखा गया कि कोढ़ के रोग. बात रवत, करटमाला, दूसरे चर्म रोग और वासु के रोगों वे उपर यह वरत लामटायक है। इसकी माशा के सम्बन्ध में उस फरमाकोपिया में यह निर्चय विया गया कि इगर इसवे बीलों का कृर्य होना हो तो तीन रसी की मात्रा में दिन में तीन बार इस कृर्य की गोली दनाकर होना चाहिये और अगर टेल केना हो तो ६ इन्द्र की मात्रा में केना चाहिये।

इण्डियन फ्लेग्ट्स ए ग्रह कूस नामक ग्रंथ में डाक्टर नाहकरनी लिखते हैं कि चाल मोगरे का तेल वातक्त और कुछ रोग के लिये हिन्दुन्यान में बर्त प्रसिद्ध हैं। क्यटमाला, चर्मरोग और प्राचीन सिम्बात पर भी यह कौर्य विकयी साहत हुई है। इसके बीज़ों को पीस कर उनका चूर्ण दिन में तीन बार ६ भेन की मात्रा में गोली बांच कर दिया जाता है। घीरे र इस चूर्ण की मात्रा बढ़ाते र दस बारह रही तक दी जा सकती है। मात्रा बढ़ाते सम्य प्रगर जी का मिन्हलाना, उल्ही, चक्टर इत्यदि उपद्रव दिखलाई दें तो उसकी मात्रा घटा देना चाहिये या कुछ दिनों के लिये बन्द करके फिर चालू कर देना चाहिये। इगर तेल देना हो तो ६ वूँ द से ग्रुक करके धीरे र बढ़ाते हुए १० बूँ द तक प्रांत टाइम दिशा जा सकता है। इस तेल को दूच के माय हेना चाहिये अध्या वेपरल के कन्दर भर कर निगल जाना चाहिये। अवतक इस श्रीष्ठिक का स्वन चालू गई तब तक नमक, मिर्च, गरम मसला और खटाई विल-इल बन्द कर देना चाहिये श्रीर थी मददन इत्यादि चीजों को श्रीष्ठक मात्रा में सेवन करना चाहिये।

ž

शकर और गृह की मनी हुई चीजे भी जहां तक होतके नहीं लेना चाहिये। ख्य के रोग में भी इसको पीने और छातो पर माहिश करने से अच्छा लाम होता है। दाद के ऊपर इसकी मालिश एक महिने तक करते रहने में दाद जड़ भूल से नह हो जाता है।

यह ख्याल में रखने की बात है कि चर्म गेगों के उत्तर यह एक दिन्य श्रीपिंघ होते हुए भी पचने में भागी हाने की वजह से अठराग्नि यह बद्धत खराब श्रावर डालाजी है। इसलिये जिसकी जठराग्नि मन्द हो ऐसे रोगी को इसे बहुत विचार के साथ देना चाहिये। ऐसे रोगियों को इसकी मात्रा दो दूंद से श्रुक्त करके क्यों र श्रानुक्न होती जाय क्यों र धीरे र पन्द्रह बीत श्रूव्द तक बढ़ाना चाहिये। इसको भूखें पेट लेने की अपेका भोजन के आधे घरते पश्चात मरूपन के साथ लेने से यह बहुत श्रासानी से पच जाता है और इसको लेने का यह तरीका उत्तम भी गाना गया है। इस प्रकार इसको लेने से श्रीर शक्का के साथ भिलाकर लेप करने से बुह रोग की प्रथमानक्ष्य में बहुन लाम हता है।

मात्रा— इक्को साधारण मात्रा ६ तुन्य मे शुरू होतं। है । को बढ़ाते २ तीस बृद्द तक पहुँचादी जाती हैं। इसको मोजन के परचात् म्क्खन के साथ मिलाकर या वेपन्त में भरकर होना चाहिये।

युनानी मत — यूनानी मत में यह तीसरे टर्ज में गाम श्रीर खुश्क है। मखजनूल श्रदिवया के मतानुनार इसमें विप के उपद्रश्री भिराने जी तालार है। इसके श्राविश्वत यह दाद, खाज, कुष्ट कीर चर्म रोगों में बहुत मुफीद है। यह खाने श्रीर मालिश करने के दोनो मामों में लिया जाता है। इसका अकेले मालिश करने से चमड़े पर चर्त जलन पैदा होती है। इसलिये इनको तितुने या चीतुने नीम के बीजों के तेल में मिलाकर लगाना चाहिये। इसको पीने श्रीर मालिश करने से कोढ़, करठ-माला, नूसरे चर्म रोग, पुरानी गठिया, गरमी श्रीर चय के रोग में बहुत लाम होता है।

#### चालटा

नाम-

संस्कृत—भन्य, रुव्य । हिन्दी—चालटा, गिरनार, चालता । बंगाल—चालता । मराठी—मोठे करमल, करमवेल । वम्बई —करमवेन, माठा करमता । गुजराती —करमवल, खोटकल नेपाल — रामफल, पचरल । तामील - कई, उगकी, अकू। तेलगू—उन्य, कविंग । लेटिन Dillenia Indica हिलेनिया इविहका।

### वर्णन-

1,

यह मध्यम आकार का सुन्दर इन्न नैपाल से आवाम तक तथा दिन्य कोक्य और छीलोन में पैरा होता है। सहारनपुर और देहराइन में इन् बोकर पैदा किया जाता है। इसके पत्ते हाय मर संवे भीर कटी दुई किनारों के होते हैं। इसके फूल सकेद सुगन्धित और गोल रहते हैं। इसके फल होटे नार्यल की तब्ह बाहर के तरफ कटोर रहते हैं। इनके भीतर गूरा रहता है और उस गूदे में पीच रहते हैं। श्रीपि में इसके फूल और फल काम में आते हैं।

#### गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वे दिक मंत से इसका कच्चा फल त्रा, कड़वा श्रीर तीच्ण तथा इसका पका फल मीठा; त्रा श्रीर स्वादिष्ट रहता है। यह वात, कफ, थकान श्रीर उदरश्रल को मिटाता है।

इसके फलों के रस को शक्कर श्रीर पानी के साथ भिलाकर ज्वर श्रीर खांसी के श्रन्दर दिया जाता है। इससे दस्त साक होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्ति शीतल है। यह ज्वर के अन्दर एक लामदायक पेप पदार्थ माना जाता है।

## चांवल

#### नाम-

संस्कृत—धान्य, शालि, तन्तुन । हिन्दी—चांवल, धान । मराठी —तांदुल, भात । गुजराती —चोला, भात । सिंध —चांवर । फारसी —विरंज । अरवी —श्रजं, श्रहज । तानिल — श्रारिशी, नेलू । तेलगु —वियर धान्यम्, ठरलू, वदलू । लेटिन -- Oryza Sativa (श्रोरिका- भेटिना )

#### वर्णन-

चांवल भारतवर्ष का एक प्रतिद्ध लाय पदार्थ है । इतः इसके विशेष वर्णन की आवश्यकता महीं । आयुर्वेदिक मत से यह शालियान्य, ब्रोही घान्य, शिम्बी घान्य और जुड़ घान्य के मेद से ५ प्रकार का माना गया है ।

## गुण दोष और प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत .से शालिघान्य मधुर, स्निम्स, बजकारक, किंचित् मल रोषक, कसेले. इलके, दिव फारक, स्वर को शुद्ध करने वाज, बीर्यवर्द्धक, पौष्टिक, बात कक को कुिएट करने वाले, शीवल, पित्त नाशक और मूत्रन हैं।

लाल शालिधान्य-सन बान्यों में उत्तम होते हैं। ये वत्त नद्ध क, कान्ति बढ़ाने नाले, त्रिदोध-माशक, मूत्रल, स्वर को श्रोष्ट करने नाले, शुक्रजनक, प्यास को दूर करने (नाले, निष नाशक, स्वरप्त, मण को दूर करने वाले स्था श्वास, खांसी और दाद को नष्ट करने नाले होते हैं।

राजशालिघान्य-श्रयांत रासमती चांवल हिनग्व, मधुर, श्राग्न दीपक, वल कारक, कान्ति जनक बादु वर्षक, त्रिदीव नायक श्रीर इलके होते हैं।

> नीही धान्य — मधुर, शीतवीर्य, मल रोबक श्रीर श्रीर शुक्र रूप तथा बल को देने वाले होते हैं। सांठी चांवल — मधुर, मल रोबक, त्रि ोष नाशक, शांतल श्रीर सब प्रकार के चांवलों में ओड़

से साफ किए हुए बिना पालिश के होते हैं। पाकिश किये हुए चावल दीखने में बहुत सुन्दर और स्वादिष्ट होते हैं, मगर इनका गुणकारी तस्व जल जाता है और ये शरीर के लिये पीष्टिक नहीं होते। हाम से साफ किये हुए चावल दीखने में सुन्दर और

चावल दूमरे स्नाजों की अपेदा, अपेदाकृत निःसत्व स्नाज है। इसके अन्दर पानो १९ प्रति शत, मास्वद क माग ७॥ प्र० श०, चर्ची र प्र० रा०, मैदा ६६ प्र० श०, राख १॥ प्र० श० प्रात्त ते। इसको मशीन से साम करने से इसका मास्वद क माग कम हो जाता है। इस अन्न के अन्दर मानव शरीर को पोषण करने वाले विटामिन्स कम रहते हैं और इसलिये जिन र प्रान्तों में चांवल का खान पान यहुत अविक है। उन भन्तों में वेरी वेरी नामक भयंकर रोग का प्रचार अविक पाया जाता है। इस बात को चिकित्सा शास्त्र भी मान चुका है कि केवल चांवल पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग वेरी-वेरी रोग के अधिक शिकार होते हैं।

यूरोप के श्रन्दर चांवल फेंकड़ों की बोमारी, ज्ञय, वज्रह्यल के रोग श्रोट कक के साथ खून जाने की बीमारी में लाम दायक माना जाता है। उबाजा हुमा चांवन पाचन किया की विकृति, श्रांतों के विकार श्रीर श्रांति पार में लाम दायक है। चांवज का पानी स्वर श्रोर श्रन्ति हों की जलन में शान्ति ं हायक पदार्थ की तरह काम लिया जाता है।

यूनानी मत - यूनानी मत से चावल तर मितात वीत्रों के तिये अधिक अनुक्ल रहता है।

हकीम गिलानी के मतानुसार चांवल वोर्य को बढ़ाता है श्री पेट में फुलाव पैदा करता है। यह शकर के साथ खाने से जल्दी हवम होता है। सकेद चांवल शरीर में तालगी श्रीर रीनक पैदा करता है। इसके खाने से खराव स्वप्न श्राना वन्द हो जाते हैं। यह के कहे के जबम को मर देता है। चांवल को महे के साथ खाने ने गर्भा, प्यान, जो भिचनाना श्रीर पित के इस्त मिट जाते हैं।

श्रतिसार या पेचि । के शेशियों के लिये चावज एक उत्तम खाय नहाये है। वाज करके लाल मांवल इस कार्य में न्यादा मुतीद है। श्राधिक वजन, खून के दस्त, गुरे तथा मसाने की वंभारियों में ये लाम पहुँचाते हैं। च यत्ती को भून कर उन को ।त पर नानों ने निषाकर उन गांधि को सबरे पोने से मेरे के कोड़े मर जाते हैं।

िन लोगों को गुर्दे श्रीर ममाने की पथरी का रोग हो उनके जिये चावल बहुत हानि-कारक पदार्थ है।

ए केंद्र चांवलों को पानी में भिगोकर, उस पानी से चेहरे को भोने से चेहरे को साई मिटकर

चावलों के पानी में मोतियों को घोने से मोनी की चमक दमक वढ़ जाती है। लाल चीवल पेशाब संवर्गी बीमारिया प्यान बीर सरोर को जजन को दूर एक्सता है। इस को जोश देकर पीने से पेराव साफ श्राता है। काते घान का चावत उबर नाशक है। यह अख बढ़ातें है, कामेंद्रिय को ताकत देश है। एक सात का पुराना चोवत बात-ित्त और कक को दूर करता है। सीन सात का पुराना चोवत पेट के कृमियों को नष्ट करता है, शरीर के श्रोज को बढ़ाता है। प्रस्ति काल में खियां के जिये यह लामदायक है।

हाि कारक -पयरो श्रोर उदर शूच के रोगियों के जिये वावज बहुत हािनकारक है। १ दर्पनाशक - इसके दर्प नाशक पदार्थ दूच, घी शक्कर श्रीर शहद है। प्रतिनिवी - इसके प्रतिनिधि जो का सन् श्रीर वाजारा है।

# चिकरी

. माम--

:

काश्मोर—चिक्ती। सीनापदेश —चिक्ती, पारती. पोरार। फाएसी —सरग वद । उद् — यमशेद। लेटिन—Buxus Sempervirens वक्षव सेम्पेरव्हिरेन्छ। वर्षा न--

यह वनस्पति सम ग्रीतोष्ण हिमालय, भूटान श्रीर पंत्राब में पैरा होती है। यह एक छोटे कद का वृत्त है। इसके पत्ते बर्खी के श्राकार के और लंबगोज श्रीर इसके इस छोटे, पोले हरे श्रीर मस्त स्रूग वृत्ताते होते हैं। इसको फानो गोज होती है जिसमें ३ से ६ तक बीज रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

युनानी मत---यूनानी मत से इसके पत्ते सिरदर्श श्रीर गुराश्रंश रोग में लाभदायक होते हैं। इसके योज कड़ने, संकोतक श्रीर हृदय तथा निहान्क को यन देने ए ते होने है। ये मुखसीय श्रीर बक्रत के निकारों का दूर करते हैं।

इनको आज का सत्व न्वर निवारक और पनी ग जाने वाता होता है।

कर्नल चोनरा के मतानुषार इसकी लकड़ी ज्वर उतारने जाजी होती है। इसके पत्ते कड़वे, विरेचक, पत्तीना जाने वाते और मिटिया तथा गर्नी ने जानदायक है। इनकी अन ज्वर निवारक है। इसने बन्धाइन, पेडायमजाइन, यमजीनी डाइन नानक उत्तार नाये जाते हैं।

# चिच्रोरा

माम ---

हिन्दी —िचचोरा। लेहिन —Scirpus Articulatus (हिर्धन आर्टिम्यूनेटन ) वर्षान—

यह एक इमेशा स्थाई रहने वाली वनुस्रवि है। इतका बना छोडी छाँगुनी के समान मोटा

रहता है। इतके पत्ते बहुत ही कम लेते हैं। ये फिल्लीदार होते है इसका फल लंब गोल, चमकीला और काला होता है।

गुगा दोष और प्रभाव— कर्नल चंत्ररा के मतानुसार यह बनस्पति विरेचक है।

# विउरा [ फुजवार ]

नाम--

हिन्दी -चिउरा, फलवरा, फलवारा, फलवारा । देहराद्न -विउरा । कुमाऊ - इलेल, विउरा । नेपाल - विवारी, चिररी । अवय -चेडली । लेटिन -Bassia Butyracea ( वेषिया क्यूटीरेसीआ )

वर्णन-

यह वनस्पति कुमाऊ से लेकर भ्टान तक १००० फीट से ५००० फीट की ऊँचाई तक हिमालय के दिवाण भाग में होती है। यह एक मध्यम श्रेणी का दव है। इसकी छाल गहरे वादामी श्रोर
लाल रग की होनी है। इसके पत्ते २० से लगाकर ३५ सेन्टिमीटर तक लम्बे श्रीर ६ से लेकर १५ से॰
मी॰ तक लम्बे श्रीर चीड़े होते हैं। ये श्रयटाकार श्रीर ऊगर की तरफ हरे श्रीर चमकीले होते हैं। इनके ।
फूल सफेद श्रीर फल हरे चमकीले श्रीर श्रयहाकार होते हैं। इसके बीजों में से तेल निकलता है
को मक्खन के समान सकेद, गन्ब रहित श्रीर घी के समान जमा हुशा रहता है। यह कोकम के तेज को
सरह होता है श्रीर उसीके बदले में काम श्राता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

खरी के दिनों में जब मनुष्य के हाथ पैर फ़र जाते हैं तब इवके तेत को लगाने से बहुत जरूरी अन्छे हो जाते हैं। इसका तेल सिवयों के सूजन और कमर के दर्द पर भी मालिश करने के काम में लिया जाता है।

कर्नल चोररा के मतानुवार इसमें पाया जाने वाला स्निग्व पदार्थ विनववात में अपयोगी है।

### चित्रक

वाम-

संश्वित - चित्रक, श्रमि, श्रमि, श्रमि, सन्तर्यों, शादूँता । हिन्दी - चित्रक, दित्रा, चीतावर । सुकरानी - चित्रक, निश्वत । सगठी - चित्रकमून, चित्रक । पद्धाःव - चित्रक । सामोल - ग्रदिगरिद, श्रमिन, करिमह । तेलगू - श्रमित्रमत, चित्रन्या । श्राद्यी - ग्रीवरम । कारसी - चित्रवरिन्दे, श्रीनी क्रोनिका )

वर्णन-

वह वनस्पति सारे मारतवर्ष में पैदा होती है। कहीं २ हसकी खेती भी की जाती है। इसके पीधे बहु वर्ष जीवी और हमें शा हरे रहने वाले होते हैं। ये पीवे १ से ६ फुट त क के वे होते हैं। इस पीधे का दना बहुत कम होता है। जड़ के खिरे पर से ही पतली-गतली कई डालियां फुटती हैं जो चिकनी श्रीर हरे रंग की होती है। इसके पत्ते मोगरे के पत्तों की तरह श्रखयड़, लम्ब गोल श्रीर हरे रंग के होते हैं। दे बहुत दलदार होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के श्रीर गन्च गंहत होते हैं। इसके फूलों की कलंगी कोमल शाखाशों में से निक्लती है। वह ३ से १२ इस्स तक लम्बी होती है। उसके कपर फूल लगते हैं। इस फलों के अपर फल लगते हैं श्रीर एक फल में एक २ बीज निकलता है। इसकी छाल कालापन लिये हुए सदी रग की होती है। इसकी खुल जड़ें वोड़ने से माट दूर जाती हैं। इनका स्वाद तीच्या श्रीर कड़वा होता है। (इसकी जड़ की छाल श्रीर कालों पेसो तीन जातियां होतो है। सफेद चिशक को लेटिन में एक में भी की निका, लाल चिशक को प्लम्बेगो रोजिया श्रीर काली चिशक को प्लम्बेगो के निका, लाल चिशक को प्लम्बेगो रोजिया श्रीर काली चिशक को प्लम्बेगो के निका, लाल चिशक को प्लम्बेगो रोजिया श्रीर काली चिशक को प्लम्बेगो के निका, लाल चिशक को प्लम्बेगो रोजिया श्रीर काली चिशक को प्लम्बेगो के निका, लाल चिशक को प्लम्बेगो रोजिया श्रीर काली चिशक को प्लम्बेगो के निका, लाल चिशक को प्लम्बेगो रोजिया श्रीर काली चिशक को प्लम्बेगो के निका, लाल चिशक को प्लम्बेगो रोजिया श्रीर काली चिशक को प्लम्बेगो के निका जाल चिशक को प्लम्बेगो रोजिया श्रीर काली चिशक को प्लम्बेगो के निका करने होता है।

श्रायुर्वे दिक मत — आयुर्वे दिक मत से चित्रक पाचक, रूखी, इलकी, पचने में चरपरी, श्राप्त इपिक, माही, कड़वी, गरम, रुचिकारक, रुसयन, श्राप्त के समान पराक्रमी तथा सूजन, केढ़, बवासीर, इसी, क्रांम, करडू, यक्तत रोग, संग्रहणी, च्य श्रीर उदर रोगों को नष्ट करने वाली है।

#### काल चित्रक--

देह को स्थून करने वाली, रुचि कारक, कुछ नाशक, पारे को वान्धने वाली, लोहे को भेदने बाली, रुषायन और बातु परिवर्तक है।

#### काली चित्रक--

काली चित्रक को खाने से मनुष्य के बाल काले हो जाते हैं। गाय की सुंघी हुई काली चित्रक को दूव में डालने से दूव काला हो जाता है।

योग्य मात्रा में श्रीर योग्य विधि से इसका उपयोग करने से सिन्धवात. ज़लोदर, संग्रहणी, श्राजीण, बवासीर, श्राचित, वात, पित्त, करू, कुष्ट, स्जन, तिल्लो और यक्त की वृद्धि, मन्द्राग्नि, इत्यादि रोगों में यह श्राच्छा लाम बतलाती है। पर श्राधिक मात्रा में लेने से यह एक प्रकार के विष का काम करती है। इसको श्राधिक मात्रा में लेने से श्रामाशय में जलन पैदा होतो है। दसते श्रीर उल्टियां होने लगती है। पेदाव में बहुत कष्ट होने लगता है श्रीर नाड़ी अश्राच होकर श्राच्यव्यक्तिय चलने लगती है। चमड़े पर भी इसका केप करने से फोला उठ जाता है, जो बहुत कष्टदायक होता है श्रीर मुश्कित से भरता है। वहां की चमड़ी भी काली पड़ जाती है।

. होटी मात्रा में इसका उपयंगं करने से पाचन नली की श्लेष्म त्वचा को उत्तेवना मिलतो है और आमाश्य तथा उत्तर गुदा की रक्ताभिसरण किया बढ़कर उनमें शक्ति श्रावी है। इसके सेवन से पेट में गर्मी उत्पान हें ती है हौर पादन विया बहती है। त्या में रियत वस नस के उत्पर जिस पर कर्य पैदा होते हैं जिइक की प्रत्यक्त विया होती है। इसके रेवन से अस नस की शिव्यकता नह हो जाती है। बहत के उत्पर भी इस क्रीपांच की विया स्पष्ट होती है। इसके रेवन से बहत की उत्पेजना किलती है क्रीर पिछ क्यवस्थित गति से बहने लगता है। यही कारण है कि चिक्रक का देने पर कल हमेशा पीले रग का उत्पत्ता है।

यह श्रीपिध रक्त में मिलने के पश्चात् मल छोड़ने वाली ग्रंथि के ऊपर उत्तेषक श्रप्टर झालती है श्रीर उसी समय चमड़ी के श्रन्दर रहने वाली स्वेद ग्रंथि के ऊपर भी इसकी विशेष किया होती है। यही कारण है कि चित्रक को देने से बहुत पशीना होता है।

गर्माशय के ऊपर चित्रक की किया, श्रायन्त महत्व पूर्ण श्रीर ध्यान में रखने के कायिल होती है। साधारण बड़ी मात्रा में इसको देने से कमर की सभी इन्द्रियों में जलन पैदा होती है। दस्तें लगने सगती है। दस्तें के साथ गर्माशय से रवत वहने लगता है। पेशाय बृंद र हैं:ने लगता है श्रीर शर्माश्य का उंकोचन इतना श्रीषक होता है कि अन्त में गर्भपा। हो जाता है इसके सेवन से जो गर्भपात होता है उसमें श्रार विशेष सुधुण श्रीर सामधानी न रवकी जाय तो वसर के अन्दर जलन पैदा होकर सी का जीवन खतरे में पड़ जाता है।

विषम ज्वर श्रीर खास करके यहत श्रीर तिल्ली की वृद्धि पर चित्रक के उपयोग से बहुत लाम होता है। ज्वर के श्रन्दर इसकी जड़ के चूर्ण को सीठ, मिरच, पीपल के साथ देने से श्रयवा इसका झर्क हेने से श्रन्था लाम होता है। त्वर में जब रवतामिसरण किया मन्द हो लाते हैं श्रीर रोगी श्रन्न नहीं खा सकता है इस समय चित्रक के उपयोग से श्रन्छा लाभ होता है। स्तिका व्यर में चित्रक के उप-योग से श्रन्छा लाम होता है। हित्रा व्यर में चित्रक देने से र प्रकार के प्रभाव दृष्टि गोचर होते हैं। एक तो इससे दुखार की बभी होती है। सार शरीर की इन्द्रियों को उच्चेजना मिलती है। दूसरे रार्आश्यय उच्चे जित होकर वृत्यत श्रार्थन दहने लगता है, जिससे महसला श्रूल सिटता है। स्तिका व्यर में चित्रक है। निर्मुश्टी के लाय देना चाहिये।

शियितता प्रधान पाचन निलंका के रीशों में चित्रक एक बहुत प्रमावराली श्रीविध है। श्रक्ति, श्रानिमांच श्रीर श्रजीयों के विकारों में इसकी ताजा जड़ के चूर्ण को यायविद्यंग श्रीर नागरमोये के साथ देने में पाचनशक्ति की व्यवस्था टंक होकर नियमित भूख लगने लगती है। भोजन पर रुचि पैदा होती है ध्रीर मन में प्रसन्तता उत्पन्न होती है। बही श्रांत श्रीर छोटी श्रांतों की शिथिलता की बजंह से पेट के अन्दर कभी विकायत, कभी दस्ते लगना ऐसी अव्यवस्था पैदा हो जाती है। उसको दूर करने के लिये चित्रक को हरह, रुंघा निमक श्रीर पीपकामृत के साथ देने के अन्दा लाम होता है।

ववासीर के गेग पर भी चित्रक का प्रत्यह असर है ता है। इस कार्य के लिये इसकी दही के साथ देनां चाहिये।

चित्रक पैट में जाने के पश्चात् चमड़ी के छिड़ों के द्वारा बाहर निकलती है। जिससे त्वचा की जीवन विक्रिय किया में सुधार होता है। इस कारण गर्भी या उपदेश की दूसरी अवस्था में अथवा बहादुष्ट रोग में इसका उपयोग होता है। इसी प्रकार चमड़ी के दूसरे रोगों में खास करके खुजली और कब्ची घाटुओं के खाने से पैदा दुप्रक निकार में इसको देने से अब्बा परिणाम होता है। रासायनिक विश्लेषण—

सन् १८८५ में इलांग ने चित्त की कह से प्रावेगो नामक पदार्थ प्राप्त किया और उसका नाम प्रावेशिन रवला गया। प्राविश्व ने सन् १८८६ में इससे यही तत्व प्राप्त किया मगर यह उससे अधिक साफ था। राय और इस ने सन् १६८८ में यह दिख किया कि प्रावेशिन भारत वर्ष में पाई जानेशाली चित्रक की रुमी जातियों में पाया जाता है। इसकी जड़ में यह '६१ प्रतिक्षित की वादाद में रहता है। मिन्न २ जातियों में श्रीर भिन्न २ परिश्यितियों में पैदा हुए पौधी में यह तत्व भिन्न २ मात्रा में पाया जाता है। इसका बुद्ध जितना पुराना होगा और जितनी सुद्धी जमीन में होगा डवना हो अधिक किया श्रील तत्व इसकी जड़ों में प्लाया जावा है। यह भी पाया गया है कि इसकी ताजा जड़ों में प्लाय्नेगिन अधिक मात्रा में पाया जाता है।

#### मानवीय शरीर पर प्लम्बेंगिन का प्रभाव-

सन् १६३१ में दिको ने इस तत्व (प्लम्बेंगिन) के महत्व का अध्ययन किया। वे इत निश्चय पर पहुँचे कि थोड़ी माना में रिये जाने पर यह बँद्रीय रनायुम्यदल को उत्तेजित करता है और अधिक मान्ना में तोने से यह निष्क्रियता पैदा कर मृत्यु ला देता है। इससे रनभार कुछ गिरा हुन्ना भालूम पड़ता है। कम मान्ना में इसकी खुराक सारे शारीर के मण्जा तंतु कि को उत्तेजित कर देती है। सक्ष्मक में स्थास श्रीर लाल ने यह जाहिर किया कि यह एक तेज जलम करनेवाला पदार्थ है। इसमें स्थाना एक गुण भी है। कम माना में लिये जाने पर यह पशीना साता है निष्का अधिक माना में तोने से श्वास किया को रोक्कर जीवन को नष्ट कर देता है। इसका प्रभाव शीधा मज्बह्वत तुन्नों पर पड़ता है। स्थानरोग और गंज के अपर भी इसके प्रयोग किये गये हैं श्रीर उसमें यह लाभदायक सिद्ध हुन्ना है। साराश यह कि—

- (१) यह एक तेज जलन पैदा करनेवा ला और कृष्मिशक पदार्थ है। बाझ उपचार में तेने से इसका प्रभाव जलन के रूप में मालूम पढ़ता है। बेक्टेरिया नामक कृष्मि पर भी यह अपना प्रभाव। दिखलाता है।
- (२) अन्वेंगिन का खास असर मन्जातन्तुओं पर होता है। कम तादाद में लेने पर यह मन्जाओं को उत्तेजित करता है और अधिक तादाद में लेने से उनको निष्क्रिय बनाता है।
- (१) यह इत्य के मज्जा तन्तुश्री की वंकीचक किया की उत्तेषना देता है। इसी प्रकार इहद अन्त्र और गर्माशय की किया पर भी अपना संकीचक असर दिखलाता है। इसका यह प्रभाव बहुत शहरा होता है।

- (४) परीना, गूत्र श्रीर विक्त की कियाश्रों को यह उत्तेजना देता है।
- (६) इसके लेने से गर्भ दा बच्चा चाहे वह मरा दुआ हो चाहे जीवित गर्भाशय के बाहर

सुश्रुत के स्वानुमार इस्की जह दृखरी श्रीपिध्यों के साथ में सांप के विष पर उपयोगी है। सगर पेस श्रीर महम्कर के सवानुसार यह वनस्पति न तो सर्पदंश में श्रीर निवक्त के विष में ही लामदायक है।

श्रायमाक के मतानुगार चित्रक की जह बवाधीर में साम गयक है।

वारमह के मतानुसार इसकी पोसी हुई जड़ बड़ी पौष्टिक होती है। इसे भिन्न भिन्न पौष्टिक वस्तुओं के राथ उपयोग में केते हैं। गाय वे भी और शहद के साथ इसे केने से यह भातुपरिवर्तक हो जाती है।

चरक के मतानुतार चित्रक की जड़ सभी पौष्टिक पदार्थों में बहुत तेज है।

यूनानी मत - यून.नी मत से यह १ हरे हर्जे के श्रालिर में गरम श्रीर खुरक है। किसी र के मत से यह तीवर दर्जे में गरम श्रीर खुरक है। यह पाचन शिव को उत्तेजित बरती है। कामेंद्रिय से बदुत तेजी पैटा करती है। कफ के धरत की शह निकाल देती है। चमड़े पर लगाने से छाता पटक हैती है। इकको स्रिके के साथ लगाने से दाद श्रीर समेद दाग मिट जाते हैं, मगर बहुत जलन होती है श्रीर कभी र घाव भी पढ़ जाते हैं। कफ से पैदा हुई गटिया पर इसके लेप से लाम हेता है। इसकी तासीर बहुत गरम है, इस्लिये इसकी गर्भी को ५२ करने फरने के लिये इसे पानी श्रीर नमक के साथ मिगोवर दूध के साथ हरीरा बनाकर लेना चाहिये। ऐसा करने से इसकी गरमी शान्त हो जाती है। इसके सेवन से गर्भवती स्त्री का गर्म गिर जाता है। इसलिये गर्भवती स्त्री का गर्म गर जाता है। इसलिये गर्भवती स्त्री का गर्म गर जाता है। इसलिये गर्भवती स्त्री को यह श्रीपंच नहीं लेना चाहिये।

#### खपयोग --

तिल्ली—धी गुवार के गूदा के अपर चित्रक की छाल का चूर्ण गुरसुरा कर खिलाने से तिल्ली मिटती है।

र्वेत कुष्ट-- विश्वक की दाल की दूष या जल के राथ पीत कर कोढ़ श्रीर दूसरें प्रकार के स्वचा के रोगों पर सेप करना चाहिये द्रथवा इन्हीं चीकों के साथ पीत कर, पुल्टिस बना कर तब तक बंधा रहना चाहिये जब तक कि छाला न उठ जाय। छाला उठने पर उसको खोल लेना चाहिये इस छाले के श्राराम होने पर श्वेत सुष्ट के दाग मिट जाते हैं।

गठिया—इसी पुल्टिस को गठिया की सूजन पर १४। ं० मिनिट तक वैंधा रखने से लाभ होता है। संम्रह्णी—इसके क्वाय श्रीर लुग्दी से सिद्ध किये हुए घी का सेवन करने से संग्रहणी मिटती है। बवासीर—इसकी जड़ की छ।ल के चूर्ण को दही के या महे के साथ पीने से बवासीर में लाभ होता है। पोड़ रोग - इसके चूर्ण में श्रांवले के रस की ३ भावना देकर उसकी गाय के वो के साथ रात में चटाने से पांडरोग मिटता है।

नक्तीर — इसके चूर्ण को शहद के वाय चटाने से नक्क्वोर बन्द होती है। मगडल कुष्ट — इसका लेप या मालिश करने से मगडल कुछ में लाम होता है।

श्क्रीपद — वित्रक श्रीर देवदारू को गी मूत्र के साथ पीछकर लेप करने से श्लीर में लाम होता है।

मूद्र गर्भ — इसकी जड़ को गर्भाश्यय के मुँह में रखने से श्रद्धका हुआ गर्भ या छोड़ गर्भाश्यय से नाहर

निकल जाता है।

हानि कारक-पद फें कड़े और जिगर को नुक्रवान पहुँचातो है। तथा गर्भवती स्त्रो के गर्भ को गर्भ को गरा देती है।

द्रप नाशक —फेफड़े के लिये इसका दर्प नाशक मस्त्रगो और बब्ब का गोंद है तथा जिगर के लिये इसका दर्पनाशक गुलाम के फून और सन्दल है।

प्रतिनिधी -- इत्के प्रतिनिधि तिल्जी के लिये मूंगा या करीत की नड़, दस्त जाने के लिये महोजीरा श्रीर दूसरी बातों के लिये मजीठ श्रीर नर कचूर है।

-मात्रा—इसकी मात्रा मनुष्य का बनावन देख कर १ मारो से ३ मारो तक दो जा सकती है। दब्दी के '
लिये इसकी मात्रा ४ रची तक की है।

### मनावदे'---

वित्रकादि वृत-वित्र ह की गई ५ सेर ले हर डं उको कू इक्सर एक हजार चो विव तो जा पानी में डं बाल ना चाहिये जब चौथाई पानी रोग रह जाय तब उसे उतार कर छान लेना चाहिये। उस क्वाय में ६३ तोला घी. १२० तोला को जी, २५६ तोला दही का महा और सूंठ, पोग, चित्रक, चन्य, यव बार, सब्जी बार, सेंधानमक, संचार नमक, समुद्र नम ह, काच नमक जीरा, स्याह जींं।, हल ही, दाक हज ही ये सब एक २ स्पये भर काली मिरच २ स्यये भर। इन सब चीजों को सिल पर पानी के साथ पीस हर खुर श बनाकर कदाही में रखकर धीमी आंच से औराना चाहिये। अब सब चीजों जलकर भी मात्र शेष रह जाय, तब उसे उतार कर छान लेना चाहिये। इस ची को १ तोले से ४ तोले तक की मात्रा में दूध अथवा दूसरे अनुसन के साथ देने से तिल्ली और खीन्डर की विद्य, सूजन, उदर रोग, संमहणी, पुराना अतिसार, पेट का फूचना, पस्तियों का दर्द और पीनस रोग में चुन लाभ होता है।

वित्रकादि चूर्ण —चित्रक की जड़, श्रामला, हरड़, पीरर, रेवन्द्र चीनी, श्रीर वैंवा नमक। इन सब चीजों की समान माग लेकर, चूर्ण बनाकर, ४ माशे से ४ माशे तक की मात्रा में प्रतिदिव सोते समय गरम पानी के साथ लेने से पुराना सन्वित्रत, वासु के रोग श्रीर यांतों के रोग मिरते है।

मानसित रोग नाश ह त्र्री — चित्र हं ही जंड़, बाझी, ब्रीर वच का समान भाग चूर्ण बनाकर एक मारो से दो मारो तक की मात्रा में दिन में तीन बार देने से उन्माद, हिस्टोरिया, माजी खोलिया, इत्यादि रोगों में लाम होता है। (जंगलनो जड़ी बूटी)

वित्र क्वितिक अन्तरह — वित्रक की जड़ का क्वाय, आन्तर का रस, नीम गिलोय का रस और दश मूल का क्वाय, ये चारों चीके प्रत्येक दी र सो तीला। हरह को पानी के साय उवालकर उसका निकाला हुजा गूरा १२= ताला आर गुड़ २०० तोला। इन सब चीजो को मिलाकर मन्दांगि से पकानर चाहिये। जब अन्तरेह को सरह हो जाय, तब नीचे उतार कर उसमें सीठ, फिरच, पीपर, तज, तमाल पत्र, इलायची और नाय केशर का दो र तोला चूर्ण और १ तोला बवदार हाल देने खाहिये। उपडा होने पर दूसरे दिन उसमें १६ तोला शहद भी मिला देना चाहिये।

इस खीषि को १ से होकर २॥ तोते तक की मात्रा में लेने से रवास, खांसी, कृमिरोग, मन्दारिन पीनस, बवासार, इत्यादि रोग नष्ट होते हैं। अधिक समय तक सेवन करने से जोवन की विनिमय किया में बक्क सुधार होता है।

पड़ भरण योग —चित्रक की जड़, इन्द्रजो, काली पहाड़ की जड़, कुड़की. श्रतोष्ठ श्रीर हरड़ ये सव चोजें समान भाग लेकर, चूर्ण बनाकर ३ मारो से ४ मारो दक की मात्रा में लेने से सव प्रकार के बात तींग मिटते हैं।

### चितात्रला

श्रम--

पंजाद-विवादला। लेटिन-Senicio Densifloras (सेनिकिम्रो डॅनीफ्लोरस)

यह बनत्त्रति मध्य श्रीर पूर्वी हिमाजय तथा खासिया पहाड़िकों में पैदा होती है। यह एक नक्कोनुमारीचा है।

गुण दोव और प्रमाद--

इसके पत्ते जोड़ों पर उनको मुलायम करने और पकाने के तिथे बागायें जाते हैं।

# चिन इसलित

नाम-

वन्दर्-विनद्वतित । ज्ञामील्-सुदश्यः । स्नेदिन —Pisonia Morindaifolia (पादसीनिया मारिन्देनीनिया )

वर्णन--

यह बनस्रति अवहमान में पैदा होतो है और भारत वर्ष में भी कहीं-कहीं बोर्ड जाती है।
गुण दोष और प्रभाव—

इसके पचे श्लोपद रोग की जलन के उत्तर प्रदाह को कम करने के उपनेग में लिये जाते हैं।

## विनार

नाम--

पञ्जाव —िचनार, चनार । काश्मीर —इ ज,दुहन,वोहन । फारखी —िचनार । उर्दू —िचनार ! स्रोटन—Platanus Orientalis ( होटेनस क्रोरिएटेलिस )

वर्णन -

यह वनस्पति उत्तर पश्चिमी हिमालय में पैरा होती है। यह एक बड़ा जंगली बच्च होता है। इसकी जाल का रंग कुछ वफेद होता है। इसके पत्ते लम्बे की अनेवा चोड़े अविक होते हैं। इसका फल लम्बा गोल होता है।

गुख होष और प्रभाष --

यूनानी मत के अनुसार इसकी झाल कड़ नी और खराब स्वादवाजी होती है। यह धवल रोग और जहरीले जानवरों के क्षांटने पर लाभ दायक है। इसका फज और पत्त नेत्र रोगों पर बड़े साथ दायक हैं। ये दन्तरोंग, घान, गते की बीमारियां और गुदे के रोगों में भी मुफीद है।

कर्नल चेयरा के मतानुनार इवके पत्ते नेत्र रोगों में लाभ दायक है। इवकी आज अतिसार में उनकोगी होती है। इसमें रहें टाइन और एस्नेरेगिन नामक पदार्थ पाँचे जाते हैं।

# बिडिया गंद

माम-

यूनानी--विदिया गन्द ।

यब म--

यह एक बनस्पति की जड़ है जो किसी कदर सालमें मिश्री से मिलतो जनती होती है। यह दिमालय में ज़ुबाज के आवरात देश होती है। गोली हाजर में इन के अन्दर इतनी तेनी होती है कि बहाने के जन्म वह होती कह माते हैं। दक्ष माने से बाद इंसने इसमी बेनी कही दहती। गुण दोष श्रीर श्रभाव —

इस वस्तु के सेवन से मनुष्य की काम शक्ति में बहुत मुद्धि होती हैं। (ख० मा॰)

# चिरपोटो

साम —

संस्कृत-विरघोटा, दीर्वपत्रा, इनर कारिग्री, कुन्त जो, परकोटी, रक्त इते। हिन्दी-विरपोटी, पनवोखा, पटकोना, शनशोखा। गुजरातो -पराोटी। सराठी-चिरवृ टी, विरपोटा। बेटिन-Zanonia Indica. केतेरिया इपिडका।

वर्णन--

यह वनस्पति वरसात में बहुत पैदा होती है। यह एक लता है जो बहुधा पहाड़ो जमीन पर फैलती है। इसके पत्ते घतूरे के पत्तों को तरह और बहुत पत्तों होते हैं। इसके प्रज्ञ पीते रंग के और फल चिकने और छोटे वेर को तरह होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत से इसके क्षेत्र प्रदाह को कम करने वांते श्रीर फल शीतल तथा मृदु विरेचक होते हैं। दमा श्रीर वायु निलयों के प्रदाह में ये लाग दायक हैं। अवर श्रीर शित्त में भी ये फायदां पहुँचाते हैं।

युनानी मत से इसका ताजा रस छिपकली के जहर को दूर करने वाला होता है।
कनल चोपरा के मतानुसार यह मृदु विरेचक, क्रिम नाशक, जहर निवारक, दमा तथा खासी
में उपयोगी है।

**उ**पयोग—

श्राचोप - इसके पत्तों को मक्खन श्रीर दूध में पीसकर लेप करने से श्राचेप को पीड़ा मिटती है।
फोड़े फुन्सी - इसके पत्तों को जल में श्रीटा कर उस जल से स्नान कराने से की हैं, फुन्सी, खुजली श्रीर जलन मिट जाती है।

विष के उपद्रव-इसके ताजा पत्तों का स्वरस निजाने से जहर के उपद्रव दूर होते हैं।

# चिरबोटी

नाम-

संस्कृत-निरपोटा, टंकारी, लदमीशियां, । हिन्दी -निरवोटी, तुन्ति पनि । बंगाल -तेकारी ब्रन्तेपुरीय । गुनरातो -पोनटो, परगेटो । मराठो -यानपोदी, निरवोटी । नोटेन -P hyselia Indica किवेलिय दिवस्ता ।

### वर्णन-

इसका पौधा एट भर ऊंचा होता है और यह वर्षा क्रुत में दैदा होता है। इसके उपर उत्तम स्वादिष्ट, नारंगी रंग के और वेर के संमान फल आते हैं।

## गुण दोष श्रौर प्रभाव—

यह बनस्पति पौष्टिक मूत्रल श्रीर विरेक्त होती है। बब्जियत के श्रान्दर इस्का पल बहुत उपयोगी होता है। मकोय की यह एक उत्तम प्र'तिनिधि है। युजाक में इसका पल देने से लाभ होता है। इसके प्रचांग को चांवलों के पानी में पीस्वर रहनो पर लेप वरने से स्त्र व वटोर होते हैं। दमे के श्रान्दर इसकी जड़ श्रीर सुहागी को शहद के साथ देने से वफ़ निवल जाता है श्रीर शान्ति (मलती है।

# **चिरायता**

#### नाम-

स'स्कृत—चिरितका, भूनियं, चिरितका, किरातिक, क्वरान्तक, नाडितिक्त, किनिपातहा। हिन्दी—चिरायता। ब'गाल—चिरेता। गुजराती—किरियात्। मराठी—चिराइत काले किराइत, फूल किराइत। फारसी—कसबूक्तरीराह, नैनिहाद। श्ररबी—कसब्क्तरीराह। लेटिन—Swertia Chirata स्वेरिटया चिरेटा।

#### वर्णन-

٠ڒ

यह छोटी जाति का चुप हिमालय के मध्य में नेपाल से काश्मीर तक और कुमाऊँ में होता है। यह नैपाल के मोरंग परगने में बहुत पैदा होता है। इसका चुप ३ फुट तक लम्बा होता है। फूल आने के बाद सारे पीधे को निकालकर सुखा लिया जाता है। इसकी डालियां कालापन निये हुए पीता रंग की होती है। इसके फूल पीले और तुरेंदार होते है। इसके फिलयां लगती हैं जिनमें बहुत बीज रहते हैं। इसका पर्चाग अत्यन्त कड़वा होता है।

#### गुप दाव और प्रभाव-

श्रायुवैं दिक मत से चिरायता शीतल, दीपन, पाचन, कटु पौष्टिक, ज्वरघ्न, दाहनाशक, मृदुविरेचक, श्रोर पार्यायक ब्वरों को दूर करनेवाला होता है। यह कृमिनाशक भी है तथा प्यास, कफ, पिच, कुष्ट, वृष्ण, दमा, श्वेजप्रदर, खांसी, स्जन, बवासीर, और श्रविच को दूर करनेवाला होता है। गर्मावस्था की मतली में यह बहुत लाम पहुँचाता है। इससे श्रामाशय की रस किया भी शुद्ध होती है श्रीर श्रन्न भली प्रकार पचता है।

जीर्या विषम ब्बर के श्रन्दर जब कि विषम ब्बर का बिष शारीर के। श्रन्दर गुप्त रूप से रहता है और श्रपना स्वरूप ब्बर के रूप में प्रकट न करके श्रजीर्या, श्रपनमांच श्रीर हलकी हरारत के रूप में प्रगट करता रहता है। ऐसी रिथात में इन लक्षणों को नष्ट वरने के लिये चिरायता बहुत उपयोगी होता है। चिरायते का ब्वर का सम श्रायन्त मृद्ध स्वभाव होता है इस्तिये ब्वर की चिक्र स्वा में वेवल हसी

बरत के जपर विश्वास नहीं रक्षा जा सकता। पार्थीयक स्वरी को रोकने की शांक भी इसमें बर्त कम है। श्वास नंह का की दलन और उसके संबोच दिकास की बल्ह से पैदा रूप दमें में चिगयता साभदायक है। आमाश्रय की शिथिसता में यह एक उत्तम औषि है। इससे जीम साक होती है और दस्त भी साम होता है।

मुनानी मत- पूनानी भत से दूसरे दर्ज के झाखिर में गरम और खुशक है। यह खुन की साफ करता है। दिल और किशर को ताकत देता है, पेशाब आधिक काता है, कलोदर, शीने का दर्द गुदे का दर्द, गमांशय का दर्द, गमशी नात और कांशी में यह उपीद है, स्वर्ध की करह से पैदा हुई जिगर और मेदे की खजन भी यह मिटाता है, निगड़े हुए बुखार में यह लाम पहुँचाता है, चर्म रोग सम्बन्धी नीमारिया जैसे— खुशक और तर खुक की, सुष्ठ, चमड़ी के नीचे खून जम जाने से पड़े हुए दाग इसके लेप से मिट जाते हैं। अजमोद के साथ इसकी देने से पागलपन में काम होता है। इसकी पीस कर आख में लगाने से आख की क्योंति बढ़ती है। चूँद र पेशाब आने की बीमारी भी इसके सेवन से मिट जाती है। इसके सेवन से हाजमा दुस्त होकर भूल बढ़ जाती है। इसका दस्तावर होने की बजह से इससे किजयत में भी लाभ होता है। इसकी गुलाव के तेल और सिरके के साथ पीस कर खाग से जती हुए स्थान पर लगाने से फायदा होता है।

भारवर्ष में यह एक सुप्रसिद्ध कह पौष्टिक श्रीष्टि मानी जाती है। यह विसक्कल कड़वा श्रीर गम्ब रहित होता है। कह पौष्टिक होते हुए भी यह इस काति की श्रम्य श्रीष्टियों की तरह श्रांतों में बंकोचन पैदा नहीं करता बल्कि दस्त में नियमितता ला देता है। यह पित्त को उचेजिल करता है श्रीर पित्तआव किया को व्यवस्थित करता है। इसिलिये गठिया से पीड़ित अनुश्यों को हसे पौष्टिक बदार्य के रूप में देने से श्रम्का लाभ होता है।

यह पौष्टिक, ज्यर नाशक और विरेचक है। क्वर. शरीर की जलन, अति के कृमि और चर्म. शेरों दर यह अव्छा लाम पहुँचाता है। ज्वर के अन्दर यह ज्वर निवारक पदार्थ के रूप में कम मगर पौष्टिक वस्तु के रूप में अधिक उपयोगी होता है।

पतिमिन के मतानुसार विरायता में इस्मी प्रवार के आदिन प्रवद्ध के, पौष्टिक, व्यवस और आति-सार साराक गुरा भीजद शाते हैं। यही गुरा जेन्द्रन करू में भी बतलाये रूथे हैं। बह्कि यूरेप से जो जेन्द्रान यहां श्राता है उसकी अपेद्धा चिरायता में ये गुरा अधिक मात्रा में पाये जाते हैं।

इसमें पाये जाने वाले कटु तत्व १ ४२ से १ ४२ मा शान तक रहते हैं। यह मात्रा जेन्यान में पाये जाते वाले कटु दश्व से भी कांचक है। चिरायता क्रमेरिका और इंग्लेयड के प्रमाकोपिया में सम्मत माना गया है।

राष्ट्रायनिक विश्लेषण्—

हात्राक कीर बोब के कवार्तार खिरायका एक प्रकृत की कह बतरपति है। यह साख करके

°į.

अन्न प्रणाली के जपर अपना निशेष प्रभाव बतलाती है। मुंह में जाकर यह स्वाद के स्नायुओं को उचे-जित करती है। पैट में पहुँचकर यह उदर प्रथियों को श्रीर पाकस्थली के रह प्रवाह की उत्तेजित करती है। जिस्से खुधा तेज हे ता है श्रीर पाचन शन्ति सुधर जातो है। या एक श्रीन प्रवर्धक श्रीर पौष्टिक पदाथ है। वहदर के जरर भी यह श्रपना प्रभाव दिलताती है। यह ऐसे मलोरिया उन्हों में श्रिषक उत्तम पाई गई है जिनमें खास लक्षण श्रिनमांच का पाया जाता है।

हायमाक के मतानुशार पश्चिमी भारत में घायु निलयों के प्रदाह की वजह से पैश हुई दमें की बीमारी में इसका सकलता के साथ उपयोग किया जाता है।

सहर्षि चरक के सतातुसार यह मुंह से होने वाले रक्तआव में श्रीर दूसरे रक्तआब में तथा खलोदर में लामशयक है।

हारीत के मतानुसार चिरादते को पीषकर, शहद के खाय मिलाकर गर्भावस्था में होने वाली डिल्टियों में देने से लाम होता है।

दल के मतानुसार चिरायता, नीम गिलीय, त्रिरता और आंबी हत्तदी का काढ़ा बना कर

यनादटें —

सुदर्शन चूर्ण- विषका, इलदी, दाक इलदी, छोटी कटेशे, बड़ी कटेशे, कचूर, विश्व में पाला मूल, चेट, मिर्च, पंपल, नीम गिलोय, धनियां, कट्टनो, पित्त पारहा, मोथा, त्रायमाया, नेत्रवाला, नीम की छाल, पोक्टर मूल, मुलेटो. जवासा, अववायन, इन्द्रजी, भारंगी, सहंजने के घीज, किटकरी, वच, तज, पद्माक, खस, चन्दन, अतीस, बरियारा, शालपणी पृष्टपणीं, वायविद्यंग, तगर, तेजपात, देचदाक, न्डव, पटोलपन्न, जीवक, अप्रुपमक, काकड़ा किगी, लींग, वशलोचन, कमलगष्टा, काकोली, पत्रज, जात्वत्री, क्षालीस पत्र। इत सब धियी, लींग, वशलोचन, कमलगष्टा, काकोली, पत्रज, जात्वत्री, क्षालीस पत्र। इत सब धियी को समान भाग लेकर जितना इन सब हा वजन हो उससे आधा विरायता इसमें मिलाकर बारीक चूर्ण करले'। यही आधुवैद का सुप्रसिद्ध महा सुदर्शन चूर्ण हैं।

इस चूर्ण को २ माशे से ३ माशे तक की नाजा में लेने से सब प्रकार के ब्ला, इशस, खांनी पांडु रोग, हृदय रोग, कामला और पीठ, कमर तथा धुरनों का दर्द नष्ट होता है।

षोह शांग चूर्ण- विरायता, नीम की छाल, कुटकी, शिलेय, हर्र, सीथा, धानिया, जवासा, त्रिरायते का फल, कटेरी, काकड़ासिशी, सीठ, वित्त पापड़ा, माल कांगनी, परवल के पत्ते, पोपर छौर क्ष्मूर । इन सब औष्धियों की समान भाग नेकर उनका चूर्ण बना लेना चाहिये। यह ब्रोइशांग चूर्ण सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करने में किंद्र हस्त है।

# चिरायता मीठा

नाम-

हिन्दी—चिरायता पहाड़ी। सराठी—पहाड़ी चिरेता। लेटिन—Swertia Augusti-folia स्वेरिटया अगस्टिफोलिया।

वर्णन--

यह दनस्पति हिमालय के श्रन्दर चिनाव से भ्टान तक पैदा होती है। गण् दोप श्रीर प्रभाव--

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह चिरायते के बदले में उपयोग में लिया जाता है।

्रसनी एक जाति और है जिसे लैटिन में "स्वेरिटया पर पटेसेंस" (Swuertia Purpurascens) कहते हैं यह मी चिरायते के बदले काम में आती है।

इसनी एक तीसरी जाति जिसको लेशिन में "श्वेरिया एतेटा" (Swetia Alata) श्रीर पंजाब में चिरेता, इसन त्तिया श्रीर काश्मीर में बुई कहते हैं श्रीर होती है वह भी पौष्टिक व श्रीर ज्वर निवारक है।

# चिरायता बड़ा

नाम-

हिन्दी- वड़ा विरायता । लेटिन- Exacum Bicolor ( एक्फेक्स वायकत्तर )। वर्ण न-

े यह छोश पीधा हिन्दुस्तान के दिल्या में श्रीर कोकण में बरतात के िनों में पैदा होता है। इसके फूल सफेद श्रीर सुन्दर रहते हैं इसकी फली बदामों मुलायम श्रीर चमकीली होती है।

गुण रोष श्रीर प्रभाव—

न्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीपिघ पौष्टिक श्रीर श्राग्निप्रवर्धक होती है। इसे जेनशियन ५ रू के बदती में उपयोग में लेते हैं।

### चिन्नी

नाम---

दिचया— चिन्नी। ्तामील-- विन्नी। तेलगू— चिन्नी। लेटिन— Acalypha Fruti-

### वर्णन--

यह एक माड़ीनुमा वृद्ध है। इसके पत्ते गोल, छोटे श्रीर हरे रंग के होते हैं। यह वनस्पति दिख्य तथा चीलोन में पैदा है।

गुण दोष और प्रभाव-

एम्पली के मतानुसार इसके क्ते घातु परिवर्तक, दुर्वसक्षा को दूर करने वाले और जठराति को प्रदीप्त करने वाले होते हैं। इनका शीत निर्यास आवे वाय के चम्मच की मात्रा में दिन में दो बार दिया जाता है।

# चिरवल

#### नाम-

हिन्दी —चिष्यत । वंगाल —सुरगुली । मराठी —चिष्यत । ृतामील —चायवेर, इन्तुरेल, इम्बरल । तेलगु —चिरिवेर, चेरिवेर । लेटिन —Oldenlandia Umbellata ( श्रोलडेनलेंडिया श्रम्बेलेटा )

#### वर्णन-

यह वनस्पति वर्षाभ्रातु में पैदा होती है। इसका पौषा छोटा श्रीर वर्ष जीवी होता है। इसके पत्ते छोटे श्रीर फली लम्बगोल रहती है। इसकी जड़ें लम्बी, कोमज श्रीर नारंगी के रंग की होती हैं। इसकी जड़ों से रंग मी तैयार किया जाता हैं। श्रीषि में इसके पत्ते श्रीर जड़ें काम में श्राती हैं। गुगा दोष श्रीर प्रभाव—

इसके पत्ते और इसकी जड़े कि निस्सारक होती हैं। वायु निलयों के प्रदाह, जुकाम, दमा और ख्य में ये लाम दायक हैं। इसकी जड़ का काढ़ा जो कि १० गुने जल में तैयार किया जाता है, आधे से १ औं को मात्रा में देने से वायु निलयों के प्रदाह और दमें के रोग में वहुत लाम होता है।

. बाट के मतानुसार इसकी जड़ सर्पद्ंश के उपचार में विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है। मगर केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्पदंश में निक्पयोगी है।

कर्नल चोगरा के मतानुसार यह श्रीविध कक निस्तारक श्रीर ज्वरनायक है इसे सर्पदंश के अपचार में काम में लेते हैं। इसमें एलिक केरिन नामक पदार्थ पाया जाता है।

# चिराइलु

#### नाम--

हिन्दी—चिराइलू । पंजाब — धारंगर, शिनवाला, सिमरंग । गढ़वाल — चिमुरा, सिमरिस । काश्मीर—गागर । कुमाऊ —चिमुत्त । नेपाल — चराइला । लेटिन — Rhododendron Campn tlatum. रोडोडेन्ड्रान केम्पेन्यूलेटम ।

षण् न---

यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से भूशन तक पैदा होती है। यह हमेशा हरी रहने वाली काड़ी है। इनशे छाल विक्रनी और हल के बादामी रंग की होती है। इसके फून सफेद कीर भीतर से अ

गुण दोष और प्रभाव-

यह वनस्पति पुराने संधिवात, उपदंश और प्रज्ञनी रोग में लाभागक है। इसकी सूखी हालियां च्य रोग और जीर्ण बरर में उरयोगी है। इसके पर्चा की तम्बाक् के साथ भिलाहर सूचने से बाषाशीशो दूर होती है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह चाचा घीचो, जुराम, सन्विनात, श्रीर प्रश्रश्री रोग में काभदायक होता है।

# विस्यारी

वीस---

संस्कृत-किन इरिता, किन इरदी, किरग्ट, कटग्लि। हिन्दी-निरयारी, विश्यारा। क्वर्यई-निचरदी : वंगाल-वनोकरा। गुजराती-कोरटो। लेटिन-Triumfetta Rotundifolia ट्रिकेटा रोटेडिकोलिया।

वर्णन-

इस श्रीपधि की दो जातिया होती हैं। एक की गुजरानी में स्ती।टा श्रीर दूसरी की स्तीरटी कहते हैं। स्तीरटी का लेटिन नाम Triumfetta Roomboides. दिस्सेरा राहम बंधिया है। यह वनस्थित विशेष कर बरवात में पैटा होती है। इसके पोने शा ते शा की द तक अ वे होते हैं। इसके पसे आदे में देव हंच तक लक्ष्ये श्रोर उतने ही चीड़े होते हैं। इस पत्तों पर वारोक द ए हाते है। इसके पूल पीत रंग के होते हैं। ये गुन्हों में लगते हैं। इसके फल चने के दाने के बरायर पर उनसे कुछ छोटे होते हैं। इस फलो पर बांको अर्था वाले कांडे होते हैं।

गुण दोव श्रीर प्रभाव -

आयुर्वेदिक मत से इसकी जड़ कड़नी श्रीर की तो रहती है। यह पीष्टिक,रक्तशाव को रोकने हाली, तुर्व वर्षक, कामेदी कि घीर गीता होती है। इसके बते, कूल श्रीर फर स्निग्व, ए कीचक श्रीर कुकावदार ोते हैं। ये सुताक में उत्थोगी है।

हस श्रीपधि के श्रन्दर जलम से बहते हुए खून को बन्द करके उसकी श्रन्द्वा कर देने की श्रन्द्वत शक्ति है। कीपटे के पैतों को चनकर या पीतकर जलम पर लगा देने से जलम ने बहता हुआ सून तुरन्त बन्द हो जाता है। तीर, बलनार, क्ल्हाड़ी, इंसिया, चाक्, इरपादि किसी भी शस्त्र से सने , हुए घाव का खून बन्द करने के लिये यह श्रीपधि बहुत प्राचीन समय से उपयोग में ली जाती है। इसके क् कागाने से घाव बिना पके हुए भर काता है।

नाहय उपचार की तग्ह आतिरिक उपचार में भी यह श्रोपित बद्त प्रमावशाको है। इस भी भाशों बड़ को पानी में पीस कर शक्कर मिला कर दिन में दो बार पोने से बगलोर में से गिरने वाला खून, फेंकड़े के जरिदे होने बाला रक्त आव, और खूगो श्रीसार तस्काल वन्द हो जाता है।

इसकी जड़ का काढ़ा अध्वि के सनय पोने में बन्ता मानानी में देता हो गाता है। कि कर्नल चीनरा के मतातुशार यह बनस्पति छुत्रानदार और शांति दायक होतो है। यह प्रस्व . में भी शांभदायक है।

# चिरिला रिल

नाम-

यूनानी-चिरिला रिल।

वर्षा न---

ये एक पेड़ के पत्ते हैं जो मोटे और खुरदरे होते हैं। ये ५ से ७ इंच तक लम्बे होते हैं। ये नोक की तरफ से जरा मुझे हुए और किनारों पर कड़ हुए होते हैं। इन हो मज़ने से एक खां। तरह की गन्ध आती है। (ख॰ अ॰)

ग्रण दोव और प्रभाव--

इसके पत्तों का यंत्र द्वारा श्रक कींचा जाता है। यह श्रविक मात्रा में जहर है। थोड़ी मात्रा में स्वी खांछी के लिये मुकीद है। कम्प वायु श्रार मेदे की बीमारी में भी यह लान दारक है। नित्र ग के स्तन जब दूच की वजह से सूत्र गये हों और बहुत दर्द हा तब इसका लोगन लगाने से बड़ा कायदा होता है।

# **चिरों** जी

आम-

संस्कृत-ियाल, चार, खरहरूद, बहुतबलरूल, स्तेह्बीज, हरणादि । हिन्दी-चिरोजी । वंगाल-विरोजी, पियाल । मराठी -चारोजी । गुजराती -चारोजी । वेलगु-खारपूर । तामील - काटमरा । पद्धाद -विरोजी । फारसी -इस्ते लाजा । भरषी -्रब्दुस्वमाना । लेटिन - Buchanania Latifolia बुनेनेनिया लेटिफोलिया ।

बर्णन

क्रियों के बुद्ध प्राया वारे भारत वर्ष में बिटाउट होते हैं। इस के पते ओर ए मोह हार सीरः

खरदरे होते हैं। इसके फल करोंदे के समान नीते रंग के होते हैं उनमें से जो मगज निकलती है . छसे चिरोंजी कहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

श्रायुवे दिक मत से चिरों जो मीठी, मारी, स्निग्ध, मल को रोकने वाली, श्रीतल, घाउ वर्षक, कफ कारक, कामोदीयक, वात नाशक तथा पित्त दाह, ज्वर, तृषा, च्वत रोग, रक्तविकार श्रीर च्वत्च्य में लाम पहुंचाने वाली होती है। चिरों जी की मग़ज मधुर वीर्य वर्षक, स्निग्ध, श्रीतल, मलस्तम्पक, हृदय को हितकारी, शुक्रजनक श्रीर वात यित्त नाशक है। चिरों जी का सेल मधुर, मारी, किंचित गरम कफ कारक श्रीर वात पित्त को दूर करने वाला होता है। चिरों जी की जड़ कसैली, कफ पित्त नाशक श्रीर रिवर विकार को दूर करने वाली है। चिरों जी में मांस वर्दक हुव्य ३० प्रतिश्वत, मैदा २॥ प्र० शत, और तेल ५०॥ प्र० शत होता है।

यूनानी मत --यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर पहले दर्ज में तर है। इसका फल दूसरे दर्ज में सर्द श्रीर तर है। यह शरीर को मोटा करती है। इसको पीप कर मुंह पर मलने से शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। इसके सेवन से मनुष्य की कामशक्ति श्रीर वीर्य में बढ़त वृद्धि होती है। तर खुजली के श्रन्थर श्राध पाव चिरोंजी को, श्राध पाव गुजाब जल में खूब पोध कर उसमें रा।। तोला सुहागा मिला कर लगाने से १ दिन में बहुत लाम होता है। इसका फज पिच के खनद्रव श्रीर खून के उपद्रव को मिटाता है, थिर दर्द को दूर करता है। इसे श्रीषक खाने से पेट फूल जाता है।

उपयोग-

भिलामें की सूजन — निरों को तिल श्रीर भैंस के दूव के साथ पीस कर खाने से भिलामें की सूजन मिटती है।

मकड़ी का विष - विरोजी को तेल के साथ पीस कर मालिश करने से मकड़ी का विष दूर होता है। सर्दी—विरोजी के खाने से कलेजे, फेकड़े और मस्तक की सरदी मिटती है।

खुजली — विरों जो को गुलाब जल में पोस हर माजिस करने से चेहरे पर होने वाली फु?स्यां और दूसरी खजली मिट जाती है।

पिती—एक छटांक भर चिंरों नी खा जाने से शरीर में उछती हुई पित्ती शान्त हो जातो है। एक अतु-भवी का कथन है कि अगर पित्ती किसो दवा से न जाय तो इससे कियाकितिष्ठ लाजी है।

चिल्ला (सप्तरंगी)

तास-

संस्कृत- वप्तचका, वप्तरंगा, वक्रमूला, स्वर्णमूला, भेलिएकः भूतमन्त्रा किन्दी — विल्ला, विहार, वेरि। मराठी-वप्तकिष, कुलकुलटा, कादलाशिमी-वामील-केदलिंगी। वेति — कादाप्रणा। वन्त्रई — बोकरा, मोरी। लेटिन — Casearia Esculent; केसेरिया एरक्यूलेंडा।